




TODO:
o TODO's aller Schaltplan-Blätter abarbeiten



Freigabe: ungeprüft Prüfer: Autor: VGL, JLO		Notes:	
Title: Marienkaefer HEC-Basis-Bord			
MTRONIG GmbH&Co.KG		DWG: -/-	Rev: 0001
File: hec-base.sch		Date: 2020-12-28	Size: A3
Sheet: /		Page: 1/5	



Freigabe: ungeprüft Prüfer: Autor: VGL, JLO		Notes:
Title: Marikenkaef HEC-Basis-Bord: Stromversorgung		
MTRONIG GmbH&Co.KG	DWG: -/-	Rev: 0001
File: power.sch	Date: 2020-12-29	Size: A3
Sheet: /Stromversorgung/		Page: 2/5



TODO:
o STM32F0xx als Alternativ-Bestückung prüfen/vorsehen, entsprechend Pins beschalten
o STM32F30x als Alternativ-Bestückung prüfen/vorsehen, entsprechend Pins beschalten
o STM32F7xx als Alternativ-Bestückung prüfen/vorsehen, entsprechend Pins beschalten

Freigabe: ungeprüft Prüfer: Autor: VGL, JLO		Notes:	
Title: Marienkaefer HEC–Basis–Bord: Microcontroller			
MTRONIG GmbH&Co.KG		DWG: –/–	Rev: 0001
File: mcu.sch		Date: 2020–12–30	Size: A3
Sheet: /Microcontroller/			Page: 4/5

