

# Analyse Complète — Onglet "Tags"

## Rapport d'audit technique et design

Date : 21 mai 2026 | Projet : VTApp

Composants analysés : `TagsTab.tsx`, `EditingModal.tsx`, `TagDistributorWindow.tsx`, store & types associés

## 1. État Actuel — Fonctionnalités Existantes

### 1.1 Structure des données

```
TagCategory: { id, name, icon, color }
MarkerParameter: ~40 propriétés (vies, points, votes, uses, smartphone, filtros.
TagModel extends MarkerParameter: { color, icon, imageUrl?, categoryId?, childTag
TagInstance extends TagModel: { instanceId, parentTagInstanceId? }
```

### 1.2 TagsTab.tsx (480 lignes)

| Fonctionnalité      | Détail                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Créer un Tag        | Nom, couleur (ColorPicker), catégorie optionnelle      |
| Créer une Catégorie | Nom + couleur (icône par défaut : Folder)              |
| Dupliquer un Tag    | Copie complète avec suffixe "(Copie)"                  |
| Liste groupée       | Tags regroupés par catégorie, section "sans catégorie" |
| Sections pliables   | SortableSection avec drag & drop (@dnd-kit)            |
| Catégories pliables | Icône, nom, compteur, expand/collapse                  |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Checkbox Distributeur | isInDistributor → affichage dans TagDistributorWindow |
| Actions au survol     | Dupliquer, Modifier (EditingModal), Supprimer         |

### 1.3 EditingModal.tsx (5 onglets)

| Onglet     | Contenu                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Général    | Nom, catégorie, visibilité (tooltip, game tab, smartphone, pastille, wiki), tag secret |
| Apparence  | Icône (100+ icônes), image personnalisée (upload/URL), couleur                         |
| Champs     | Appel jour/nuit, vies, votes, points, uses, rôle/équipe vus, description               |
| Smartphone | Sélecteur joueur, 8 filtres, info retournée, vérification rôle, fusion de tags         |
| Container  | Sélection de tags enfants (childTagIds) groupés par catégorie                          |

### 1.4 TagDistributorWindow.tsx (117 lignes)

- Fenêtre flottante draggable (300px, max 60vh)
- Tags avec checkbox isInDistributor apparaissent ici
- Drag & Drop vers le canvas pour créer des marqueurs
- Affiche nom, icône, couleur, stats (vies/points)

### 1.5 Store (store/index.ts)

- CRUD complet : add/update/delete pour TagModel et TagCategory
- updateTagModel : propage aux joueurs ET marqueurs (cascade temps réel)
- deleteTagModel : supprime le modèle uniquement (instances orphelines)
- deleteTagCategory : supprime la catégorie (tags orphelins)
- Persistance Zustand + undo/redo via zundo

## 2. Points Forts

---

- **Architecture modèle/instance** : Séparation TagModel (définition)  
↔ TagInstance (application)
- **Système de catégories** : Organisation visuelle, icônes personnalisables, couleurs
- **Propagation des mises à jour** : updateTagModel propage aux joueurs et marqueurs
- **Container tags** : Tags imbriqués (childTagIds) pour jeux complexes
- **Distributeur de tags** : Fenêtre flottante avec drag-to-canvas
- **Richesse des propriétés** : ~40 propriétés couvrant visibilité, smartphone, filtres, actions
- **Drag & drop des sections** : Réordonnement via @dnd-kit

## 3. Points Faibles / Problèmes

---

### 3.1 Critiques (P0)

| ID | Problème                        | Description                                                              |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Duplication massive             | Rendu tags catégories vs "sans catégorie" copié-collé (~45 lignes × 2)   |
| C2 | Pas de cascade suppression      | Supprimer un tag modèle laisse des instances orphelines chez les joueurs |
| C3 | Pas de réassignation catégorie  | Supprimer une catégorie laisse les tags avec categoryId invalide         |
| C4 | Pas de confirmation suppression | Clic accidentel = suppression immédiate sans confirmation                |
| C5 | Pas de validation nom unique    | Deux tags peuvent avoir le même nom                                      |

### 3.2 Importants (P1)

| ID | Problème                               | Description                                                                |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| I1 | tagsByCategory dupliqué 3 fois         | TagsTab, EditingModal, Canvas — devrait être un sélecteur partagé          |
| I2 | Pas de sélecteur d'icône à la création | Formulaire catégorie n'a pas de sélecteur d'icône (contrairement au modal) |
| I3 | Pas de recherche/filtrage              | Avec 50+ tags, trouver un tag est laborieux                                |
| I4 | Pas de drag & drop entre catégories    | Impossible de changer la catégorie d'un tag par glisser-déposer            |
| I5 | Pas d'import/export de tags            | Impossible de sauvegarder une bibliothèque entre sessions                  |
| I6 | Pas de comptage d'utilisation          | Le MJ ne sait pas combien de joueurs ont un tag donné                      |
| I7 | Section order non persisté             | Réinitialisé à chaque re-mount du composant                                |

### 3.3 Mineurs (P2)

- **M1** : sensors recréé à chaque render (devrait être useMemo)
- **M2** : sectionContent recréé à chaque render
- **M3** : Pas de gestion d'erreur sur l'upload d'image
- **M4** : Grammaire "Tout les joueurs" → "Tous les joueurs" (répété 4 fois)
- **M5** : React.createElement au lieu de JSX (incohérence)
- **M6** : Pas de tri des tags (ordre d'insertion uniquement)

## 4. Pistes d'Amélioration Fonctionnelles

| Priorité | Fonctionnalité              | Description                                           |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| P0       | Confirmation de suppression | Modal avant suppression de tag/catégorie              |
| P0       | Cascade de suppression      | Supprimer tag modèle → supprimer toutes les instances |

|    |                                 |                                                          |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| P0 | Réassignation de catégorie      | Supprimer catégorie → réassigner tags à "sans catégorie" |
| P1 | Recherche/filtrage              | Barre de recherche pour filtrer par nom                  |
| P1 | Noms de tags uniques            | Validation ou avertissement si doublon                   |
| P1 | Sélecteur d'icône à la création | Ajouter le sélecteur dans le formulaire de catégorie     |
| P1 | Comptage d'utilisation          | Afficher combien de joueurs/markers ont chaque tag       |
| P2 | Import/export de tags           | Exporter/importer une bibliothèque en JSON               |
| P2 | Drag & drop entre catégories    | Glisser un tag d'une catégorie à une autre               |
| P2 | Tri des tags                    | Option de tri (alphabétique, couleur, date)              |
| P2 | Tags favoris/pinned             | Épingler des tags en haut de la liste                    |
| P3 | Templates prédéfinis            | Bibliothèque de tags communs (Loup-garou, Vampire...)    |
| P3 | Tags avec formule dynamique     | Support des formules comme +1, *2 dans les champs        |

## 5. Pistes d'Amélioration Design/UI

| Priorité | Amélioration              | Description                                       |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| P1       | Badge de couleur          | Petit point/badge coloré à côté du nom du tag     |
| P1       | Vue compacte vs détaillée | Toggle entre liste compacte et vue avec détails   |
| P1       | Aperçu du tag             | Prévisualisation en temps réel dans le formulaire |
| P2       | Animations d'ouverture    | Transitions fluides pour les catégories pliables  |

|    |                         |                                                                  |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| P2 | Indicateur distributeur | Badge numérique sur l'onglet Tags (combien dans le distributeur) |
| P2 | Groupes de tags         | Créer des groupes (ex: "Pouvoirs de nuit", "Pouvoirs de jour")   |
| P3 | Thème de couleurs       | Palettes de couleurs prédéfinies pour les tags                   |

## 6. Pistes d'Amélioration Techniques

### 6.1 Refactoring Prioritaire

1. Extraire tagsByCategory → src/store/selectors.ts

- Dupliqué dans TagsTab.tsx:85, EditingModal.tsx:90, Canvas.tsx:2419
- Créer un sélecteur Zustand : useTagSelector(state => state.tagsByCategory)

2. Extraire TagListItem → src/components/tags/TagListItem.tsx

- Éliminer la duplication lignes 313-358 vs 385-431 dans TagsTab.tsx
- Un seul composant réutilisable

3. Extraire la logique de cascade → src/lib/tag-cascade.ts

- deleteTagModelWithCascade(id)
- deleteTagCategoryWithReassign(id)
- validateTagNameUniqueness(name, excludeId?)

### 6.2 Performance

| Problème                                              | Solution                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| updateTagModel parcourt TOUS les joueurs ET marqueurs | Index par tag ID pour trouver les entités concernées                    |
| tagsByCategory recalculé à chaque render              | useMemo avec dépendances correctes (déjà fait dans TagsTab, pas Canvas) |
| sensors recréé à chaque render                        | useMemo(() => useSensors(...), [])                                      |
| 100+ icônes rendues dans le sélecteur                 | Virtualisation ou pagination du sélecteur                               |
| Pas de React.memo sur les composants de liste         | Ajouter React.memo sur SortableSection et items de tag                  |

## 6.3 Architecture

| Problème                                        | Solution                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MarkerParameter a ~40 propriétés                | Séparer en interfaces : TagVisibility, TagSmartphoneConfig, TagStats |
| Pas de validation de type pour les icônes       | Créer un type TagIconName = typeof TAG_ICONS[number]                 |
| updateTagModel propage aux joueurs ET marqueurs | Pattern d'événements pour découpler                                  |
| Pas de tests unitaires                          | Tests pour selectors, cascade, validation                            |

## 7. Suggestions de Nouvelles Fonctionnalités

| Fonctionnalité           | Description                                                                  | Complexité |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bibliothèque partagée    | Tags sauvegardés au niveau utilisateur, réutilisables entre rooms            | Moyenne    |
| Tags conditionnels       | Tags qui n'apparaissent que si conditions remplies (rôle, équipe, jour/nuit) | Haute      |
| Tags temporaires         | Tags avec durée de vie automatique (ex: disparaît après 2 tours)             | Moyenne    |
| Tags avec effets visuels | Particules, animations sur le canvas quand un tag est appliqué               | Haute      |
| Recherche globale        | Recherche de tags par nom, description, ou propriété dans tout l'app         | Basse      |
| Tags liés aux actions    | Association directe tag ↔ action (déclenchement automatique)                 | Haute      |
| Statistiques de tags     | Dashboard montrant les tags les plus/moins utilisés                          | Moyenne    |
| Tags avec permissions    | Certains tags ne peuvent être appliqués que par certains rôles               | Moyenne    |

## 8. Priorisation

### P0 — Critique (immédiat)

| # | Action                                      | Fichier        | Effort |
|---|---------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | Confirmation de suppression                 | TagsTab.tsx    | 1h     |
| 2 | Cascade de suppression des instances        | store/index.ts | 2h     |
| 3 | Réassignation des tags orphelins            | store/index.ts | 1h     |
| 4 | Extraire TagListItem (éliminer duplication) | TagsTab.tsx    | 2h     |

### P1 — Important (prochain sprint)

| #  | Action                                       | Fichier                 | Effort |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 5  | Extraire tagsByCategory en sélecteur partagé | store/selectors.ts      | 1h     |
| 6  | Barre de recherche dans TagsTab              | TagsTab.tsx             | 2h     |
| 7  | Validation nom unique                        | TagsTab.tsx + store     | 1h     |
| 8  | Sélecteur d'icône à la création de catégorie | TagsTab.tsx             | 1h     |
| 9  | Comptage d'utilisation des tags              | TagsTab.tsx + selectors | 2h     |
| 10 | Persister l'ordre des sections               | TagsTab.tsx             | 1h     |

### P2 — Nice-to-have

| #  | Action                                 | Effort |
|----|----------------------------------------|--------|
| 11 | Import/export de tags                  | 3h     |
| 12 | Drag & drop entre catégories           | 4h     |
| 13 | Tri des tags                           | 1h     |
| 14 | Vue compacte/détaillée                 | 2h     |
| 15 | React.memo sur les composants de liste | 1h     |



|    |                                              |       |
|----|----------------------------------------------|-------|
| 16 | Correction grammaire "Tout les" → "Tous les" | 30min |
|----|----------------------------------------------|-------|

### P3 — Futur (backlog)

| #  | Action                            | Effort |
|----|-----------------------------------|--------|
| 17 | Templates de tags prédéfinis      | 4h     |
| 18 | Bibliothèque partagée multi-rooms | 8h     |
| 19 | Tags conditionnels                | 12h    |
| 20 | Dashboard statistiques            | 6h     |

## Résumé Exécutif

Le système de Tags est **fonctionnellement riche** (~40 propriétés par tag, containers, smartphone integration, distributeur flottant) mais souffre de **problèmes structurels** importants :

1. **Duplication de code** significative (rendu des tags, logique de groupement)
2. **Absence de cascade** lors de la suppression (données orphelines)
3. **Pas de garde-fous** (confirmation, validation, recherche)
4. **Performance** perfectible (recréation d'objets, pas de memoization)

**Le refactoring prioritaire** devrait se concentrer sur l'extraction de composants partagés et la sécurisation des opérations de suppression, avant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

---

VTApp — Analyse Onglet Tags — Généré le 21 mai 2026