

Dolgozat III.

1. Készítsen egy osztályt 'Eredmeny' néven az alábbi tulajdonságokkal
 - a. Név (string)
 - b. 2015, 2016 és 2017 pontok (mind int)
 - c. hiány (boolean)
2. Készítse el a konstruktort úgy, hogy az csak 1 paramétert kapjon, a nevet. A pontok értéke egy random generált szám legyen 0 és 20 között.

A hiány azt jelenti, hogy valaki nem vett rész valamelyik vizsgán (ekkor és csak ekkor 0 pontot kapott.) Ez alapján adjon értéket a hiány tulajdonságnak.
3. Készítsen egy segédmetódust az osztályon belülre max néven, amely visszatér az adott vizsgázó legjobb eredményével.
4. Készítsen egy listát eredmények néven, amelyben eredmény típusú objektumokat lehet tárolni. Töltse fel a listát 20 elemmel. Írja ki a listát.
5. Készítsen metódust legjobb néven, amely meghatározza, hogy ki érte el a legtöbb pontot egy vizsgán.
6. Készítsen metódust hiányok néven, amely megszámolja, hogy hányan hiányoztak legalább egy vizsgáról.
7. Rendezze a listát a 2017-es pontok szerint csökkenő sorrendbe.
8. Írja ki a 2017-es eredményeket úgy, hogy aki 0 pontot ért el, az ne jelenjen meg.