

Critère(s) de tri :
- Date Relation

Filtre :
Type de Relation="RDV" ET Date Relation >= "01/08/2023"

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18701	01/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Juliette LAFFORGUE - 30 route de Castillon 65130 BONNEMAZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2013 ATTENTION 4 stations 125€ TTC/an - TVA à 10% - Boues : 30 cm Croutes :2cm Pression :fermés :2.6Ouverts : 2.5Maximale : 7.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/07 : RDV ok // client présent // LB Boues : 25 cm Croutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prise secteur 230V a l'entrée du garage sur la gauche (pour les pro decolmatages) - Station en bon fonctionnement.</p>
20A0009	01/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Ecole de Lavignolle - 126 route de compostelle 33770 SALLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 08-2010 - test fumée positif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6Après décolmatage :5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100*2Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP100*2 Dates :07.17Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 17/07 : SMS RDV ok // station de l'école // LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09665	01/08/2023	RDV	<p>Boues :9cmCroutes :0cm Pression :fermés :c1 : 2.9c2 : 3.2Maximale : c1 : 6.9 c2 : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100*2Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP100*2 Dates :07.17Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Regard plein de terre et cassé. Pompe réglé mais éteinte pour ne pas remplir le primaire et risque de boucher l'entrée (photos à l'appuie) La mairie nous recontactera après débouchage et réparation.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire - Ancienne Ecole Appartement 2 65130 BONNEMAZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2011 test fumée partiel ATTENTION 4 stations/125€ TTC/an Boues :15 cm Croutes :10cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.19 Membranes :HP80Dates :11.19Marteau :HP80Dates : 11.19 Diffuseur :HP80Dates :11.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/07 : RDV ok // Mr Le maire 0662470339 joignable // locataires prévenus // LB Boues :15 cm Croutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.19 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 11.19 Diffuseur :HP80Dates :11.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Alarme air à mon arrivée. Membranes HS. Station en bon fonctionnement.</p>
5A09666	01/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire - Ancienne Ecole Appartement 3 65130 BONNEMAZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03/2011 test fumée partiel ATTENTION 4 stations 125€ TTC/an Boues :5cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.3Maximale :6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.19Pompe :Dates : Membranes :Dates :Ma rteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24508	01/08/2023	RDV	<p>24/07 : RDV ok // Mr Le maire 0662470339 joignable // locataires prévenus // LB Boues :10cmCroutes :20cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.19Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Ma rteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté et station en charge à mon arrivée. Pensez à le nettoyer tous les 3 mois.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mme M. BENNETAU - 29 rue Avigor 33600 PESSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2015 Test fumée positif TVA 10 Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :CLIENTDates :2019Marteau :CLIENTDates : 2019 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client se changera les mambrens lui même</p> <p>20/07 : RDV ok // cliente présente jusqu'à 11h30 // LB Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.9Après décolmatage 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :CLIENTDates :2019Marteau :CLIENTDates : 2019 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a fait vidanger sa station en hiver, la hauteur de boue reste élevée.</p>
5A09454	01/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire - Village - Ancien Presbytère 65130 BONNEMAZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2011 Test fumée positif ATTENTION 4 stations 125€ TTC/an Boues :28cmCroutes :2cm Pression :fermés :6.5Ouverts :5.8Maximale :6.8 Après décolmatage3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.18 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19897	01/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Au prochain entretien prévoir le changement des membranes, prévoir aussi les diffuseurs 24/07 : RDV ok // Mr Le maire 0662470339 joignable // locataires prévenus // LB Boues :30 cmCroutes : 10 cm Pression :fermés :6Ouverts : Maximale :6.8 Après décolmatage : 1.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.18 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Francis LEBLANC - 2 rue Garrot 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - contrat tranq DI 06-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :23cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08/20 Membranes :HP80Dates :09/21Marteau :HP80Dates : 09/21 Diffuseur :Dates :08/18Boîte dériv :Dates : 08/20 Autre :faire transfert de boues au pro entretien Commentaires : IAURENT a écumé des boues de surfaces dans le clarif 25/07 : RDV ok - Station accessible (gc) Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :3.6Ouverts :Maximale :6.9Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08/20 Membranes :HP80Dates :08/23Marteau :HP80Dates : 09/21 Diffuseur :Dates :08/18Boîte dériv :Dates : 08/20 Autre :faire transfert de boues au pro entretien Commentaires :</p>
7A07871	01/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI PETIT VERSANT - 8 cami dera Laqua 65200 VISKER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Test fumée positif DI: 07.2011 Boues :15cmCroutes :0cm Pression :fermés :5.3Ouverts :5Maximale : 7.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16938	01/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Excellent bullage mais la pression commencent à s'élever. Au prochain changement de membranes; prévoir aussi les diffuseurs Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :2Ouvrts :Maximale : 2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :08.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Raccord unique en T pour futurs décolmatages.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Damien GERMAIN - 1890 route de Brach 33680 LACANAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée positif</p> <p>Boues :12cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.7Ouvrts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.22 Diffuseur :Dates :01.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/07 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :3.5Ouvrts :Maximale :6.9Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.22 Diffuseur :Dates :01.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement diff au pro rdv</p>
5A44585	02/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Florent - Carole HERNANDEZ - DODIN - 5 chemin de Pillet 33340 SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL</p> <p>Commentaires : VPI DI: 03.2023 Commentaire : !! Pompe de relevage après la cuve, station en contre pente. Le client ne souhaite pas de contrat. 24/07 : RDV ok // cliente présente // LB</p>
5A19683	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. Gérard DHEZ - Chemin Coustié, Quartier Berlanès 64570 LANNE EN BARETOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2014 - Test fumée positif TVA 10 Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :7Maximale :Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :client Dates :06.21Marteau :clientDates : 06.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Réparation d'une fuite d'air + remise ne place des diff + faux contact sur l'alarme 27/07 : RDV ok Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :client Dates :06.21Marteau :clientDates : 06.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pensez à nettoyer le préfiltre tous les 3 mois pour éviter retours d'odeurs.</p>
7A19731	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrick CATTELIN - 4 route de Peyressan 33340 ORDONNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2014 Boues :13cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.20Pompe :WPG200Dates : 07.22 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates : 02.20Boite dériv:Dates : 07.22 Autre : Commentaires : 27/07 : RDV ok // Client présent // créneau donné début de matinée LB Boues :15cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.1 Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.20Pompe :WPG200Dates : 07.22 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates : 02.20Boite dériv:Dates : 07.22 Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement, prévoir changement des membranes.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A06095	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gérard BIDEGARAY - Maison Espelettenia 64220 MENDIVE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2010 Test fumée positif TVA 10 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Niveau bas dans le réacteur (au niveau de la pompe de recirculation)/ test recirculation, il n'y a aps de fuite/ remise en eau/ à surveiller/ Bon traitement 28/07 : RDV ok Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Au prochain changement des membranes changer le compresseur (marteau désaxé)</p>
5A24978	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pascal GUEDON - 12 Lieu dit L'Aiguille 33920 Saint-Christoly-de-Blaye</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN Demander DI Boues :4cmCroutes : 2cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale : 2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Pas d'electricité. Membranes changées avec accord client</p> <p>25/07 : SMS RDV ok //Client présent //LB</p>
7A06657	02/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Didier et Laetitia SORHOUET - Quartier Ondarolles Maison Antonioenea 64220 ARNEGUY</p> <p>Commentaires : ALARME AIR EN GARANTIE DI 11-2010 Test fumée positif</p> <p>Boues :32cmCroutes :6cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20</p> <p>Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :03.23remplacement capteur air</p> <p>Commentaires :03.23remplacement capteur air</p> <p>25/07 : SMS RDV OK // LB</p> <p>Boues :cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.20</p> <p>Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :03.23remplacement capteur air</p> <p>Commentaires : Ligne d'air compresseur et diffuseur. Bon fonctionnement.</p>
5A27769	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : CLOCHARD BALLESTEROS - 17 LIEU DIT MARGOTEAU</p> <p>33920 ST SAVIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 06-2018 - test fumée positif TVA 10</p> <p>boues :33cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.7Après décolmatage :2.7</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>26/06 : Tel de la cliente qui souhaite l'entretien au mois d'août</p> <p>boues :45cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :4.5Ouverts : Maximale :6.9Après décolmatage :2.7</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir vidange primaire avant passage du tech. Vendue 1 jeux de membrane au client</p>
10A0126	02/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Commune d'AINHICE - MONGELOS - 128 chemin de l'eglise</p> <p>64220 AINHICE MONGELOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 08-2011 Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27642	02/08/2023	RDV	<p>Boues :23cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // appel de Mr le maire LB Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Fuite d'air au coude du capteur d'air : Changé. Les deux préfiltre étaient colmatés. Pensez à le nettoyer tous les 3 mois. Station était en charge.</p>
			<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : David GOUVIEZ - 24 lieu dit Vacher 33230 ABZAC</p> <p>Commentaires : ALARME AIR DIAG OK 07-2017 Test fumée négatif - le refaire au pro entretien Boues :15cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates :01.20Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 12.21 Autre : Commentaires : le client prefere attendre pour MMHP80. attention a nettoyer prefiltrer + T d'arrivé + arraché racines 25/07 : sms RDV OK // créneau donné l'après midi // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale : Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 12.21 Autre : Commentaires :</p>
5A16533	02/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Serge EYHARTZ - 165 CHEMIN DE Mandoez - Quartier Mandas</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24793	02/08/2023	RDV	<p>64220 JAXU</p> <p>Commentaires : ALARME AIR DI 07/2012 Test fumée positif devis ok</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :10.16Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Prévoir diff 26/07 : SMS RDV OK // créneau donné l'après midi // LB Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :3.2Ouverts :Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :10.16Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Mise en place d'un raccordement en T pour le décolmatage. Changement membranes HP80.</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Pierre FOUILLARET - 60 Route du Moulin des Bitarelles 24400 LES LECHES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2016 Test fumée positif TVA 10 Boues :50cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale : 6.5Après décolmatage :6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :01.21Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : vidange a prévoir + attention aux produits d'entretien érosifs 25/07 : RDV ok // station accessible mais qqn sur place LB Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a fait vidanger sa station au mois de Juin 2023, j'ai changé membrane HP80</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27794	02/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Stéphanie SARRAUDE - MAISON DOMAKOBORDA 64120 BEYRIE SUR JOYEUSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI 04-2018 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 2.3Maximale : 6.2Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/07 : sms RDV ok // créneau après midi LB</p> <p>Boues :20cmCroutes :8cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au regard/ Les couvercles commencent à s'enterrer. Prochain entretien : Changer les membranes et diff. Débit de la pompe faible mais suffisante pour la recirculation.</p>
15A4503	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric OXOBY - Maison Landabervia 64120 oregue</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI 12.2020 Commentaire : - Paiement par CH - ATTENTION STATION A CHANGER de N° (anciennement 15A0015 devenu 15A4503) penser à coller les nouvelles étiquettes) - Présence de lingette dans la cuve de DECANTATION 27/07 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB Boues : 20 cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP200Dates : 08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : !! le diamètre des couvercles des regards n'est pas assez large. Risque de chute dans les cuves. Pour votre sécurité, je vou sconseille de changer les couvercles.</p>
5A19454	03/08/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A07860	03/08/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Bernadette VACHALA - SAVIER - Manoir de la beauvière 24600 RIBERAC</p> <p>Commentaires : DIAG STATION A L ARRET - DI : 01-2014 - Test fumée positif DEVIS + CHQ OK Boues :48cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 02.19 Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 01.18 Diffuseur :Dates : 01.18Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange de la fosse. 26/07 :RDV ok cliente présente (gc) Boues :48cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 02.19 Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 01.18 Diffuseur :Dates : 01.18Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Mmembranes HP80 cassée</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe BRIGNOL - 15 rue du Haut Lanin - Route De Damazan 47700 CASTELJALOUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI DI 01-2011 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :8Après décolmatage3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir de remplacer le comp HP80 à la pro alarme 24/07 sms rdv ok // créneau donné 08h 08h30 // LB Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :3.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
INC0030	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anne WILKINSON - Croute - Lieu dit Couillens 32160 LASSERADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2014 Test fumée positif Ref du coffret TVA 10% Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre :Changement rotor pompe en 02-2017 Commentaire : 25/07 : RDV ok // cliente présente // Créneau 08h/08h30 LB Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre :Changement rotor pompe en 02-2017 Commentaire : ! Racines + filtre bleu à nettoyer tous les 3 mois</p>
7A27164	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Stéphane GILSON - 8 route de la faye 24430 COURSAC</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL +POMPE HS DI : 01.2016 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :Dates : 2022Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 08.23 Autre : Commentaires : Pression atmosphérique basse;</p> <p>27/07 : RDV ok // client présent // créneau matin LB</p>
5A00260	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Serge DUPUY - Moulin De Coupey 47700 LA REUNION</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2009 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2016</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 03.19</p> <p>Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>24/07 : RDV OK</p> <p>Boues :15cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 03.19</p> <p>Diffuseur :Dates :03.19Boîte de deriv : Dates : 08.23</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A24541	03/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO</p> <p>Lieu d'intervention : Pierre MINJOU - 368 Kostako bidea - Quartier Pegna 64240 AYHERRE</p> <p>Commentaires : ALARME AIR- DI : 07-2015 - Test fumée positif devis ok</p> <p>Boues :32cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 7.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 10.20</p> <p>Diffuseur :Dates : 03.18Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : La cliente préfère attendre pour changer les Membranes HP80.</p> <p>24/07 : SMS RDV ok // LB</p> <p>Boues :cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.5-2Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 10.20</p> <p>Diffuseur :Dates : 03.18Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
7A00005	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : SCI TOLEMA - La Téoulère (la Dauphine) Chemin de Castay 32160 LASSERADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2008 Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :7cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :WPG550Dates : 08.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 08.22 Autre : Commentaires : 26/07: SMS RDV OK // LB Boues :10cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :WPG550Dates : 08.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 08.22 Autre : Commentaires : !! RACINES</p>
5A10799	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Ernest BASSO - Cantecocut 47700 LA REUNION</p> <p>Commentaires : NTRETIEN ANNUEL DI 07/2011 test fumée positif Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 06.19 Diffuseur :Dates :2013Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/07 : RDV ok // créneau fin de matinée // LB Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 06.19 Diffuseur :Dates :2013Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client prefere attendre pour changer la pompe.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17083	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Matthieu LUC-PREVOST - Chemin De Puyrousseau 24650 CHANCELADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU DI 10-2012 test fumée négatif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.19Marteau :HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Prévoir vidange cuve primaire Commentaires :</p> <p>27/07 : RDV ok // client présent // créneau le matin // LB Boues : 6cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :11.19Marteau :HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Prévoir vidange cuve primaire Commentaires :</p>
5A24686	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mathieu SAUTIER - 162 Chemin de Miremont 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI: 12-2015 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rallonge de la ligne d'air pour atténuer vibrations coffret 25/07 : sms RDV ok créneau matin // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 10.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0180	03/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Marcel JAUREGUIBERRY - 1356 chemin du moulin neuf d'Urt 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR DIAG EN GARANTIE - DI 07-2014 Test fumée positif en 10s - TVA 10 Boues :15cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :3.1Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 (fourni client)Dates : 07.23 Membranes :HP100Dates :09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.20Boîte de derivation :Dates : 07.23 Autre : Commentaires : Ecremage des boues dans le bio réacteur. Recirculation en bon fonctionnement. 25/07 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 (fourni client)Dates : 07.23 Membranes :HP100Dates :09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.20Boîte de derivation :Dates : 07.23 Autre : Commentaires : La purge d'air du coude de la recirculation gênait le client (bruit sonore) - Nouveaux raccords pour éviter le bruit. Au pro entretien la recirculation nécessite une purge d'air</p>
7A00056	03/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : GAUTHE - 3 Rue Pablo Neruda 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2010 Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :3.3Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22Pompe :WPG550 Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/07 : RDV ok // cliente présente LB Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A30753	03/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22Pompe :WPG550 Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : !! Racines RAS très bon état de fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Quentin Tatiana BERTHELET BATISTA - 1687 route de Laval 24120 LES COTEAUX PERIGOURDINS</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10.2022 Boues : 2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A24970	03/08/2023	RDV	<p>26/07 : RDV ok // station accessible //Client présent LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mickaël PILONI - 140 route de Nauton 47250 SAINTE-GEMME-MARTAILLAC</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI 05.2019 Commentaire : 24/07 : SMS RDV ok // LB Boues :15cmCroutes : 2cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumée positif 20s</p>
7A44736	03/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Tony MOUTON - 403 Chemin de laillet 64520 GUICHE</p> <p>Commentaires : VPI - Proposer TRANQ DI : 07.2023 Commentaire :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18609	03/08/2023	RDV	<p>25/07 : RDV ok // créneau après midi // tél 30 min avant inter // LB Test fumé positif : 40s Eligible au contrat Tranq. Station prete à fonctionner.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Perraud CAMERLO - 1305 chemin de Terraube 32550 PESSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée positif</p> <p>Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates :12.19Marteau :HP80Dates : 12.19 Diffuseur :Dates :12.19Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>24/07 : RDV ok // créneau donné l'après midi LB Boues : 7cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale : 5.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates :12.19Marteau :HP80Dates : 12.19 Diffuseur :Dates :12.19Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A19311	04/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Richard PRINCE - 943 Route de Cadouin La Vidalie 24480 MOLIERES</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI 10-2014 - Test fumée négatif Devis ok Chq 99 € ok</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : RAS</p> <p>03/08 : RDV ok // cliente présente // créneau début de matinée // LB Boues :10cmCroutes :5cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A37124	04/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500Dates : 08.23 Membranes :HP80 Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Viste de post-installation Lieu d'intervention : Dominique MAY - 47 rue principale 62560 AUDINCTHUN</p> <p>Commentaires : VPI DI: 03.2022 Commentaire : 26/07 : RDV ok // client présent // msg vocal au Maitre d'oeuvre 06 13 80 79 95 // LB</p>
5A27859	04/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Romain CLEGNAC - 460 ROUTE DU SOLLE 24150 LALINDE</p> <p>Commentaires : DIAG TRANQ ALARME AIR - 09-2018 - Test fumée positif</p> <p>Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : mettre un tapis anti vibration sous le compresseur. STATION ACCESSIBLE Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
10A0147	07/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Eric SCHIEVENE - 1053 Route de Saint Nauphary 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION A L ARRET - DI : 01/2012 - Test fumée positif</p> <p>Boues : 0cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 03.17Pompe :Dates : 03.20 Membranes :HP100Dates : 08.21Marteau : Dates : Diffuseur :Dates : 03.17Bte dériv.:Dates : Capteur de graisse : 09.2021 Autre : Commentaires : 27/07 :SMS RDV ok // LB Le 30/01/2023 : Thierry n'as pas pu faire l'entretien car le réacteur est hors d'eau, le client la rempli est nous tiens au courant. Il as coupé la station (le client avait déjà fait 3 fois). INTER du 07/08/2023 : Autre : Commentaires : Station à l'arrêt par Thierry. Fuite confirmée, niveau d'eau trop faible. Photos à l'appuie Bionest. Bionest recontactera le client pour trouver une solution.</p>
7A19167	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MONTERO - 8 Lotissement communal Grammont 64300 LACADEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 03-2015 test fumée positif</p> <p>Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.7Maximale :6.3Après décolmatage :4.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :01.19Marteau :HP100Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>31/07 : rdv OK // STATION ACCESSIBLE // Portail sera déverrouillé // LB Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :4.9Ouverts :Maximale :6Après décolmatage :4.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 08.23Marteau :HP100Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Changé le compresseur au pro entretien et prévoir changement des diffuseurs. Bon bullage, station en bon fonctionnement.</p>
5A16572	07/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Jean-Pierre CHAMBRIN - La Pilaudière 44830 BRAINS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ALARME EAU DI 06-2012 Test fumée positif devis ok+CHQ ok TVA 10 Boues : 17 cm Croutes : 0 cm Pression : fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :2015Pompe :Dates : Membranes :HP80(client)Dates :01.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 02/08 RDV ok Boues : 17 cm Croutes : 0 cm Pression : fermés : 3.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :2015Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80(client)Dates :01.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A30130	07/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Fabien PEZET - 112 chemin de la Fontaine 31470 SAIGUEDE</p> <p>Commentaires : VPI DI : 09.2019 Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement, RAS. Tous les 3 mois nettoyer le filtre bleu + T d'arrivé + arracher racine.</p>
5A27030	07/08/2023	RDV	<p>Contrat ok // inter avec Jérémy 18/07 : RDV OK - Matinée donnée (GC)</p> <p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Marjorie DESFORGES - 506 route des pyrénées 81500 CABANES</p> <p>Commentaires : ALARME AIR TRANQ - DI 12-2016 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>26/07 : RDV ok - Cliente pas présente station accessible</p> <p>Boues :45cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage : 3.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir une vidange de la fosse toute eau. Prévoir au pro entretien de changer les diffuseurs.</p>
INC0015	07/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION</p> <p>Lieu d'intervention : M. Brigitte DA SILVA PIRES - 23 chemin de la grezelle</p> <p>81300 GRAULHET</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI :09-2011 - Test fumée positif</p> <p>Boues : 2cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates : 04.21Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.18CMarteau : HP80Dates : 11.18 C</p> <p>Diffuseur :Dates : 2015Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>26/07 : RDV ok cliente présente - Matinée donnée (gc)</p> <p>Boues : 2cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates : 04.21Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 11.18 C</p> <p>Diffuseur :Dates : 2015Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A44593	07/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p> <p>Lieu d'intervention : Thomas SZCZEBARA - 13 RUE DE L'OREE DU BOIS</p> <p>40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN</p> <p>Commentaires : VPI + proposer contrat TRANQ Demander DI</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16897	07/08/2023	RDV	<p>Commentaire : Test fumé réalisé : Positif 40s. Eligible au contrat Tranq. Station prete à fonctionner. 26/07 : RDV ok // client présent // créneau matin // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SELLER - 107 route de St lys 31470 SAINT THOMAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2012 Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // station accessible // cliente joignable // LB Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement.</p>
5A12220	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Yohan MARTIN - 1 route du coicas 44117 ST ANDRE DES EAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL +ALARME AIR DI 09-2012 test fumée positif PREL.</p> <p>Boues :13cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.20 Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates :12.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP en 2023 31/07 : RDV OK // station accessible // LB Boues :20cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39550	07/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates :12.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au couvercle.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Gwladys RUIZ - 11 La Merlie 19350 CHABRIGNAC</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI: 11.22- Teste fumée positif 30 s sur toiture. Boues : 0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Cliente IMPORTANTE (voir Eric COSTE) + capteur en défaut 26/07 : RDV ok // cliente présente // créneau matin //2 stations LB INTER DU 07/08/2023 : Autre : Commentaires : Cablage pompe de recirculation humide. J'ai raccourci le tuyau du préfiltre car trop long, et j'ai refait le cablage de la pompe de recirculation</p>
5A19514	07/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Morsly HAMADOUCHE - 136 Bis chemin du Rosé 81100 CASTRES</p> <p>Commentaires : ALARME AIR - Devis diag ok - DI : 01-2013 - Test fumée négatif Boues :18cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 08.21Marteau : HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : SMS RDV ok // LB Boues :cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :(2 diff)Dates : 08.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09095	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Robert BEDERE - 580 Chemin De Hayet 40230 ORX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2011 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6Après décolmatage 3.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : rdv ok (gc) Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :4.3Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage 2.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pour faire le transfert de boue : Cuve de décantation primaire à vidanger et à remettre en eau (3m3) Préfiltre colmaté station en charge à mon arrivée. Prévoir transfert de boue.</p>
5A44885	07/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Martine RUIZ - 13 La Merlie 19350 CHABRIGNAC</p> <p>Commentaires : VPI DI :02.2023 Proposer un contrat TRANQ si OK 26/07 : RDV ok // 2 stations Commentaire : Test fumée positif.</p>
5A11831	07/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Philippe et Catherine MAHE - 8 Route Du Grand Pissevin 44350 GUERANDE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR 11-2011 Test fumée positif 1min en toiture devis+ CHQ OK Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.20Marteau : HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires :</p> <p>26/07 : RDV ok client présent toute la journée (gc) Boues :30cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
40A0002	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : M. Le Maire MAIRIE D'AURADE - Village 32600 AURADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMESTRIEL DI 01-2011 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 x4Dates : 08.16Pompe :Dates : Membranes :HP100 x4Dates : 07.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 01/08 : retour devis mairie ok // 4 compresseurs HP100 à changer + diff RDV ok // des employés de la mairie sur place // LB Boues :25cmCroutes : 3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 x4Dates : 08.23Pompe :Dates : Membranes :HP100 x4Dates : 07.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 4 compresseurs changés + 4 lignes (2 L de 2m + 4 L de 1m)</p>
5A14283	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SAS OPTISUN - Lieu-dit Bouscayrac 81240 ROUAIROUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 03-2012 - Test fumée positif Boues :cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22</p> <p>Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>01/08: RDV ok finir l'intervention à 15h00 car heure de fermeture le lundi // LB</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :8Après décolmatage : 3</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22</p> <p>Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A14234	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Steve ALONSO - Chemin De Lesbarres 39 Allée Du Baco 40390 BIAUDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 11-2012 Test fumée positif - TVA 10</p> <p>Boues :30cmCroutes :5cm</p> <p>Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21</p> <p>Diffuseur :Dates :04.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaire : Valentin réoriente la recirculation+nettoie filtre+perce bec d'arrivée</p> <p>31/07 : RDV OK (gc) client présent</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :5.8Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : 2.3</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 06.21</p> <p>Diffuseur :Dates :04.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaire : Changement membranes suite au décolmatage. Bonne pression, bon bullage.</p>
5A11518	07/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Nathalie SCHULTZ - 5 Rue Des Martins Pecheurs 44160 STE REINE DE BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 02.2012 test fumée 2min 30</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :pas de vidange nécessaire Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :12.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attenttion au nettoyage du préfiltre/ purge et réglage pompe recirculation 31/07 : RDV ok //créneau donné après midi tél 45 min avant l'intervention // LB Boues :20Croutes : 5 Pression :fermés :4Ouverts :Maximale : 7.6Après décolmatage : 2.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :12.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai fait dix fois pour les 2 diffuseurs avec compresseurs 8 bras.</p>
5A11754	07/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Cleavers MAZIERE - 2325 route de la peyrade 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 11-2011 Test fumée positif Boues :11cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :11.22Marteau :Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir Transfert de boue + MMHP80 au pro entretien Boues :14cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :11.22Marteau :Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon état de fonctionnement. Attention, ne pas rejeter de lingettes, pansements etc</p>
5A22323	07/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Elodie GARATE - 58 chemin du Basta 40390 ST LAURENT DE GOSSE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27923	07/08/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL .TRANQ DI 03-2016 Test fumée positif 20s par l'évent Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :3Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :09.21Marteau :Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07: SMS RDV ok // LB Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :4.9Ouverts :Maximale : 7.6Après décolmatage : 2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve de décantatio primaire à faire vidanger et à remettre en eau (3m3). Prévoir changement diffuseurs.</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benjamin GONZALEZ - 2342 Route de Caunan 81290 LABRUGUIERE</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 02-2019 - Test fumée positif - PREL Boues :23cmCroutes :cm Pression : fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 04.20 Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // client présent // créneau aprèm // LB Boues :30cmCroutes :cm Pression : fermés :Ouverts : 4 Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 04.20 Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour le changement des pièces sur le compresseur.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
30A0002	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : M. Jean GIMENEZ - Domaine De L'Hermitage 11400 SAINT PAPOUL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 Test fumée positif 10s sur l'évent) Boues :10cmCroutes :10cm Pression : fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :X3 HP100Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires :sur place le N° de la station est 30A0003 (a changer) 01/08 : RDV ok // station accessible code porte 2002A // client joignable > remplacement des membranes HP100 en 2015 et diffs en 2014 et remplacement compresseur HP100 (C3 en bas) + remplacement membranes HP100 (C2 au milieu) en 07-2017 - > Remplacement des membranes HP100 sur les 3 compresseurs en 06-2019 C1 ---- pression= 2.8 ---- pmax=6 C2 ---- pression= 2.2 ---- pmax=6 C3 ---- presssion= 4.6 ---- pmax=6 Boues :30cmCroutes :5cm Pression : fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :X3 HP100Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Meme pression sur les 3 compresseurs HP100</p>
7A09463	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MAIRIE DE SAINTE ANNE - Au Village 32430 SAINTE ANNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ALARME AIR - DI : 08/2011 - Test fumée positif</p> <p>Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :11.20Marteau : Dates : 06.18 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // tél 0601051039 car souhaite être la // LB Boues :15cmCroutes :3cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19428	08/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :Dates :11.20Marteau : Dates : 06.18 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alain LEMERLE - 34 La cléménçais 44530 DREFFEAC</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL Demander DI ? Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 5.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Autre entrepriseDates : 06.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : A voir pour test fumée. Société AWC SAV à changé la pompe de recirculation WPG200 le 23/06/2022.</p>
7A24706	08/08/2023	RDV	<p>24/07 : RDV ok // cliente présente // LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Arnaud DUVAL - 931 Chemin Landaboure 64990 URCUIT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 2015 Test fumée positif en 5s Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :4Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :HP80Dates : 08.22 Autre : Commentaires : Un prochain changement des membranes / prévoir aussi les diffuseurs rejets clairs (bon traitement) 26/07 : RDV ok // client présent // RDV début de matinée LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :08.23Boite de deriv : Dates : 08.23</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22054	08/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : HOUPERT - PRIEUR - Lieu-dit Belou Nord 24400 ST LAURENT DES HOMMES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2014 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :5.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 03.17 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : 4.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 03.17 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir marteau membrane HP80 au prochain entretien et les diffuseurs. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A19358	08/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Doria CHAVIN BIHAN - 10 Le Brignan 44130 BOUVRON</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR DI : 04.15 Test fumée positif en 30s devis ok + virement ok Boues :18cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 01.22 Membranes :HP100Dates :01.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 01.22 Autre : Commentaires : 01/08 : RDV OK // Cliente présente // tél 30 min avant au 0660190872 LB Boues :18cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :5.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19097	08/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 01.22 Membranes :HP100Dates :01.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 01.22 Autre : Coudes compresseurs. Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vernon MATTHEWS - 346 rue St Bres 32500 GOUTZ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 08-2013 Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>01/08 : RDV ok // créneau donné le matin // L B Boues : 15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : 08.23 Autre : Commentaires : Boitié de derivation posé.</p>
5A39510	08/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : BECHAUD - 2676 ROUTE DE BERGERAC 24700 SAINT-GERAUD-DE-CORPS</p> <p>Commentaires : VPI AUTO INSTALLATION DI ? Proposer un contrat 31/07 : RDV ok // cliente présente //créneau matin LB Commentaire : Inversions des cuves. ERREUR par la bonne cuve vu Edouard. Batiland Monocuve Beton 3550€ HT.</p>
15A0016	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire MAIRIE DE MOUGUERRE - Ecole Primaire Elysaberri 64490 MOUGUERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ Prelev - DI : 01-2010 - test fumée Négatif Boues :28cmCroutes :cm C1 Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.1Après décolmatage : C2 Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>26/07 : RDV ok //2 stations // créneau début de matinée// tél à Mr Bivegorri 30 min avant inter // LB</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>C1 Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage :</p> <p>C2 Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22</p> <p>Membranes :HP100 x2Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A27683	08/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien</p> <p>Lieu d'intervention : Pierre OLIVE MORE - 8 route de terre blanche</p> <p>11400 CASTELNAUDARY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ + ALARME AIR - DI : 04-2018 - Test fumée positif</p> <p>Boues :15cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.20Marteau : Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>STATION ACCESSIBLE</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.8Après décolmatage 2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 08.23</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
7A27942	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Guillaume MATHIEU - 16 rue du Lac</p> <p>24700 MENESPLET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 07.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Attention sortie du réacteur obstruée la station est accessible (appelez pour chgt de pièces) Boues :0cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Sortie du réacteur obstrué je n'ai pas pu le déboucher. Voir en sortie ou appeler un hydrocureur.</p>
5A44807	08/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Véronique Lopez - route de saint sixte 47220 CAUDECOSTE</p> <p>Commentaires : VPI DI 06.2023 Commentaire : RAS. Ventilation partielle. Tous les 3 mois nettoyer le préfiltre + T d'arrivée. 31/07 : SMS RDV ok // Créneau matin // LB</p>
5A22355	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Paulette ORTIZ - 246 chemin Bartxenea 64990 VILLEFRANQUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2015 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :4.9Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A30612	08/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pression > 3. psi mais decolmatage impossible car compresseur AD hs.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pascal PROVOT - 940 Chemin de la Gravette 81500 LAVAUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU - DI : 04.2021 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 03/08 : RDV ok // cliente présente LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates : 01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
10A0225	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : D'AUBIGNY - 1? Le Breil 44130 BLAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME DI 07/2015 Test fumée positif</p> <p>Boues :1cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4.8Maximale :6.3Après décolmatage3.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // client présent // LB Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :6.4Ouverts :Maximale :7 Après décolmatage : 2.9</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27498	08/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : AHOTZA 64 - ZA Duboiscoa 64990 VILLEFRANQUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02.2018 Boues :10cmCroutes :12cm Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv:Dates : 10.22 Autre :Au prochain entretien changement de membranes, prévu avec les diffuseurs. Commentaires : 03/08 : RDV ok // créneau donné l'aprèm // LB Boues :10cmCroutes :20cm Pression :fermés :1.6Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :08.23Boite deriv:Dates : 10.22 Autre : Diff changés + MM Commentaires :</p>
7A39581	08/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Virginie LANGUMIER - 6 grand Faume 33330 SAINT-EMILION</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE -Débit eau important dans cuve DI: 04.2022 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : RDV ok // station accessible // LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Débit eau important dans le réacteur. Le diffuseur fait un fort bullage et qui remonte dans le guide qui le maintient en place. Le bullage fonctionne, le débit est bon. Tout fonctionne très bien.</p>
5A27652	08/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : BOUDIE / ARRIGONI - 204 Route de TOUROUS Lieu dit MALARS 47220 CAUDECOSTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 06-2018 - Test fumée positif -</p> <p>Boues :25cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.20 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 03/08 msg vocal Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.20 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : RAS, en parfait état de fonctionnement.</p>
5A30125	08/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : MONTOIS - 9 RUE DU PASTEL LOT 5 LES PLAINES DE MASSAC 81500 MASSAC-SERAN</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR DI 03-2019 Test fumée 40s</p> <p>Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>27/07 : RDV ok //client présent // LB Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A37086	08/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Benoit JADAUD - 6 le prs de pillot 33620 MARCENAI</p> <p>Commentaires : VPI + station disjoncte DI : 03.2023 27/07 : inter annulée Val Malade 31/07 : msg vocal à 15h25 LB Commentaire : Points produits fait. La station fonctionne très bien.</p>
5A08374	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CROUZET - HERY - 5 Le Bas Trigouet 44170 JANS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 01-2010 - test fumée négatif</p> <p>Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.9Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500 Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :HP80 Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Transfert de boue/ attention à bien réenclencher le préfiltre après nettoyage 25/07 : SMS RDV ok // LB Boues :25cmCroutes : 2cm Pression :fermés : 2.5Ouverts : Maximale : 6.9Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500 Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B620740	08/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Loubas 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2007 Boues :33-0-20cmCroutes :5-0-1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 5.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22 Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/07 : SMS RDV OK // LB Boues :36-0-27cmCroutes : 3-0-3/0 cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 5.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22 Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état général de fonctionnement</p>
5A30075	08/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : FLORENCE OLHASQUE - 780 Route de Portua 64480 USTARITZ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2018 + test fumée positif 10s PREL.</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.21Marteau :Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Surveiller T d'arrivée + préfiltre 01/08 : STATION ACCESSIBLE, Rdv ok (gc) Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.21Marteau :Dates : 10.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14051	08/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le disjoncteur général de l'armoire était sur off à mon arrivée. Bonne pression, bon bullage visuel.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Pierre BUISSON - Aux Vignes 81500 TEULAT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12/2011 - test fumée négatif</p> <p>Boues :12cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.22Pompe :WPG550Dates : 04.21 Membranes :Dates :02.19Marteau :Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/07 : mail RDV ok// LB Boues :25cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.22Pompe :WPG550Dates : 04.21 Membranes :Dates :02.19Marteau :Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A16521	08/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. POISSON - 53 ROUTE DE LA TUILERIE 33620 LARUSCADE</p> <p>Commentaires : DIAG STATION DISJONCTE DI 06-2012 Test fumée négatif devis Diag ok - chq 99€ ok</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 07.18 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>31/07 : RDV ok // locataire Mme POISSON 06 21 64 05 70 présente // créneau aprèm// LB Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27348	09/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 07.18 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le 10A disjoncte le compresseur était à l'arrêt. Changement du compresseur HP80 et de la pompe de recirculation.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Renaud MORLA - 680 Laubordetako Bidea à Macaye 64240 MACAYE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2016 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.3Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Pompe recirculation HS /Station disjonctée à l'arrivée d'Adrien besoin de 2 techniciens pour la recirculation car 1.4 m de rehausse Adresse : 680 Laubordetako Bidea à Macaye 26/07 : RDV OK// client présent // inter Adrien + Edouard // devis ok // LB Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : 2.2Maximale : 6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : 08.23 Autre : Commentaires :</p>
5A19077	09/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Jean-Pierre ARZENTON - 175 ROUTE DE COCUMONT Cote de Bacoue 47700 CASTELJALOUX</p> <p>Commentaires : DIAG BULLAGE TRES FORT DI 08/2013 test fumée partiel devis ok + chq ok</p> <p>Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :8Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :ClientDates :07.19Pompe :clientDates : 07.19 Membranes :HP80Dates :12.21Marteau :HP80Dates : 12.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17414	09/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // client présent // RDV vers 08h/09h LB COMMENTAIRE : Exutoire bouché, le bullage était grossier. A mon arrivée RAS, j'ai relancé la station.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. ESQUERRA - 10 Rue Buissonniere 33710 COMPS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2013 - test fumée positif TVA10 Boues :0cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.14 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 26/07 : SMS RDV OK //créneau donné début de matinée LB Boues :2cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :5.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.14 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A06698	09/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guillaume ICHARD - Le Bourg LE SEGUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07.2010 Pas de test fumée Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5 Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre :Bio alarme : 11.22 Commentaires : Attention cuve se vide ! 25/07 : SMS RDV ok // LB Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :7.5 Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A09459	09/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre :Bio alarme : 11.22 Commentaires : Raccordements des deux cuves. Les meneaux sont corrects. Contrat laissé au futur acheteur.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean Claude JOUAN - 18 Les Epinettes 35620 ERCEE EN LAMEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2011 test fumée négatif TVA 10</p> <p>Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/07 : RDV ok - Client présent - Créneau donné (gc) Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Micro station en bon fonctionnement</p>
5A27480	09/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Nicolas et Stéphanie LOZANO et CHABAY - 270 chemin Etchart 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 08-2018 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :10cm Pression :fermés :3.6Ouverts : 3.5Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Nette chute de la pression et amelioration du bullage par décolmatage au compresseur Le 26/07 : rdv ok, client présent. Le clt me dis que la station ne tourne plus il vas regarder si le coffret et alimenter. VD</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A00013	09/08/2023	RDV	<p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : Maximale : Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station hors tension - Il y a 230V au TGBT et pas de tension à l'armoire technique de la maison. (cable endommagé entre le tableau et la station) Il faut changer le cable d'alimentation. Veuillez nous contacter pour l'entretien annuel quand le cable sera changé.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : AMING - Le Bourg 47700 SAINT MARTIN DE CURTON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2008 Test fumée positif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 01.18 Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2013Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // station accessible en face de la mairie // inter en autonomie // LB Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 01.18 Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2013Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. Attention aux racines</p>
5A27278	09/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Eric PLENIS - 183 le Noblet 33710 PUGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI: 07-2016 - Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale: 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80 Dates : 08.19</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17079	09/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 09.22 Autre :Laurent a déplacé les diffuseurs Commentaires : 26/07 : inter annulée val malade 27/07 -> RdV OK par mail Boues :9cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts : 3Maximale: 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80 Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Robert WATTERLOS - 4 Bis Chemin De La Rode 81190 MIRANDOL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 Test fumée partiel TVA 10 Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.5Après décolmatage 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir à la prochaine alarme air de changer le compresseur HP80 01/08 : RDV ok // locataire prévenu // créneau matin // LB Boues :20cmCroutes :0cm Pression : fermés :Ouverts :3Maximale : 7.5Après décolmatage 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A00085	09/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Paul VIALARD - Route De Heulie Lieu-Dit Le Courrouy 47700 SAINT MARTIN DE CURTON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2008 Test fumée positif Boues :18cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09891	09/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :03.18Pompe :Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates : 08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :C'est une maison secondaire - la client coupe la station quand il est absent 01/08 : RDV ok // client présent // créneau matin LB Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2 Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :03.18Pompe :Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates : 08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Excellent état de fonctionnement. ! Aux racines.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Fabrice DERVAL - La Biardière N°43 35240 RETIERS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :8 cm croûtes: cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/07 : RDV ok // station accessible //client joignable // LB Boues :0 cm croûtes: cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a fait vidanger sa cuve au mois d'aout 2023 (cuve a remplir)</p>
10A0295	09/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Pascaline MARTIN - 201 Chemin de Peru 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 05-2017 Test fumée positif - Boues :21cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :06.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :RAS 31/07 : RDV OK jusqu'a 12h max tel a la cliente 30min avant. Merci (gc) Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.23Marteau : HP100Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A18890	09/08/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Dorothée BEAUMORT - 28 rue du Temple 33240 ST LAURENT D'ARCE</p> <p>Commentaires : DIAGNOSTIC COMPLET DI :12-2013 Test fumée positif 10s Devis ok CHQ 295 ok Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :02.19Marteau : HP80Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :02.19Bte dériv:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation 02.19 Commentaires :</p> <p>TEL à la cliente pour prévenir de ta venue : 0651351040 31/07 : RDV ok // cliente présente// créneau matin // LB Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 02.19 Diffuseur :Dates :02.19Bte dériv:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation 02.19 Commentaires : Membranes HP80 HS</p>
5A44868	09/08/2023	RDV	Viste de post-installation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27476	09/08/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Yoan BOYER - 120 Impasse du barrage 81190 ALMAYRAC</p> <p>Commentaires : VPI demander DI ? Commentaire : Pb avec l'exutoire (station en charge et fait disjoncter le 10A, je l'ai débranché. La cliente fait appel à son terrassier et revient vers nous pour refaire la VPI. Proposer un contrat TRANQ si OK 26/07 : SMS RDV OK // client présent // LB</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : David KABOUS - 15 B chemin de Poumey 33450 SAINT-LOUBES</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 01/2017 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :4.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 27/07 : SMS RDV OK // LB Mettre un boîte de dérivation. Le client à le 10A en bas. Station accessible. PASSAGE EN GARANTIE. Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :4.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :wpg200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :04.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Pompe de recirculation était HS.</p>
5A39910	09/08/2023	RDV	<p>Diagnostic Pré-Contrat : Déplacement et Etude du système BIONEST avant mise en place du contrat d'entretien.</p> <p>Suite à la vérification de l'état de votre système de traitement, nous ne pouvons pas mettre en place notre contrat d'entretien et de maintenance que vous nous demandez.</p> <p>En effet, il a été constaté : -</p> <p>Si vous souhaitez notre accompagnement dans vos obligations d'entretien, il vous appartient de réaliser les rectifications suivantes et revenir vers nous dans les 6 mois : -</p> <p>Lieu d'intervention : Cédric BORDIGNON - Lieu dit Camp de Labarraque 81190 TREVIEN</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18746	09/08/2023	RDV	<p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN POUR VOIR SI MEPC TRANQ OK DI : 07.2022 Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumé positif 45s sur toiture Le client reste sur son contrat économie</p> <p>26/07 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Marc BACH - 345 chemin de Bordenave 64520 BIDACHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée négatif</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :09.19Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :09.19Boite dériv :Dates : 10.20 Autre : La pompe de relevage est branchée sur le 10A => envoi d'un courrier = A VERIFIER MERCI Commentaire : 01/08 : RDV ok // cliente sera présente // créneau aprèm // LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :09.19Boite dériv :Dates : 10.20 Autre : La pompe de relevage est branchée sur le 10A => envoi d'un courrier = A VERIFIER MERCI Commentaire : La recirculation était bouchée. Le portail est branché sur disjoncteur armoire tech.</p>
5A30163	09/08/2023	RDV	<p>Diagnostic Pré-Contrat : Déplacement et Etude du système BIONEST avant mise en place du contrat d'entretien.</p> <p>Suite à la vérification de l'état de votre système de traitement, nous ne pouvons pas mettre en place notre contrat d'entretien et de maintenance que vous nous demandez.</p> <p>En effet, il a été constaté : -</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Si vous souhaitez notre accompagnement dans vos obligations d'entretien, il vous appartient de réaliser les rectifications suivantes et revenir vers nous dans les 6 mois :</p> <p>-</p> <p>Lieu d'intervention : Mélanie FESSELIER - 2 Lieu dit "La Pichonnais" 35680 BAIS</p> <p>Commentaires : Voir pour MEPC TRANQ Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :3.9Ouverts :Maximale : 6.9Après décolmatage : 2.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : DI : 24/09/2019 Station en bon fonctionnement</p>
7A27586	09/08/2023	RDV	<p>01/08 : SMS RDV OK // LB</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Marc GIRARDEAU - 98 DEYMA 33550 VILLENAVE-DE-RIONS</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME DI 10-2018 devis ok Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80 en garantieDates : 11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention de bien nettoyer le préfiltre ts les 3 mois 26/07 : SMS RDV OK // créneau donné le matin // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80 en garantieDates : 08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A42006	09/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Tiffany LASSALLE - 17 bis Chemin du Gouebeat</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18707	09/08/2023	RDV	<p>33450 SAINT-LOUBES</p> <p>Commentaires : MEP CONTRAT TRANQ DI : 09.2022 Commentaire : Event en façade T d'entrée à vérifier 26/07 : SMS RDV OK // LB Commentaire : Test fumée positif 47s. Contrat donné.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Marc BACH - 345, chemin de Bordenave 64520 BIDACHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2013 - Test fumée négatif</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau : Dates : 09.16 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : 10.20 Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // cliente sera présente // créneau aprèm // LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : Dates : 09.16 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : 10.20 Autre : Commentaires : Alarme a mon arrivée, après chgt membranes : tout ok</p>
7A22107	09/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Bernard REYNES - Montazel 81640 VIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :32cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.20 Membranes :HP100Dates :2018Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 31/07 : SMS RDV OK // créneau après midi LB Boues :32cmCroutes :1cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A39623	09/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.20 Membranes :HP100Dates :2018Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Le client préfère attendre pour changer les pièces sur le compresseur HP100</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Gilberte LACROIX - 669 chemin des agacats 33550 TABANAC</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL DI 07/2022Test fumée positif 20 secondes Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/07 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Très bon état de fonctionnement. Tous les 3 mois nettoyer le préfiltre + T d'arrivé + racines</p>
5A09721	09/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Philippe CADO - 859 La Chenaie Goupil 35130 RANNEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2011 Test fumée négatif - TVA à 10% Boues :34cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A4763	09/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 25/07 : RDV ok // créneau aprèm LB Boues :40cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client va effectuer la vidange au mois de septembre</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Maria del Pilar SENFFT PILSACH - 777 Chemin Lajusa 64390 BURGARONNE</p> <p>Commentaires : VPI + proposer contrat TRANQ Commentaire : Test fumé partiel, deux coudes 90° juste avant le chapeau de l'event. Veuillez remplacer les coudes par deux coudes 45° pour un renouvellement d'air efficace. Station prête à fonctionner. 28/07 ; RDV OK maill</p>
5A19617	09/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Claude BONNAVENTURE - 10 Chemin de Laborie 33670 SADIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale : 7Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage 1 transfert de boue 01/08 : RDV ok // client présent // créneau donné l'après midi // LB Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pompe WPG550 defectueuse prévoir son changement après transfert de boue du clarif car trop chargé. Le client va vidanger pour prochain entretien</p>
5A37253	09/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Gautier BARTHONEUF - 6 rue du moulin du bourg</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A45028	10/08/2023	RDV	<p>33480 LISTRAC-MEDOC</p> <p>Commentaires : ALARME AIR EN GARANTIE - DI: 04.2022 Event en sortie station - hauteur réhausses= 20 cm Laurent a refait le branchement de la pompe de recirculation Finir la ventilation av un extracteur statique Commentaire : 27/07 SMS RDV ok Commentaire : Ligne d'air mal raccordée. J'ai refait la ligne d'air + raccord d'étanchéité.</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Maeva CINZA - 1390 route de castelsarrasin 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : VPI demander DI : 25/07/2023 Commentaire : Test fumée positif 40s Contrat remis au client. Proposer un contrat TRANQ si OK 25/07 : SMS RDV OK // LB</p>
5A27078	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yoann SABOURIN - 130 Chemin Périssé 64370 DOAZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2016 Test fumée positif</p> <p>Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5.3Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :01.20Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Entretien annuel (non réalisé en 2022) Commentaires :</p> <p>26/07 : SMS RDV ok Boues :10cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Alarme air à mon arrivée. Bon bullage, bonne pression.</p>
INC0109	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mr DUOLE Benjamin SNC ULYSSE CAZABONNE - Parc logistique médoc - 32 allée de Chagneau 33460 ARSAC</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 06.2020 ATTENTION 15bio 199€ Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 8Après décolmatage 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :1 capteur de pression 08.22 Commentaires : 31/07 : RDV ok vers 08h30 avec Mr Duolé 0787274759 // 2 station LB Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 8.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :1 capteur de pression 08.22 Commentaires : Prévoir changement des membranes HP100 au pro entretien. J'ai rajouté des poignées au préfiltre (1m de profondeur)</p>
10A0227	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe GASSIES - 2 chemin de Pasquet 33360 CAMBLANES ET MEYNAC</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI 04.2015 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Client prefere attendre pour changer compresseur (comp type BORALIT) RAS Bon état général, !! aux produits.</p>
5A08854	10/08/2023	RDV	<p>Le 27/07 : rdv ok, station accessible, appeler le client au 06 07 87 35 53 si besoin. VD</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Didier LAMY - Les Hardelières 53800 ST MARTIN DU LIMET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2011 Test fumée partiel - TVA à 10% - Boues :23cmCroutes :cm Pression :fermés :5.5Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.17</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir manteau membranes au prochain entretien / voir également si la pression remonte.</p> <p>25/07 : RDV ok // créneau 08h/08h30 // cliente présente // LB</p> <p>Boues :10cmCroutes :2cm</p> <p>Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :6.9Après décolmatage 2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Marteau et membrane pas nécessaire pression normale. Le client va vidanger sa cuve.</p>
5A44975	10/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p> <p>Lieu d'intervention : CHEVRIER ESLAN - 124 chemin de la patabelle</p> <p>31340 VILLEMATIER</p> <p>Commentaires : VPI demander DI ?</p> <p>Commentaire :</p> <p>Proposer un contrat TRANQ si OK</p> <p>27/07 : client voulait l'aprèm (voir avec lui)</p>
INC0110	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Mr DUOLE Benjamin SNC ULYSSE CAZABONNE - Par logistique Médoc - 32 allée de Chagneau</p> <p>33460 ARSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 06.2020 ATTENTION 15bio 199€</p> <p>Boues :5cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage :2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>31/07 : RDV ok vers 08h30 avec Mr Duolé 0787274759 // 2 station LB</p> <p>Boues :9cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.6Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A10164	10/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : J'ai changé la poignée du préfiltre. Nettoyer le préfiltre 1 fois tous les 3 mois.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Françoise ZAGO - 748 Route D'Aubertin 64230 ARTIGUELOUVE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 05-2011 - Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :03.16Pompe : WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre :capteur pression 09.21 Commentaires : 02/08 : cliente présente Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :1.8Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :03.16Pompe : WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre :capteur pression 09.21 Commentaires : Bonne pression, bon bullage</p>
5A19573	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrice DE QUATREBARBES - 97 Cheminde la Motte Daudier 53400 NIAFLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 04.2014 test fumée 3 min par évent Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.8Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30109	10/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates : 09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le spanc est passé il y a 4 mois pour vérifier fonctionnement pour eux c'est ok.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Steve LE BRIS - 10 route de Maron 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI:12/18 TVA 10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale : 8Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :HP80Dates :08.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/08 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :HP80Dates :08.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. ! Nettoyer T d'arrivé + arracher les racines</p>
5A08750	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Bernard LETTE - 1 Rue Des Chasseurs 64000 PAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01.11</p> <p>Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :05.21Pompe :Dates : Membranes :HPODates :05.21Marteau :HPO Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon traitement 27/07 : RDV Ok - Cliente présente - créneau début d'aprem (gc) - Prevenir la cliente la veille de ton arrivée - elle n'a pas de tuyau d'arrosage Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A44738	10/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :05.21Pompe :Dates : Membranes :HPODates :05.21Marteau :HPO Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bonne pression bon bullage, diffuseurs en bon état.</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : AMAR GARCIA - lotissement de la Bouyne 81500 SAINT-JEAN-DE-RIVES</p> <p>Commentaires : VPI demander DI ? Commentaire : Test fumé positif 50s. Contrat remis au client Proposer un contrat TRANQ si OK 01/08: SMS RDV ok LB</p>
7A27978	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Thierry BRUSSOLO - 40 Rue du domaine de Bacalan 33600 PESSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 05.2019 Test fumée 30s toiture TVA 10 Boues :50cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Le client nous acommandé des membranes en 06.2022 Commentaires : Prévoir vidange, réfection compresseur, prévoir extracteur statique 31/07 : SMS RDV ok Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :ClientDates :06.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Le client nous acommandé des membranes en 06.2022 Commentaires : Vidange faite avant notre entretien.</p>
5A22434	10/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : LECLAIR Céline GITE DE LA HEURELIERE - 141 chemin de la Heteillere - La Heureliere 53230 COURBEVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03.2015 Boues :10 cmCroutes : 1 cm</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/7 : inter en garantie car station disjoncte depuis notre passage // RDV vers 13h00// LB Boues :10 cmCroutes : 0 cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Réparation du disfonctionnement du disjoncteur. (Inter en garantie)</p>
5A42431	10/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Etcheberry - 18 chemin de Loupes 33750 CAMARSAC</p> <p>Commentaires : VPI DI : 2023 Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer le préfiltre + T d'arrivé + racines. 27/07 : RDV ok // locataire prévenu // LB</p>
7A19788	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Anne Marie LARROCHE - 128 chemin de la salle basse 31380 ROQUESERIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 12-2014 Test fumée positif</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm Pression :3.9fermés :Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage :3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :01.18Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 25/07 : RDV ok // cliente présente // LB Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A06052	10/08/2023	RDV	<p>Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :01.18Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Problème avec la ligne d'air. Le client fait sa tranchée et nous rappelle pour retirer la ligne d'air et faire le raccordement (prévoir 1h) (J'ai coupé l'installation pour tester ma pression et j'ai tiré 1 PE AERIEN)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Benoît FAVARO - 7 Impasse Albert Menginou 65380 OSSUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2010 Test fumée positif TVA à 10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : RDV ok // station accessible // portail sera déverrouillé // LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :</p>
5A00128	10/08/2023	RDV	<p>Commentaires : Changement raccord union, + ajout plongeur de la recirculation (absent à mon arrivée)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Cyril LAPLAGNE - La Vielle Eglise 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2009 Test fumée négatif -</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain entretien transfert de boue + test fumée 31/07 msg vocal à 14h43 LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19371	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : 39 Moulin de la Treille 33350 STE FLORENCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 test fumée positif TVA 10 Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7.5Après décolmatage 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.19 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a changé lui même MMHP80 en Août 01/08 : RDV ok // 2 stations // à partir de 14h00// tél 30 min avant inter LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.19 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange pour décantation primaire pour transfert de boue au prochain entretien</p>
5A24685	10/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Luc ANDRE - 12 Chemin de la Cote 31380 PAULHAC</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE - Bullage important (diff mal mis ?)DI : 08-2015 - Test fumée positif Boues :6cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 03.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 03.22Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour changer les membranes HP80. 02/08 : RDV ok // client présent // créneau donné l'aprèm // LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 03.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 03.22Bte dériv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16559	10/08/2023	RDV	<p>Commentaires : Raccords sur les diffuseurs refaits.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe CHARLES - La Gare 53200 LONGUEFUYE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :19cmCroutes :0cm Pression :fermés :5Ouverts :7Maximale :7Après décolmatage 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :Dates : 09.18 Diffuseur :Dates :12.18Boîte dériv:Dates : 09.22 Autre :transfert de boue 2022 Commentaires : 25/07 : RDV ok // créneau donné 'l'après midi // LB Boues :25cmCroutes :2cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :7.9 Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :Dates : 09.18 Diffuseur :Dates :12.18Boîte dériv:Dates : 09.22 Autre :transfert de boue 2022 Commentaires : A faire en 2024 système de diff</p>
5A14199	10/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Pierre Jean et Sandra COUTY - 6 Ter Cami des Camblès 65320 GARDÈRES</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI : 04-2012 - Test fumée positif</p> <p>Boues :3cmCroutes :15cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :11.14Filtre :Dates : Autre : Changement capteur de pression 06.2020 Commentaires : Le client préfère attendre pour changer les membranes HP80. Attention enclencher le préfiltre bleu jusqu'en bas. 01/08 : RDV ok // si client absent portail sera ouvert // LB Boues :3cmCroutes :15cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00050	10/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :08.23Filtre :Dates : Autre : Changement capteur de pression 06.2020 Commentaires : Mis en place d'un raccord union.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Mme LAUMET - 21 route d'antagac - Au Bourg 47700 ST MARTIN CURTON</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME (EAU /AIR) DI 07-2009 Test fumée positif devis ok ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2009 Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.22 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :2024 prévoir compresseur HP80 + vidange</p> <p>31/07 : RDV ok // client ok // 2 stations LB Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :WPG550Dates : 03.22 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :2024 prévoir compresseur HP80 + vidange</p>
5A16888	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gérard FAUX - Lieu-dit Moulin de la Treille 33350 SAINTE-FLORENCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2013 Test fumée postif TVA 10 Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Laurent a laissé MMHP80 au client EN 07.21 01/08 : RDV ok // 2 stations // à partir de 14h00// tél 30 min avant inter LB Boues :15cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A42209	10/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :4Ouverts : 5.7Maximale :6Après décolmatage3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange transfert de boue. Fourni au client marteau + membranes HP80</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : MICHEL - 28 chemin de la Serre 31140 PECHBONNIEU</p> <p>Commentaires : VPI demander DI ? Commentaire : Test fumée positif 40s sur toiture. Thierry a remis un contrat au client Proposer un contrat TRANQ si OK 31/07 : RDV ok LB</p>
5A37145	10/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Maurice LAMAZOUADE - 32 rue SAINTE EULALIE 65500 TALAZAC</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - Test fumé positif 40s Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Bon bullage, bonne pression.</p> <p>31/07 : RDV ok // client présent // tél pour indications LB</p>
5A00051	10/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Monique LESCOUZERES - 75 route de Casteljalou 47700 SAINT-MARTIN-CURTON</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME (EAU /AIR) DI 07-2008 Test fumée positif 20s devis ok Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2019 Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :05.21Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 2024 Prévoir compresseur</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27483	11/08/2023	RDV	<p>31/07 : RDV ok // client ok // 2 stations LB Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2019 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :05.21Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Changement compresseur. 1 seul déplacement compté car 2 stations (vu avec Edouard)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric BOUTITIE - 1 Le Bourg Nord 33350 FLAUJAGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06/2017 Test fumée positif 15s TVA 10</p> <p>Boues :35cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP80 au prochain</p> <p>01/08 : RDV ok // station accessible // client joignable dès 08h00// LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale : 5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric FOURCADE - 2581 route de la Peyrigne 47310 MOIRAX</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN - DI : 01/2008 Boues :47cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : 4.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>
5A00058	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric FOURCADE - 2581 route de la Peyrigne 47310 MOIRAX</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN - DI : 01/2008 Boues :47cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : 4.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18656	11/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire. Prévoir changement MMHP80 + Diff au pro entretien.</p> <p>04/08 : RDV ok vers 08h00 LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicky DULPHY - 1820 route de Vignarnaud 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 09-2013 - Test fumée positif 20 s par l'évent</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 10.20Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP100Dates : 12.17Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates : Autre :Couvercle vert 11.22 Commentaires : 01/08 :RDV ok // cliente présente // créneau entre 08h et 09h// LB Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.23Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP100Dates : 12.17Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates : Autre :Couvercle vert 11.22 + 08.23 Commentaires :</p>
5A44692	11/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Enguerran COUTHIER - 3 bis Les Dumus 37240 MANTHELAN</p> <p>Commentaires : VPI DI: 05.2023 Commentaire : ERREUR DE LA PART DE CLIVE. Entretien effectué à la place d'une simple VPI : Boues :2cmCroutes :cm Pression : fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 1er entretien, pas de test fumé</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24675	11/08/2023	RDV	<p>26/07 : SMS RDV ok // client présent // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Jacques LAMARQUE - 4 chemin de Trencale 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 2016 Test fumée positif 17s par l'évent Boues :35cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.Maximale :5.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/07 : RDV ok (gc) créneau donné 9h/9h30 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon bullage, bonne pression. Rejet limpide pas d'odeur. Station en très bonne état de fonctionnement.</p>
5A10134	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. BARBE - A Farguet Chemin De L'Arros 32400 IZOTGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 2011 - test fumée positif</p> <p>Boues :40cmCroutes :3cm Pression :fermés :3.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A Farguet Chemin De L'Arros 02/08 : RDV ok // Client présent // créneau matin // LB Boues :10cmCroutes : cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37193	11/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :08.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Débit recirculation augmenté</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : MONTIER - 8 Souvres 37800 SAINT-EPAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI: 05.2022Test fumée 25s Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : poste de relevage en amont 25/07 : RDV ok // cliente présente LB Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A44822	11/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Jack JOURDAINNE - 23 chemin des écoliers 81600 FENOLS</p> <p>Commentaires : VPI demander DI ? Commentaire : Test fumé positif 40s. Contrat remis au client. Date installation : AVRIL 2023. Bon fonctionnement 26/07 : RDV OK // Client présent // LB</p>
5A24877	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : July VIBOUD - Rochefond Hameaux de Couchet 32100 LARRESSINGLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 11-2015 - Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage4</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir de changer les diffuseurs au pro entretien</p> <p>26/07 : sms RDV ok // cliente présente // LB</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 10.21</p> <p>Diffuseur :Dates :08.23Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Membranes + Diff changés avec accord du client.</p>
5A30365	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Mylène CARRERE - 2638 Route de Subehargus - Leiu dit Pécaste</p> <p>40800 AIRE-SUR-L'ADOUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2021 - Test fumée positif 40s sur toiture</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage :2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.22</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>31/07 : RDV ok // cliente présente // créneau matin // LB</p> <p>Boues :10 cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :4.9Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage :3.2</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.22</p> <p>Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir changement diff au pro entretien (décolmatage effectué)</p>
5A27434	11/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION</p> <p>Lieu d'intervention : Fredy BROSSERON - 318 Route de bezombes</p> <p>47500 MONSEMPRON LIBOS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A37224	11/08/2023	RDV	<p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE DI : 04/2017 Boues : ???cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau : HP80Dates : 05.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Faire test fumé au prochain entretien. 01/08 : SMS RDV ok // LB</p> <p>Commentaires : Condensation dans thermo - Client préfère attendre pour boitier de dérivation.</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Denis JICQUEL - 10 Le Papillon 86230 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 08.21 test fumée positif en 30s Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 01.23 Autre : Commentaires :</p> <p>01/08 : RDV ok gc cliente présente Boues :30cmCroutes :15cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7.5 Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 01.23 Autre : Commentaires : Décantation à faire l'année prochaine.</p>
7A17306	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Claire ENJALRAN - Brayle 81120 LAMILLARIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2016 TVA 10</p> <p>Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37467	11/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.21 Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.22Boite deriv :Dates : 06.21 Autre : Commentaires : 10/07 : Refus du RDV du 18/07. Cuve fuitée, cliente en contact avec son installateur. 25/07 : RDV Ok (gc) cliente présente - Commentaire : Intervention reporté car l'installateur doit changer le réacteur qui fuit en septembre. La cliente nous rappellera pour faire un entretien. La station est coupée depuis 4 mois</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laurent DUCLAVE - 470 Route de Castandet 40270 MAURRIN</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI :09.2022 test fumée positif 40s sur toiture Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Bonne pression, bon bullage. P = 2.8 psi à surveiller.</p> <p>(02/08) : client présent</p>
5A09036	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Roger LAVERNY - La roseraie Route de Saint Puy 32100 CONDOM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 09.2011 Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.5 aprèsdécolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 msg vocal à 15h15 LB</p>
5A22077	11/08/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : SCI PAUMAR - Lieu-dit Broval - 1655 Avenue de Bordeaux 47300 BIAS</p> <p>Commentaires : DIAG ALRME AIR DI 12-2014 Test fumée positif devis ok</p> <p>Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP80Dates : 04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates : 02.23 Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 03/08 : msg vocal à 15h30 LB</p>
7A27935	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérémie BOURGADE - 2683 route d'Albi - Lieu dit Lagal 81120 LAMILLARIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11.2020 Boues :7cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 18/07 : client dispo qu'à partir de 12h les vendredi LB 28/07 : rdv ok tel gc Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale :6.2Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
6A30397	11/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : OUVREARD VOIRY - 1, route de Chatellault 86210 BONNEUIL-MATOURS</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI : 09.2022 Boues :20cmCroutes : 10cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 7.8Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22080	11/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : N° sur boîtié différent à ne pas prendre en compte : 30403</p> <p>(02/08) : client présent</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laetitia et Jacques AMIEL - 6 rue du Château - Au village 32100 ROQUEPINE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2014 test fumée POSITIF Boues :6cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/07 : RDV ok // client présent // créneau donné le matin // LB Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.4Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Explication fonctionnement au nouveau proprio + listes produits. Fonctionne très bien.</p>
5A22478	11/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Christophe MUNICO - FOUN FABRENQUE 81990 PUYGOUZON</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT DI 06.2015 test fumée positif Devis ok 295€ ok</p> <p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :6.4Après décolmatage :3.1 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08851	21/08/2023	RDV	<p>Commentaires :</p> <p>27/07 : RDV ok // locataire prévenu // merci de nous donner le rapport car client veut facture en urgence pour une vente de maison // LB Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5 Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage de changer les diff (le client a changé lui meme ses membranes HP80 en mai 2023)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Florian BOUILLY - 9 La Tondrie 44810 HERIC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12/2012 Test fumée positif 30s Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HPDates :10.16Marteau :HP80Dates : 10.16 Diffuseur :Dates : 10.16Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>10/08 : RDV ok // client présent // créneaux donné début de matinée LB Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 10.16 Diffuseur :Dates : 10.16Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Ruben SARTORI SYNDICAT DESFORGES DE CASSANUS - 6665 Route des Gorges de l'Aveyron 82800 BRUNIQUEL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2014</p> <p>Boues : 35 cm Croutes : cm Pression : fermés :C1/C2Ouverts :2.7/2.7Maximale : 6/6Après décolmatage :</p>
15A0077	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Ruben SARTORI SYNDICAT DESFORGES DE CASSANUS - 6665 Route des Gorges de l'Aveyron 82800 BRUNIQUEL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2014</p> <p>Boues : 35 cm Croutes : cm Pression : fermés :C1/C2Ouverts :2.7/2.7Maximale : 6/6Après décolmatage :</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :HP100x2Dates :07.20Pompe :WPH500Dates : 02.20 Membranes :HP100*2Dates :Marteau :HP100*1Dates : 0 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre :attention au nettoyage du préfiltre Commentaires : prevoir remplacement des mebranes HP100 sur les 2 comp au prochain passage 07/08 : appeler 15 minutes avant au 06 71 53 80 89 et client présent sur GPS précisez "caussanus bruniquel" Boues : 38 cm Croutes : cm Pression : fermés :C1/C2Ouverts :2.7/2.7Maximale : 6/6Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :HP100x2Dates :07.20Pompe :WPH500Dates : 02.20 Membranes :HP100*2Dates :08.23Marteau :HP100*1Dates : 0 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre :attention au nettoyage du préfiltre Commentaires : Changement membranes HP100 des 2 compresseurs. Station fonctionne TB.</p>
5A27877	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LA CAROSSERIE CAZAUX - ZA DU BASTA 40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR Demander DI ? Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : La station vient d'être vidanger (décantation primaire) 07/08 :RDV ok // client présent // créneau donné début de matinée LB</p>
40A0007	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : MAIRIE DE TIRENT-PONTEJAC - Village 32450 TIRENT PONTEJAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI DI 04-2015 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 9Après décolmatage : 3.5 Remplacement membranes HP200 C3 en 01-2018 Remplacement compresseur HP 200 C3 en 05-2018 Remplacement membranes HP 200 du C1 en 06-2018 Commentaires : Attention présence d'une minuterie sur la station 2020 : même pression sur les 4 compresseur HP200 Devis membranes envoyé depuis décembre 07/08 : RDV ok / station accessible/ tél si besoin à Mr Pourcet 06 79 89 33 83 LB Boues :12cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27115	21/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3.6 Remplacement membranes HP200 C3 en 01-2018 Remplacement compresseur HP 200 C3 en 05-2018 Remplacement membranes HP 200 du C1 en 06-2018 Commentaires : Attention présence d'une minuterie sur la station 2023 : même pression sur les 4 compresseur HP200 Prévoir changement membranes à la prochaine Alarme Air.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vivian NOIROT - 25 rue de Gabardière 44400 REZE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2016 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // code portail 0610 // client joignable // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2016 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A11511	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jérôme POUVREAU - 61 Route Carrières 40180 TERCIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2011 Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :3.1Ouverts :2.9Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 11/08: client présent, rdv OK</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0140	21/08/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2011 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur tech HS pour décolmatage. Changement des membranes pour éviter une maintenance dans l'année</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ANTARGAZ - Route de Salies Du Salat 31360 BOUSSENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2011 Test fumée positif 30s derrière les cuves Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :03.19Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // vers 10h // se présenter à l'accueil pour le protocole sécurité // LB Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :03.19Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange pour prochain entretien.</p>
5A17165	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Terence POTHIER - 958 Route De Campagne 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 10-2012 Test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6.5Maximale :7Après décolmatage :.2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Diffuseur :Dates :01.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires - Client présent + station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :5.8Après décolmatage :. Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :01.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires</p>
5A44618	21/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Didier LECOMTE - 88 route des Sittelles 19360 malemort sur correze</p> <p>Commentaires : VPI - D.I : 07/2023 Commentaire : Liste de produits envoyée. Test fumée positif 51s. 11/08 : RDV ok //Client présent // créneau donné fin de matinée LB</p>
5A07864	21/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. BRANA - Las Boubes- 161 Chemin de la Poutche 32450 SAINT ELIX D'ASTARAC</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT - DI : 09-2010 - Test fumée positif TVA10 Devis+chq 99€ ok Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :01.23Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :2018Bte deriv.:Dates : 01.23 Autre : Commentaires : fil compresseur mal brancher ne devrait plus disjoncter</p> <p>Le 21/02/23 : Le 10A disjonte. Présence d'eau et condensation à l'intérieur du boitier de dérivation. Etienne as déplacer le boitier de dérivation et a ajouté une gaine thermorétractable pour accentuer l'étanchéité. 07/08 : RDV ok // locataire 07.85.83.03.91 présent // LB Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :01.23Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :2018Bte deriv.:Dates : 01.23 Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27409	21/08/2023	RDV	<p>Commentaires : Raccord thermo remplacé par des Wagos (à surveiller)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric CAILLAUD - 1 la Cantardière 44650 CORCOUE SUR LOGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 02-2018 test fumée positif Boues :17cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir changement HP100 09/08 : RDV ok // station accessible //tél cliente 30 min avant inter // LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 02-2018 test fumée positif Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :1.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : 2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>
7A06632	21/08/2023	RDV	<p>Commentaires : Station en bon fonctionne. Voir pour diffuseur l'année pro</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Claude LOUGE - 12 Rue Gaston Fébus 65250 LABARTHE DE NESTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ALARME AIR - DI : 07-2010 - Test fumée négatif Boues :20cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08: RDV ok // portillon sera ouvert // cliente joignable // LB Boues :27cmCroutes : 1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B720320	21/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : !! Racines a arracher au niveau des jointures de réhausses.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Jacques STEFANCIC - Saint-Paul Aux Haoures 32140 SERE</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 11-2007</p> <p>Boues :12cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.Ouverts :Maximale :?Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/08 : RDV ok client présent // créneau donné début d'après midi (gc) Boues :12cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Membranes HP80 Changées</p>
5A07405	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 18 rue de la Chassenie 24390 CHERVEIX CUBAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2010 - Test fumée positif</p> <p>Boues :23cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : eau claire ds récateur/ bon fonctionnement 04/08 : RDV ok // client doit partir à 15h00// LB Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10212	21/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prevoir changement WPG550 + Comp HP80 à la prochaine alarme air.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Dominique REUCHE - 41 La Nouletiere 85190 VENANSAULT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08/2011 test fumée positif tva 10 Boues :40cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.21Marteau :Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : client signale fuite entre les deux cuves 04/08 : RDV ok // client présent LB ENTRETIEN ANNUEL DI 08/2011 test fumée positif tva 10 Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.21Marteau :Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Fuite entre le primaire et le réacteur (coude)</p>
5A17349	21/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. MAIRIE - Logement communal 111 chemin du chateau 65330 CASTELBAJAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL +ALARME AIR DI 10-2013 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :11.20Marteau :Dates : 03.16 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : client présent</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30682	21/08/2023	RDV	<p>Boues :30cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jean CARLUT - Voie Communale N°4 - Quartier Celhay 64120 OREGUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ -DI 04-21 - Test fumée positi Boues :15cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (09/08) => Client présent ENTRETIEN ANNUEL TRANQ -DI 04-21 - Test fumée positi Boues :10cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Niveau d'eau statique plus haut que le préfiltre donc des matières flottantes de la cuve de décantation primaire hautes - à surveiller</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Georges EDDI - 25 Chemin Du Lescat 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : NE PAS FACTURER LA BOITE DE DERIVATION</p> <p>DIAG STATION DISJONCTE - DI : 05-2009 - Test fumée positif Devis ok Boues :31cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 8.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>
15A0005	21/08/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Compresseur :HP200Dates :07.22Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP200Dates :04.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 07/08 : RDV ok // client présent // créneau après midi LB Boues :31cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 8.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200Dates :07.22Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP200Dates :04.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Boite de deriv : Dates : 08.23 Autre : Commentaires : BOITE DE DERIV + 3 WAGO offerte
5A14446	21/08/2023	RDV	AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : VIGNAU - Maison ITURRIAK Quartier LAHARANNE 64120 OREGUE Commentaires : DIAG EN GARANTIE COMPRESSEUR HS - DI : 12-2012 - Test fumée négatif - TVA 10 Boue : 30 cm Croutes : 20 cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La pompe de recirculation était bouchée. 10/08 : RDV OK DIAG EN GARANTIE COMPRESSEUR HS - DI : 12-2012 - Test fumée négatif - TVA 10 Boue : 30 cm Croutes : 20 cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :A mon arrivée la pompe de recirculation fait disjoncter le différentiel général de l'amoire tech de la station. Pompe changée
5A22069	21/08/2023	RDV	AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : MARQUIS - 2 rue jean claude Courreges 65380 LAYRISSE Commentaires : DIAG EN GARANTIE - DI ?

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19050	21/08/2023	RDV	<p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 07.23 Autre : Commentaires : La station disjoncte au différentiel. Cable elec endommagé entre l'armoire tech / vide sanitaire et le regard de la zone de la zone de repos (2eme cuve - dernier regard). + Présence d'eau dans la gaine. Il faut changer le cable elec et la gaine de préférence. Lorsque le cable sera changé appelez nous pour prévoir un entretien annuel. 09/08 : RDV ok // station accessible + client présent // créneau après midi LB</p> <p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 07.23 Autre : Commentaires : Cable rebranché de la recirculation au niveau du coffret et du boite de dérivation de la fausse.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Myriam FIGUREAU - 2-3 La Croix des Brosses 44270 PAULX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 05.2014 test fumée positif 15s en toiture Boues :20cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :2022Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2022Bte deriv.:Dates : 2022 Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // station accessible // client sur place LB ENTRETIEN ANNUEL DI: 05.2014 test fumée positif 15s en toiture Boues :25cmCroutes : 5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :2022Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2022Bte deriv.:Dates : 2022 Autre : Commentaires : Le n° série sur la boite électrique est le n°AA19170</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0323	21/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Olivier DOUCHET - 548 chemin de la maison neuve 24800 SAINT-MARTIN-DE-FRESSENCEAS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR TRANQ DI 04-2019 Test fumée positif</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :03.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :Attention aux racines Commentaires : 08/08: RDV ok // station accessible // créneaux donné aprèm // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :03.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :Attention aux racines Commentaires : Membranes changées en 2022. La sécurtié a cassé. Sécurité du compresseur HP100 changée.</p>
5A19096	21/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Sylvain CASTAN - 9 quartier du moulin 32810 CASTIN</p> <p>Commentaires : INTER SAV - DI : 05-2014 - Test fumée positif Boues :3cmCroutes :0cm Pression :fermés : 3Ouverts :Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :(vérifier le débit de la pompe de recirculation) Y passer pour vérifier si pas de problème. 04/08 => Client présent à partir de 14h45 INTER du 24/08/2023 - Passage en garantie Pompe de recirculation réglée, prévoir au prochain passage 1 transfert de boue.</p>
5A22312	22/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Cedric GUILLOTON - 17 La Bonfiserie</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>44710 PORT ST PERE</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE + faire test fumée - DI 07-2015</p> <p>Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 2018 Membranes :HP100 Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01.2023 : Réacteur en surcharge Bouchon sur la sortie avec média et boue - Transfert de boue //Prévoir Memb HP100 en 2024</p> <p>09/08 : RDV ok // client présent + station accessible // créneau donné début de matinée LB DIAG EN GARANTIE + faire test fumée - DI 07-2015</p> <p>Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 2018 Membranes :HP100 Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Transfert de boue effectué. Test fumé partiel.</p>
5A16636	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gilles PUTEAUX - 1 Route Des Dauzelles 24420 SAINT VINCENT SUR L'ISLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06/2012 Test fumée positif 25s PREL. TVA 10</p> <p>Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>09/08 : RDV ok station accessible (gc) Boues :14cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12217	22/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Membranes changées avec accord du client. Station fonctionne TB.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Emilienne VIGNEAU - 53 Chemin De Lacrouts 64390 ORION</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2011 TVA 10 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :07.20Pompe :Dates : 07.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Débouchage du déflecteur en entrée de station obstrué par des racines 07/08 : RDV ok // personne agée présente + station accessible // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2011 TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.3Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :07.20Pompe :Dates : 07.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de nombreuses racines dans le 1er et 3e regard (sens découlement) mais non contraignantes au fonctionnement de la station.</p>
5A19849	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PALLADIN - Lieu-dit Larrieu Lagraulas 32190 VIC FEZENSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2014 Test à la fumée positif en 15s Boues :32cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Tous les 3 mois environ nettoyée filtre bleu + arracher racines + surveiller T d'arrivée / Prévoir transfert de boue</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22052	22/08/2023	RDV	<p>08/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné début de matinée // LB Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.5Après décolmatage 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Daniel BERNABE - 795 route de Dangou CAILLAUGUET 24330 BASSILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2015 test fumée positif - TVA 10</p> <p>Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 01.19 Membranes :HP80Dates :03.21Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue Commentaire : 10/08 : client présent Boues :4cmCroutes :cm Pression :fermés :4.7Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 01.19 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue Commentaire :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jordan LOUCHARD - 13 bis route de la Ville au Gal - Marland 44117 ST ANDRE DES EAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2015 - Test fumée positif - PRELV Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.3Maximale :6.5Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30438	22/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : station accessible 09/08 : SMS +Msg vocal à 15h10 LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2015 - Test fumée positif - PRELV Boues :30cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : station accessible</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Christian LABEYLIE - 696 route de Méyrau 40290 HABAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 06-2021 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // client présent //créneau donné le matin LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 06-2021 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.3Ouverts : Maximale : 8.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
50A0013	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mairie de St Jean Poutge - D103 ROUTE DE JEGUN - Plehaut 32190 ST JEAN POUTGE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 04.2017 Test fumée positif en 5min près des cuves Boues :37cmCroutes :1cm C1 - Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale :6Après décolmatage : C2 - Pression :fermés :Ouverts :4.2Maximale :7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>C3 - Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7Après décolmatage : Pièces changées : Compresseur :HP200Dates :20/21Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange /attention aux produits Merci de noter toutes les infos commerciales que tu peux trouver sur le relais téléphonique pour Jeff 07/08 : bullage pas propre + station accessible - appel du client 30 minutes avant Boues :40cmCroutes :1cm C1 - Pression :fermés :Ouverts :7Maximale :7Après décolmatage :6 C2 - Pression :fermés :Ouverts :7Maximale :8Après décolmatage :6 C3 - Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :8.5Après décolmatage :5 Pièces changées : Compresseur :HP200Dates :08.23Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur et pompe changés avec accord de l'ouvrier Lucas + M. Le Maire. Photos envoyées à JF.</p>
5A16875	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Annie DESCANT - 101 route des plateaux - Guillaissou 24110 ST LEON SUR L'ISLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2011 test fumée positif</p> <p>Boues :6cmCroutes :cm Pression :2.2fermés :Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 08/08 : RDV ok // personne âgée // portail sera ouvert // LB</p>
5A30005	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicolas LASPOUMADERES - 4 Ter Côte de Pédarrieu 64160 SAINT-ARMOU</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2018 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
100A004	22/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 11/08 : sms + msg vocal LB ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2018 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouvrés :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Légère fuite au coude 90° du 3e regard pas d'incidence. Très difficilement accessible, à surveiller.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Lionel MOZAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN - 5127, Route de Marenne 40530 LABENNE</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE SEMI-CO + ALARME AIR - DI : 01-2011</p> <p>remplacement 8 membranes HP100 :03.20 remplacement 8 Comp HP100 par 6 Comp HP200 : 02.23 remplacement 6 diff : 02.23 pose de 6 guide :02.23 remplacement 6 capteurs de pression : 02.23 suppression de 2 lignes d'air : 02.23 transfert de boue Boues :35cm /2m30 Croutes :20cm C1 ---- pression= 3.3 ---- pmax= 7.8, après décolmatage ? C2 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C3 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C4 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C5 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C6 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C7 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C8 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? Commentaire : Bon fonctionnement / Bilan 24h entrée et sortie micro station (socotec) 09/08 : RDV ok // employés prévenus // faire entretien aussi LB Commentaire : RAS pas d'alarme à mon arrivée</p>
5A14152	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe DESMONS - 15 route de Poullgwemm 29350 MOELAN SUR MER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2012 Test fumée positif Boues :20cmCroutes : 0cm Pression :fermés :2.2Ouvrés :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.20 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Bte dériv.:Dates : Autre :Réglage de la pompe de recirculation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires :</p> <p>02/08 : RDV ok // client absent mais joignable qqn sera sur place pour t ouvrir le portail //LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2012 Test fumée positif Boues :20cmCroutes : 2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.20 Membranes :Dates :08.23Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Bte deriv.:Dates : Autre :Réglage de la pompe de recirculation Commentaires : Réglage pompe recirculation</p>
5A22062	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Michel BLATTER - Le Bourg 24700 EYGURANDE ET GARDEDEUIL</p> <p>Commentaires : ALARME AIR DI 01-2015 Test fumée positif</p> <p>Boues : 20cmCroutes : cm Pression : fermés :3Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage : Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 07.20Pompe : WPG200Dates : 07.20 Membranes : HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur : Dates : 04.18Filtre : Dates : Autre : Commentaires : 08/08 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>Boues : 2cmCroutes : cm Pression : fermés :2.9Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage : Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 07.20Pompe : WPG200Dates : 07.20 Membranes : HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur : Dates : 04.18Filtre : Dates : Autre : Commentaires :Station en TB. Attention rien ne doit être relié au coffret ext</p>
5A18683	22/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Jean-Louis CACHOU - 125 Chemin de Capsus 64160 SEDZERE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME EAU - DI : 09-2013 - Test fumée positif Devis ok Boues :25cmCroutes :5cm</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :11.21Pompe :Dates : 10.20 Membranes : HP100Dates : 12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 sms + msg vocal LB DIAG ALARME EAU - DI : 09-2013 - Test fumée positif Devis ok Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :11.21Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes : HP100Dates : 12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Boite derivation Dates : 08.23 Autre : Commentaires : Changement pompe recirculation + boite deriv</p>
5A07425	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Logement communal - 60 route de Mirepoix 32390 TOURRENQUETS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2010 Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2016Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :2016Boite dériv :Dates : 06.22 Autre : Commentaires : 07/08 RDV ok // station accessible // tél si besoin à Mr Perusin 0689200205 LB Boues :28cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2016Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :2016Boite dériv :Dates : 06.22 Autre : Commentaires :</p>
5A24893	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : Nicolas ARNAUDET - 8 impasse le bretoux 24700 MONTPON MENESTEROL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2016 - Test fumée positif</p> <p>Boues :27cmCroutes :7cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :01.21Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS, Attention a bien reenclancher le filtre apres son nettoyage ->bouchon entrée 1ere cuve 11/08 : msg vocal à 10h50 LB Boues :31cmCroutes :7cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Membranes avec accord client. J'ai débouché l'entrée de la station.ATTENTION nettoyer le préfiltre tous les 3 mois et moins rejeter de graisse.</p>
7A30505	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LAPEYRE - 185 chemin de Graoueyres 40160 PARENTIS-EN-BORN</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL DI :12-2020</p> <p>Commentaire : 05.23 : membrane HP80 ok</p> <p>09/08 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>Boues :-cmCroutes : 1 cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : RAS. !!! aux racines</p>
5A16578	22/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : RADOUX - BRACCINI - 7 chemin du Pibeste 65400 OUZOUS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : RDV ok ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A12329	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Françoise LIEGOIS - 235 rue de l'étang 29570 CAMARET SUR MER</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU DI : 01.2012 Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :3.01Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 07/08 : SMS RDV ok</p>
5A27340	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Patrick THOMAS - 12 E chemin des vignolles 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2016 Test fumée positif TVA 10 Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :8Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A08932	23/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 07.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // client présent // créneau donné le matin // LB Boues :27cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 07.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Monique SERRES - 1 Place De L'Eglise 65250 HECHES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 04-2011 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2015 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/08 : RDV ok cliente présente (gc) ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 04-2011 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir transfert de boue. Station en bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Mr. Heyer ACCUEIL DES SOURDS AVEUGLES - Foyer de la vie la Peyrouse - LD la Peyrouse 24510 ST FELIX DE VILLADEIX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 07-2016 - Test fumée positif</p> <p>Boues :20cmCroutes :10cm</p>
50A0012	23/08/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 8 Après décolmatage : 3.3 sur les 3 HP200 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :3X HP200Dates :01.23Marteau : X1 HP100Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 07/08 : RDV ok // Station accessible // si besoin tél Mr Auberge 0670358680 LB - Tel client : Le client trouve la station en surcharge sur le premier bac de décantation + Fuite au niveau du coude ? (gc) Boues :26cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale : 8 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :3X HP200Dates :01.23Marteau : X1 HP100Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Pression: C1:8 / C2:7.8 / C3:8 - Max: C1:5 / C2:4.6 / C3:4.7-Décolmatage: C1:3.4 / C2:3.7 / C3:3.4 ATTENTION, nettoyer le préfiltre tous les 2 mois, cela peut créer des bouchons à l'entrée.</p>
5A24559	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Paulette VIATGE - 13 ROUTE DU MONTJOIRE 31660 BESSIERES</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI : 06.2015 Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 5.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Test fumé positif 30s Commentaires : Le client change lui même les marteaux et membranes. Prevoir de changer au pro passage les diff.</p>
5A09621	23/08/2023	RDV	<p>07/08 : RDV ok // station accessible // créneau donné début de matinée // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jeannine MAUGIS - Runcadic 29160 CROZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08/2010 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16983	23/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange/ Nico a fait un transfert de boue 09/08: RDV ok // station accessible derrière la maison // cliente présente // créneau donné début de matinée //LB Boues :5cmCroutes : 2cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange effectuée en 2022 sur primaire</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ROUSSILLON Emmanuelle LAFARIE Henri - 1 Bis route de Craque 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2013 test fumée négatif - Prel. Boues :33cmCroutes :2cm Pression : 2.9 fermés :Ouverts :4Maximale : 6.5Après décolmatage 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : msg vocal à 16h00 LB Boues :5cmCroutes : cm Pression : fermés :Ouverts : 5.9Maximale : 6.5Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS bon état général. Client préfère attendre pour pompe 550, lui proposer au pro passage (prelevement)</p>
5A19201	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Bernard FOUGA - 36 rue des Tilleuls 65250 ESCALA</p> <p>Commentaires : =ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 test fumée positif TVA 10</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A37200	23/08/2023	RDV	<p>Boues :5cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.1Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 03.18 Membranes :Dates :07.22Marteau :Dates : 04.19 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 07/08 : RDV ok // station accessible LB ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : 04.19 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Recirculation bouchée - Bon fonctionnement - Bon bullage très bonne pression</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Georges COLOMBANI - 236 chemin des crêtes 83130 LA GARDE</p> <p>Commentaires : ALARME AIR TRANQ DI : 07.2021</p> <p>Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :200Dates : 12.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : attention filtre b+ T d'arrivée + racines tout les 3 mois 08/08 : RDV mail ok // client présent // LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :200Dates : 12.22 Membranes : HP80 Dates : 08.23Marteau :HP80Dates : 08/23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai nettoyé le préfiltre et contrôle de la pompe de recirculation ok! J'ai changé le marteau + membranes HP80</p>
5A16627	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI MONTLUCONNAISE - 3 Chemin De La Colline Lieu-Dit Rieunegre</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
40A008	23/08/2023	RDV	<p>81150 LAGRAVE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2012 test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :Il y'a eu une réparation d'une fuite d'air</p> <p>08/08 : RDV ok // cliente présente // station accessible // LB</p> <p>Boues :20cmCroutes :3cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.8 Bullage</p> <p>:Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23</p> <p>Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll.</p> <p>Lieu d'intervention : PENA METAUX - 26 et 32 Chemin de la Poudrière</p> <p>33702 MERIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMESTRIEL DI 12-15 pas de test fumée</p> <p>Boues :40cmCroutes :15cm</p> <p>Pression :fermés :C1/2/3Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :C2Dates :09.21Pompe :WPG200Dates : 07.22</p> <p>Membranes :HP200(C1 et C3)Dates :09.21Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.21Boite dériv :Dates : 07.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :Prévoir nettyage préfiltre + régulièrement prévoir tuyau d'eau pour prochain entretien</p> <p>09/08 : RDV ok // station accessible // employés prévenus // LB</p> <p>Boues :5 cmCroutes : cm</p> <p>Pression :fermés :C1/2/3Ouverts : 2.6Maximale :7.5Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :C2Dates :09.21Pompe :WPG200Dates : 07.22</p> <p>Membranes :HP200(C1 et C3)Dates :09.21Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.21Boite dériv :Dates : 07.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Station en parfait état de fonctionnemnet. pour les pro passages tel 30min avant</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18622	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric RICHIERO - 2 Chemin de Hount Nève 65150 NISTOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI DI 04-2013 Test fumée partiel Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.7Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir diff + MM au pro entretien 10/08 : RDV ok // client présent // RDV matin // LB ENTRETIEN ANNUEL DI DI 04-2013 Test fumée partiel Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client pref attendre pr changer les diff. Bon bullage, pression un peu haute.</p>
5A19456	23/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Raymond AMILL - 141 route de l'école 24520 ST AGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 10-2014 Test fumée positif 27 Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 11/08 : sms + msg vocal // LB Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24702	23/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Station en TB. Prévoir pompe WPG550 au prochain entretien</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. MONTAIS PETILLON - 5300 Chemin de Lapeyrouse 81990 PUYGOUZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2015 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :45cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :7Maximale :7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :couvercle à remplacer --- PAS D INTERVENTION LE 19/07 --- Val ne trouvait pas la maison + client pas joignable 08/08 : msg vocal à 14h20 LB</p>
7A17003	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Delphine BEAUDOIN - lieu dit Le Pintoucat 24240 MONBAZILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :4cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.17Pompe :Dates : 02.16 Membranes :HP100Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement, le réacteur a été remplacé par le TP avt l'entretien 08/08 : RDV ok station acc + cliente présente (gc) Boues :6cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.17Pompe :Dates : 02.16 Membranes :HP100Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement membranes HP100 au prochain entretien. Fonctionne TB</p>
B720167	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge et Martine DECOMBE - 50 route de Nistos</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>65150 SEICH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2007 Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :43-30-40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :1.9Maximale :5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre: Commentaire: (chercher les clefs au n°45, appeler Marie Claire au 05 62 99 03 23).</p>
7A10756	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Hubert RENAULT - Langanou 22350 CAULNES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 - test fumée positif</p> <p>Boues :53cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HPDates :02.20Marteau :HPDates : 02.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 02.20 Autre :Attention pompe de relevage HS Commentaires : 09/08 : RDV ok // station accessible + chien mais client sur place // LB</p>
5A19980	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Nicolas LEFEBVRE - L'Espitalet 81150 STE CROIX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07/2014 TVA 10</p> <p>Boues :13cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Boîte deriv :Dates : 09.21 Autre : Commentaires : 08/08: msg vocal à 14h15 LB Boues :23cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.8</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A18937	23/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Boîte dériv :Dates : 09.21 Autre :Test fumée positif 40s Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Willy MAXIME - 27 Bis Rte De monboucher 24680 LAMONZIE ST MARTIN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR EN GARANTIE DI: 10-2013 test fumée négatif</p> <p>Boues :17cmCroutes : 3cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP100Dates :01.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Bte dériv :Dates : 10.20 Autre : Commentaires :</p> <p>04/08 => client confirme le RdV (début AM) et sera présent Boues :17cmCroutes : 3cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP100Dates :01.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Bte dériv :Dates : 10.20 Autre :Capteur pression: 08.23 Commentaires : Le coude du capteur de pression est cassé.J'ai changé le capteur de pression</p>
10A0205	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yves CANAL - Les Ornes 65370 ANLA</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ DI 12-2014 Test fumée positif en 20s Boues :15cmCroutes :8cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16829	23/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Réparation d'un fx contact dans le bio alarme 10/08 : SMS + msg vocal LB Boues :10cmCroutes : cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre commence a se colmater, pensez à le nettoyer tous les 3 mois pour eviter les retours d'odeurs et ou d'eau usée. Station en bon fonctionnement.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. - 68 Bis Rue Paulin De Nole 33440 AMBARES ET LAGRAVE</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT DI 11-2012 Test fumée négatif devis +chq 99€ ok Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6Après décolmatage : 3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : pression haute, si pression au dessus de 5 au prochain entretien prévoir diff + MMHP80. Attention au produit presence de filamenteuses et de racines 01/08 Urgent !!!! client appelle +++++ LB 09/08 : mg vocal à 16h40 + SMS // pas de retour client LB Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6Après décolmatage : 3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A27871	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alain TONNELIER - 22 route des girmanous 81150 CASTANET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2018 test fumée 10s en sortie de cuve TVA 10 PREL.</p> <p>Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.5</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>08/08 : RDV ok // cliente présente // créneau après midi LB</p> <p>Boues :3cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale :7.5Après décolmatage :2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A17267	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : PERRIN PHILIPPE - 132 rue de Buffaud Aubie et Espessas</p> <p>33240 VAL DE VIRVEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 08-2017 Test fumée positif</p> <p>Boues :2cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :6.8Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.17</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>03/08 : RDV ok</p> <p>Boues :7cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.17</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23</p> <p>Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
7A22182	23/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : VIMBERT - 4 rue des épinettes</p> <p>35430 ST JOUAN DES GUERETS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19392	23/08/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 Test fumée négatif TVA 10 Boues :55cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange/ Réfection rotor pompe/ attention quelques racines 10/08 : RDV ok // client présent // créneau fin d'aprèm // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 Test fumée négatif TVA 10 Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange effectuée dans le primaire en octobre 2022.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Eric WASSMER - 8 chemin de la bouisse 11200 MONTSERET</p> <p>Commentaires : ALARME AIR EN GARANTIE - DI : 10-2015 - Test fumée positif 10 s entre les 2 cuves</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : ? Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 09.18 Membranes :HP80Dates : 03.21Marteau : HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 07.23 Autre : Commentaires : 27/07 : Repasser car larme air suite passage de Laurent // portillon non verrouillé // station accessible // LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.2 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 09.18 Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 07.23 Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP80, passage en garantie</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27828	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Olivier DEVAUX - 7 Chemin de la Mercerie - Salignac 33240 VAL-DE-VIRVEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 03-2018 Boues :26cmCroutes :4cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Eau claire dans le réacteur 09/08 : STATION ACCESSIBLE //msg vocal à 16h40 + SMS LB Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Tous les 3 mois nettoyer le filtre bleu (cause possible des odeurs) + arracher racines dans les 4 couvercles. Station éteinte (disjonctée) à mon arrivée.</p>
21A0023	24/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Mme CAZANOVA LAFAGE - Mas Miraflores Route de Canet 66000 PERPIGNAN</p> <p>Commentaires : DIAG SEMI-CO - DI : 12-2013 - Test fumée positif Boues :4cmCroutes :cm Pression : C1 --- pression= 2.7 ---- pmax= 6.4 C2 --- pression= 3 ---- pmax= 6.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates 03.19 Membranes :HP100(x2)Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre :Préfiltre 09.22 Commentaires : Prévoir transfert de boue (2h d'inter) Présence de boue dans clarif verif si présence de boue dans le décanteur et s il y a poste de relevage en amont de la station qui pourrait évacuer les boues du décanteur vers le réacteur 07/08 : RDV ok // Mr Bouklouf sera sur place vers 08h -08h30// LB Boues :4cmCroutes :cm Pression : C1 --- pression= 2.7 ---- pmax= 6.4 C2 --- pression= 3 ---- pmax= 6.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A42363	24/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates 08.23 Membranes :HP100(x2)Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre :Préfiltre 09.22 Commentaires : J'ai fait un transfert de boues du clarificateur.Poste de relevage sortie en charge (réparer par maintenance). J'ai changé la pompe de recirculation WPG555. J'ai nettoyé les préfiltres.</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Pascal FAURE - 1016 route du grand chêne 82170 FABAS</p>
7A39743	24/08/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI DI 06.2023 Commentaire : Bon fonctionnement. Contrat remis et signé. 08/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné début d'aprèm // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yann DESCHAMPS - 301 impasse chapon roti 33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI : 02.2022 Test fumée postif 30s sur toiture Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>09/08 : RDV ok // Mme en télétravail tél 0670222383 LB Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + arracher les racines aux jointures des réhausses.</p>
1A37121	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Hervé OUSTALET - 17 route de Luchon 31110 JUZET-DE-LUCHON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199 € DI : 04.2021 Test fumée 30s côté bâtiment Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>10/08 : rdv OK</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL 199 € DI : 04.2021 Test fumée 30s côté bâtiment</p> <p>Boues :10cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés : 2.8Ouverts :Maximale : 7.8 Après décolmatage :2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Les filtres bleus étaient partiellement colmatés. Pensez à le nettoyer pour éviter odeurs. La station est bon fonctionnement.</p>
7A27913	24/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Contrat Tranquillité LOYER ENTREE</p> <p>Lieu d'intervention : Jean-Pierre LETERRIER - 11 rue du Marais</p> <p>50760 VALCANVILLE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN TRANQ A 149€ DI 04-2019</p> <p>Commentaire :</p> <p>VISITE MEP CONTRAT TRANQUILLITE (Test fumée, hauteur réhausses, condenstaion, distance coffret)</p> <p>10/08 RDV ok // cliente présente // créneau donné milieu de matinée LB</p> <p>VERIF AVANT INCENDIE EN 09/2020 :</p> <p>Event en toiture poulailler ---- pression= 6m - hauteur réhausses= 20 cm</p> <p>Mesure des boue= 14 cm + 5 cm de croute</p> <p>Bullage propre ---- pression= 2.3 ---- pmax= 7</p> <p>Réglage et nettoyage de la pompe de dercirculation</p> <p>Pas de condensation</p> <p>Test fumée positif</p> <p>Boues :20cmCroutes :15cm</p> <p>Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A22164	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DELTERAL - 1126 route de Villaudric 31620 BOULOC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03/2015 PREL</p> <p>Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :2018Boite dériv:Dates : 09.22 Autre : 04/08 : RDV ok // station accessible // LB Boues :40cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7.3Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :2018Boite dériv:Dates : 09.22 Autre : Commentaire : Prévoir une vidange de la fosse toutes eaux.</p>
5A30128	24/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Mickael VERIN - 232 route de st Christaly 33710 PUGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 04-2019 - Test fumée positif 30 s sur toiture Boues :28cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.3Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : SMS + MSG VOCAL à 16h45 LB Boues :32cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.9Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A4204	24/08/2023	RDV	<p>Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SARL les fruits du roussillon - RD 612 Route de THUIR 66300 CASTELNOU</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN 199€ Demander DI?</p> <p>Commentaire : une boue épaisse est présente en tête de décantation (voir les deux photos) es ce normal ? merci de rassurer le responsable...</p> <p>07/08 RDV ok // magasin sera ouvert //2 stations LB Boues :2cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumé positif. Attention au papier WC ne se désagrège pas trop bien. Le coffre vibre. Prévoir un tapis anti vibration au prochain passage.</p>
7A08067	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. André HERAL - 33 Rue Du Goutil 31510 GALIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 test fumée positif TVA 10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 => Client présent, RdV OK ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 test fumée positif TVA 10 Boues :cmCroutes :30cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Hauteur de croutes importantes mais de pb d'encrassement du réseau. Présence de fines racines dans le média.</p>
7A24769	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anne-Marie PLANES - 1720 route des Cambards 81500 SAINT-LIEUX-LES-LAVAU</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01/2015 - Test fumée positif</p> <p>Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange 08/08 : RDV Ok voir avec le voisin pour ouvrir la maison au 1730 M. Mme Tidollet Sylvie. (gc) Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Changement Marteau / Membrane vu avec le client au téléphone.</p>
5A18561	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme MONESTIER - 35 lieu dit le Bourg 33920 SAUGON</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2013 - Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :Dates :08.17Marteau :Dates : 08.17 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : RDV ok // client présent // tél 30 min avant // LB</p> <p>Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.7Maximale :6Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A44963	24/08/2023	RDV	<p>Commentaires : Prévoir vidange</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SARL les fruits du roussillon - Route de THUIR 66300 CASTELNOU</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL Demander DI ? Commentaire : la recirculation ne fonctionne pas, (pas de souci de câblage dans l'alarme) 07/08 RDV ok // magasin sera ouvert //2 stations LB Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumé positif 32s - La recirculation refonctionne (pb connectique dans l'alarme)</p>
5A27854	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Geoffroy RUIZ - 41 chemin de la Tuilerie 81500 GIROUSSENS</p> <p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL test fumée positif DI 05-2018TVA 10 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 08/08: msg vocal à 14h50 LB Boues :28cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :7.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A09707	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicolas TAUZIN-PETIT - 34 rue des lavandières 65190 LUC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2011 - test fumée positif TVA 10</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :HP80Dates : 09.22 Autre : Commentaires: => (09/08) => client absent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2011 - test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :HP80Dates : 09.22 Autre : Commentaires: Bouchon de graisse à l'entrée de la station. Pour les remontées d'odeurs pensez à vérifier cet endroit.</p>
15A2184	24/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : ILLE ROUSSILLON - SARRAT D'EN PADERN 66300 CAMELAS</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE - D.I : 04/2023 Commentaire : la recirculation ne fonctionne pas, (pas de souci de câblage dans l'alarme) 07/08: RDV ok// Mr Mach 0622290705 sur place // LB Commentaire : Pompe reconnectée. Mauvaise connectique raccord dans la cuve.</p>
7A37040	24/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Katia TOUTAIN - La Mare au Poids 14430 BRANVILLE</p> <p>Commentaires : DIAG TRANQ DI 09.2021 Test fumée positif Boues :12cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :03.23 Réfection ligne d'air Commentaires : 09/08 : RDV ok // client présent // créneau donné début de matinée // LB Boues :12cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
50A0011	24/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :03.23 Réfection ligne d'air Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : SARL MEGAFAIRES FARRON - 5 Les Grands Champs 33230 LES PEINTURES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : *3 HP200 4.5Maximale : 8Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 Dates :12.21Marteau : HP100 Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS coffret bruyant, prévoir mousse ua pro passage 09/08 : RDV ok // station centrakor accessible // employés informés // LB Boues :5cmCroutes :cm Pression : Ouverts : *3 HP200 3.5 / 3.7 / 3.7Maximale : 7.5*3 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 Dates :12.21Marteau : HP100 Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS bon état général de fonctionnement.</p>
5A12498	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Céline SAQUER - 5 Bis Route Du Claux 81390 BRIATEXTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 04-2012 - test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5 Après décolmatage 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.21Marteau :HP80 Dates : 12.21 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22017	24/08/2023	RDV	<p>08/08: msg vocal à 15h00 LB Boues :18cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7 Après décolmatage 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.21Marteau :HP80 Dates : 12.21 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement. Pb avec le digicode, passer par derrière la maison.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Elodie FAVAND - 7 rue de la liberté 65460 BOURS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2014 - Test fumée positif 30s par l'évent Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes : HP80Dates : 07.20Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : sms + msg vocal LB ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2014 - Test fumée positif 30s par l'évent Boues :10cmCroutes : cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes : HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Regards et couvercles en béton trop lourds pour nettoyer le préfiltre. Bon bullage, bonne pression</p>
7A27175	24/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre CHAMPION - 965 chemin de la barberie 14950 ST ETIENNE LA THILLAYE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2017 Test fumée positif TVA 10 Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6.5Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08055	24/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires :RAS 07/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné le matin // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2017 Test fumée positif TVA 10 Boues :34cmCroutes : 5 cm Pression :fermés :4 Ouverts :Maximale :7.8Après décolmatage2.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange à faire en début d'année</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Marie Josée CALVET - 418 route de Brousse Gourjade 81300 MOULAYRES</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE - DI: 10.2011 - TVA10 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :05.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ATTENTION PROBLEME POTENTIEL : - Câblage des disjoncteurs à l'envers (10 A fait fonctionner le compresseur ???) - Fuite potentiel sur la ligne d'eau (cuve fuitées ?) Situation au 31/07 : compresseur fonctionne mais pas la bio alarme (qui est disjoncté). La cliente à rempli le niveau du bio réacteur. 08/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné aprèm // LB Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :05.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Disjoncteur remis à leur place. Prévoir une réhausse de 15cm beton, 6m de PE Noir, prévoir 3h (faire un devis) a faire au printemps</p>
5A14327	24/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jacques et Madeleine FARGE - 12 Chemin De Sainte Eulalie - Passage À Niveau N°2 66820 FUILLA</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - TRANQ - DI : 04-2012 - Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19623	25/08/2023	RDV	<p>Boues : ??cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates : 07.16Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Le 08/06 : Etienne n'as pas pu réaliser l'entretien car la maison n'est pas accessible. Il y a une première barrière cadenassée qui bloque le passage, suivi de 200mètres de chemin puis une 2ème barrière fermée et 100 mètres de chemin avant l'habitation. 08/08 : client va voir si sa fille peut venir / ne pas y aller sans confirmation !!! LB Boues : ??cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates : 07.16Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :La cuve primaire est fuitée. Niveau arrêté à la jointure de la cuve beton SEBICO.Je laisse la station arrêté.ATTENTION: Ne pas remettre le 10A de l'alarme</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : LE PAPE - 296 rue des Friches 27210 CONTEVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 07-2014 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir transfert de boue, la pompe de Nico a lâché 09/08 : RDV ok// client présent // créneau donné début de matinée LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 07-2014 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :7.8Ouverts :Maximale :4Après décolmatage2.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.18Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19922	25/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Pompe HS donc pas de tsf de boue.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Françoise BERTRAND - 1069 av Antonin Salvy 31590 VERFEIL</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI 07-2014 - Test fumée positif devis ok CHQ 99 € ok</p> <p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 Dates :01.18Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :HP100 Dates :02.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.20Bte dériv.:Dates : 01.23 Autre : Commentaires : le client prefer attendre pour le remplacement des MMHP80 10/08 : RDV ok Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7Après décolmatage :2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80 Dates :08.23Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :HP100 Dates :02.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.20Bte dériv.:Dates : 01.23 Autre : Commentaires : Compresseur HP100 remplacée par HP80</p>
5A44943	25/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Serge BAUZOU - 915 Chemin de l'Escrimayre 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : VPI DI : 08.2023 Commentaire : Liste produits envoyée. Test fumée au prochain entretien, pression atmospherique basse. 24/08 : RDV à 08h30 LB</p>
5A22341	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : HOUEVILLE NAVETIER - 20 bis Chemin Sergent Lieu Dit Trimquart 33550 LANGOIRAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2015 test fumée positif TVA10</p> <p>Boues :13cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :05.18 Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27969	25/08/2023	RDV	<p>Commentaires : 09/08 : Client voulait RDV à partir du 20/08 // msg vocal à 16h 54 LB Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pas de décolmatage, le client préfère attendre pour les membranes</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Nicolas LATAPIE - 804 chemin de Mongaston 64460 LAMAYOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI :11.2019 Boues :10cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10/08 : RDV ok ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI :11.2019 Boues :10cmCroutes : cm Pression :fermés :3.8Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement diff.</p> <p>10A0263 25/08/2023 RDV</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Philippe SUDERIE - Talvézy le neuf 11420 MOLANDIER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199 €DI 11-2016 Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :25cmCroutes :15cm Pression :fermés :2Ouverts :2Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :06.21Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30580	25/08/2023	RDV	<p>Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Prévoir MM HP80 en 2024 08/08 : RDV ok // station accessible // créneau donné le matin LB Boues :45cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :06.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La cuve primaire est a faire vidanger 5000 Litres.Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CHATEAU DE BEAU SITE - 35 route de Mathas 33640 PORTETS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2021 Attention 3 stations Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Refaire test fumée au prochain entretien(2023) brouillard 10/09: RDV ok // tél 30 min avant inter // créneau donné milieu de matinée LB Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite deriv : Dates : 08.23 Autre : Commentaires :Préssion atmosphérique basse, pas de test fumé. J'ai posé un boitier de dérivation en garantie</p>
7A27534	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Françoise FLOUQUET - 4 impasse de Belseil 81470 AGUTS</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI : 03.2018 Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :6.5Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27268	25/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>08/08 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yolande BERTON - 1600 Les Rayssats 31380 BAZUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 09.2016 -Fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale : 6.2Après décolmatage :3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau :HP80 Dates : 05.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : a nettoyé le préfiltre Commentaire : 23/08 : RDV ok cliente présente // sonner à l'arrivée entre 10h et 11h00// LB Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :6.5Ouverts :Maximale : 6.8Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau :HP80 Dates : 05.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : J'ai changé la pompe de recirculation WPG200. Prevoir changement diffuseurs 5EH</p>
5A16952	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean Patrick FOUCHER - L'ollière 61380 MAHERU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2012 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.3Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 03/08 : RDV ok // créneau donné le matin LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17090	25/08/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2012 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :7.8Après décolmatage :2.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon état</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Fabien ARROUY - Gouts 32170 MIELAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2013 test fumée positif TVA 10 Boues :+ 40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : vidange à prévoir pour le prochain entretien (client présent, station non accessible car compresseur dans le garage) ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2013 test fumée positif TVA 10 Boues : 10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve de décantation primaire a été vidangée. Prévoir tsf de boue du bioréacteur</p>
5A30671	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CHATEAU DE BEAU SITE - 35 route de Mathas 33640 PORTETS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2021 Attention 3 stations Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17288	25/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Refaire test fumée au prochain entretien(2023) brouillard 10/09: RDV ok // tél 30 min avant inter // créneau donné milieu de matinée LB Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale :6Après décolmatage2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Changement membranes en préventif car pression haute. Temps nuageux pas de test fumée. Attention aux produits + nettoyer filtre 3 mois</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Pierre et Prisca PANCHERI - 22 Chemin De Tregan Le Margouillat 31560 NAILLOUX</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE - DI : 12-2012 - Test fumée négatif mais ça sort par le pluvial rapidement</p> <p>Boues :30cmCroutes : cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : Dates : Membranes :clientDates :06.22Marteau :client Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :06.22Bte dériv :Dates : 06.22 Autre : Commentaires : FAIRE UN TRANSFERT DE BOUE entre bio réacteur et cuve de décantation. Nettoyer le bio réacteur. 08/08 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB Boues :cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale : Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : Dates : Membranes :clientDates :06.22Marteau :client Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :06.22Bte dériv :Dates : 06.22 Autre : Commentaires :J'ai fais un transfert de boues du reacteur et du clarificateur vers le primaire + nettoyage du préfiltre et réglé la pompe de recirculation. Refaire un transfert de boues après la prochaine vidange.</p>
5A18879	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gregory GASTOU - 5 La Borie Haute - Lotissement des 4 chenes 81110 LESCOUT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR Prelv - DI : 10-2013 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.2016 Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : compresseur à l'arrêt 11/08 :RDV ok // client présent // créneau donné fin de matinée // LB Boues :25cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.2016 Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau :Dates : 08.23 Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A27337	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Fabrice LURDE - Quartier Gouts Chemin de la chapelle 32170 MIELAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2016 test fumée positif TVA 10 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : RAS (Client absent - station accessible - appeler le client 1/2h) ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2016 test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : Changement d'orientation 90° du tuyau de la recirculation. Prévoir tsf de boue du bioreacteur (rejet très clair)</p>
7A37287	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mr Houry CHATEAU DE BEAU SITE - 35 Route de Mathas</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>33640 PORTETS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2021 Attention 3 stations Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Refaire test fumée au prochain entretien(2023) brouillard 10/09: RDV ok // tél 30 min avant inter // créneau donné milieu de matinée LB Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5.2Maximale :6Après décolmatage: Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préhension atmosphérique basse, test fumé reporté au prochain entretien.J'ai changé marteau + membranes HP80</p>
5A17245	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric FERNANDES - 1332 route des Hébrails 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2013 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : 07.19 Autre : Commentaires : (intervention en erreur chez le voisin la 1ère fois) 08/08: RDV ok // station accessible // client joignable // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : 07.19</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27911	25/08/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Le préfiltre est compliqué à sortir / Bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : FAUCONNIER - 2344 Route de Caunan 81290 LABRUGUIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2018 Test fumée positif</p> <p>Boues :25cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 08/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné aprèm LB Boues :34cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A14122	25/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Yann VERHOYE - Quartier les contes 32160 PLAISANCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + STATION DISJONCTE DI 10-2012 Test fumée positif 40 s sur toiture TVA10 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :07.23Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :01.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de racines, niveau d'eau du réacteur plus haut du aux racines. 10/08 : RDV ok // client présent // EC ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 Test fumée positif 40 s sur toiture TVA10 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
30A0016	28/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :07.23Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :01.20Boite de deriv Dates : 08.23 Autre : Commentaires : Du aux racines en sortie de la station disjonction + possible bouchon après la station. Niveau d'eau du bioréacteur + cuve primaire trop élevée. Le client demande une prestation de vérification complète après les travaux sur l'évacuation après station.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : MIDI CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU - Chemin des Clotasses 31700 CORNEBARRIEU</p> <p>Commentaires : DIAGNOSTIC MEMBRANES HP 200 - DI : 12-2017 - Test fumée positif Devis ok</p> <p>Boues :21cmCroutes :cm Pression : C1 fermés : Ouverts : 2.5Maximale : 8.4 Après décolmatage : Pression : C2 fermés : Ouverts : 2.7Maximale : 8.3 Après décolmatage : Bullage : Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200 (C2)Dates : 06.21Pompe :Dates : Membranes :HP200 (C1)Dates : 05.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>22/08 : RDV ok // portail s'ouvre à 07h // LB</p> <p>Boues :cmCroutes :cm Pression : C1 fermés : Ouverts : Maximale : Après décolmatage : Pression : C2 fermés : Ouverts :Maximale : Après décolmatage : Bullage : Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200 (C2)Dates : 06.21Pompe :Dates : Membranes :HP200 (C1)Dates : 08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé 2 membranes HP200</p>
5A09680	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Isabelle PERCHERON - La Louettière 44240 SUCE SUR ERDRE</p> <p>Commentaires : ENTREITEN ANNUEL + ALARME DI 04-2011 Test fumée négatif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :4.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates :11.19 Membranes :HP80Dates :11.18Marteau :HP80Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :12.14Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 11/08 : RDV OK // cliente présente tél 1h avant au Appeler au 0602714262 // créneau donné début de matinée // LB ENTREITEN ANNUEL + ALARME DI 04-2011 Test fumée négatif Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :4.3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :11.18Marteau :HP80Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :12.14Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :
5A07767	28/08/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Marc DUDES - 870 Chemin du Tinot 40170 SAINT JULIEN EN BORN Commentaires : DIAGNOSTIC ALARME AIR DI 04-2010 Test fumée négatif Devis ok Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :04.18Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Devis ok mais récupérer paiement. 24/08: RDV ok DIAGNOSTIC ALARME AIR DI 04-2010 Test fumée négatif Devis ok Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts : Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :04.18Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :
5A08494	28/08/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre BELTRAN - 110 Impasse de La Talabère 32810 MONTAUT LES CRENEAUX

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00013	28/08/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2010 - Test fumée positif 30s sur toiture TVA 10 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08: RDV ok // client présent // créneau donné début d'aprem // LB Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Claude SEBBAN - Griouet 47700 ANZEX</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2008 Test fumée négatif TVA 10% Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :7.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv : Dates : 08.22 Autre : Commentaires : 24/08 : RDV ok // cliente présente</p>
10A0067	28/08/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2008 Test fumée négatif TVA 10% Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage :2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv : Dates : 08.22 Autre : Commentaires : J'ai fais un transfert de boues</p>
			AUTRE INTERVENTION

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14037	28/08/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : SCHROLL - Au bois de lamothe 32810 MONTAUT LES CRENEAUX</p> <p>Commentaires : DIAGNOSTIC EN GARANTIE STATION DISJONCTE DI 01-2010 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :06.18Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.17Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP100 / Papier remis au locataire Mr Schroll 0777109977 ou 0677993951 10/08 : client OK présent</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - La GaSaintinelais 44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :28cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 clientDates :08.22Marteau :HP80Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : RDV ok ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 clientDates :08.22Marteau :HP80Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p>
7A19149	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Fabrice COHERE - 137 chemin de l'Argile 64240 URT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 Test fumée positif Boues :45cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :4.1Maximale :6Après décolmatage :3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17111	28/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.18 Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir vidange/ au pro changt des memb prévoir diffuseurs 24/08 : RDV ok // créneau fin de matinée // tél 30 min avant inter LB ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 Test fumée positif Boues :55cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 07.18 Membranes :HP100Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve primaire à vidanger et à remettre en eau (env 4m3)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. FONSECA BRAS BIANCHINI - Soulan De Lasserre 32810 LAHITTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 11-2012 - Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :07.20Marteau : client Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI: 11-2012 - Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :07.20Marteau : client Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Le client préfère attendre pour changer les pièces du compresseur. 23/08 : RDV ok // client présent // créneau matin // LB</p>
5A30067	28/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Contrat Tranquillité LOYER ENTREE Lieu d'intervention : PANIS - 3950 chemin de Couloume 31600 SEYSSES</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN MES TRANQ DI : 02-2019 Test fumée positif 10s Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :5.5Ouverts :Maximale :7.7Après décolmatage :4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Commentaires : Voir si client éligible à un TRANQ 23/08 : client présent . Boues : 5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.8Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Commentaires : Ok pour contract tranq / tout les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivée + arracher racines. J'ai changé marteau + membranes HP80</p>
7A10376	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Luc LORANT - Rivière Caremborgne 44110 SOUDAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 Test fumée positif - TVA 10 Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : RDV ok // station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2011 Test fumée positif - TVA 10 Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidanger dès que possible</p>
5A19619	28/08/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : CMGO - Passe des Villas 33700 MERIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2014 Faire test fumée Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage :2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir la vidange + modification de la vnetil mettre en diam 100 au coin du bureau 25/08 : msg vocal + sms au gestionnaire + info donné à l'entreprise LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 01-2014 Faire test fumée Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage: Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A24611	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ARIS YALCIN - N°416 Route de Lahonce 64990 URCUIT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2015 Test fumée positif TVA 10 Boues :32cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 22/08 : RDV ok // locataire sur place Yalcin 0662983245 28/08 : FORFAIT DEPLACEMENT 50€ - ADRIEN SUR PLACE CLIENT ABSENT</p>
5A16686	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Chemin De Duron Cles Du Paradis 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 07-2012 Test fumée POSITIF Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09882	28/08/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :08.19Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (21/08) : station accessible, prévenir la cliente 1/2h avant.</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2012 Test fumée POSITIF TVA 10 Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :08.19Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Charles GATTO - Impasse Poutet 31470 SAINT THOMAS</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05/2011 - Test fumé positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :7.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.18Marteau :HP80Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :12.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Voir si vidange ok pour transfert de boue 23/08 : RDV ok // station accessible portail sera ouvert // client joignable LB Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.18Marteau :HP80Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :12.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :RAS, bon état général de fonctionnement / Station (général coffret) disjoncté / Attention racines / nettoyer filtre+arracher racines (3 mois)</p>
7A27194	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : COUDERT - 184 Chemin de Beherekoetxea 64990 MOUGUERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 03-2017 - Test fumée positif Prelv</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :27cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :5.8Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80 Dates : 05.23 Diffuseur :Dates :05.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 / rdv OK+ STATION ACCESSIBLE ENTRETIEN ANNUEL - DI: 03-2017 - Test fumée positif Prelu Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80 Dates : 05.23 Diffuseur :Dates :05.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté, a nettoyer tous les 3 mois. Station en bon etat de fonctionnement.</p>
7A27934	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ENTREPOT SC CHATEAU PALMER - Parc d'Activité de Chagneau N°2 allée de Boutuge 33460 ARSAC</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI :10-2020 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaire : J'ai changé les membranes HP80 //test fumé positif 24/08 : msg vocal à 09h30 + SMS LB (Fermé du 7 aout au 27 aout)</p>
5A14166	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : BARBEDETTE BRASSIER - La Touche 35240 MARCILLE ROBERT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :5cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue</p> <p>Commentaire:</p> <p>24/08 : station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue</p> <p>Commentaire: Station en bon fonctionnement</p>
5A14276	28/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Laurent COMA - LOUBET - 17 Chemin De La Batisse 32810 DURAN</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 03/2012 - Test fumée positif</p> <p>Boues :4cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Pompe de recirculation: WPG550 Dates: 08.23 Autre : Commentaires : J'ai changé la pompe de recirculation WPG550 21/08 : Client présent physiquement</p>
5A24818	28/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PANTXIKA ETCHEPARE - 195 Impasse Abarteaxipikoborda 64480 USTARITZ</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 2015 Commentaire : Gilles a repoussé le média dans le réacteur, remis en eau Le média revenait boucher le T d'entrée Gilles a taillé en biseau le T l'arrivée dans le réact 24/08 : RDV ok - station access, portail à contourner. Ne pas hésiter à tel à la cliente si besoin Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir changement des diffuseurs. Préfiltre colmaté, pensez à le nettoyer tous les 3 mois.</p>
5A22324	29/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Damien ELGOYHEN - 46 Chemin Etexhandikoborda 64480 USTARITZ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2015 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :45cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 7Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 10.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir vidange/ Prévoir diff au pro entretien + MMHP80</p> <p>22/08 : RDV ok // MMe est présente // créneau donné vers 08h00//LB</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2015 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :10cmCroutes :10cm</p> <p>Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 08.23Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A07862	29/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. David PEREZ - 932 Chemin De Montret 31530 MENVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2010 test fumée négatif TVA 10</p> <p>Boues :30cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage :2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :07.20Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau : Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :03.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10423	29/08/2023	RDV	<p>23/08 : RDV ok vers 08h00 // client présent LB Boues :30cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :07.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :03.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé marteau+membranes en préventif / RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 11 Chemin Du Moulin De Debat 33770 SALLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.3Maximale : 6.7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :Dates : Membranes :clientDates : 03.19Marteau : clientDates : 03.19 Diffuseur :Dates : 2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Proposer pompe de recirculation au pro entretien 24/08 : station accessible // client en vacances mais joignable LB</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.3Maximale : 6.7Après décolmatage: 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG550Dates : 08.23 Membranes :clientDates : 03.19Marteau : clientDates : 03.19 Diffuseur :Dates : 2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé la pompe de recirculation WPG550</p>
6A44651	29/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : GAEL LEBERT - 1352 route d'emperisson 31480 CAUBIAC</p> <p>Commentaires : VPI DI 02.2023 Commentaire : Bon fonctionnement. Voir pour contrat Tranq.</p>
5A17067	29/08/2023	RDV	<p>25/08 : RDV ok // client présent // créneau donné 08h/10h LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Albert MARTINAIS - Le moulin péan 35130 VISSEICHE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19034	29/08/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2013 test fumée positif - TVA Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : sms + msg vocal ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2013 test fumée positif - TVA Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.4Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange à faire - Station ok</p>
			<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : DABILLY - 1380 B route Legarcia 64122 URRUGNE</p>
			<p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI: 08-2013 Test fumée positif Boues :20cmCroutes : cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux branches dans l'armoire technique. Fines racines au niveau des réhausses. 24/08 : RDV ok Station accessible DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI: 08-2013 Test fumée positif Boues :20cmCroutes : cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 03.18 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Du a une surtension le compresseur s'est arrêté (foudre). Au redémarrage les membranes se sont cassées.</p>
5A22227	29/08/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27477	29/08/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Sébastien VACQUIE - 132 chemin des crêtes 31480 CAUBIAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 10-2014 test fumée positif Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.21 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon fonctionnement 23/08 : RDV ok // station accessible // LB Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange / bon fonctionnement /j'ai changé marteau+membranes HP80</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PIGNOT - 31 route de Gassian 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR DI 08-2017 test fumée négatif Boues :10cmCroutes :15cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : sms + msg vocal // station accessible LB</p>
			<p>ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2017 test fumée négatif Boues :20cmCroutes : 20cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Beaucoup de croûtes en surface entre primaire // contrôler le papier toilette</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14240	29/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Michel PICAUT - La Huardiere 53540 CUILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 Test fumée psoitif TVA 10 Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.3Ouverts :2.3Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir marteau et membranes HP80 au prochain entretien 24/08 sms + msg vocal ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2012 Test fumée psoitif TVA 10 Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange a effectuer l'année pro. Marteau membranes à changer l'année pro. Presence de racines à la sortie du réacteur.</p>
5A30311	29/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Erika GIRARD - 1686 route d'Empérisson 31480 CAUBIAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 10-2020 - Test fumée positif 30s sur toiture</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Attention aux produits/ bien nettoyer préfiltre 23/08 : RDV ok // ya qqn sur place // créneau entre 10h et 12h00 // LB Boues :30cmCroutes :7cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27665	29/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Bon état général / j'ai changé marteau + membranes HP80 / Attention nettoyer préfiltre tous les 3 mois</p> <p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Pierre PREHOUBERT - 44 route de Toulouse 31490 LEGUEVIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2017 - Test fumée positif - CONTRAT TRANQ Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Changement préfiltre cassé : 12.22 Commentaires : 23/08 : RDV ok client présent créneau entre 10h et 12h// LB ALARME AIR TRANQ - DI : 09-2017 - Test fumée positif - Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Changement préfiltre cassé : 12.22 Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p>
5A19267	29/08/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : 35 route de Gassian 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2014 test fumée positif Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage 1 transfert de boue dans le reacteur SPANC trouve station en mauvais état - on avance entretien</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>05.23 Transfert de boue Prévoir vidange juste avant pro entretien pour refaire transfert de boues DIAG SAV EN GARANTIE - DI 06-2014 test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouvrés :Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80Dates : 03.20 Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates : Autre :05.23 Transfert de boue Commentaires : Prévoir la vidange de la cuve primaire juste avant le prochain entretien et refaire le transfert de boues</p>
5A44555	29/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : ALAIN et DELPHINE ETCHEMENDY - Le bourg 64220 ARNEGUY</p> <p>Commentaires : VPI DI ??? Commentaire : Test fumée positif 40s. Station éligible au contrat tranq. 24/08 : RDV ok</p>
7A09633	29/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jacky FERRE - 437 Le Barres 53320 ST CYR LE GRAVELAIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2011 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouvrés :5Maximale :6.5Après décolmatage 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : dépose média; vidange des 2 cuves; remise média 24/08 : RDV ok ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2011 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouvrés :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A45058	29/08/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : LANOE - LOT LE MOULIN, Lot 1 Allée du Moulin 31600 LHERM</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19003	29/08/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI DI : 04.2023 Commentaire : Refaire un test fumé (pas assez de vent) / le client prendra 1 contract ECO 23/08 : RDV ok // client présent // créneau aprèm // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CHERVILLE Jérémy - La Noë 35113 DOMAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2015 test fumée partiel TVA 10 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 22/08 : RDV ok // tél 30 min avant inter LB ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2015 test fumée partiel TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
7A27594	29/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Harris LEGRAND - 309 Chemin de crosa Vielh 32600 CLERMONT SAVES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 06-2018 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.20Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 23/08 msg vocal à 16h37 LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 06-2018 - Test fumée positif Boues :18cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8 Après décolmatage : 3</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12234	29/08/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Arnaud MICHEL - 241 ZA La hutte Renardaux Saint Aubin du Pavail 35410 CHATEAUGIRON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2012 test fumée négatif TVA 10 Boues :45cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre :Attention à bien réenclencher le préfiltre, transfert de boue/ Prévoir vidange décantation primaire Commentaire => (24/08) : station accessible. Une fois dans le jardin, chercher la pergola et la station est derrière le portillon gris et le coffret est à l'arrière de la maison . Client joignable au téléphone. Appeler quand sur place. ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2012 test fumée négatif TVA 10 Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre :Attention à bien réenclencher le préfiltre, transfert de boue/ Prévoir vidange décantation primaire Commentaire : Station en bon fonctionnement. Défaut pompe, fil non étanche</p>
7A10761	29/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anne Marie et James SCOTT - Lieu dit Boucheret 1430 Chemin de Bramepan 32200 ESCORNEBOEUF</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2011 - Test fumée négatif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 12.20Pompe : WPG200Dates : 11.14 Membranes :HP80Dates : 12.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 04.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station accessible ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR - DI : 11-2011 - Test fumée négatif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16541	29/08/2023	RDV	<p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 12.20Pompe : WPG200Dates : 11.14 Membranes :HP80Dates : 08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates : 04.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vicente SAVAL et PASCUAL - 12 chemin les artigaux 65400 ARRENS MARSOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06/2012 Test fumée partiel 40 en bas de l'évent Boues :25cmCroutes :8cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.1Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.18Marteau :HP80Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :11.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 09/08 : sms inter cliente veut la dernière semaine d'aout // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 06/2012 Test fumée partiel 40 en bas de l'évent Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 12.18 Diffuseur :Dates :11.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bonne pression, bon bullage. Station RAS</p>
5A27602	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Virginie POUSSET - 280 chemin des Joncs 31660 BUZET SUR TARN</p> <p>Commentaires : Alarme air-comp à l'arrêt diag réglé - DI : 02-2018 - Test fumée positif Boues : 20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 12.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A42123	30/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 23/08 : RDV ok // station accessible // ne pas sonner car mineur peut être seul à la maison // cliente joignable LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2018 - Test fumée positif Boues : 30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Stéphane VIDAL - 10 chemin de l'abreuvoir 65360 ARCIZAC-ADOUR</p> <p>Commentaires : VPI DI ??? Commentaire : Test fumée positif entier. Eligible au contrat Tranq. Station en bon fonctionnement. proposer contrat tranq (le client à déjà choisi ECO mais voir si possible de changer d'avis) 24/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné vers 08h00// LB</p>
5A24937	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PELOURDEAU - 11 Les Ouches 35150 AMANLIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2016 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :RAS 21/08 : sms RDV ok // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2016 Test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.9Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire cette année vidange</p>
5A27485	30/08/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Pascal MURIN - 760 route de Lagarde</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>31380 ST JEAN LHERM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2017 - Test fumée positif - PREL - TVA10 Boues :27cmCroutes : 1cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 05.21 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 11/05 : RDV ok à partir de 15h00</p> <p>24/08 : RDV ok // client présent // créneau donné le matin LB</p> <p>DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 06-2017 - Test fumée positif - PREL - TVA10 Boues :27cmCroutes : 1cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 05.21 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Boite de derivation: Dates: 08.23 Autre : Commentaires : J'ai mis une boite de derivation à la pompe de recirculation WPG200</p>
5A07842	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eugene et Suzanne BAUDAIS - Lieu-Dit Rollard 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 Test fumée positif Boues :54cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.18Boite dériv :Dates : 09.21 Autre : Commentaires : Prévoir vidange décantation primaire 24/08 RDV ok ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22285	30/08/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :07.18Boîte dériv :Dates : 09.21 Autre : Commentaires : Préfiltre à nettoyer tous les 2 mois</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MAURY - 695 Chemin d'en Mouynet 31380 AZAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN DI 10-2014 Test fumée positif 30s pignon maison >Remplacement diffs et membranes HP100 en 01-2019 boues= 20 cm pression= 3 --- pmax= 6.5 la pression retombe à 2.8 Rdv ok le 24.02 station accesssible client abst</p> <p>Mesure des boues= 27 cm/ croute= 10 cm Bullage propre---- pression= 2.7 --- pmax= 5.5 Pas de condensation Remplacement membranes HP100 + pompe wPG200 + boîte dérivation 24/08 : station accessible derrière la maison à gauche // LB</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2014 Test fumée positif 30s pignon maison Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 03.22 Membranes : HP 100 Dates :03.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.19Bte dériv.:03.22Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
B620729	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Yves MICHEL - 10 Rue De La Poste 65330 MONTASTRUC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08/2007 TVA 10 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>22/08 : RDV ok // client présent // créneau donné le matin // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08/2007 TVA 10 Boues :10cmCroutes : 0cm Boues :0cmCroutes : 0cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10154	30/08/2023	RDV	<p>Boues :20cmCroutes : 20cm Pression :fermés :1.8Ouverts :Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Cuve n°1 et 3 à vidanger et à remettre en eau. Le clarificateur est très chargé en surface. Station en bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean Marie PUNEL - Launay Bezillard 35740 PACE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12/2011 test fumée partiel TVA 10 Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Transfert de boue 24/08 sms + msg vocal au client ENTRETIEN ANNUEL DI 12/2011 test fumée partiel TVA 10 Boues :25cmCroutes : cm Pression :fermés :3.4Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A22463	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicolas HERAIL - 15 chemin d'En Cavayé 81570 VIELMUR-SUR-AGOUT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL PRELV - DI : 05-2015 - Test fumée positif</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16657	30/08/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon fonctionnement/ Attention aux racines 24/08 : RDV OK ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2015 - Test fumée positif PRELV Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.23 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé la pompe de recirculation WPG200</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Joel et Nathalie CORREGER - CAUHEPE - Chemin Des Bernets 65230 CAMPUZAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5 Maximale :6.8Après décolmatage :2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (22/08) : station accessible - appeler le client 30 minutes. Suspicion de cuve fuitée - Ne pas faire mention de cette élément ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2012 test fumée positif TVA 10 Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir les entretiens entre 12h et 13h.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien GUILLAUME - 19 La ville Es Mary 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 01.2016 PREL.Test fumée 15s</p>
5A27222	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien GUILLAUME - 19 La ville Es Mary 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 01.2016 PREL.Test fumée 15s</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : rdv ok ENTRETIEN ANNUEL DI : 01.2016 PREL.Test fumée 15s Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok fonctionne correctement</p>
10A0176	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. David GARDELLE - La Teuletié Château 81570 CARBES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI : 11-2012 - Test fumée négatif Boues :50cmCroutes :cm Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :12.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.16Filtre :Dates : Autre : manque 50 cm au réacteur prévoir pompe WPG 550 + Membranes HP100 Commentaires : Valentin suspicion de fuite, test recirculation demander à la cliente le 15/09. S'assuré qu'elle l'as bien fait. Si niveau bas, nous fournir tout les elements (phot, mesure) au cas ou cela aille vers un litige cuve fuitée.</p> <p>24/08 : msg vocal à 10h20 LB ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI : 11-2012 - Test fumée négatif Boues :35cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2 Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :12.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.16Filtre :Dates : Autre : manque 50 cm au réacteur prévoir pompe WPG 550 + Membranes HP100 Commentaires : Client pref attendre pour changement MMHP100 + Pompe 550. Le réacteur manquait 50cm, je l'ai rempli et dit à la cliente de surveiller pendant 3 semaines (10A Coupé) La cliente reviendra vers nous.</p>
5A16723	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guillaume et Marie BAJOU - BAQUE - 2 chemin des genêts 65230 CASTELNAU MAGNOAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2012 - Test fumée positif Boues :1cmCroutes :0cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :3</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 11.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :04.20Marteau : HP80 Dates : 04.20</p> <p>Diffuseur :Dates :06.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : A la pro alarme prévoir changer compresseur</p> <p>(24/08) : rdv OK voir le bruit sur le compresseur</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2012 - Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :5.8Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 11.22</p> <p>Membranes :HP60Dates :08.23Marteau : HP80 Dates : 04.20</p> <p>Diffuseur :Dates :06.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A22485	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Sébastien GUILLAUME - 17 La Ville es Marie</p> <p>35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 01.2016 PREL.</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates :</p> <p>Autre :réfection pompe</p> <p>Commentaires :</p> <p>24/08 RDV ok</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI: 01.2016 PREL.</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates :</p> <p>Autre :réfection pompe</p> <p>Commentaires : Prévoir l'année prochaine vidange primaire</p>
7A19787	30/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Cédric CAVAILLES - 1295 chemin de la Borie Blanche</p> <p>81990 LE SEQUESTRE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI 09.2014</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09412	30/08/2023	RDV	<p>Boues :50cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le compresseur HP100. Prévoir au prochain passage de changer les diffuseurs / Prévoir 1 vidange de la fosse toutes eaux</p> <p>24/08 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Kevin BOUZIANE - 1 rue de la Seygouade 31580 BALESTA</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 03-2011 Test fumée positif 50 s dans le hangar Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :CLIENTDates :2021Marteau : CLIENTDates : 2021 Diffuseur :Dates :07.18Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>24/08 : RDV ok - cliente présente (gc) ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 03-2011 Test fumée positif 50 s dans le hangar Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés 2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :08.23Marteau : CLIENTDates : 2021 Diffuseur :Dates :07.18Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
7A27524	31/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Julien DEVALS - 1 impasse de la Tutos 31380 GRAGNAGUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ. 02-2019 Test fumée positif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Attention aux graisses dans le T d'arrivée + Filtre bouché</p> <p>ALARME AIR TRANQ. 02-2019 Test fumée positif</p> <p>Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80 station accessible</p>
5A19009	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Regis LE CALVEZ - 24 Patis Le Clos Riet 35160 TALENSAC</p> <p>Commentaires : PREMIER ENTRETIEN DI: 12.2013 TVA 10 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :10.18Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : RDV ok // client présent // créneau entre 08h00 et 09h00 LB ENTRETIEN ANNUEL - DI: 12.2013 TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :10.18Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Fonctionne très bien</p>
7A27985	31/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jessica SOHM - 260 chemin de Benate 64530 GER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI: 08/2021 Boues :10cmCroutes :7cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 rdv OK ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI: 08/2021 Boues :cmCroutes :20cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement
5A27090	31/08/2023	RDV	TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Marie CARRIERE - SAULIERES - 278 lieu dit En Castanet 31590 VERFEIL Commentaires : Bio alarme fait disjoncter la maison - DI 07-2016 Test fumée positif - CONTRAT TRANQUILITE Boues : 25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2 Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :200Dates : 05.20 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Bte derivat :Dates : 02.23 Autre : Commentaires : Surveiller ne même temps que filtre le T d'entrée + racines 24/08 : RDV ok // cliente présente tél 0614130236 // créneau donné milieu de matinée // LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 07-2016 Test fumée positif - Boues : 30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3 Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :2.5 Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :200Dates : 05.20 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Bte derivat :Dates : 02.23 Autre : Commentaires : J'ai changé la pompe de recirculation WPG200
5A14083	31/08/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. JULIEN FOULON - LA DEVAIRIE 35380 MAXENT

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30246	31/08/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2012 Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir marteau membranes au prochain entretien 22/08 : pas de répondeur// station accessible LB ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2012 Test fumée positif</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A vider la cuve primaire l'année prochaine</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Daniel GESTA - 10 Route de GER 64460 PONSON-DESSUS</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 12-2019 - test fumée positif TVA 10 Prelv Boues :13cmCroutes :8cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 5.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : RDV OK ENTRETIEN ANNUEL - DI: 12-2019 - test fumée positif TVA 10 Prelv Boues :10cmCroutes :10cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6 Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement des diff, des membranes HP80 au pro entretien. Attention, a mon arrivée le T</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24768	31/08/2023	RDV	<p>d'arrivé etait bouché par du papier toilette</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Benjamin et Elodie CAPRI - BLANCHET - Lieu-dit Castanet T6 N°254 31590 VERFEIL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 07-2016 Test fumée positif - CONTRAT TRANQ Boues :50cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.19Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir 1 vidange de la forme toutes eaux en septembre car le client est en vacances en aout 24/08 : RDV ok // station accessible + cliente sur place // LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 07-2016 Test fumée positif -TVA 10 Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 4 Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.19Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement, vidange faite l'année dernière/ photo envoyé/ Marteau, membranes HP80 changé fin 2021 debut 2022 (voir)</p>
5A17475	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eva COUZINET - 4 La Grée 35580 GUIGNEN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2013 - Test fumée positif - Attention n°sur boitier = 5A17470 TVA 10 Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.22Marteau :HP100Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (24/08) : station accessible cliente absente ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2013 - Test fumée positif - Attention n°sur boitier = 5A17470 TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30543	31/08/2023	RDV	<p>Membranes :HP100Dates :10.22Marteau :HP100Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne bien</p> <p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Thierry SILVESTRE - 4 bis rue des Pyrénées 65460 BOURS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR - TRANQ - DI: 02-2021 Boues :13 cmCroutes : cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :Après décolmatage : 4.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.22 Membranes :HP80Dates : 07.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite dériv: Dates : 07.22 Autre : Commentaires : La sécurité ne poussait pas loqué ce qui fait que le circuit ne se faisait pas. Sécurité changée. 24/08 : station accessible ALARME AIR - TRANQ - DI: 02-2021 Boues :13 cmCroutes : cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.23Pompe :WPG200Dates : 07.22 Membranes :HP80Dates : 07.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite dériv: Dates : 07.22 Autre : Commentaires : Prévoir changement diff au pro entretien (si la pression augmente). Changement compresseur (marteau touche une bobine + défaut de sécurité)</p>
7A10754	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrick et Céline DREVOT et BAYOURTHE - La Jaurezie 81700 LEMPAUT</p> <p>Commentaires : Station disjoncte depuis dernier passage avec changement compresseur passage en garantie - DI : 10-2011 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :clientDates :05.21Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaire : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2011 - Test fumée positif Boues :37cmCroutes :5cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22246	31/08/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 7Maximale :7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :clientDates :05.21Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :2017Boite dériv:Dates : 09.22 Autre : Commentaire : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Stéphanie MUN - 1 rue du Levant 65460 BOURS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ENTRETIEN - DI : 12-2014 - Test fumée positif 30 s TVA 10 Boues : 16cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 24/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné aprèm // LB ENTRETIEN ENTRETIEN - DI : 12-2014 - Test fumée positif 30 s TVA 10 Boues : 25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80 Dates : 2021Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A19305	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. PAVOINE - 15 rue du Bois Martin 35580 GOVEN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2014 TVA 10 Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaire : 21/08 : RDV ok //appeler 06 99 58 50 09 une heure avant car n'habite pas sur place LB ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2014 TVA 10 Boues :30cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Faire vidanger cuve primaire l'année prochaine</p>
5A24576	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe SCHAFIERUS - Lieu Dit Laval Plo de Poudis 81700 POUDIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2015 - Test fumé positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau : HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2015 - Test fumé positif TVA 10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p>
5A19399	31/08/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DUSSAUSSOIS - 1 rue des Tilleuls 65350 CASTERA LOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2014 Test - fumée positif - Modèle Hp100 TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11471	31/08/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :09.21Marteau : HP100Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (24/08) : station accessible, client non présent. ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2014 Test - fumée positif - Modèle Hp100 TVA 10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :09.21Marteau : HP100Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pensez a nettoyer le préfiltre tous les 3 mois. Station en bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Bertrand BOISRAMÉ - 8 La Douaitais 35580 GOVEN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée partiel TVA 10 Boues :23cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 21/08 : cliente présente rdv OK - compresseur. ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée partiel TVA 10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve primaire a vider l'année prochaine. Membranes changées.</p>
7A27910	31/08/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Hervé LAGANT - 61 IMP de l'ancien Moulin 31540 NOGARET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL (CONTRAT TRANQUILITE) DI 07-2018 - Test fumée partiel</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A30613	01/09/2023	RDV	<p>Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.19 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : station accessible ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 07-2018 - Test fumée partiel Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :2Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage Bullage :2.8Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.19 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Kevin BILLARD - Route de Toulouse - Lieu-dit Lemmarce 31540 SAINT-FELIX-LAURAGAIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 05.21 Test fumée 10s contre maison Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 24/08 : Station accessible +cliente à appeler lors de l'arrivée au 0672680806 ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 05.21 Test fumée 10s contre maison Boues :18cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :7Après décolmatage: 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau et membranes HP80</p>
5A09706	01/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Alfred MARTINEZ - 14 Rue De La Mairie 65500 CAIXON</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5B08740	01/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2011 TVA 10</p> <p>Boues :31cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :5.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 21/08 : RDV ok // cliente présente // créneau donné début de matinée LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guillaume SUFFYS - 8, La Paillussière 44390 NORT SUR ERDRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10/2010 - test fumée partiel TVA 10 Boues :3cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Nico a cassé le déflecteur en entrée de station, aucun désagrément sur le bon fonctionnement de la station 24/08 : RDV ok Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale : 7.9Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Fonctionne très bien</p>
5A19919	01/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mireille CAZABAT - 27 rue de Saget 65700 LAFITOLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09.2014</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A44607	01/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Prévoir diff + MM HP80 au pro entretien (24/08) : cliente présent</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : SOUALEM - Lotissement "le cordié" Lot J 31560 NAILLOUX</p> <p>Commentaires : VPI DI 06-2023 Commentaire : Complément adresse : Lotissement "le cordié" Lot J Autre : Refaire un test fumée au prochain entretien car appareil faible</p>
5A08896	01/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - L'osier - Maison 142 44850 LIGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01/2010 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.19Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Bouchon de racines dans le regard en sortie réacteur et à travers les rahéausses/ le coffret élec a été modifiépour mettre le comp en fonctionnement sur minuterie; client injoignable Commentaire : 24/08 : RDV ok Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.19Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Bouchon de racines dans le regard en sortie réacteur et à travers les rahéausses/ le coffret élec a été modifiépour mettre le comp en fonctionnement sur minuterie; client injoignable Commentaire : Attention beaucoup de racines dans le réacteur.</p>
25A0011	01/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : MAIRIE DE CASTANDET - Ecole communale 40270 CASTANDET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMI CO 2 EME PASSAGE 257 € HT DI ??</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm C1 Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5Après décolmatage :4.5 C2 Pression :fermés :Ouverts :4.6Maximale :6.7Après décolmatage :3.1</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27601	01/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2015 Membranes :Dates :2019Marteau :Dates : 2019 Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaires : pas de chgt de membranes car l'école va passer ua TAE (28/08) : appeler le client 30 minutes avant</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Romain ASENSIO - 17 A Chemin de Delrieu 31570 LANTA</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2017 Test fumée positif 30 s façade maison</p> <p>Boues :33cm Croutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : client préfert attendre pour le MMHP80 en preventif client pas dispo avant le 28/08 - Présence portail ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2017 Test fumée positif 30 s façade maison</p> <p>Boues :38cm Croutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3 Maximale : 6.8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau et membranes HP80</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LEROY - Les Chesneaux 44521 COUFFE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : 06.18 Membranes :Dates :06.18Marteau :Dates : 06.18 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates :</p>
5A22250	01/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LEROY - Les Chesneaux 44521 COUFFE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : 06.18 Membranes :Dates :06.18Marteau :Dates : 06.18 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27807	04/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Remplacement du HP100 par un HP80 24/08 : RDV ok // client présent LB Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.22Pompe :Dates : 06.18 Membranes :Dates :06.18Marteau :Dates : 06.18 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement. A voir pour vidanger la cuve primaire l'année pro.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guilhem - Maryse DELEBECQUE - 869 route du Grand Chêne 82170 FABAS</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL DI 04-18 au cas où tel au 06 82 11 78 90 Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/08 : Cliente présente Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale : 7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. Nettoyer le préfiltre + T d'arrivé + Racines</p>
5A19684	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Marc et Patricia GASNIER - 149 La Sédinière 44430 LE LOROUX BOTTEREAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 125€ TTC - DI 06-2014 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :2017Pompe :Dates : 2018</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A06983	04/09/2023	RDV	<p>Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :Prévri memb HP100 au pro entretien 23/08 : RDV ok //3 stations accessibles // cliente joignable LB</p> <p>Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés : 2.4Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :2017Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Station fonctionne très bien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge LAGARRIGUE - 891 chemin de la la Fontaine 82100 LAFITTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2015 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale 8Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :client550Dates : 2019 Membranes :clientDates :09.22Marteau :clientDates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :capteur de pression 10.2022 23/08 : SMS RDV ok // 2 stations LB ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2015 Test fumée positif Boues :8cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :client550Dates : 2019 Membranes :clientDates :09.22Marteau :clientDates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement //client à changé ses pièces lui même sur les 2 stations // tjs un jeu de membranes+marteau HP80 d'avance.</p>
5A22077	04/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : SCI PAUMAR - Lieu-dit Broval - 1655 Avenue de Bordeaux 47300 BIAS</p> <p>Commentaires : Devis diag alarme air - 99€ à récupérer Boues :5cmCroutes :0cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP80Dates : 04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates : 02.23 Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 03/08 : msg vocal à 15h30 LB Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates : 02.23 Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre nettoyé et controle de la pompe de recirculation ok.</p>
7A19146	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Serge DESTARAC - Lieu Dit Verdun 82500 ESCAZEUX</p> <p>Commentaires : ENTREITEN ANNUEL DI 09-2015 - test fumée positif Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange de la cuve primaire avant le prochain entretien pour faire transfert de boue. 07/08 : refus RDV du 21/08 // a planifier à partir du 28/08 LB ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2015 - test fumée positif Boues :39cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement des membranes HP100 au pro entretien. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A19686	04/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : Jean-Marc et Patricia GASNIER - 153 La Sérinière 44430 LE LOROUX BOTTEREAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 125€ TTC - DI 06-2014 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pévoir memb HP100 au pro entretien RDV ok //3 stations accessibles // cliente joignable LB Boues :20cmCroutes : 10cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A18751	04/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION</p> <p>Lieu d'intervention : Vanessa et Yoann LEMARCHAND - 73 route de Villaudric 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : Alarme air // passage en garantie- DI : 08.2013 - Test fumée positif 40s cotés maison Boues :20cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 05.23Pompe : ClientDates : 06.20 Membranes :Dates : Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage de changer les diffuseurs 28/08: cliente présente, rentrée scolaire ! peut ne pas être la a 9h pile Boues :27cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 05.23Pompe : ClientDates : 06.20 Membranes :Dates : Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.23Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A42084	04/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jérôme LUCA SCHRAM - 350 Rue de pelanne 40990 GOURBERA</p> <p>Commentaires : Entretien annuel SEPT - Contrat Tranq Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Station ACCESSIBLE - RDV OK Entretien annuel SEPT - Contrat Tranq Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Attention à l'enterrement des couvercles (vert) des regards de la station//Préfiltre partiellement colmaté, nettoyage tous les 3 mois // Bon fonctionnement</p>
5A24883	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Serge LAGARRIGUE - 879 Chemin de la Fontaine 82100 LAFITTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2010 test fumée positif Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage: 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :ClientDates :01.20Marteau :clientDates : 01.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Laisse au client MMHP80 Prévoir vidange 23/08 : SMS RDV ok // 2 stations LB ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2010 test fumée positif Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage: 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19685	04/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :ClientDates :09.23Marteau :clientDates : 09.23 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement // client à changé ses pièces lui même sur les 2 stations // tjs un jeu de membranes+marteau HP80 d'avance.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Locataire - 149 la Sédinière 44430 LE LOROUX BOTTEREAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 125€ TTC - DI 06-2014 Test fumée positif Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :.2.6Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2019 Membranes :HP100Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir memb HP100 au pro entretein RDV ok //3 stations accessibles // cliente joignable LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés : 3Ouverts :.Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2019 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A19262	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Nicolas et Gwladys CANTALOU - 1145 Chemin du Hournas 32380 ST CLAR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2014 Test fumée positif Boues :26cmCroutes :1cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.22 Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rdv ok le 17.05 station accessible STATION ACCESSIBLE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18781	04/09/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2014 Test fumée positif Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.22 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Alarme air réglé : changement membranes.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Henry CHABER - 380 route du bourg 24150 MAUZAC ET GRAND CASTANG</p> <p>Commentaires : Contrat ECO - ALARME AIR + entretien annuel - PRLV ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée positif Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :3.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :03.18Marteau :Dates : 03.18 Diffuseur :Dates :03.18Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Pas de condensation 28/08: msg voval laissé ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée positif Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :09.23Marteau :Dates : 03.18 Diffuseur :Dates :03.18Bte dériv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Membranes HP80 + Pompe changée. Le client va faire vidanger la cuve 3000L juste avant le prochain entretien. Faire un transfert de boue.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Martial CALVET - 334 Chemin de Fontanié 82130 LAFRANCAISE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN DI 01-2013 Test fumée positif 10s sur station Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>
5A19486	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Martial CALVET - 334 Chemin de Fontanié 82130 LAFRANCAISE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN DI 01-2013 Test fumée positif 10s sur station Boues :35cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.20</p> <p>Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20</p> <p>Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Ecumage des boues dans le clarif</p> <p>ENTRETIEN DI 01-2013 Test fumée positif 10s sur station</p> <p>Boues :23cmCroutes :5cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7.5Après décolmatage :2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.20</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23</p> <p>Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : J'ai changé le marteau+membranes HP80</p>
80A0007	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll.</p> <p>Lieu d'intervention : GAZTELUR RESTAURATION - Impasse de Gastelhur 64200 ARCANGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMI CO DI : 18/05/2021</p> <p>Boues :10cmCroutes :15cm</p> <p>C1 Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C2 Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C3 Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C4 Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :7.7Après décolmatage :</p> <p>C5 Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Lampe UV propre; prévoir tuyau pour nettoyage préfiltre; très bon fonctionnement</p> <p>Valentin a fait le prélèvement en sortie et déposé les flacons au labo</p> <p>entretien principale - durée 3 à 4 hres 1 technicien SC - Prix 600 € ht</p> <p>05.23 : pression soufflante 275 mbar</p> <p>Bonne pression sur comp BCM (entre 3 et3.7) Max 8psi</p> <p>Prévoir remplacement des UV + Membranes en 05.2024</p> <p>Carlos 07 87 07 89 33</p> <p>30/08 : tel à 10h30 (gc) tel 30/45min avant le passage</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL SEMI CO DI : 18/05/2021</p> <p>Boues :15cmCroutes :30cm</p> <p>C1 Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C2 Pression :fermés :Ouverts :4.8Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C3 Pression :fermés :Ouverts :3.8Maximale :8Après décolmatage :</p> <p>C4 Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :7.8Après décolmatage :</p> <p>C5 Pression :fermés :Ouverts :3.2Maximale :8Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir au prochain entretien => prélèvement pour analyses rejet + changement des 5 paires de membranes//bac à graisse vidangé// surpresseur 2 HS => prévoir changement // lampes U.V non vérifiées//hauteur de boues bon</p>
5A44975	04/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p> <p>Lieu d'intervention : CHEVRIER ESLAN - 124 chemin de la patabelle 31340 VILLEMATIER</p> <p>Commentaires : VPI + Proposer contrat</p> <p>24/08 : SMS RDV OK LB</p> <p>Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer filtre + Filtre air + T d'arrivée + racines.</p>
5A14435	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Kévin ROYER - 47 La Guinanderie 44680 SAINT MARS DE COUTAIS</p> <p>Commentaires : ENTREITEN ANNUEL - ECO 149€ - DI 05-2012 Test fumée positif</p> <p>Boues :40cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :4.2Maximale :6Après décolmatage :3</p> <p>Bullage :Fin[]Faible[X]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80(occasion)Dates : 09.22</p> <p>Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir vidange</p> <p>28/08 : client présent</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :3.9Ouverts :Maximale :6Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[]Faible[X]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80(occasion)Dates : 09.22</p> <p>Diffuseur :Dates :03.16Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A24627	04/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO</p> <p>Lieu d'intervention : Didier DAEYE - 11 rue Rosemonde Gerard 24330 ST LAURENT SUR MANOIRE</p> <p>Commentaires : DIAGNOSTIC (pompe bruyante) - Devis ok mais pas de paiement - DI : 07-2015 - Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 10.18 Membranes :HP100Dates : 11.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 11.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : rdv ok (gc) Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 10.18 Membranes :HP100Dates : 11.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 11.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai stabilisé le compresseur et recalé la porte du coffret qui vibrait. Préfiltre nettoyé</p>
5A19091	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mlle LADURTHE - 3 RD36 de Monclar à Fronton 82230 LA SALVETAT BELMONTET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2013 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.5Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 08.18Filtre :Dates : Autre : 30/08 : tel client, msg vocal (sf) Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 08.18Filtre :Dates : Autre : Tous les 3 mois nettoyer le préfiltre. RAS.</p>
5A12228	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : François et Catherine GRANJON et AZUELOS - 2555 chemin de Saint Sardos - Lieu dit notre dame de la croix 82600 VERDUN SUR GARONNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11/2011 test fumée positif Boues :10cmCroutes :0cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11/2011 test fumée positif Boues :12cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :7.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement
7A08081	04/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI BOX 32 - ZA Le Couloumé 32390 MONTESTRUC-SUR-GERES Commentaires : ENTRETIEN Annuel - DI: 2010 Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.21Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Test fumée 20s ENTRETIEN Annuel - DI: 2010 Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.21Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Membranes changées avec accord du client, station fonctionne très bien.
5A16574	04/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. LEGRAND MORIN - N°2 La Gravouillère 44580 BOURGNEUF EN RETZ

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27560	04/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08/2012 Test fumée positif Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :2021Marteau :Dates : 2016 Diffuseur :Dates :2016Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :2021Marteau :Dates : 2016 Diffuseur :Dates :2016Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Philippe GERAUD - 3480 RD3 64200 ARCANGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQU DI 03-2019 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Entretien TRANQUILITE - client présent // station inaccessible LB ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQU DI 03-2019 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :20cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Boite de dérivation: 09.23 Commentaires : Cuve de décantation primaire est remontée, mais aucun impact negatif//filtre partiellement colmaté// changé la pompe de recirculation WPG200 et rajouter une boîte de dérivation//bon bullage et bonne pression//Attention regard enterrés.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22395	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M RIVIERE GAZ-COGNE SERVICE - ZA le Couloumé 32390 MONTESTRUC SUR GERS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : ? Event sur toiture derrière - distance coffret= 1m - hauteur réhausses= 50 cm Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Test fumée positif en 40s STATION ACCESSIBLE ENTRETIEN ANNUEL - DI : ? Event sur toiture derrière - distance coffret= 1m - hauteur réhausses= 50 cm Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : !! Aux rejets dans la cuve, pas de serviettes, lingettes, pensements etc. Cela bouche votre station.</p>
7A19141	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Danielle ELISSALDE - 173 Chemin Amestoy 64200 ARCANGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - TVA10 Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.20 Membranes :HP100Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.17Boîte deriv:Dates : 11.20 Autre :MEP de la nouvelle ligne elec Commentaires : 28/08 : rdv ok client présent ENTRETIEN ANNUEL - TVA10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 11.20 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.17Boîte deriv:Dates : 11.20 Autre : fusible pompe recir: 09.23 Commentaires : J'ai changé le fusible de la pompe de recirculation => à surveiller //bon bullage, bonne pression, bonne aération . J'ai changé les membranes HP100 // Station en bon fonctionnement.</p>
5A39667	04/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : TOIRET - 13 LA MILSANDERIE 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS</p> <p>Commentaires : VPI - Station raccordée : ok 30/08 : tel à 14h05 - msg laissé (gc)</p>
5A18587	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M.BAUDY & Mme RIBAUD, Au village de memer,Chemin des truffier 12200 VAILHOURLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2013 test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.21Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.18Marteau :Dates : Diffuseur :HP80Dates :02.21Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation / Peu de condensation / Bon fonctionnement</p> <p>28/08: Client non présente, ouvrir le portail. Attention vérif si chien pas présent (normalement non) AVIS DE PASSAGE DU 04/09 : CLIENT ABSENT - FACTURATION 50€</p>
5A18867	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : COMMAGNAC LAJOINIE - La Lebreterie 24750 ATUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 test fumée partiel + pompe recirculation Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :clientDates :??Pompe :Dates : 2015 Membranes :Dates :03.17Marteau :Dates : 03.17 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre :MMHP80 2017/ VERIFICATION OK Commentaires : RAS membrannes changées en 09/22 23/08 : RDV ok // client sur place à partir de 15h30 LB ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 test fumée partiel + pompe recirculation Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A08562	04/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :clientDates :??Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :03.17Marteau :Dates : 03.17 Diffuseur :Dates :09.17Boite de deriv : Dates : 09.23 Autre :MMHP80 2017/ VERIFICATION OK Commentaires : Prévoir vidange cuve primaire juste avant le pro entretien pour faire un transfert de boues.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jérôme LASSERRE - Les Arrajades Gaudoux 32810 PREIGNAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12- 2010 - Test fumée positif Boues :50cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 4.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes : HP80 (client)Dates : 2021Marteau : HP80 (client)Dates : 2021 Diffuseur :Dates : 2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir tranfert de boue. Prévoir compresseur HP80 (23/08) : Client présent - Pompe recirculation HS + prévoir le transfert de boues - appeler le client si besoin ENTRETIEN ANNUEL DI 12- 2010 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 3.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes : HP80 (client)Dates : 2021Marteau : HP80 (client)Dates : 2021 Diffuseur :Dates : 2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a fait vidanger le cuve primaire le 30/08/2023. J'ai changé la pompe.</p>
20A0024	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : RESIDENCE BIDARTEA - Lieu-dit Mentaberrikoborda 64480 USTARITZ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 128.50€ HT - TVA20 - DI 04-2014 C1 --- pression= 2.6 ---- pmax= 6.9 C2 --- pression= 2.7 --- pmax= 7.3 Boues :85cmCroutes :15cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*2Dates :2017Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Prévoir vidange</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : Un pompe vide cave a été installée pour shunter l'exutoire bouché Attendre alarme pour changer membranes !! - PAS DE CHGT DE PIÈCES APPELER CLIENT A LA FIN DE L'INTERVENTION - STATION ACCESSIBLE ENTRETIEN ANNUEL - 128.50€ HT - TVA20 - DI 04-2014 C1 --- pression= 3.2 ---- pmax= 7 C2 --- pression= 3.3 --- pmax= 7 C3 --- pression= 3.2 --- pmax=7 Boues :10cmCroutes :15cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*2Dates :2017Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon bullage et bonne aération, bonne pression // Je n'ai pas pu verifier les lampes UV=>hauteur boues à surveiller// clarificateur est encrassé</p>
5A19589	04/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Emmanuel et Lucile VERGE et CASTELL - 240 chemin de Marcou 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 02-2014 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7Après décolmatage :4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates :07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prochaine alarme air prévoir changement diff + MMPH80 31/08: rdv 17h ok, client présent ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 02-2014 Test fumée positif Boues :12cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates :09.23 Diffuseur :5-7EHDates :09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau+membranes HP80 + diffuseur</p>
5A24825	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jacques RANCON - 194, lotissement En Boubée 32810 ROQUELAURE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2015 - Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200 Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates : Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange avt pro entretien COMMENCER PAR CETTE MICROSTATION (3 dans le secteur) - CLIENT PRESENT - PAIEMENT PAR CHEQUE ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2015 - Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200 Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates : Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve vidanger en aout 2023. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A27215	05/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Emilie CAMPAGNAUD - 13 bis rue du lavoir 24190 NEUVIC</p> <p>Commentaires : Faire VPI - TVA 20% - proposer TRANQ 22/08 : RDV ok à 08h00// LB Commentaire : Test fumé négatif. Pas de vent, voir avec TP ou il a connecté la ventilation secondaire.</p>
5A12507	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Régine MAILLARD - 1E Route De Kerquessaud 44117 ST ANDRE DES EAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL entretien annuel DI 12-2011 Test fumée positif - TVA10 Boues :37cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.3Après décolmatage :2.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Exutoire dans la rue encombré à moitié 23/08 : attention RDV à 08h00//cliente doit partir à 09h00 LB Boues :30cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18880	05/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidange primaire l'année prochaine</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Cyril BERGO - 1600 route de Caminas 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée positif Boues :43cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :6 Maximale : 7Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
10A0170	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LAMBERT - Quartier Paxkoenea 64240 HASPARREN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI 10-2012 - TVA10 Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :5.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de matière non biodégradables dans préfiltre 28/08 : msg vocal laissé ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI 10-2012 - TVA10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12526	05/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :09.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Boîte deriv: 09.23 Commentaires : J'ai changé la pompe de recirculation WPG550 et ajouté une boîte de dérivation=>dérivation en bon fonctionnement//bon bullage, bonne pression, bonne aération// station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : En Boubée 32810 ROQUELAURE</p> <p>Commentaires : Entretien annuel - DI : 10-2011 - Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.21Pompe :HP80Dates : 09.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Entretien annuel - DI : 10-2011 - Test fumée positif Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.8Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.21Pompe :HP80Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
6A44618	05/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Frédéric FRAYSSE - 25 pouymas Haut 19800 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL</p> <p>Commentaires : VPI - DI?? - Station raccordé elec ? Tel des locataires : M. BAUDY Arthur & Mme RIBAUD Guylaine (06.35.11.74.96 / 06.95.00.18.48) 22/08 : RDV ok // client présent // tél 30 min avant inter LB Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer préfiltre bleu + T d'arrivé + arracher racines.</p>
5A14483	05/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. - n°10 rue des barthomettes 24700 MENESPLET</p> <p>Commentaires : Diag alarme - devis ok - 99€ à récupérer Boues :30cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39722	05/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.23Pompe : WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates : 01.21Marteau : HP80Dates : 01.21 Diffuseur :Dates : 09.14Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage de changer le comp HP80 (10ans). 24/08 : mail RDV ok // Lb</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Stéphane COUTURIER - 40 Route du clos du Loup 31180 CASTELMAUROU</p> <p>Commentaires : Entretien annuel SEPTEMBRE - Contrat Tranq Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.2Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A24653	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Coralie et Renaud LAFFARGUE - BRUAT - En Boubée 32810 ROQUELAURE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2016 - Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon fonctionnement ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2016 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 5.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24764	05/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client veut attendre pr le changement des membranes HP80. Les prévoir au pro entretien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Serge BELLAN - 341 Route d'Elizaberry Maison Zaliondoa 64240 HASPARREN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2015 Test fumée positif Boues :37cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe : Dates : Membranes :Dates :03.19Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station accessible (28/08) : client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2015 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :03.19Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de nombreuses racines dans la cuve de décantation primaire// A mon arrivé, la station était disjonctée(général différentiel) => remise en marche => fonctionne RAS // station en bon fonctionnement 06/09/2023 : passage en garantie // changé le pompe wpg200 + boîte de dérivation // pas de débit pas le décanteur primaire => il faut revenir réparer et etudier la lige de recirculation (bouchon ou fuite) // prévoir passage</p>
5A39724	05/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Gregory LAVAURE - 40 bis Route du clos du loup 31180 CASTELMAUROU</p> <p>Commentaires : VPI - DI 06-2023- Proposer contrat tranq (28/08 : client présent - appeler 1h avant) Commentaire : Bon fonctionnement</p>
6A30780	05/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Steve et Lucie HALARY - DELCOURT - Allée des livres 19330 SAINT-MEXANT</p> <p>Commentaires : VPI - DI??- Station raccordée en elec 22/08 : appeler 30 minutes avant arrivé au 0767172311 - Conjoint présent Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivé + arracher racines</p>
7A27133	05/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27641	05/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Grégory JACQUOT - 3 La Cheurtière 35580 GUIGNEN</p> <p>Commentaires : DIAG - STATION DISJONCTE - DI 09-2016 Test fumée positif - CONTRAT TRANQU</p> <p>Boues :10cmCroutes :5cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :01.23Marteau :HP80Dates : 01.23</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Réfection rotor pompe de recirculation</p> <p>28/08 : station accessible</p> <p>Boues :15cmCroutes :5cm</p> <p>Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :01.23Marteau :HP80Dates : 01.23</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Station disjoncte fonctionne. A voir dans les prochains jours</p>
			<p>Forfait déplacement</p> <p>Lieu d'intervention : Regis PENNECOT - 6 Route de David Sud 33141 VILLEGOUGE</p> <p>Commentaires : Compresseur à l'arrêt TRANQ</p> <p>Boues :12cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>28/08 : rdv ok client présent</p> <p>Boues :12cmCroutes :0cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :wpg200Dates : 09.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Boite de deriv Dates : 09.23</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : La pompe faisait disjoncter. Préfiltre nettoyé</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A00040	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Miguel GRUNENWALD - 1057 chemin de Bataillé 32810 DURAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 08-2010 test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6.5Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe : Dates : 08.17 Membranes :Dates :05.20Marteau :Dates : 05.20 Diffuseur :Dates :08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir diff au pro entretien ENTRETIEN ANNUEL - DI 08-2010 test fumée positif Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :6.2Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :5.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe : Dates : 08.17 Membranes :Dates :05.20Marteau :Dates : 05.20 Diffuseur :Dates :08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changememt MMHP80 + diff.</p>
5A19228	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jacques CAYLA - Quartier La Cote 64240 LA BASTIDE CLAIRENCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2013 - test fumée positif Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 06.19 Membranes : HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 06.19 Diffuseur :Dates : 06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : (28/08) => station accessible - appeler la cliente si station non trouvage de la station ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2013 - test fumée positif Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 06.19 Membranes : HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 06.19 Diffuseur :Dates : 06.19Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27834	05/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : La pompe de recirculation était bouchée, après nettoyage bon fonctionnement, mais débit faible (suffisant pour une recirculation en continue)// présente de racines dans la cuve primaire et clarificateur</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Guillaume SARTOR - 1115 Route de Saint Vincent 31380 GRAGNAGUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQ - DI 06-2018 - Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux racines, prévoir MMHP80 au rpo entretien ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQ - DI 06-2018 - Test fumée positif Boues :32cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80</p>
5A44617	05/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Cédric et Manon JUST - FREYSSELINE - Impasse de la Fontanelle 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE</p> <p>Commentaires : VPI -DI 10.06.23 Station ok elec + eau 22/08 : RDV ok // Mme présente // RDV début d'aprem// LB Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivé + arracher racines (réhausse)</p>
5A12191	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sabrina et Sylviane MALLET et MATHIEU - 27 L'Aubaudais 35580 GUICHEN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11/2011 Test fumée positif - Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :2.4Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
INC0024	05/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires Prévoir marteau et membranes HP80 au prochain entretien 28/08 : station accessible, grand portail derrière Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne correctement. Marteau/Membranes a changer au pro entretien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI KEMENT - 13 chemin des renardières 33240 SALIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 02-2013 - test fumée positif Boues :46cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir vidange 23/08 : rdv ok, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI: 02-2013 - test fumée positif Boues :48cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La cuve primaire est a faire vidangée (3000L) Faire un transfert de boue au pro entretien</p>
5A18565	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Vincent LABORDE - 2068 Chemin Jauberria 64240 BRISCOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2013 test fumée positif Boues :60cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24593	05/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80 Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 09.19 30/08 : RDV ok (gc) - station accessible tel client si besoin ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2013 test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaire: Ligne d'air ascendante mais pas de condensation/ le client à changé les membranes HP80 08.23 // prevoir changement des diffuseurs // pompe de recirculation bouchée=> après nettoyage bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Claude SANTIVERI - 188, Chemin Mouloudji 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 Test fumée positif événement contre la haie - distance coffret = 3 m - hauteur réhausses = 18 cm mesure des boues = 12 cm bullage propre - pression = 4 - pmax = 7 décolmatage ----- pression tombe à 2.7 nettoyage pompe pas de condensation test fumée positif Alarme air + Entretien annuel - TVA à 10% - Demandé attestation simplifiée. Faire signé un contrat éco. ATTENTION difficulté à trouver sur ISAFAC... Visite à partir du 4 septembre - petite maison au bord de la route - station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 Test fumée positif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé membranes. Fonctionne très bien.</p>
7A19788	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Anne Marie LARROCHE - 128 chemin de la salle basse 31380 ROQUESERIERE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16979	05/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 12-2014 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :01.18Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Problème avec la ligne d'air. Le client fait sa tranchée et nous rappelle pour retirer la ligne d'air et faire le raccordement (prévoir 1h) (J'ai coupé l'installation pour tester ma pression et j'ai tiré 1 PE AERIEN) 28/08 : client présent ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 12-2014 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.23Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :01.18Marteau :Dates : Diffuseur :5-7EHDates :09.23Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé la ligne d'air du coffret au diffuseurs // changé les diffuseurs 5-7EH</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI KEMENT - 11 chemin des Renardières 33240 SALIGNAC</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel - DI: 02-2013 - Test fumée positif Boues :21cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.21 Membranes :ClientDates :??Marteau :clientDates : ?? Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a changé les membranes entre 09-2021 et 09-2022 23/06 : rdv OK, client présent Entretien Annuel - DI: 02-2013 - Test fumée positif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.21 Membranes :ClientDates :??Marteau :clientDates : ?? Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27043	05/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Contrat Tranquillité LOYER ENTREE Lieu d'intervention : Sylvain POIRIER - 3 Ieneard 35380 PLELAN-LE-GRAND</p> <p>Commentaires : MEP contrat Tranq + 1er Loyer à 149€ + alarme air - Si MEP ok, changer les pièces + les facturer + 149€ - Si MEP non ok, proposer contrat éco NE PAS HESITER A NOUS TELEPHONER POUR EXPLICATIONS (essayer de mettre lolo pour cette inter) (28/08) : rdv OK clint présent</p>
5A22010	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yannick PALANQUE - 490 BIS Chemin de Nourric 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 02-2015 test fumée positif Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 29/09 : station accessible - faire le tour de la maison ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 02-2015 test fumée positif Boues :19cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon état de fonctionnement.</p>
5A24504	05/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cedric DEVILLEGER - Lieu Dit Jarjalesse 24330 BASSILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 06-2015 Test fumée positif TVA à 10% Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 5 Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A17312	05/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Sortie station raccordée ailleurs que le regard champ épandage 28/08 : client OK Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5 Maximale :6.7Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état général. Changement MMHP80 en préventif. Prévoir diff au pro entretien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PEREZ - 190 Route de notre dame de Grâce 81800 MEZENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI; 01-2012 Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.22 Membranes :HP100Dates :07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Niveau reacteur bas pour tester la pompe, remettre des cuves en eau (pompe à l'arrêt), vérifier une semaine après si le niveau n'a pas bougé, répéter l'opération pompe allumé. Si le niveau d'eau descend malgré toutes les possibilité rappeler Bionest. Pompe 550 changé en garanti 23/08 : RDV ok // petit portail ouvert //client joignable // LB ENTRETIEN ANNUEL DI; 01-2012 Boues :28cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale :6.3Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 08.22 Membranes :HP100Dates :07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Aucune anomalies sur le réacteur //Attention au nettoyage du préfiltre (3mois)</p>
5A27480	05/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Nicolas et Stéphanie LOZANO et CHABAY - 270 chemin Etchart 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 08-2018 - Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : Maximale : Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station hors tension - Il y a 230V au TGBT et pas de tension à l'armoire technique de la maison. (cable endommagé entre le tableau et la station) Il faut changer le cable d'alimentation. Veuillez nous contacter pour l'entretien annuel quand le cable sera changé. 22/08 repassage tech station alimentée 30/08 : tel à 11h (gc) ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 08-2018 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : L'alarme est HS, impossible de la changer car rupture de stock//pompe de recirculation HS // l'armoire technique est alimenté par un câble aerien en attendant les travaux. // station en bon fonctionnement hormis la pompe</p>
5A11468	05/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Louis et Christiane LEMARCHAND - Le Pont Du Secret 35380 PAIMPONT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL contrat tranquillité DI 09-2011 Test fumée positif Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :05.14Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent - voir pour vidange Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :05.14Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12178	06/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : A voir vidange primaire</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI M IMMO - 35 Chemin de Ligonat TER 24650 CHANCELADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR 04-2012 PREL. Boues :10cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :5.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 11.22 Commentaires : 01/09 : RDV ok client présent. !! Le client a deux stations 5A12178 + 5A12177 faire l'entretien uniquement sur la station de la maison neuve. Nous pensons que c'est la 5A12178 mais le client ne sait pas le numéro. Il sera la pour te guider, et si besoin tel au bureau Sandra ou Gwen. Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 11.22 Commentaires : Beaucoup de lingettes, surement restes des anciens loc. Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivée + racines.</p>
30A4949	06/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : SCI DE PLAISANCE - 123 route Lencuacq 40120 CACHEN</p> <p>Commentaires : Y aller pour installation du coffret type 3HP200 composer seulement de 2 HP200 coffret sur place 21/08 : RDV ok // client présent LB Commentaire : Pose du coffret ok. Branchement 2 HP200</p>
5A27456	06/09/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Pascal OLLIVEAUX - kerjacob 22530 SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE</p> <p>Commentaires : DIAG Hors contrat - alarme devis + chq 295 ok reçu Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27537	06/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :09.23Dates :HP100Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement. Pb résolu.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre DUBOUE - maison BITTOUNIA 64120 BEGUIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2018 Test fumée négatif Probleme de ventilation >> contacter l'installateur SUHAS 05.59.65.60.36 / 06.09.59.26.09 Ventilation non efficace problèmes d'odeurs > reprendre la ventilation Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 30/08 : tel 11h15 - Le client doit nous rappeler si pas ok (gc) ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2018 Test fumée négatif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Préfiltre colmaté //pensez à le nettoyer tous les 3 mois pour éviter les remontées d'eau usé => odeurs // J'ai changé la pompe de recirculation WPG200</p>
5A16656	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : OLHABERRIET - 3 Quartier du Moulin 32810 CASTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 05-2014 Test fumée positif Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts :2Maximale : 6.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19029	06/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 28/08 : client présent, rdv OK ENTRETIEN ANNUEL - DI 05-2014 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention à ce que vous rejetez dans la cuve. Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christian et Nicole MARTIN et ROUVREAU - 45 chemin de la forêt 24650 CHANCELADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2013 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 01/09: RDV ok, client présent Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivé + racines.</p>
5A27269	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DERF - Patras 31450 MONTBRUN LAURAGAIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2017 Test fumée positif Modele HP 60 Boues :25cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.20Marteau :HP80Dates : 04.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 23/08 : RDV ok cliente présente ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2017 Test fumée positif Modele HP 60 Boues :22cmCroutes :6cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau+membranes HP80
5A12360	06/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric et Valérie OUITRE - Lieu-dit pitre 32390 REJAUMONT Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2011 - Test fumée positif Boues :35cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 10.19Marteau : HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates : 09.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : client préfère attendre pour MMHP80 APPELER LE CLIENT 30 MINUTES AVANT ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2011 - Test fumée positif Boues :39cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates : 09.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire avant pro entretien. J'ai changé les membranes HP80 avec accord du client.
5A27552	06/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicolas LE BIHAN - 94 A rue de l'Argoat 22970 PLOUMAGOAR

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22404	06/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 2017 Test fumée positif 30s Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Entretien Eco 149€ TTC/an - SEPTEMBRE - TVA à 10% - Paiement par chèque 28/08 : msg vocal laissé Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne correctement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vincent et Claire LACOURPAILLE - DEBORDE - 5 impasse de la briqueterie 31450 MONTGISCARD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI DI 03-2015 - test fumée positif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :WPG200Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 23/08 : RDV ok // cliente doit partir à 11h30 LB ENTRETIEN ANNUEL DI DI 03-2015 - test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :7.5Après décolmatage :2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :WPG200Dates : 10.20 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A22114	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Grégory LAPAIX - HERAUD - 2 chemin du Reycher, Le Meynard Nord 24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 02-2015 Test fumée négatif - TVA10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5 Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : commentaires : 28/08: Client présent, RDV OK Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2 Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : commentaires : RAS . Prévoir MMHP80 au pro entretien</p>
5A27463	06/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Marie JUNGAS - 7 place Miey de Nousté 64360 PARBAYSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 07-2017 - Test fumée positif Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HPODates :09.21Marteau :HPODates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : 28/08 : RDV OK (gc) - Attention pbs médicaux familiaux la cliente risque d'annuler elle nous tiens informé ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 07-2017 - Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HPODates :09.21Marteau :HPODates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A10384	06/09/2023	RDV	<p>Commentaire: Le média bouchait le T d'arrivée du bioréacteur// J'ai percé la sge cloche mais sans changer le trajet de l'écoulement // station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric LANTHOENE - Kergleu 22200 SQUIFFIEC</p> <p>Commentaires : Entretien Eco 149€ - Prlvt Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 02.19 Membranes :Dates : 02.19Marteau :Dates : 02.19 Diffuseur :Dates : 02.19Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau :Dates : 02.19 Diffuseur :Dates : 02.19Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A09036	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Roger LAVERNY - La roseraie Route de Saint Puy 32100 CONDOM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 09.2011 Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.5 aprèsdécolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : appeler 30 minutes avant intervention, client présent ENTRETIEN ANNUEL DI: 09.2011 Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :6.4 aprèsdécolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24917	06/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Gilbert SERVAT - 53 Route de Revel 31450 FOURQUEVAUX</p> <p>Commentaires : Entretien annuel - DI : 01/2016 Distance coffret= 2m - hauteur réhuasse= 40 cm Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 29/08 : RDV OK (gc) Entretien annuel - DI : 01/2016 Distance coffret= 2m - hauteur réhuasse= 40 cm Boues :18cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.3Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A27705	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : David GAURRAT - 8 Chemin des palombières 64230 ARBUS</p> <p>Commentaires : Entretien - SEPTEMBRE - TVA10 Boues :41cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :10.22Filtre :Dates : Autre: Commentaire: 30/08 : client à rappeler le 31/08 Entretien - SEPTEMBRE - TVA10</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14129	06/09/2023	RDV	<p>Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :10.22Filtre :Dates : Autre: Commentaire: Hauteur de boues à surveiller//préfiltre colmaté, pensez à nettoyer tous les 3 mois // Prevoir transfert de boues // Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jacques DUCHER - 3210 Route de Siant Astier - Le Buissonnet - Bruc 24110 GRIGNOLS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2012 - Test fumée positif 20s sur toiture - TVA10 Boues :15cmCroutes :35cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau HP80 Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Transfert de boue 28/08: Client présent, RDV OK Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3.6Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau HP80 Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon état général attention aux racines et produits</p>
5A10646	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Teddy FORE - 15 rue Les Quatres Vents 22200 SAINT AGATHON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2011 Test fumée positif Boues :53cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A0037	06/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Prévoir vidange 28/08 : client présent Boues :10cmCroutes : 5cm Pression :fermés :2.9Ouvrts :Maximale :7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Catherine THERENE - Loupillon 47170 VILLENEUVE DE MEZIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02/2011 - Test fumée positif Boues :54cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouvrts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 08.18Pompe :WPG 550Dates : 11.19 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RDV vidange déjà pris. prévoir Membranes HP100 au prochain entretien</p> <p>Maison portail vert en face du "Petit Loupillon" ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02/2011 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes : 0cm Pression :fermés :2.9Ouvrts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 08.18Pompe :WPG 550Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pompe changée avec accord de la cliente</p>
5A17439	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marie-Claude et Jean Louis SAUTIRAN - Barrière 84 - 3 route d'Estigarde 40310 HERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO DI 04-2013 - test fumée positif -sep- TVA à 10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :3.5Ouvrts :Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :05.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent ENTRETIEN ANNUEL ECO DI 04-2013 - test fumée positif -sep- TVA à 10% Boues :31cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :05.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A11476	06/09/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : M. Nicolas WOOD - 816 Route de Lanta 31570 TARABEL</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT devis ok 295€ ok DI 10-2011 test fumée négatif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates :11.18Marteau : HP80Dates : 11.18 Diffuseur : 11.18Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : RDV ok // client présent LB</p> <p>DIAG HORS CONTRAT devis ok 295€ ok DI 10-2011 test fumée négatif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale :6.5Après décolmatage :2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes : HP80Dates :11.18 Marteau : HP80 Dates : 11.18 Diffuseur : 5-7EH Dates :09.23Bte deriv.:Dates : Bioalarme: 09.23 Autre : Commentaires : J'ai changé la bioalarme + compresseur HP80 + diffuseurs 5-7EH + pompe de recirculation WPG550 // remis un contrat au client</p>
5A39510	06/09/2023	RDV	Viste de post-installation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11540	06/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : BECHAUD - 2676 ROUTE DE BERGERAC 24700 SAINT-GERAUD-DE-CORPS</p> <p>Commentaires : VPI - DI?? -AUTO INSTALLATION - PROPOSER CONTRAT 29/08 : RDV OK (gc) tel cliente 30min avant Commentaire : Les réhausses vont être raccourcies</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Sébastien LE FAOU - Kerquiviohec n°40 22170 BRINGOLO</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée positif Boues :45cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :05.17Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue Commentaires : Prévoir vidange Entretien Eco 149€ TTC/an - SEPTEMBRE - TVA à 10% - Paiement par chèque 30/08 : tel 14h25 msg laisse (gc) ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée positif Boues :50cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :05.17Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue Commentaires : Station fonctionne correctement. Faire vidange primaire.</p>
5A19202	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Damien NUNEZ - 135 Chemin de la Douloustre 65200 MONTGAILLARD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL . PREL. Test fumée positif 20s DI :11.2013 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :2.4Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.19 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>ENTRETIEN ANNUEL . PREL. Test fumée positif 20s DI :11.2013</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.19</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : La pompe de recirculation était bouchée => après nettoyage OK// Le T de sortie au décanteur était bouchée, niveau d'eau était trop haut mais le raccord thermoretractable n'était pas émergé// Préfiltre était colmaté, décanteur en charge // pensez à nettoyer le préfiltre tous les 3 mois pour éviter les odeurs et/ou d'eau usée// Prévoir transfert de boues</p>
5A30361	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : ROCA - 26 chemin de Baric</p> <p>31280 AIGREFEUILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-20</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon état de fonctionnement</p> <p>28/08 : client présent</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI 07-20</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.2Après décolmatage :2.8</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A11250	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Jean-Pierre LANNIAUX - 6 rue Leonard de Vinci</p> <p>32330 GONDRIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2012 Test fumée positif 20s entre les 2 cuves</p> <p>Boues :34cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes : HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 01.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>30/08 : RDV ok (gc) client présent</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2012 Test fumée positif 20s entre les 2 cuves</p> <p>Boues :37cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 6.9Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes : HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 01.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir changement compresseur HP80 lors de la pro alarme Air. Station en très bon état de fonctionnement</p>
5A19960	06/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien</p> <p>Lieu d'intervention : PORCHINO - 9 Chemin de Garabet</p> <p>31130 QUINT FONSEGRIVES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 01-2017 - Test fumée positif</p> <p>Boues :27cmCroutes :2cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 5.5Après décolmatage :3.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.19</p> <p>Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>28/08 : locataire présent + station accessible</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 01-2017 - Test fumée positif</p> <p>Boues :32cmCroutes :2cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 6.5Après décolmatage :3.6</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.19</p> <p>Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p>
7A10385	06/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14114	06/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : M. Erwann LE BONHOMME - 37 Kerny 22170 PLOUAGAT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 10-2011 test fumée positif Boues :23cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.19 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La vidange a été effectué et on trouve 23 cm (Nico était étonné)/ bein nettoyer le préfiltre 28/08 : client présent // station accessible ENTRETIEN ANNUEL 10-2011 test fumée positif Boues :50cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.19 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange l'année pro. + Transfert de boue pour 2024</p>
			<p>AUTRE INTERVENTION</p> <p>Lieu d'intervention : M. Amélie ARNAUD - 2390 route du metadier 24130 ST PIERRE D'EYRAUD</p> <p>Commentaires : Alarme air en garantie - DI: 04.2012 Test fumée positif 25s Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : 2.3Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.21Pompe :WPG550Dates : 02.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.21Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 28/08 : RDV ok - cliente présente (gc) // Station accessible Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : 2.3Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.21Pompe :WPG550Dates : 02.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.21Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A19759	06/09/2023	RDV	<p>Commentaire :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Robert MIGNOT - Labourdette 32330 COURRENSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 06-2014 - Tets fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 28/08 : client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI: 06-2014 - Tets fumée positif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :4.7Ouverts : Maximale : 7.3Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bien nettoyer le préfiltre 1x tous les 3 mois car cela bouche votre station.</p>
5A11473	06/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. AGNOLUTTO - 4 Rue Du Pic Du Midi 64530 LIVRON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2011 - Test fumée positif - TVA20 Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2011 - Test fumée positif - TVA20 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19813	06/09/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Capteur pression : 09.23 Commentaires : Fuite d'air au coude + capteur d'air// J'ai changé le capteur d'air (pression)// pompe de recirculation branchée => après nettoyage le recirculation fonctionne// station en bon fonctionnement</p> <p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Thierry PAULIN - 40 route de Fonteloup 33750 BARON</p> <p>Commentaires : TRANQ passage hors entretien - DI : 04-2014 - Test fumée positif Boues :53cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6.3Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP100Dates : 02.23Marteau : HP100Dates : 12.21 Diffuseur :Dates : 12.18Bte dériv :Dates : 02.23 Autre : Commentaires : vidange cuve primaire ok 06/09 : RDV ok// tél à Mme 0617476903 avant d'arriver // LB TRANQ passage hors entretien - DI : 04-2014 - Test fumée positif Boues :53cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP100Dates : 02.23Marteau : HP100Dates : 12.21 Diffuseur :Dates : 12.18Bte dériv :Dates : 02.23 Autre : Commentaires : Compresseur calé car vibration ++. Prévoir un transfert de boue au pro entretien. Préfiltre nettoyé. 1 Couvercle fendu prévoir de le remplacer. Attention, le client doit changer de papier WC.</p>
B620781	07/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : SARL PINASSEAU MATIGNON AGRI - Les Martins 47120 DURAS</p> <p>Commentaires : DIAG ALRME - DEVIS 99€ Chq à récup - DI 11-2006 Boues :15*5*5cmCroutes : 3-0-0cm Pression :fermés :1.7Ouverts :Maximale :5.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :01.18Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>28/08: Client présent, RDV OK</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A06073	07/09/2023	RDV	<p>Boues :15*5*5cmCroutes : 3-0-0cm Pression :fermés :1.7Ouverts :Maximale :5.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :01.18Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé MMHP80.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marie Christine SAUQUES - 3 Lieu dit Mounicat 32190 BASCOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04/2010 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présente - Bien se présenter auprès de la cliente - Cliente préfère Thierry ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04/2010 - Test fumée positif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement, ajout d'une poignée pr le préfiltre</p>
B720167	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge et Martine DECOMBE - 50 route de Nistos 65150 SEICH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2007 Test fumée positif TVA 10 Boues :43-30-40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :1.9Maximale :5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre:</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39794	07/09/2023	RDV	<p>Commentaire: (chercher les clefs au n°45, appeler Marie Claire au 05 62 99 03 23). 28/08 : rdv Ok voir pour les clefs (tel au client) ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2007 Test fumée positif TVA 10 Boues :0-0-10cmCroutes :cm Pression :fermés :1.5Ouverts :Maximale :3.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre: Commentaire: Bonne pression et bon bullage / bonne aération // station viangée correctement / rejet clair, pas d'odeur //bon fonctionnement</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : CALMET - 350 avenue de Villaudric 31620 FRONTON</p>
5A14424	07/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Visite post installation DI-03/2023 25/08 : RDV ok // cliente présente // RDV vers 08h00// LB Commentaire: Bon fonctionnement // test fumée positif 50s // contrat remis au client</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 14 La Trébonnais 35630 HEDE BAZOUGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Test fumée positif DI 05.12 PREL. Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au nettoyage du préfiltre 28/08 : station accessible + client présent ENTRETIEN ANNUEL Test fumée positif DI 05.12 PREL. Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station RAS</p>
5A07417	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. Laurent PICHERIT - Vaurez 24170 BELVES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2010 Test fumée négatif Boues :55cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :Dates :07.21Marteau :Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Bon fonctionnement ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2010 Test fumée négatif Boues :60cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :Dates :08.23Marteau :Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client prefere attendre pr changer le compresseur. La cuve primaire est a faire vidanger. Prévoir transfert de boue au pro entretien.</p>
5A22315	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : UZABIAGA - 8 chemin saint eyrard 47120 DURAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2014 - Test fumée positif- TVA10 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.7Après décolmatage : 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 10.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 04.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Bon fonctionnement 30/08: RDV ok, cliente présente Boues :23cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3.6Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 10.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 04.18Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16647	07/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Très bon état de fonctionnement. Au pro entretien prévoir MMHP80</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christian DELOFFRE - 80 allée du parc 32190 DEMU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 06-2012 test fumée négatif Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.1Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.1 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 03.19 Diffuseur :5-7EH(x2)Dates :07.22Filtre :Dates : Autre :Capteur de pression 07.22 Commentaires 23/08 : RDV ok //</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL 06-2012 test fumée négatif Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.1 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 03.19 Diffuseur :5-7EH(x2)Dates :07.22Filtre :Dates : Autre :Capteur de pression 07.22 Commentaires : Prévoir un rdv pour réparer Tuyau pompe de recirculation et arrivée electricité. Voir photos. A faire au plus vite. Prévoir pvc blanc 2m + 2 presse-étoupes</p>
5A30277	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme LAGROULA - Chemin du Pedouen 65300 UGLAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 02-2020 - Test fumée positif 50s sur toiture Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.9Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 30/08 : msg laissé ; client doit nous rappeler si pas ok avec le rdv ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 02-2020 - Test fumée positif 50s sur toiture Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12334	07/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP80 // bonne pression, bon bullage//bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Roger MANCEL - 11 Maineuf 35250 SAINT-MEDARD-SUR-ILLE</p> <p>Commentaires : Entretien annuel - DI : ??? Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : Attention au nettoyage du préfiltre/ couvercles 1et 2 endommagés sous 20 cm de gravier/ les membranes semblent récentes donc Nico ne les change pas (28/08 : locataires présent) Entretien annuel - DI : ??? Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : Station en bon fonctionnement.</p>
5A09410	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - La Nogueytrade 47120 SAINT PIERRE SUR DROPT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2011 - TVA10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80 Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 07.20Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 11.22 Commentaires : Le client a préféré attendre pour remplacer comp HP80 28/08: rdv ok client présente (gc)</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A09766	07/09/2023	RDV	<p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80 Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 07.20Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 11.22 Commentaires : Très bon état de fonctionnement</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Stéphane & Emilie MAURIES DUBOIS - 10 Chemin Des Crabaries 81500 GIROUSSENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQUILITE DI 08-2011 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :08.20Marteau :Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : 28/08 : cliente présente appeler 30 minutes avant arrivé ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQUILITE DI 08-2011 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :08.20Marteau :Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : Bon fonctionnement</p>
7A27562	07/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : SCEA DELIBIE - 25 chemin de bizaillac Bardenat 24620 MARQUAY</p> <p>Commentaires : ALARME AIR - DI : 09-2018 - Test fumée positif 17s Boues :19cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates : 01.22Marteau : HP80Dates : 01.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B720058	07/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Passage diag 99€ à récupérer 28/08 : client présent - appeler 30 minutes avant d'intervenir ALARME AIR - DI : 09-2018 - Test fumée positif 17s Boues :19cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 01.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Beaucoup de poussiere de farine j'ai suggéré au clien de mettre le coffret a l'exterieur cote réacteurs. Préfiltre nettoyé.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Françoise VIGNET GAGNOULET - Lieu-dit OUEYTE (maison à colombages au bord de la D153) 32290 AVERON BERGELLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2007 Boues :30-2-20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Bon fonctionnement ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2007 Boues :32-3-32cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :4.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Station en très bon état de fonctionnement. Attention le compresseur n'est pas un BIONEST. (Hiblow)</p>
5A14259	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 12 Rue De La Gèle 65350 MUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06/2012 - Test fumée positif 5 s par l'évent Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :07.21Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.19Marteau : HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux racines 28/08 : station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06/2012 - Test fumée positif 5 s par l'évent Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :07.21Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.19Marteau : HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de fines racines au niveau du raccord union du bioréacteur//filtre colmaté// station en charge à mon arrivée// pensez à nettoyer tous les 3 mois// station en bon fonctionnement</p>
5A19673	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Philippe BOURRIERES - Le Rivatel 81500 GIROUSSENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 test fumé positif Boues :28cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Porte du coffret cassé au niveau des chanières (ancien coffret) ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 test fumé positif Boues :35cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé le marteau+membranes HP80 + réparer la porte du coffret cassé</p>
5A27017	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Catherine LABARCHEDE - 779 route de la Falotte 47160 MONHEURT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2016 Test fumée positif 26 s</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 4 Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Prévoir échelle pour accéder au coffret Commentaires : Envoyer rapport par mail + facture (24/08) : client absente, peut être présence de sa mère. Station accessible. Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8 Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Prévoir échelle pour accéder au coffret Commentaires : Bon état général de fonctionnement</p>
5A11452	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - Les Grèzes route de Cadouin 24480 MOLIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2011 Test fumée positif Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2018Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention réhausses de 1m - Très bon fonctionnement 28/08 : client OK - client présent (station accessible) ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2011 Test fumée positif Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2018Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
B620516	07/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. NIOLET - Village 32370 BOURROUILLAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2007 - STATION BORALIT Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rdv ok le 22.11 accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2007 - STATION BORALIT Boues :8-2-8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement des membranes au prochain entretien.</p>
6A39637	07/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Lysiane PUGINIER - 704 route d'Ambres 81500 AMBRES</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - CONTRAT TRANQ - TEST FUMEE POSITIF Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A10908	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 49 Route Des Pyrénées Lieu-Dit Bousquets 65700 LABATUT RIVIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME- DI : 08-2011 Boues :17cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.19</p> <p>Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20</p> <p>Diffuseur :Dates : 03.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>Attention aux produites rejetés</p> <p>28/08 : client présent - STATION ACCESSIBLE - Compresseur a l'arret</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL + ALARME- DI : 08-2011</p> <p>Boues :10cmCroutes :20cm</p> <p>Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.19</p> <p>Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.20</p> <p>Diffuseur :Dates : 03.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : J'ai changé les membranes HP80 // pression légèrement haute mais niveau d'eau du bioreacteur trop haut car le rejet est bouché (fossé)//le raccord thermoretractable n'est pas immergé//station bon fonctionnement hormis le niveau trop élevé.</p>
5A24697	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Stephane BOURROUSSE - 1580 route de Lagarrigue - CASSANY</p> <p>47130 PORT-SAINT-MARIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 12-2015 - Test fumée positif 20s</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage : 3</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>28/08: Client sera peut-être présent, mais portail ouvert, RDV OK</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI 12-2015 - Test fumée positif 20s</p> <p>Boues :7cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.9Maximale : 6Après décolmatage : 3</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon état général de fonctionnement</p>
5A22083	07/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : Olivier BERTRAIS - 371 Route de Caupenne 32110 LAUJUZAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 12-2014 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le 24/11 : rdv ok, client présent. ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 12-2014 Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement des membranes au pro entretien.</p>
7A24786	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laurent NAVARRO - 145 Les Combes Sud 24150 MAUZAC ET GRAND CASTANG</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2016 Test fumée positif Boues :50cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.3Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80 Dates : 06/20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Couvercle entrée réacteur oxydé Prévoir vidange 30/08 : station accessible - microstation derrière la maison - longer la maison sur la droite ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2016 Test fumée positif Boues :55cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80 Dates : 06/20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14216	07/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire. Bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Xavier SERIN - 194 Rue Du Pastel 81500 AMBRES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2012 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent appeler 30 minutes avant ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2012 Test fumée positif Boues :18cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :client =HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La cliente à changé ses membranes HP80 début Septembre</p>
5A22475	07/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Rony LECLAIR - 40 rue de Denneville 50390 NEHOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2015 Test fumée partiel Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Entretien Eco 149€ TTC/an - SEPTEMBRE - TVA à 10 - Paiement par chèque 30/08 : tel 14h35 msg laissé (gc) Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.6Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30015	07/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : RAUJOL - 53 rue du Pastel 81500 MASSAC SERAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANUEL DI 09-2018 Test fumée positif en 30s PREL. Boues :27cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent ENTRETIEN ANUEL DI 09-2018 Test fumée positif en 30s PREL. Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A27360	07/09/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Jean paul LEBREDONCHEL - 11 HAMEAU JACQUIN 50390 SAINT-JACQUES-DE-NEHOU</p> <p>Commentaires : DIAG hors contrat devis ok 295€ ok DI 2017 Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A19110	08/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Station en bon fonctionnement RAS.</p> <p>05/09 : RDV ok // client présent // RDV entre 15h 17h LB</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Daniel ESTEVE - 13 hameau les mares 50330 COSQUEVILLE</p> <p>Commentaires : Station disjoncte - INTERVENTION EN GARANTIE - DI: 10-2013 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.21 Membranes :HP100Dates :05.21Marteau :HP100Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :02.18Boite dériv : Dates : 05.21 Autre :</p> <p>Commentaires : 30/08 : RDV OK (gc) clients présents Station disjoncte - INTERVENTION EN GARANTIE - DI: 10-2013 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :05.21Marteau :HP100Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :02.18Boite dériv : Dates : 05.21 Autre :</p>
7A24773	08/09/2023	RDV	<p>Commentaires : A faire vidange l'année prochaine. Station réparée.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Michel LILLE - Larriouet 32230 MONLEZUN</p> <p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL - DI : 01-2016 Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL - DI : 01-2016</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18793	08/09/2023	RDV	<p>Boues :42cmCroutes :cm Pression :fermés :5.4Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire. Prévoir changement MMHP80 et les diffuseurs.</p> <p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Raymond LACOSTE - le hirat n°2 32260 LABARTHE</p> <p>Commentaires : CHANGEMENT DES DIFFS DI 08-2013 Devis et règlement ok 16-10 ok client sera présent</p> <p>Remplacement des diffuseurs Bullage propre ---- pression= 2.2 ---- pmax= 6.5 Test fumée positif 20s entre les 2 cuves ALARME AIR + COMP A L ARRET - Passage hors contrat Devis + chq au bureau => appeler 30 minutes avant le passage Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
7A19711	08/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Thierry LESERVOISIER - 1 Le Mesnil Vitey 50680 MOON SUR ELLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03/2014 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.20 Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08754	08/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 28/08 : RdV OK et client présent - rappeler le client 1 heure avant le passage ENTRETIEN ANNUEL DI 03/2014 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 07.20 Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange primaire l'année prochaine</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Mme Mireille SCHEINHARDT - Le Marquisat - Petit Choulon 32600 L'ISLE JOURDAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + alarme - DI : 10-2010 - TEST FUMEE positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates : 11.20Marteau : HP80Dates : 01.18 Diffuseur :Dates : 01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + alarme - DI : 10-2010 - TEST FUMEE positif Boues :21cmCroutes :cm Pression :fermés :3.5Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 01.18 Diffuseur :Dates : 01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Changement membranes avec accord du client. Tout fonctionne très bien</p>
5A10221	08/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Quentin GICQUEL - Le Pont de Fer 61800 TINCHEBRAY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 05-2013 test fumée positif Boues :20cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Membranes :HP80Dates :02.23Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/08 : client présent ENTRETIEN ANNUEL - 05-2013 test fumée positif Boues :40cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :02.23Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange primaire le plus tot possible</p>
5A09403	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Angélique & Julien SALMON CARCUAC - 425 rue de tanseput 82600 VERDUN SUR GARONNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 03-2011 test fumée positif Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :2017Marteau :Dates : 2017 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au produits utilisés + presence de filamanteuse et de racines prevoir MMPH80 au prochain entretien 30/08 => Client présent, ÊTRE A 8h précise Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6.5Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :2017Marteau :Dates : 2017 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A10795	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Steven et Céline LE GOFF et BRAND - 44 Route De La Varenne 44450 LA CHAPELLE BASSE MER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- 07-2011- TAV 10 Boues :2cmCroutes :0cm Pression :fermés :5.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.5</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14235	11/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Nico vend un kit MMHP80 à la cliente qui les cghangera à la pro alarme 07/09: RDv ok // cliente présente ENTRETIEN ANNUEL- 07-2011- TAV 10 Boues :20cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne correctement</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Gilles BETOULIERES - Mas Bas 47470 CAUZAC</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI: 01.2011 Boues : 12 cmCroutes :0cm Pression :fermés : 4.2Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Nettoyer le préfiltre tous les 3 mois. 05/09: RDV OK, client présent mais station accessible DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI: 01.2011 Boues : 12 cmCroutes :0cm Pression :fermés : 4.2Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau : WPG550Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Boite de derivationDates : 09.23 Autre : Commentaires : Nettoyage du préfiltre fait.</p>
5A14399	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Baptiste OLIVERIO - Impasse De L'Aviateur Hough 18120 MEREAU</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 test fumée positif 15s Boues :14cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 07/09 : 07/09 : RDV ok // client présent // créneau donné début de matinée LB ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 test fumée positif 15s Boues :16cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A00249	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Pierre BEDES - Chemin De Perrin 32500 FLEURANCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2010 Test fumée positif Boues :9cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.19Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :11.16Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 09.22 Commentaires : 04/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2010 Test fumée positif Boues :11cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.19Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :11.16Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 09.22 Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A18996	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sylvain BATTISTI - 25 route de Lagarde 81500 TEULAT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08.2013 - Test fumée négatif Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :10.16Marteau :Dates : 10.16 Diffuseur :Dates :05.17Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 09.22 Commentaire : 06/09 : station accessible + appeler client quand présent ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08.2013 - Test fumée négatif Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :10.16Marteau :Dates : 10.16 Diffuseur :Dates :05.17Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 09.22 Commentaire : Cable de recirculation déconnecté (pompe débranchée) - Bon état général de fonctionnement.</p>
10A0172	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Camille COLOMBI - 1654 route de St Rustice 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU - DI : 11.2012 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.20 Membranes :HP100Dates :08.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Niveau bas dans la cuve primaire 20 cm en dessous du niveau/ à contrôler au pro entretien 05/09 : rdv ok // station accessible //client joignable // LB Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18529	11/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Manque de l'eau dans les 2 cuves 50cm en moins - le client les remplies et surveille 15j - 10A éteints</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme et Aline DOUCHEZ - 43 La Haie de Ligné 44850 LIGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2014 test fumée positif Boues :1cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :02.19Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HPDates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaire: 05/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2014 test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :02.19Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HPDates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaire: Station ok</p>
B610361	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Xavier VELA - L'Abeille 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2007 TVA 10 Boues :28-5-32cmCroutes :cm Pression :fermés :1.7Ouverts :Maximale :4.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 30/08 : RDV ok (gc) ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2007 TVA 10 Boues :36-5-35cmCroutes :cm Pression :fermés :1.7Ouverts :Maximale :4.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27872	11/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien SEMBLAT - 4 impasse du petit lac 31570 BOURG-SAINT-BERNARD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 06-2018 Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bien nettoyer préfiltre ts les 3 mois 06/09 : RDV ok// station accessible // client joignable // LB ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 06-2018 Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : TB état de fonctionnement</p>
5A24555	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alain VIATGE - 9 route de Montjoire 31660 BESSIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME - D.I : 06/2015 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent (SF) Boues : 8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6 Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.8</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19075	11/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :CLIENTDates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Le client a changé ses membranes il y a 10j.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Jean-Louis PLANTE - 839 route de Condom 47600 FRANCESCAS</p> <p>Commentaires : INTER EN GARANTIE - PB BIO ALARME - DI : 03-2014 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes : 0cm Pression :fermés :Ouverts : 7Maximale : 7.5Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 05.21 Membranes :Dates :04.20Marteau :Dates : 04.20 Diffuseur :Dates :04.20Bte deriv :Dates : 05.21 Autre :transfert de boue en 05.2021 Commentaires : 05/09 :RDV OK, client présent INTER EN GARANTIE - PB BIO ALARME - DI : 03-2014 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes : 0cm Pression :fermés :3.2Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.23 Membranes :Dates :04.20Marteau :Dates : 04.20 Diffuseur :Dates :04.20Bte deriv :Dates : 05.21 Autre :transfert de boue en 05.2021 Commentaires :</p>
10A0241	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : BENOIT DE Flaujac - 120 allée de la chapelle 47240 LAFOX</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 01.2015 Boues :50cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : La cuve primaire est à faire vidanger (5000 L) Attention quelques racines dans le clarificateur.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08896	11/09/2023	RDV	<p>06/09: RDV ok // client présent // tél en arrivant // LB</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. - L'osier - Maison 142 44850 LIGNE</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI 01/2010 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.19Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Bouchon de racines dans le regard en sortie réacteur et à travers les rahéausses/ le coffret élec a été modifiépour mettre le comp en fonctionnement sur minuterie; client injoignable Commentaire : 05/09: RDV OK, client présent DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI 01/2010 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.19Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre :Bouchon de racines dans le regard en sortie réacteur et à travers les rahéausses/ le coffret élec a été modifiépour mettre le comp en fonctionnement sur minuterie; client injoignable Commentaire :</p>
5A16650	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Emmanuel et Elise CLAUS et SEMERIA - 9 chemin d'En Sarda 31460 SEGREVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :01.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :07.19Marteau :HP80 Dates : 07.19 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : 06/09 : RDV ok // client présent // créneau matin //LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif Boues :25cmCroutes :2cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17157	11/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :01.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :07.19Marteau :HP80 Dates : 07.19 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : TBE de fonctionnement. !!! Bcp de racines</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laurent GALY - 335 route de Mirepoix 81800 ROQUEMAURE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI :10-2012 PREL Boues :15cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.23Marteau :HP80Dates : 02.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir comp HP80 (10ans) à la prochaine alarme air. 05/09 : RDV ok // tél pour ouverture portail // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI :10-2012 PREL Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.23Marteau :HP80Dates : 02.20 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A19263	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Elodie LAMBERT - 148 Route du Parays - Lieu dit Bilain 47220 ASTAFFORT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2013 - Test fumée positif Boues :28cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates : 02.23Marteau :HP80Dates : 02.23 Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 09.22 Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00259	11/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2013 - Test fumée positif Boues :33cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouvrers : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates : 02.23Marteau :HP80Dates : 02.23 Diffuseur :Dates :Boite deriv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : Taux de boue pris en sortie primaire car pas de trou en entrée. Bon fonctionnement. Vidange à faire avant prochain entretien.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Slimane et laetitia BERNYER et NORMAND - Maysouet 47700 BEAUZIAC</p> <p>Commentaires : INTER EN GARANTIE - ALARME AIR - DI 04-2012 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.7Ouvrers :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :11.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Alarme air en garantie - Station accessible 05/09: RDV OK, client présent INTER EN GARANTIE - ALARME AIR - DI 04-2012 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :3cm Pression :fermés :3Ouvrers :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :11.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A39650	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. René BRISARD - 3 chemin poirier joulain 21460 CORROMBLES</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04.2023 Boues :4cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouvrers : 2.3Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19622	11/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumée négatif. A refaire en 2024.</p> <p>07/09 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Rémi GLEYZES - 107 route de Villefranche 31460 TOUTENS</p> <p>Commentaires : Entretien TRANQUILITE - DI : 05-2014 - test fumée positif - PRELV Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6Après décolmatage :2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaire: Fourniture 4 couvercles en PE à facturer 08/09: RDV OK , client présent // station accessible mais pas le coffret (SF) Entretien TRANQUILITE - DI : 05-2014 - test fumée positif - PRELV Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : 11.18 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaire: !! Produits. Bon état général de fonctionnement.</p>
5A18857	11/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Emmanuel GUERRAULT - Petite Brée 44110 SOUDAN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - devis OK -DI: 09.2013 -Test fumée positif 30s sur toiture -TVA10 Boues : 5 cm Croutes : 2 cm Pression : fermés :3.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :04.21Pompe : Dates : 04.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04.21Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09671	11/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 30/08 : client présent DIAG ALARME AIR - devis OK -DI: 09.2013 -Test fumée positif 30s sur toiture -TVA10 Boues : 5 cm Croutes : 2 cm Pression : fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :04.21Pompe : Dates : 04.21 Membranes :Dates : 09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Grégory DELABRE - 500 route de Lindigue 81630 MONVALEN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2011 Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :03.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange avt le pro entretien pour faire transfert de boue + prévoir remplacement pompe WPG550 05/09 : RDV ok // station accessible // cliente sur place LB Boues : 5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :03.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve de la fosse tte eau fissurée (int et ext photos envoyées au SAV) La vidange a bien été faite, il manquait 50cm d'eau dans les 2 cuves la cliente remplit et reviendra vers nous si pb cuve fuitée</p>
5A24570	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe CROZE - 4 lotissement Bernine 47420 SAUMEJAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2015 - Test fumée positif 12s sur station Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La cuve primaire à été vidangée, bien clipsé le filtre 04/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2015 - Test fumée positif 12s sur station Boues :6cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts : Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement</p>
7A27106	11/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Samson LABARBE - 198 Papon de Bas 47310 LAPLUME</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI : 04/2016 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes : 5cm Pression :fermés :Ouverts : 6 Maximale : 8 Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Comp a l'arret 05/09: RDV OK, client non présent mais station accessible DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI : 04/2016 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes : 5cm Pression :fermés :3.7Ouverts : Maximale : 6.7 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai nettoyé le préfiltre</p>
5A17394	11/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe BLACK - 6 chemin les Hôtes 21140 MONTIGNY SUR ARMANCON</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37308	11/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2013 Test fumée positif TVA 10 Boues :28cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3.9Maximale :6.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.19 Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Contrôle pompe oxydée/ MEP d'une boîte de dérivation/ Prévoir T entrée de décantation car déflecteur obstrué 07/09 : RDV ok // client présent // créneau fin d'après midi // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2013 Test fumée positif TVA 10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :3.9Ouverts :3.9Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.19 Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Déposé defelcteur entre décantation mise en place Té (????) - Vu avec le client pr compresseur neuf + diffuseurs en 2024.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laetitia BARDES - 2 bis Quartier de la Franque 31290 VILLENNOUVELLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 06.2021 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bien nettoyer préfiltre: attention aux produits 04/09 : RDV ok // station accessible + parents sur place// client joignable// LB ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 06.2021 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22434	11/09/2023	RDV	<p>Commentaires : !! Produits. Bon état général de fonctionnement.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : LECLAIR Céline GITE DE LA HEURELIERE - 141 chemin de la Heteillere 53230 COURBEVILLE</p> <p>Commentaires : DIAG EN SAV STATION DISJONCTE - DI : 03.2015 Boues :10 cmCroutes : 0 cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Réparation du disfonctionnement du disjoncteur. (Inter en garantie) 05/09: RDV OK, client présent mais appeler 30 min avant le rdv au 0611502646 DIAG EN SAV STATION DISJONCTE - DI : 03.2015 Boues :10 cmCroutes : 0 cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Disjoncteur 40A (09.23) Commentaires :</p>
5A18519	11/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Marc JEANNE - 58 Chemin d'en roques - lieu-dit Meric 31450 AYGUESVIVES</p> <p>Commentaires : DIAG SAV - ALARME AIR - DI : 05/2013 - Test fumée positif Boues : 40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates : 03.21Marteau : HP80 Dates : 03.21 Diffuseur :Dates : 03.21Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire avant prochain entretien. Prévoir membranes HP80 au prochain entretien. 06/09 : RDV OK /client présent entre créneau donné 15h et 17h LB DIAG SAV - ALARME AIR - DI : 05/2013 - Test fumée positif Boues : 40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24828	11/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80 Dates : 09.23 Diffuseur :Dates : 03.21Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Robin LASSUS - Boulon de bas 32250 FOURCES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI :09.2015 Event sur toiture - distance coffret= 10m - hauteur réhausses= 50 cm Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI :09.2015 Event sur toiture - distance coffret= 10m - hauteur réhausses= 50 cm Boues :8cmCroutes :0cm Pression :fermés :5.2Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : 3.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Boite de deriv Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Boite de dérivation installée avec accord du client. Station débouchée.</p>
7A10757	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Claude FALAISE - N° 21 Panlièvre 35150 AMANLIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2012 test fumée positif -TVA à 10% Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22406	12/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent et station accessible ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2012 test fumée positif -TVA à 10% Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionnement ok</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : HARAS DU SAUBOUAS - Lieu dit Saubouas 32330 LAGRAULET-DU-GERS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2015 - Test fumée positif 50s côté maison Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir diff au pro passage 04/09: RDV ok, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2015 - Test fumée positif 50s côté maison Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
60A4532	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : CHER-KAOUI AIRE DES GENS DU VOYAGE - Impasse du Rachai 31670 CASTANET TOLOZAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMESTRIEL - DI : 11/2022 - Test fumé positif 15sec Hauteur réhausse : 1,15m primaire - 1.1 et 90 réacteur Boues : 3cmCroutes :cm Pression : C1fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.3Après décolmatage : C2fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>C3fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.2Après décolmatage : C4fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Hauteur de réhausse > 80 cm prévoir 2 techniciens prochain passage 06/09 : RDV ok // Mme Gey06 16 58 36 06 à transmis l'onfo au responsable du site LB ENTRETIEN SEMESTRIEL - DI : 11/2022 - Test fumé positif 15sec Hauteur réhausse : 1,15m primaire - 1.1 et 90 réacteur Boues : 3cmCroutes :cm Pression : C1fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 7.5Après décolmatage : C2fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 7.5Après décolmatage : C3fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 7.5Après décolmatage : C4fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement.</p>
5A30108	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Maxime PEZET - 490 Route de Perrulat 47450 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI : 03.19 TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent, station non accessible (chiens) // appeler client si en avance (joignable dès 7h) ENTRETIEN ANNUEL DI : 03.19 TVA 10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6.7 Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A009	12/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : EURL FRENCH COUNTRY STAR VILLA - La durantié 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMI CO + comp à l'arret 223.50 HT € - DI : 01-2017 - Test fumée positif 30s - 50A009</p> <p>Boues :10cmCroutes :2cm Pression : fermés : Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : 3 (sur les 3 com) Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : RDV ok // Mme Bonden Jane 0615543313 sur place LB ENTRETIEN ANNUEL SEMI CO + comp à l'arret 223.50 HT € - DI : 01-2017 - Test fumée positif 30s - 50A009</p> <p>Boues :15cmCroutes :5cm Pression : fermés : Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : 3 (sur les 3 com) Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :n°1 - HP200Dates :09.23Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur n°1 HP200 changé</p>
5A12357	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Joseph THOMAS - Le Bas Chênel 35150 BRIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 11-2011 - test fumée positif - TVA 10%</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.15 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV OK, cliente présent, station non accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 11-2011 - test fumée positif - TVA 10%</p> <p>Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
20A0008	12/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.15 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange décantation primaire</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI Mr Nicholson D'ENBORDES - 1052 chemin d'Embordes 32360 JEGUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ DI 06-2010 test fumée négatif Boues :30cmCroutes :10cm Pression :fermés :C1 et C2 2.5Ouverts : Maximale : C1 6.1 / C2 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100X2Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04/19Capteur de pression Dates : 06/20 Autre : Commentaires : 04/09: tel client+ msg vocal (SF)</p>
B620731	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PERCHOC Ronan et Martine - Joli-Cour 47130 CLERMONT DESSOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2007 TVA 10 Boues :31-6-39cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 1.7Maximale : 4.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 06/09 : RDV ok message vocal reçu de la part du client (gc) ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2007 TVA 10 Boues :40-10-55cmCroutes :cm Pression :fermés :1.7Ouverts : Maximale : 3.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La station est à faire vidanger</p>
5A14218	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : Serge CLERENS - 13 Chemin de Savignol 31320 CASTANET TOLOSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 02-2012 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 11.17Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates : 04.20Marteau : Dates : Diffuseur :Dates : 12.14Filtre :Dates : Autre : Prévoir au prochain entretien diffs + membrane Commentaires : 06/09 : station accessible + une personne présente + voir si besoin de faire vidange ENTRETIEN ANNUEL - DI 02-2012 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 11.17Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates : 09.23Marteau : Dates : Diffuseur :Dates : 09.23Filtre :Dates : Autre : Prévoir au prochain entretien diffs + membrane Commentaires : !! Racines + niveau bas dans reacteur. Le client va faire le test de recirculation et nous recontacter. J'ai changé HP100 + Diff</p>
5A37300	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI LES ROSIERS - 210 rue des Saints 88170 DOMBROT-SUR-VAIR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 10.2021 (entretien à 125€ TTC) 3 stations Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Périfiltre mal positionné - Bon fonctionnement 05/09: s'adresser au 341 rue des saints Mme 0677543104 en premier // LB ENTRETIEN ANNUEL DI: 10.2021 (entretien à 125€ TTC) 3 stations Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :3.9Ouverts :2.9Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27891	12/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre mal positionné, décantation en charge</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean MAURE - 11 Route de Rebigue 31320 CASTANET TOLOSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08/2018 Distance coffret= 10m - hauteur réhausses= 20 cm Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Nettoyage préfiltre, bien surveiller T d'entrée 06/09: RDV ok // client hospitalisé // son frère sera sur place / LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08/2018 Distance coffret= 10m - hauteur réhausses= 20 cm Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange première cuve avec filtre (niveau d'eau au flotteur). RAS en très bon état de fonctionnement.</p>
5A37239	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marie Pierre BRUNCHER - 341 rue des Saints 88170 DOMBROT-SUR-VAIR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 11.2021 Test fumée 15s en toiture PREL. (entretien à 125€ TTC)3 stations Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Test fumée 15s en toiture/ Bon fonctionnement 05/09: s'adresser au 341 rue des saints Mme 0677543104 en premier // LB ENTRETIEN ANNUEL DI: 11.2021 Test fumée 15s en toiture PREL. (entretien à 125€ TTC)3 stations Boues :8cmCroutes :cm</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A0026	12/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP80 au prochain rdv</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Stephen BANKS - 867 route de damazan 47160 VILLEFRANCHE DE QUEYRAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI - 05-2010 (facture a envoyer par mail)</p> <p>Boues : 5 cm C1 ---- pression= 2.5 ---- pmax= 6.5, après décolmatage, la pression retombe à 2.5 C2 ---- pression= 2.5 ---- pmax= 6.5, après décolmatage, la pression retombe à 2.5 Remplacement 2 comp HP100 = 11/22 Remplacement Diffuseurs = 11.22 Commentaire : 05/09 : RDV ok // client présent // créneau le matin LB Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Exutoire bouché, nous avons appelé l'entreprise La Populaire pour qu'ils viennent déboucher la canalisation.</p>
5A10392	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cyril et Fabienne DRENO et DURAND - N° 7 La Croisée 44130 BOUVRON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2011 - Test fumée positif -TV10% Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP80 au pro entretien 05/09: RDV OK, client présent et station accessible</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A17020	12/09/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2011 - Test fumée positif -TV10%</p> <p>Boues :40cmCroutes :5cm</p> <p>Pression :fermés :3.2Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21</p> <p>Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : 06.20</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Faire vidange decantation primaire. Le client change lui meme ses membranes.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : DE CAZES - 350 chemin des rives</p> <p>81600 BRENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2013 - test fumée négatif</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur: HP100 Dates :09.22Pompe : WPG550Dates : 09.19</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>05/09 : RDV ok // Client sur place // tél 0633379740 LB</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.8Après décolmatage : 2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur: HP100 Dates :09.22Pompe : WPG550Dates : 09.23</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A24640	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : BACA - 9 rue du Souleilla</p> <p>31450 ESPANES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2015 - Test fumée négatif</p> <p>Boues :27cmCroutes :15cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :5.5Après décolmatage :3</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe : WPG200 Dates : 09.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau : HP80 Dates : 01.19</p> <p>Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 09.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37298	12/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Prévoir courvercles PE 2 verts 07/09 : RDV OK // station accessible // locataire 0603197437 en télétravail ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2015 - Test fumée négatif Boues :35cmCroutes :15cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200 Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau : HP80 Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : Prévoir vidange pour transfert au pro entretien. !! Aux produits.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Annie MARTIN - 104 rue des Tahons 88170 DOMBROT-SUR-VAIR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI :11.2021Test fumée 15s en toiture (entretien à 125€ TTC)3stations Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :6.1Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/09: s'adresser au 341 rue des saints Mme 0677543104 en premier // LB ENTRETIEN ANNUEL DI :11.2021Test fumée 15s en toiture (entretien à 125€ TTC)3stations Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :2.3Maximale :6.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A08372	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Cyrille JACQUEMIN - 14 plaine Californie 32550 LASSERAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2012 Test fumée 2 min sur toiture Boues :32cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.2Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16677	12/09/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/09: tel client + msg vocal (SF) ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2012 Test fumée 2 min sur toiture Boues :34cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jessica CHATELLIER - 2 Ter Allée Des Peupliers 44360 LE TEMPLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR -DI DI 08-2012 Test fumée partiel Boues :42cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :04.18Filtre :Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : 07/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR -DI DI 08-2012 Test fumée partiel</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :04.18Filtre :Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : Décantation primaire à faire vidanger (a voir pompe de recirculation)</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Jean-Marie RICHON - Au Bourg 47400 LAGRUERE</p> <p>Commentaires : DIAG TRANSFERT DE BOUE DI 03-2010 Test fumée positif devis 99 ok Boues :46cmCroutes :cm</p>
5A06056	12/09/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 12.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2016Boite dériv :Dates : 12.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Vidange de la cuve primaire à prévoir</p> <p>05/09 : RDV ok - client présent</p> <p>DIAG TRANSFERT DE BOUE DI 03-2010 Test fumée positif devis 99 ok</p> <p>Boues :46cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 12.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2016Boite dériv :Dates : 12.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : J'ai écumé les boues de surface + fait un transfert de boue. Préfiltre nettoyé et réglé la pompe de recirculation</p>
7A06092	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Pierre GAREL - 24 Chemin Des Laques</p> <p>81800 RABASTENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2010 Test fumée positif</p> <p>Boues :35cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts 2.7Maximale :6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :???Marteau :Dates : ???</p> <p>Diffuseur :Dates :11.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>06/09: RDV OK, client présent, station accessible (SF)</p> <p>Boues :38cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts 4Maximale :6.5Après décolmatage : 3.2</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :???Marteau :Dates : ???</p> <p>Diffuseur :Dates :11.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :Vendu un capteur de pression.</p> <p>Commentaires : Le client change ses membranes lui même; il devrait passer au bureau pour acheter un compresseur HP80.</p>
5A22431	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Victor et Marlène FERREIRA - 22 Route de Renerque</p> <p>31190 GREPIAC</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19357	12/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2015 - test fumée positif Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale : 6Après décolmatage:3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 06/09: RDV OK, client présent, station accessible</p> <p>!!!! FACTURER 3 COUVERCLES EN MEME TEMPS QUE L ENTRETIEN FAIT PAR VALOU. LES COUVERCLES SONT CHANGEES LE 21/09 PAR TITI ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2015 - test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6Après décolmatage:3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange pour pro entretien. Prevoir Diff 5-7 si pression +4.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Commentaires : DIAG SAV EN GARANTIE- DI :02-2015 - test fumée positif Boues :35cmCroutes : 1cm Pression :fermés :4.5Ouverts : 4.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.23Pompe :Dates : Membranes : Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Voir la pompe de recirculation - installer une boîte de dérivation. 05/09 : RDV ok // client présent // créneau après midi LB DIAG SAV EN GARANTIE- DI :02-2015 - test fumée positif Boues :35cmCroutes : 1cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.23Pompe :Dates : Membranes : Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.21Boîte de derivation Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement. Décantation primaire à faire vidanger</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27202	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Lieu dit Pierrot 47400 GONTAUD DE NOGARET</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 08.2016 Boues :41cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : La cuve primaire est à faire vidanger</p>
7A00015	12/09/2023	RDV	<p>06/09 : rdv ok // locataire prévenu // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Xavier FAUGERES - 156 chemin de la croix de labat 32270 LUSSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 08-2008 - test fumée négatif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2019Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre 04/09: RDV OK, client présent (SF) ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 08-2008 - test fumée négatif Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2019Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre Commentaire : Station en très bon état de fonctionnement. Ajout d'une poignée au préfiltre.</p>
5A27615	12/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Lionel VERZENI - 155 impasse du rama 31870 LAGARDELLE SUR LEZE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 05/2017 - PRELV Boues :25cmCroutes :10cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18658	12/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pb d'odeur, RAS au niveau de la station. 2 hypothese, soit ventilaion primaire en attente dans les comble, soit canalisation sales. le client va verifier le raccordement T + nettoyer les canalisation. 06/09 : RDV ok// grille non verrouillée // LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 05/2017 - PRELV Boues :30cmCroutes : 10cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. !! Aux bouchons de graisses au T d'arrivée.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Romain DUFOUR - 4009 route de Bordeaux 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 11-2013 - Test fumée positif 40s côté maison Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 10.20Pompe : WPG550Dates : 12.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement Client pas la le matin Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 10.20Pompe : WPG550Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A30409	12/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Régis POURCELOT - 3 Rue de l'abreuvoir</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>70130 SOING-CUBRY-CHARENTENAY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI :11.2021 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Maison en résidence secondaire - Eau claire dans réacteur 05/09 : RDV ok // tél 0650221545 en avance car c'est la maman habite à 10 km LB ENTRETIEN ANNUEL DI :11.2021 Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :2.9Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La station arrêtée et remise en marche. Eau clair dans le réacteur.</p>
5A37339	13/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Nicolas BOISSELEAU - 67 bis rue des trois puits 44630 PLESSE</p> <p>Commentaires : VPI -DI?? Commentaire : Fuite raccord sur compresseur. (voir tuyau de sortie au niveau du coffret) 05/09: RDV OK vers 8h, client présent</p>
5A19465	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. MARROUAT Jean-Luc - Au Moulié 32450 CASTELNAU BARBARENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 09-2014 - Test fumée partiel Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 11.17 Membranes :HP80Dates : 08.20Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates : 01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/08 : RDV OK - station access - ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 09-2014 - Test fumée partiel Boues :34cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16748	13/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates : 01.18Boite de derivation Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Pièces changées avec accord du client</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 12 chemin Joulieu 31410 LONGAGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 08-2012 - test fumée positif - Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 12.20 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 07/09: RDV ok ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 08-2012 - test fumée positif - Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :Dates : 12.20 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A14151	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Locataire - Bois Majour Sud 33124 AILLAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 11.19Marteau : HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates : 08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client ne veut changer que les membranes HP80/ Cuve vidangée 24/08 pas de réponse au RDV du 28/08</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27556	13/09/2023	RDV	<p>05/09: tel client + msg vocal (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 11.19Marteau : HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates : 08.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme GUITTON - 1 La lande de la Jicquelais 44750 CAMPBON</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR -DI 08-2018 -TVA10 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : sms + msg vocal à 14h20 LB 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR -DI 08-2018 -TVA10 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 7.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP60Dates :09.23Marteau :Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p>
60A0006	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : ASH FOYER LES PINS - Lieu dit La Bordasse 31390 BOIS-DE-LA-PIERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 223.5€ HT - DI 12-20 Pas de test fumée Boues :?cmCroutes :20cm Pression :fermés :Ouverts :3.3 Maximale :8Après décolmatage :sur les 4 comp Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22455	13/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Transfert de boue Commentaires : matières grasses en surface dans le primaire (croute 25cm). A SURVEILLER. Eau parasitée provenant du poste de relevage en amont Fuite pompe en sortie de filtre C1-3.5 - 7.5 C2 -3.7 C3- 3.5 C4- 3.5</p> <p>07/09 : RDV ok // station accessible mais se présenter à un des éducateurs pour signer le registre de sécurité et remettre le rapport // Mr moudens06 18 62 86 95 en vacances ENTRETIEN ANNUEL 223.5€ HT - DI 12-20 Pas de test fumée Boues :?cmCroutes :20cm Pression :fermés :Ouverts :3.2 (x4)Maximale : 7.5 (x4)Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Transfert de boue Commentaires : Prévoir écumage des croutes au vidange. L'équipe Ajh et moi avons réglé le flotteur. Envoyer devis membranes HP200.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Nicolas HANCZYK - 2490 Route de Castanet 81150 CESTAYROLS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 03-2015 Test fumé positif Boues :15cmCroutes :3cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11/20Pompe :Dates : 02/18 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11/20Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : RDV ok // station accessible // tél 0618972098 mme sur place LB ENTRETIEN ANNUEL - DI 03-2015 Test fumé positif Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :Dates : 02/18 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11/20Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : TEST FUMEE POSITIF 40S</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18685	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Laurent NEAULT - 8 chemin des deux Lys 25000 BESANCON</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL + pompe à l'arrêt - DI : 08.2013 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :5.5Ouverts : 5.5Maximale : 7.2Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.23Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>08/09 : RDV ok // station accessible //tél 0663613439 en arrivant // LB</p>
5A11289	13/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Laurienne BILLAUD - 86 rte de bigorre 33550 TABANAC</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME - DI : 08-2011 - Test fumée positif Devis ok Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 04.20 Membranes :HP80Dates : 03.23Marteau : HP80Dates : 04.20 Diffuseur :Dates : 04.20Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 06/09 : sms + msg vocal à 17h04 LB DIAG ALARME - DI : 08-2011 - Test fumée positif Devis ok Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 03.23Marteau : HP80Dates : 04.20 Diffuseur :Dates : 04.20Bte deriv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Préfiltre nettoyé</p>
5A18691	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nicolas PERRIER - 511 Au Teoulé 32450 CASTELNAU BARBARENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2013 Test fumée négatif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09699	13/09/2023	RDV	<p> Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :04.22Marteau :HP80Dates : 04.22 Diffuseur :Dates :04.22Boîte de deriv Dates : 04.21 Autre : Commentaires : 04/09: tel client + msg vocal (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2013 Test fumée négatif Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :04.22Marteau :HP80Dates : 04.22 Diffuseur :Dates :04.22Boîte de deriv Dates : 04.21 Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement </p> <p> Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Stephane et Anouchka PETELAUD - 109 La Gree 44480 DONGES </p> <p> Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 07-2011 - test fumée négatif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4 Maximale :Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :12.17Filtre :Dates : Autre : Station disjoncte meme avec le cable débranché dans le coffret Nico laisse une prise male pour alimenter temporairement le coffret Cable d'alimentation HS .Nico explique à la cliente ce qu'elle doit faire 05/09: RDV OK, cliente présente, station non accessible ENTRETIEN ANNUEL -DI 07-2011 - test fumée négatif Boues :42cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :12.17Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Vidange à faire l'année pro. A voir pr changer MMHP80 l'année prochaine. </p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0144	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire COMMUNE DE CASTANET - Le Bourg 81150 CASTANET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - 199€ Prelv - DI : 01/2012 - test fumée positif Boues :23cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.19 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire devis pour changer comp HP80 05/09 : msg vocal à 16h38 LB ENTRETIEN ANNUEL - 199€ Prelv - DI : 01/2012 - test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :09.23Pompe :Dates : 09.19 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rapport mis dans la boîte aux lettres de la mairie.</p>
5A14097	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Julie SEGALA - La Vieille Nord - 13 rue du prat bediaou 31160 COURET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2012 - Test fumée positif - TVA10 Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 07.20 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :11.14Filtre :Dates : Autre : 30/08 : rdv ok - h donné (gc) ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2012 - Test fumée positif - TVA10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 07.20 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :11.14Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22341	13/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaire : Veuillez nettoyer les canalisations pour éviter les dysfonctionnement de la station d'épuration.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : HOUDEVILLE NAVETIER - 20 bis Chemin Sergent Lieu Dit Trimquart 33550 LANGOIRAN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR DI 01-2015 test fumée positif TVA10 devis 99 € ok Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pas de décolmatage, le client a changé les membranes lui même garantie ko 12/09 : RDV ok // cliente présente // créneau donné fin de matinée ou début d'aprèm LB (station accessible DIAG ALARME AIR DI 01-2015 test fumée positif TVA10 devis 99 € ok Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :ClientHP80Dates :2023Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pb au niveau de la sécurité du compresseur résolue. + Préfiltre nettoyé.</p>
5A44748	13/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Sidv LOSSOUARN - 472 CHEMIN DE GARONNE 31390 SALLES-SUR-GARONNE</p> <p>Commentaires : VPI - ATTENTION PROBABLE DEFAULT LORS DU MONTAGE - La cloison centrale semble avoir bougé. !!! Avec ce client. Commentaire : Tous les 3 mois nettoyer préfiltre + T d'arrivée + racines. Cloison entre réacteur et décantation non étanche. 01/09 : rdv ok (gc) - client présent</p>
5A07854	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Laetitia CHABROL - 161 rue de la forge 32450 ST ELIX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 08-2010 test fumée positif Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2021Pompe :WPG550Dates : 07.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12094	13/09/2023	RDV	<p>Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19boite dériv : Dates : 07.22 Autre : Commentaires : ATTENTION PRENDRE PAIEMENT 06/09 : RDV ok // client présent // LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 08-2010 test fumée positif Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2021Pompe :WPG550Dates : 07.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19boite dériv : Dates : 07.22 Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Elodie CHATAIN - 9 rue de le Mare 21170 MONTOT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+STATION DISJONCTE 01-2011 test fumée positif 25 s Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5.9Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Transfert de boue Commentaire : 05/09 : RDV ok // cliente présente // LB ENTRETIEN ANNUEL+STATION DISJONCTE 01-2011 test fumée positif 25 s Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Transfert de boue Commentaire : Le disjonteur 10A fait disjoncter la station. Pb sur cable de la pompe de recirculation. En 2024 prévoir tranché du coffret au réacteur, percer la réhausse, prévoir cable gain. Coffret à 5M. Avec l'entretien, prévoir 2h</p>
15A4501	13/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Mairie de castelbiague - 3 place Francois LAFOND 31160 CASTELBIAGUE</p> <p>Commentaires : VPI - DI :?proposez contrat tranq Commentaire: Test fumée positif 5sec. Eligible au contrat Tranq. Station prête à fonctionner. 05/09 : RDV ok // tél 30 min avant inter 0625487772 LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0249	13/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Michel GAUTIER - La Jarrie 44320 ST PERE EN RETZ</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI 06-2016 Test fumée positif Boues :18cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 05.19 Membranes :HP100Dates :04-22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04.23 réfection raccord élect pompe 07/09: RDV OK, client présent, station accessible DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE - DI 06-2016 Test fumée positif Boues :18cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 05.19 Membranes :HP100Dates :04-22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne, à voir pour changer cable d'alimentation de la pompe au tableau.</p>
5A07432	13/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Roland RUFFEL - 1 chemin des Girmanous 81150 CASTANET</p> <p>Commentaires : DIAG SAV EN GARANTIE - DI : 06-2011 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.19Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Excellent état de fonctionnement. Tel du client le 21/08 : Compresseur à l'arrêt suite au passage du tech. 06/09 : Appeler le client 2h avant (au moins) client sur place - le client doit remettre au technicien une lettre de résiliation et le technicien doit remettre un contrat vierge au nouveau propriétaire DIAG SAV EN GARANTIE - DI : 06-2011 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.19Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Aucune anomalie sur la station (à surveiller car le differentiel faisait que disjoncter)
7A42272	13/09/2023	RDV	Viste de post-installation Lieu d'intervention : Jean-Fernande EGRON - 15 route du Gordes 33760 FALEYRAS Commentaires : VPI - DI : 07.2023 Commentaire : Test fumée positif. Mettre un extracteur statique pour une meilleure efficacité. 05/09: RDV OK, client présent
5A11433	13/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mark PRICE - Les Perillettes - 681 Chemin de l'Astarac 32450 ST ELIX Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 03-2012 Test fumée POSITIF Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange récente 04/09: RDV OK, client présent (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI 03-2012 Test fumée POSITIF Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir membranes marteau au pro entretien. Très bon état de fonctionnement.
5A16519	13/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Bruno DE MELO FERNANDES - 393 chemin Bordeneuve 31220 MONDAVEZAN Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 Test fumée négatif Boues :0cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
SAD6901	13/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour changer le comp HP80 06/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 Test fumée négatif Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : TB état de fonctionnement.</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : SADE CGTH - SOLVAY / INOVYN 2 rue de la république 39500 TAVAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN STATION OASIS POUR BIONEST Commentaire : Aucun contact // pas de facture à faire car c'est l'entretien pour notre station en location.</p>
5A44984	13/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Audrey et Pierre GUINARD - 7 Bis route de Gardes 33760 FRONTENAC</p> <p>Commentaires : VPI</p>
5A19208	13/09/2023	RDV	<p>Commentaire : Legere contre pente ligne d'air. Mettre un extracteur statique pour un meilleur fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Brigitte et Pierre LECUYER - 4 La Bevinière 44640 VUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 09/2013 Test fumée positif - TVA à 10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3 Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[]Peu[]Beaucoup[X]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Condensation vu av la cliente, elle va déplacer le coffret 05/09: RDV OK, cliente présente, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 09/2013 Test fumée positif - TVA à 10% Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts : 3 Maximale :7.8Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00039	13/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[]Peu[]Beaucoup[X]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange décantation primaire cette année.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Martial ELSASSER - 12 chemin des crêtes 31360 AUZAS</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01/07/2008 Commentaire : Entretien non effectué. Passage non facturé : Faire devis pour : - Changement diff + raccords union x2 - Prévoir branchements électriques de la recirculation - Prévoir mise en place des lignes de recirculation + ligne d'air + passages dans les réhausses - Prévoir changement compresseur HP80 - Prévoir changement WPG550 + Entretien annuel. 05/09: RDV ok, client présent</p>
5A30119	13/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Pierre Alexis ALIBERT - 43 Rue Gaston Bouteiller - Lot n°8 81000 ALBI</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 02-2021 - Test fumée positif; Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/09 : RDV ok // tél Mr Alibert (06 74 72 62 47) locataire // LB Boues :12cmCroutes : 1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rapport remis au locataire</p>
5A10239	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. Jean-Louis BARTHE - 905 Chemin d'Astarac 32450 SAINT ELIX D'ASTARAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2011 - test fumée positif Boues :52cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/09: RDV OK, cliente présente, station accessible (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2011 - test fumée positif Boues :54cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire. Station fonctionne très bien.</p>
5A45020	13/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : PATRICK DUCOS - 67 rue des chats 33420 GREZILLAC</p> <p>Commentaires : VPI - DI : 08.2023 Commentaire : Test fumée positif. Coffret legerement en contre pente. 28/08 : client représenté par un tiers - appelé 1h avant</p>
7A24702	13/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. MONTAIS PETILLON - 6 IMPASSE DES GENETS Allée gravillon 81990 PUYGOUZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2015 - Test fumée positif - TVA10 Boues :45cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :7Maximale :7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :couvercle à remplacer 12/09 : RDV ok // station accessible (portail ouvert) // client joignable //LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2015 - Test fumée positif - TVA10</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Boues :47cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6.5Après décolmatage :3.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 1 couvercle vert. Prévoir vidange de la fosse toute eau.
5A42440	13/09/2023	RDV	Viste de post-installation Lieu d'intervention : Anais MOINE - 6A chemin des Chintres 39120 LE DESCHAUX Commentaires : VPI + STATION DISJONCTE DI : 04/2023 Commentaire : Fosse en charge 22/08 : RDV ok // station accessible // LB
5A16752	13/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. René GODARD - Chemin de Beaulieu 31430 LUSSAN-ADEILHAC Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 05-2013 Test fumée positif Boues :31cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG220Dates : 01.2019 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 07/09 RDV ok ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 05-2013 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG220Dates : 01.2019 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS
5A22316	13/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe DURRIEU - 250 avenue Audinac du milieu 09200 MONTJOIE EN COUSERANS

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2014 test fumée positif Boues :15cmCroutes :2cm Pression :fermés :3Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.22 Membranes :HP100Dates :12.18Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : RDV ok // client présent // créneau après midi LB ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2014 test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :3.7Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.22 Membranes :HP100Dates :12.18Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour changement MMHP100</p>
5A44781	14/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Didier GUICHARD - 5 rue du moulin 39230 CHAUMERGY</p> <p>Commentaires : VPI - Demander DI ??? proposez contrat TRANQ Commentaire : Coffret dans garage. Test à la fumée positif. 08/09 : RDV ok //client présent // RDV vers 08h00// LB</p>
5A19360	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alison WORKMAN - rue de la Carrère 31230 ST FRAJOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI DI 03-2014 Test fumée partiel Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Réfection raccord thermo 05/09: RDV OK, client présente ENTRETIEN ANNUEL DI DI 03-2014 Test fumée partiel Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27829	14/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : André LAMBERT - 1 bis, lieu dit ROBIN 33420 ESPIET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2018 - Test fumée positif 15s en toitureTVA 10 Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/09: RDV OK, cliente présent, station non accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2018 - Test fumée positif 15s en toitureTVA 10 Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A27035	14/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : - 157 Côte de Paris Lieu dit Cap de Pech 82230 LA SALVETAT BELMONTET</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 10-2016 - Test fumée positif devis ok Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates : 01.23Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 07/09 : RDV ok // beau père sur place // LB DIAG ALARME AIR - DI : 10-2016 - Test fumée positif devis ok Boues :5cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19205	14/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 01.23Marteau : HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates : 01.23Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre mal clipsé et bouchon en sortie du réacteur</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marielle FOUCAULT - 6 le Brandy 44270 LA MARNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2013 - Test fumée positif Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.19 Membranes : HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :RAS 07/09 : RDV ok // cliente présente // RDV vers 08h30 LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2013 - Test fumée positif Boues :23cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.19 Membranes : HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne ok</p>
5A24910	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christian DULONG - Las Paguères 32200 ESCORNEBOEUF</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2016 - Test fumée positif Boues :32cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A0002	14/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 04/09: RDV OK, client présent, station accessible (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2016 - Test fumée positif Boues :37cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire avant pro entretien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mr CLAUZURE Michel SAS LE BALUCHON - 19 Rue De soueste 31440 CIERP GAUD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01/2009 Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :5.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.18 Membranes :HP100Dates :11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir diff au pro entretien 06/09: RDV ok, client présent, station non accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 01/2009 Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 10.18 Membranes :HP100Dates :11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir Vidange. RAS. Au pro entretien prévoir changement comp 100</p>
7A00025	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Veronica DAVIS - Hourombiel Route de Fabas 31230 COUEILLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 10-2008 test fumée négatif Boues :20cmCroutes :3cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale :8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17233	14/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :02.19Pompe :WPG550Dates : 05.22 Membranes :HP80Dates :05.22Marteau :HP80Dates : 05.22 Diffuseur :Dates :02.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: mail au client (SF)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Daniel DELPECH - 941 Route de Crain 33750 NERIGEAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2012 - Test fumée négatif TVA 10 Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.19 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2012 - Test fumée négatif TVA 10 Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.19 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A00036	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cédric AREXIS - Route De Molas Lieu-Dit La Giroue 31230 L'ISLE EN DODON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 09-2008 test fumée positif Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2013Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV ok, client pas présent mais station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 09-2008 test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
50A0001	14/09/2023	RDV	<p> Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2013Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Après débouchage, recirculation en bon état de fonctionnement. Station en bon fonctionnement. </p> <p> Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : SCI GERT - Centre D'Accueil De Thèbe 65370 THEBE </p> <p> Commentaires : ENTRETIEN SEMESTRIEL SEMI CO 223.50€ HT- DI 07-2010 test fumée négatif - TVA20 > Remplacement diffuseurs + marteau/ membranes HP100 sur C1 et C3 en 05-2019 Remplacement Membranes hp 100 sur C2 et C4 Marteau un peu usé sur C4 07.2021 Remplacement sécurité comp C4 10.2021 >> Remplacement compresseur 2 en 10-2018 Le client préfère attendre pour C1 et C3 Boues :40cmCroutes :cm C1 - pression=3 - pmax=6.7 C2 - pression=3 - pmax=6.7 C3 - pression=3 - pmax=7 C4- pression=3 -pmax=6.8 03.23 remplacement Menb HP100 sur C1 + compresseur hp100 C3 </p> <p> 06/09: CLIENT PRESENT ENTRETIEN SEMESTRIEL SEMI CO 223.50€ HT- DI 07-2010 test fumée négatif - TVA20 > Remplacement diffuseurs + marteau/ membranes HP100 sur C1 et C3 en 05-2019 Remplacement Membranes hp 100 sur C2 et C4 Marteau un peu usé sur C4 07.2021 Remplacement sécurité comp C4 10.2021 >> Remplacement compresseur 2 en 10-2018 Le client préfère attendre pour C1 et C3 Boues :40cmCroutes :cm C1 - pression=3.5 - pmax=6.7 C2 - pression=3.5 - pmax=6.7 C3 - pression=3.5 - pmax=7 C4- pression=3.5 -pmax= 7 03.23 remplacement Menb HP100 sur C1 + compresseur hp100 C3 09.23 remplacement HP100 sur C1 </p>
5A08792	14/09/2023	RDV	<p> Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe CAPERAN - N°6 rue du chateau 32200 ST GERMIER </p> <p> Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 10-2010 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :6.8Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2016 </p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27884	14/09/2023	RDV	<p>Membranes : HP80 Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir de remplacer le comp HP80 au pro entretien 04/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL - DI 10-2010 - Test fumée positif Boues :2cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2016 Membranes : HP80 Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Changer le compresseur HP80 à la pro alarme air. Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Dominique BECOT - 54 bis chemin de Morboeuf 33750 ST GERMAIN DU PUCH</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 06-2018 - Test fumé positif 30s devis ok Boues :5 cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 02.21Marteau : HP80Dates : 02.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : rdv ok client présent (gc) DIAG ALARME AIR - DI : 06-2018 - Test fumé positif 30s devis ok Boues :5 cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. CAUQUIL - Plaine de Canet 81120 LAMILLARIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2014 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :4</p>
5A22240	14/09/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :03.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir à la pro alarme diff + comp HP80 + pompe WPG200 05/09 : RDV ok // client sur place // créneau matin // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2014 Test fumée positif Boues :37cmCroutes :5cm Pression :fermés :5Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :03.19Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :4 COUVERCLES PE GRIS Commentaires :</p>
5A27833	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alexis ORDONNEAU - 19E chemin des loges 44270 MACHECOUL</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - DI 09-18 Boues :30cmCroutes :15cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange décantation primaire</p>
6A39758	14/09/2023	RDV	<p>05/09: RDV OK, client présent, station accessible (juste cette année) Viste de post-installation Lieu d'intervention : RODRIGUES - 44 chemin de servette 01170 GEX</p> <p>Commentaires : VPI + station disjoncte demander DI ??? Commentaire : Pompe de recirculation raccordée en direct. Mise en place cable de pompe en aérien. Revoir avec electricien pour cablage + alimentation 08/09 : Appeler le terrassier 06.84.51.76.78 1h avant l'intervention + client présent LB</p>
5A16651	14/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Céline CALOGERO - 11 impasse de Bellevue 81300 GRAULHET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 06-2012 - Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :17cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 12.14Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon état général 31/08: rdv ok, client pas présent mais station accessible Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 12.14Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A08376	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Daniel BURGAUD - 3744 L'Emevière 85440 GROSBREUIL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2011 test fumée positif - TVA10% Boues :40cmCroutes :1cm Pression :fermés :5.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange décantation primaire 05/09 : RDV ok - client présent (gc) ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2011 test fumée positif - TVA10% Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :3.2Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement, racines dans le réacteur (1er couvercle)</p>
25A4452	14/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : ACTIV'INSIDE - 3 Impasse des Grives</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16579	14/09/2023	RDV	<p>33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU</p> <p>Commentaires : VPI DI : 01.2023 Commentaire : Manque environ 10cm d'eau dans le réacteur. Test fumée positif. 05/09: RDV ok, client présent</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Locataires - Le Moulin 32430 THOUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2012 - Test fumée positif Boues :21cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.21Marteau : HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/09: tel client + 0 msg vocal (SF)</p>
B610660	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Vincent LEBRE - Au Moulin 32420 SIMORRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2006 Boues :25-0-12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Pas de vidange à prévoir 05/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2006 Boues :30-0-10cmCroutes : 15-0-0cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Station en bon fonctionnement</p>
5A19416	14/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Julien VALES - 2165 route de la Plaine 81500 FIAC</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : DIAG SAV EN GARANTIE - ALARME EAU - DI : 10.2014 Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale :6Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 30/08 : Appeler 30 minutes avant d'arrivé. Station accessible Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale :6Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
7A30517	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Annie Gomes abrantes - 5 chemin de bernés 33450 SAINT-LOUBES</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 06.2021 Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté. A surveiller tous les 3 mois</p>
5A11874	14/09/2023	RDV	<p>12/09 : RDV ok // cliente présente // doit partir à 17h00 LB Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Guy CAZAL - 5 Carrère de Nougarede 31160 ESTADENS</p> <p>Commentaires : DIAG SAV - STATION DISJONCTE - DI : 10-2011 - Test fumée positif- DEVIS OK - 99€ a recuperer Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates : 03.23Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 03.21Marteau : HP80Dates : 03.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 10.17Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>06/09 : client présent</p> <p>DIAG SAV - STATION DISJONCTE - DI : 10-2011 - Test fumée positif- DEVIS OK - 99€ a recuperer</p> <p>Boues :3cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates : 03.23Pompe :WPG550Dates : 09.23</p> <p>Membranes :HP80Dates : 03.21Marteau : HP80Dates : 03.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 10.17Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p>
5A09841	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Cyril MENANTEAU - 827 Moulin Des Landes</p> <p>85440 TALMON SAINT HILAIRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2011 Test fumée positif - TVA à 10%</p> <p>Boues :42cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 05.18</p> <p>Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir vidange décantation primaire, refection pompe</p> <p>05/09: tel client + msg vocal sur les 2 06(SF)</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2011 Test fumée positif - TVA à 10%</p> <p>Boues :45cmCroutes :10cm</p> <p>Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :09.23Marteau :Dates : 05.18</p> <p>Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Faire vidange décantation primaire. + Voir boue dans le réacteur l'année pro.</p>
5A22024	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : SOUBIRAN - LEBRUN - 285 ST Amans - Route du Cimetière</p> <p>32600 MONBRUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 10-2014 - Test fumée positif</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.20Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Boîte de dériv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : 04/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 10-2014 - Test fumée positif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Boîte de dériv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : Membranes changées avec accord du client. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A10233	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe LEROY - Hameau de Noailhan 32300 CLERMONT POUYGUILLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2011 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :8Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.19Marteau : HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/09: tel client + msg vocal (SF) !!! VOIR GRC encaisser chq le 05/10/2023 ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2011 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Bte dériv.: Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté pensez à le nettoyer tous les 3 mois</p>
5A27021	14/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10123	14/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : M. Mustapha BOUIBI - 35 lieu-dit les bosquets 81500 MASSAC SERAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2016 Test fumée positif Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : clientDates :05.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :05.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : msg vocal à 16h55 LB Boues :50cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : clientDates :05.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :05.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir une vidange de la fosse toute eau.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MENINI IMMO - Z.A de Rudelle 32600 LIAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2010 - test fumée positif Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.6Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : pas de décolmatage pour préserver memb 04/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2010 - test fumée positif Boues :4cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09658	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe PAQUEREAU - 7 La Roche-Gautreau 85700 SAINT MESMIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 05-2011 - Test fumée positif - TVA à 10% Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaire: RAS 05/09 : SMS RDV ok // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI: 05-2011 - Test fumée positif - TVA à 10% Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaire: Station ok sauf présence de boue au niveau du réacteur.</p>
B720248	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Céline et Karel ESTELA - A Larrabe 32140 PANASSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2008 BORALIT Boues :13-25-10cmCroutes :10-0-10cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.15Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 06/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2008 BORALIT Boues :10-0-0cmCroutes :20-0-10cm Pression :fermés :1.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.15Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11697	15/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Les diff étaient partiellement colmatés, après décolmatage : Bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. ADROIT Lionel - 2600 Route De Fontenilles 32600 PUJAUDRAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 09-2011 test fumée positif Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :12.19Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/09 : RDV ok client présent ok (gc)</p>
5A14055	15/09/2023	RDV	<p>CLIENT NON PRESENT - STATION NON ACCESSIBLE - FACTURATION PASSAGE 50€</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Maureen DARBYSHIRE - 1 lieu dit Thoumeyragues 33220 LES LEVES ET THOUMEYRAGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 05.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/09: tel client + msg vocal (SF) ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.23Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 05.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté. Pensez à le nettoyer tous les 3 mois</p>
5A14489	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean Luc BERROCQ - La Petite Sabotinnere</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A18989	15/09/2023	RDV	<p>79300 CLAZAY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif - TVA à 10%</p> <p>Boues :25cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage :2.6</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80Dates : 07.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Attention infiltration de racines par les réhuasses et en sortie de récateur, racines dans la pompe</p> <p>05/09 : RDV ok station accessible + qqn sur place</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif - TVA à 10%</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :3.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80Dates : 07.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Station fonctionne correctement.</p>
			<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Rolande ANTAJAN - Au village</p> <p>32300 AUJAN-MOURNEDE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR (comp a l'arret) - DI 08-2013 - Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 7Après décolmatage : 2.2</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :05.19Pompe :WPG550Dates : 05.19</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21</p> <p>Diffuseur :Dates :05.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>06/09 : rdv ok - client présent (gc) STATION ACCESSIBLE</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR (comp a l'arret) - DI 08-2013 - Test fumée positif</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6.8Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :05.19Pompe :WPG550Dates : 05.19</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.23</p> <p>Diffuseur :Dates :05.19Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14128	15/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO</p> <p>Lieu d'intervention : PISCINES DES BASTIDES - 54 Route De Bergerac 33220 PINEUILH</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR+ ODEUR DI : 02-2012 TVA 10 devis ok</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL Prelev - TVA 10 - DI : 02-2012</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.5Après décolmatage</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 01.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 12.20</p> <p>Diffuseur :Dates :Boite dériv: Date: 01.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prevoir MMHP en 2024</p> <p>06/09 : RDV ok // se présenter à Piscine Bastide// LB</p> <p>DIAG ALARME AIR+ ODEUR DI : 02-2012 TVA 10 devis ok</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL Prelev - TVA 10 - DI : 02-2012</p> <p>Boues :30cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :3.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : 2.2</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :550Dates : 01.22</p> <p>Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 12.20</p> <p>Diffuseur :Dates :Boite dériv: Date: 01.22</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : J'ai nettoyé le préfiltre</p>
5A30362	15/09/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire</p> <p>Lieu d'intervention : CARAYON - 5B rue de l'Avenir 31470 FONTENILLES</p> <p>Commentaires : DIAG devis + chq 295 € ok DI 09-2020</p> <p>Boues :cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation</p> <p>Prévoir de quoi raccourcir le PVC au prochain entretien</p> <p>06/09 : RDV ok // cliente sur place //créneau donné le matin LB</p> <p>DIAG devis + chq 295 € ok DI 09-2020</p> <p>Boues :7cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.1Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau :Dates :</p> <p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Test fumée positif 12sec sur station . Station conforme, très bon état de fonctionnement</p>
5A11677	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Jean-Michel HUBER - 7 lieu dit "La Poiraudière"</p> <p>79350 AMAILLOUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2012 -TVA à 10%</p> <p>Boues :40cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir vidange</p> <p>05/09: RDV OK, client présent</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2012 -TVA à 10%</p> <p>Boues :48cmCroutes :20cm</p> <p>Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates :03.20Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : A faire vidange primaire. Transfert de boue à faire l'année prochaine.</p>
7A16702	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Philip FAIERS - Au Carrau</p> <p>32170 SAINTE DODE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif</p> <p>Boues :20cmCroutes :1cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :7.5Après décolmatage :3.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates : 04.19</p> <p>Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80 Dates : 07.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17218	15/09/2023	RDV	<p>06/09: RDV OK, client présente ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :4.3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates : 04.19 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80 Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur Tech HS decolmatage impossible.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Elise DALTO CHASSAGNE - Le Lubriac 47120 SOUMENSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2014 - Test fumée positif 35s en toiture TVA 10 Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>05/09: RDV OK, client pas présent mais station accessible+ rallonge elec à disposition LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2014 - Test fumée positif 35s en toiture TVA 10 Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A18734	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Marc BLASA - 560 chemin du Rieu-Tort 82170 POMPIGNAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée négatif Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22387	15/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Prévoir vidange cuve primaire/ prévoir un transfert de boue au pro entretien qd primaire vidange 05/09 : RDV OK - client présent (gc) ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée négatif Boues :1cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client a fait vidanger sa cuve avant notre passage.Station en TB état de fonctionnement.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Régine TAUPIAC - Lieu dit Naouté 32290 LUPIAC</p> <p>Commentaires : DIAG - DEVIS 99€ - DI : 12-2014 Test fumée positif en 30s côté maison PREL. Boues :-20cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :3.8Maximale :6.3Après décolmatage :3.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 2024 Prévoir diff LOCATAIRE : Mne TAUPIAC 0644938249 Faire un check de la station, pb de bullage (pas sur du diag) 06/09: RDV ok, cliente présente DIAG - DEVIS 99€ - DI : 12-2014 Test fumée positif en 30s côté maison PREL. Boues :-20cmCroutes :3cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :03.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pompe de recirculation était en défaut : changement pompe.</p>
5A19457	15/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Damien GUERIMEAU - Bost Ouest 24330 EYLIAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02/2014 Test fumée positif Boues :38cmCroutes :1cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5 Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2020 Membranes :HP80 Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre :prévoir vidange Commentaires : RAS 30/08 : station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 02/2014 Test fumée positif Boues :46cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.5 Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2020 Membranes :HP80 Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre :prévoir vidange Commentaires : Prévoir vidange de la cuve primaire (3000 L) Bon fonctionnement
7A19757	15/09/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : DEMIRDJIAN - 364 chemin de la Poudrette 82000 MONTAUBAN Commentaires : DIAG - STATION DISJONTE - DI : 04-2014 - Test fumée positif - 99€ A RECUPERER Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : La pompe de relevage disjoncte. PB avec celle-ci, il faut la changer.
5A16569	15/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Freddy PALUSSIÈRE - Les Hautes Chauvelières 44370 VARADES Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2013 - Test fumée positif -TVA à 10%

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
80A0001	18/09/2023	RDV	<p>Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09: RDV OK, client présent, station accessible mais pas coffret ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2013 - Test fumée positif -TVA à 10% Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :5.5Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station fonctionne correctement</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Mr Pourtau IME CAZALA - Cap Du Bosc 47160 DAMAZAN</p> <p>Commentaires : Entretien SEMI-CO 744€ - octobre - DI : 02-2010 - Test fumée positif remplacement diffs et pompe en 2015 - et membranes hp 100 sur tout les compresseurs + marteau sur 5 et 7 en 05-2019 Remplacement des membranes hp100 sur les 8 compresseur et marteau sur le n°6 07.2012</p> <p>Commentaire titi : Prévoir à la prochaine alarme air de changer les diffuseurs et les 8 compresseurs HP100 (10 ans) prévoir 4heures au 11/22</p> <p>Boues :21cmCroutes :cm Pression : Comp 1-2-3-4-6-8 --- Ouvert : 3.3 --- Max : 6 --- PSI : 3.3 Comp 5 et 7 --- Ouvert : 3.7 --- Max : 6 --- PSI : 4 Commentaires : 15/09: RDV ok // se présenter à l'accueil Mme ZORZI // LB</p> <p>remplacement diffs et pompe en 2015 - et membranes hp 100 sur tout les compresseurs + marteau sur 5 et 7 en 05-2019 Remplacement des membranes hp100 sur les 8 compresseur et marteau sur le n°6 07.2012</p> <p>Commentaire titi : Prévoir à la prochaine alarme air de changer les diffuseurs et les 8 compresseurs HP100 (10 ans) prévoir 4heures au 11/22</p> <p>Boues :34cmCroutes :cm Pression : Comp 1-4-5-6-7-8 --- Ouvert : 3.3 --- Max : 6 --- PSI :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10668	18/09/2023	RDV	<p>Comp 2 et 3 --- Ouvert : 4 --- Max : 6 --- PSI :</p> <p>Commentaires :Prévoir devis pour changer les 8 compresseurs au prochain entretien//Prévoir plus de temps que d'habitude// Exatoire bouche des racines=> débouché a surveiller.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Frédéric DARMAILLACQ - 109 Route De Lourgon 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 test fumée positif-TVA10% Boues :26/130cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :2.22Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV ok, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 test fumée positif-TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre partiellement colmaté. Station en bon fonctionnement.</p>
7A27529	18/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Olivier FRANCOUAL - 5 Lotissement du bois 32430 STE ANNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 10-2017 - Test fumee positif Boues :35cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir de changer 1 couvercle vert Sotraleng</p> <p>12/09: RDV ok //cliente présente // RDV vers 08h00// LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09239	18/09/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 10-2017 - Test fumee positif Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cédric HOURCADE - 1235 Route Du Bourg 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO + DIAG ALARME AIR DI 03-2011- Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :01.16Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, client PAS présent mais portail ouvert// télécommande du garage derrière le pot de fleur de la fenêtre pour accéder au coffret ENTRETIEN ANNUEL ECO + DIAG ALARME AIR DI 03-2011- Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A00142	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Fabienne MALIN - 31 chemin des Lavandieres 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- DI 2009 PREL. Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11192	18/09/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :04.16Boite dériv :Dates : 09.20 Autre : Commentaires :La cliente va passer au tout à l'égout 13/09 : RDV ok// client présent LB ENTRETIEN ANNUEL- DI 2009 PREL. Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :04.16Boite dériv :Dates : 09.20 Autre : Commentaires : !! aux produits. Prelevement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. GENTIL - 860 route du chaouré 31480 VIGNAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.7Ouverts :Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 15/09 : Msg vocal + sms ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :19cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.8Ouverts :Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Client non présent sur de longues périodes, j'ai baissé le 10A. Membranes changées avec accord client.</p>
7A30415	18/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : LAPEYRE - 1 route de Revel - Dreuilhe 31250 REVEL</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 11-20 - Test fumée positif 30 s côté maison devis ok // récupérer le chq</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11253	18/09/2023	RDV	<p> Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 01.23 Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire: 13/09: RDV OK, client présent, station accessible DIAG ALARME AIR - DI : 11-20 - Test fumée positif 30 s côté maison devis ok // récupérer le chq </p> <p> Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 01.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80 Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaire: Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Didier CHARBONNEAU - 11 Rue De La Sabotinière 79100 MAYE DE ST MARTIN DE MACON </p> <p> Commentaires : ALARME air ou eau ? - DIAG en SAV GARANTIE - DI 08-2011 - test fumée positif - TVA10 Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.3Ouverts : 2.3Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 07.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : => (12/09) : station accessible, a gauche au bout de la maison, client absent ALARME air ou eau ? - DIAG en SAV GARANTIE - DI 08-2011 - test fumée positif - TVA10 Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : </p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16739	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Léa STEIER - 28 Chemin De Tichenerie - 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 09-2012 Boues :32cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :2015Marteau :HP80Dates : 2015 Diffuseur :Dates :2015Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, cliente présente ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 09-2012 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :2015Marteau :HP80Dates : 2015 Diffuseur :Dates :2015Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A24534	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Gérald FREMERY - 42 Route de Revel 81700 PALLEVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 07-2015 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :06.20Marteau : HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, client présent// sonner au portail ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 07-2015 Test fumée positif Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale :6.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.23</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11856	18/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : GAYET - 1900 chemin du fustié 31470 SAINT-LYS</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - DI:08.2013 Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Pièces changées avec accord client. Remttre le niveau des cuves en eau et remonter 10A. Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A19446	18/09/2023	RDV	<p>14/09: RDV OK, client pas présent, station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Antoine DUBUC - 570 route des fleurs lieu dit la cougerie 24380 VERGT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2014 - Test fumée positif -TVA10 Boues :9cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Réfection pompe 13/09 : msg vocal à 11h45 LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2014 - Test fumée positif -TVA10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement général.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A12365	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme LAURENT - 92 Allée De Lesbederedes 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + DIAG ALARME AIR- DI 12-2011 Test fumée positif Boues :??cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :Transfert boue 09.21 // Prévoir vidange pour faire transfert de boues Commentaires : 15/09 : RDV ok // client présent // créneau début d'après // compresseur à l'arrêt ENTRETIEN ANNUEL + DIAG ALARME AIR- DI 12-2011 Test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 2018 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre :Transfert boue 09.21 // Prévoir vidange pour faire transfert de boues Commentaires : Cuve de décantation primaire à vidanger et à remettre en eau (3m3)</p>
7A27154	18/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jean-Marc LEMAITRE - 476 rue de la Prade 32600 AURADE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ + ALARME AIR -DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP 80 Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 11/09 : RDV ok clients présents (gc) // Coffret disjoncte ENTRETIEN ANNUEL TRANQ + ALARME AIR -DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :21cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 7.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP 80 Dates : 10.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
INC0062	18/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Boite derivation Dates : 09.23 Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Olivier et Nathalie DELCHAMBRE - 77 rue du Pastel 81580 SOUAL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2014 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 18/09 : RDV ok // station accessible // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2014 Test fumée positif Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A27899	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Gwenalle BOS - 100 B avenue du Site Montesquieu 33650 MARTILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2018 - Test fumée POSITIF TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : 11/09 : Locataire Bos gwenaelle 0619338745 présente // LB Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22350	18/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : Préfiltre colmaté, pensez à nettoyer tout les 3 mois</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DARRAS THIBAUT - Lieu dit La Suhardiere 72300 VION Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2015 - Test fumée positif Boues :12cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 08.17Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100Dates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Il y a eu 2 micro coupures de l'alarme pendant l'intervention, à surveiller Commentaires : 13/09: RDV OK, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2015 - Test fumée positif Boues :28cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 08.17Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100Dates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Il y a eu 2 micro coupures de l'alarme pendant l'intervention, à surveiller Commentaires : Quelques micros coupures de temps en temps</p>
5A19030	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry HOSPITAL - Sansonnet 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.9Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2015Boite dériv :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : 13/09 : RDV ok // client présent // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2013 Test fumée positif Boues : 20cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16853	18/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2015Boite dériv :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Bon état général de fonctionnement</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Mathias ROMAIN - 785 route de la peyrere - Lieu-dit Peyrère 64240 LA BASTIDE CLAIRENCE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI 08-2012 Test fumée positif - DEVIS 99€ OK-CHQ A RECUP Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 08.17 Diffuseur :Dates :08.17Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires 13/09 RDV ok // station accessible // client joignable // lb DIAG ALARME AIR - DI 08-2012 Test fumée positif - DEVIS 99€ OK-CHQ A RECUP Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 08.17 Diffuseur :Dates :08.17Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Aération en bon fonctionnement</p>
5A02500	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SAINT-SUPERY - 3055 Route d'Aurimont En Millandre 2 32450 BEDECHAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 04-2009 - Test fumé 30s Boues :0cmCroutes : 0cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17426	18/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 13/09:RDV OK, client présent, station accessible=> appeler client 30 min avant (0631397256) ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 04-2009 - Test fumé 30s Boues :5cmCroutes : 0cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station a l'arret toute l'année car maison inoccupée. Station en très bon état de fonctionnement.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Hamid BENJEDDI - 235 rue du Pastel - Chemin de l'Estep 81580 SOUAL</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 05-2013 - Test fumée positif DEVIS OK 99€, chq à récupérer Boues :47cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 02.21Pompe :Dates : Membranes : HP80 Dates : 01.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.21Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve avant prochain entretien. Le client A préféré attendre pour changer les membranes HP80. 14/09: RDV ok, client présent Boues :47cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 02.21Pompe :Dates : Membranes : HP80 Dates : 09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.21Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A17438	18/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Richard NETHERSOLE - 5 Chemin de Loch 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 03-2013 -Test fumée positif Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24764	18/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.23 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :08.18Bte deriv.:Dates : 05.23 Autre : Commentaires : Défaut isolement sur recirculation 13/09 : msg vocal à 14h05 LB</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Serge BELLAN - 341 Route d'Elizaberry ,Maison Zaliondoa 64240 HASPARREN</p> <p>Commentaires : PASSAGE EN GARANTIE- DI 12-2015 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :03.19Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 06/09/2023 : passage en garantie // changé le pompe wpg200 + boîte de dérivation // pas de débit pas le décanteur primaire => il faut revenir réparer et etudier la lige de recirculation (bouchon ou fuite) // prévoir passage 13/09: RDV OK, client présent mais à un rdv à 17h //pompe de recirculation HS // LB //station accessible PASSAGE EN GARANTIE- DI 12-2015 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.21Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :03.19Marteau :Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Débouchage pompe recirculation + remise en état des coudes 90° + colliers de recirculation : Bon fonctionnement</p>
5A19313	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Michel et Corinne PRAGOUT BRIDOUX - Lieu dit le Baleyrier - Route des Dauzelles 72 chemin des raysses, 24420 ST VINCENT SUR L'ISLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ODEURS DI 02-2014 Test fumée positif - TVA10 Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.18 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09853	18/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 13/09 : RDV ok // cliente présente // créneau 15h-17h// LB ENTRETIEN ANNUEL + ODEURS DI 02-2014 Test fumée positif - TVA10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.18 Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Christophe ASTRUC - 292 chemin des carrières 81710 NAVES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2011 - Test fumée partiel - TVA10 Boues :25cmCroutes : 15cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir le remplacement du compresseur 13/09: RDV OK, client pas présent // station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2011 - Test fumée partiel - TVA10 Boues :25cmCroutes : 15cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :04.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A07430	18/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cyril SOLDEVILLE et GARILHE - 1245 route de Masseube 31230 MOLAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 06-2010 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>13/09: RDV OK, client présent, station accessible</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 06-2010 Test fumée positif</p> <p>Boues :29cmCroutes :7cm</p> <p>Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7.2Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 08.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Très bon état de fonctionnement</p>
5A19054	18/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien</p> <p>Lieu d'intervention : M. Maxime GUIVARCH - 70 L'aitre des Tessiers</p> <p>72340 BEAUMONT SUR DEME</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI : 09-2013 - test fumée positif</p> <p>Boues :35cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 3.8Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>13/09: RDV ok, client pas présent, portail ouvert, station accessible</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI : 09-2013 - test fumée positif</p> <p>Boues :40cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :3.4Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : A faire vidange décantation primaire</p>
5A44608	18/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p> <p>Lieu d'intervention : Léa BELLANGER - 13 Lieu dit Larousse</p> <p>33112 SAINT-LAURENT-MEDOC</p> <p>Commentaires : VPI -DI : 05.2023 - test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A07419	19/09/2023	RDV	<p>11/09 : RDV ok //Une personne sur place LB Commentaire : Ne rien brancher dans le coffret // Attention aux matières graisseuse</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Carole BERTRAND - 1 lot La Bautié 81570 CARBES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2010 TVA 10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :Dates : 02.18 Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Préfiltre colmaté bien nettoyer tous les 3 mois 18/09: rdv ok ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2010 TVA 10 Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale :8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :Dates : 02.18 Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Le client pref attendre pr changer pièces sur compresseur HP80 (10ans) et de changer la pompe de recirculation. Il pref attendre l'avis de Mme. Je l'ai averti des 99€ si jamais.</p>
10A0003	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CHARPENTIER Rudy SEA TANK - 1 Rue Richelieu 33530 BASSENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2008 - Test fumé négatif Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates : 09.17Pompe :WPG200Dates : 09.13 Membranes :HP100Dates : 09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 13/09 : RDV ok // se présenter à l'accueil pour la sécurité //LB Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24616	19/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates : 09.17Pompe :WPG200Dates : 09.13 Membranes :HP100Dates : 09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP100 // Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean François CAMPISTRON - Au Village 65230 HACHAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 07/2015 Test fumée positif Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.8 Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 07/2015 Test fumée positif Boues :29cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale : 6.6 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A14338	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Franck VANDENHEEDE - 507 Les Mollières 72460 SAINT-CORNEILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2013 - Test fumée positif - TVA20% Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau : Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP80 au pro entretien/ Event en toiture tuyau abimé en bas de la descente, manque 5 cm d'eau dans le réacteur et 20 cm dans la décantation/ remise en eau des cuves, le client contrôle dans 1 mois et nous rappelle</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A18929	19/09/2023	RDV	<p>13/09: msg vocal à 11h20 SF ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2013 - Test fumée positif - TVA20% Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Michel LABANDIBAR - 4736 Quartier ALOTZ RD 755 64200 ARCANGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 10-2013 test fumée positif Boues :37cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 05.19 Membranes :HP100Dates :07.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : client OK & présent ENTRETIEN ANNUEL -DI 10-2013 test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés : 2.6Ouverts : Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 05.19 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
10A0323	19/09/2023	RDV	<p>Forfait déplacement Lieu d'intervention : Olivier DOUCHET - 548 chemin de la maison neuve 24800 SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR TRANQ - DI 04-2019 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30641	19/09/2023	RDV	<p>Membranes :HP100Dates :03.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :La sécurtié a cassé. Sécurité du compresseur HP100 changée. Commentaires : 14/09 : RDV ok // client présente // station accessible</p> <p>ALARME AIR TRANQ - DI 04-2019 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :03.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :La sécurtié a cassé. Sécurité du compresseur HP100 changée. Commentaires : J'ai changé la sécurité du compresseur qui avait pris du jeux + recentré le marteau qui la déclenchée.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LENCOU - 10 Chemin de Cuq 81440 JONQUIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2020 Test fumée positif 50s sur toiture Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Bon fonctionnement 14/09: RDV ok // station accessible+ Mr présent // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2020 Test fumée positif 50s sur toiture Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Denis GODICHEAU - 1 chemin de la Chapelle 65230 CAMPUZAN</p> <p>Commentaires : 1er Entretien Eco - DI:09.2023 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.3Après décolmatage :</p>
5A42083	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Denis GODICHEAU - 1 chemin de la Chapelle 65230 CAMPUZAN</p> <p>Commentaires : 1er Entretien Eco - DI:09.2023 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 6.3Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27300	19/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Station en parfait état de fonctionnement 13/09: msg vocal à 15h45 SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI JACQUET - 5 chemin de fuzerat - Salignac 33240 VAL DE VIRVEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :19cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :Boite deriv:Dates : 11.22 Autre : Commentaires : 2ème station à réaliser</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6.3Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :Boite deriv:Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A09023	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. PAGES - Lieu-Dit La Vigayrie 81570 CUQ LES VIELMURS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2010 Test fumée positif TVA 10 Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :10.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09623	19/09/2023	RDV	<p>12/09 : RDV ok // station accessible // client joignable // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2010 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale :6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Damien DUBECQ - 11 La Malardière 61110 BRETONCELLES</p> <p>Commentaires : Entretien Eco - DI 04-2011 test fumée positif PREL.- TVA10% Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.18Boîte dérivationDates : 03.23 Autre :Transfert de boue 09.21 Commentaires :</p> <p>13/09: RDV OK, station accessible , portail ouvert Entretien Eco - DI 04-2011 test fumée positif PREL.- TVA10% Boues :40cmCroutes :0cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.18Boîte dérivationDates : 03.23 Autre :Transfert de boue 09.21 Commentaires : Faire décantation primaire</p>
7A24761	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Stanie DANIEL - 131 route de chez jaille 24340 MAREUIL EN PERIGORD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- DI : 12-2015 - Test fumé positif - Prelv -TVA10 Boues :54cmCroutes :2 cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27549	19/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates : 11.22Filtre :Dates : Autre :prevoir vidange decantation primaire Commentaires : 13/09 : msg vocal à 16h35 LB ENTRETIEN ANNUEL- DI : 12-2015 - Test fumé positif - Prelev -TVA10 Boues :cmCroutes :2 cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 11.22Filtre :Dates : Autre :prevoir vidange decantation primaire Commentaires : !! Aux produits. Bon état général de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Kaïet HAUSCARRIAGUE - Harrieta Irissary 64780 IRISSARRY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2018 - Test fumée positif Boues :32cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: msg vocal à 10h SF ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2018 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Filtre colmaté pensez à le nettoyer. Station en bon fonctionnement</p>
35A0002	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Mme BARRERE MARPA CAP SOULE - Cap Soulé 31580 SAINT PLANCARD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 2ème passages- DI : 02/2010 - Test fumée positif Boues :5 cmCroutes : 3 cm C1 ---- pression= 4 ---- pmax= 6.8 -- PSI : 3 C2 ---- HS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0279	19/09/2023	RDV	<p>C3 ---- pression= 4 ---- pmax= 6.5 -- PSC : 3.2 > remplacement des diffs et 3X membranes en 11-2015 - > Remplacement des 3 jeux de membranes HP100 en 04-2019 > Attention aux produits nocifs Commentaires : Tel à Jeff une fois sur place si besoin 14/09 : RDV ok // station accessible /personnel en formation et non disponible // LB ENTRETIEN ANNUEL 2ème passages- DI : 02/2010 - Test fumée positif Boues :8 cmCroutes : cm C1 ---- pression= 2.6 ---- pmax= 6.5 -- PSI : C2 ---- HS C3 ---- pression= 2.7 ---- pmax= 5.7 -- PSC : > remplacement des diffs et 3X membranes en 11-2015 - > Remplacement des 3 jeux de membranes HP100 en 04-2019 > Attention aux produits nocifS > Membranes HP100 : 09.23 compresseurs C1 + C3. Commentaires : Le compresseur C2 a grillé, la cliente ne veut pas le remplacer. Diff du 4eme regards ne fonctionnent pas.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI JACQUET - 9 chemin de Fuzerat - Salignac 33240 VAL DE VIRVEE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2016 - Test fumée positif 165.83 HT 199 TTC Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP100Dates : 11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : 13/09 : RDV ok // site ouvert 24h/24h // LB Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP100Dates : 11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A27327	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DIAS GAUTHIER - 576 Route des Pyrenees 81500 CABANES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11/2018 -Test fumée positif 30s Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A17318	19/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, cliente présente Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe PELLETIER - 400 avenue de l'Europe 33240 ST ANDRE DE CUBZAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL PRELV - DI : 08-2013 - Test fumée positif TVA 10 Boues :0 cmCroutes :1 cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP180Dates : 09.21Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : transfert de boue, pression élevé 13/09: RDV ok // MMe 0677137322 sur place// créneau donné début d'aprem // LB Boues :10 cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP180Dates : 09.21Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement //Attention, ne rien brancher en dehors des équipements Bionest dans le coffret (prise tondeuse)</p>
10A0155	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire COMMUNE DE LUSIGNAC - Impasse des Remparts face au numéro 85 ,Le Bourg 24320 LUSIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2012 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :ClientDates :20.17Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue //prevvoir Memb. HP100 Prochain entretien Commentaires : 13/09 : RDV ok // station accessible // tél si besoin 0678328660 ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2012 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :09.23Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue //prevvoir Memb. HP100 Prochain entretien Commentaires : J'ai changé le compresseur HP100</p>
5A00226	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jeanne LAPLACE - Quartier Celhay,Tokie-Eder 64120 OREGUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2010 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 11/09 : cliente présente mais alitée - sonner ,station accessible - voir présence d'un cagibi ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2010 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A30125	19/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : MONTOIS - 9 RUE DU PASTEL 81500 MASSAC-SERAN</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10424	19/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 2 EME DIAG EN GARANTIE ALARME AIR DI 03-2019 Test fumée 40s TVA 10 Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : RDV ok // Station accessible+ client présent // LB 2 EME DIAG EN GARANTIE ALARME AIR DI 03-2019 Test fumée 40s TVA 10 Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 04.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Vu avec Laurent, j'ai a nouveau changé Marteau / membranes en garanties (pièces défectueuses)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. TABARLY - La Rousselet Est 33710 SAINT-TROJAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04/2012 - Test fumée positif Boues :13cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates : 01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 13/09 : RDV ok // contrôle prévenu // Mr Destailleurs 0630909216 prévenu // LB Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates : 01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Changé la pompe de recirculation WPG550 (vu avec Mr Destailleurs pour validation)//Bon fonctionnement</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16515	19/09/2023	RDV	<p>Assistance à installation assurée sur site par un représentant Bionest Lieu d'intervention : Jeanne et Dominique BARON - 169 Avenue De Tarbes 31210 MONTREJEAU</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR- DI 11-2012 - Test fumée positif- DEVIS 99€ - CHQ A RECUP Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2016Bte dériv.:Dates : Autre : cuve du réacteur : 2016 Commentaires : pression un peut haute attention au produit. MMHP80 à prévoir au prochain entretien 14/09: RDV ok, client présent , station accessible DIAG ALARME AIR- DI 11-2012 - Test fumée positif- DEVIS 99€ - CHQ A RECUP Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés : 5.6Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2016Bte dériv.:Dates : Autre : cuve du réacteur : 2016 Commentaires : Compresseur HP80 a atteint sa durée de vie</p>
7A27536	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MINOTERIE DUCHEZ SAS - Moulin d'Epeluche 24600 COMBERANCHE ET EPELUCHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2018 test fumée positif Boues :14cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6.5 après décolmatage :3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : RDV ok // se présenter sur place a la minoterie et tél 0608958168 // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2018 test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5 après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A0103	19/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon état général de fonctionnement. !! Filtre pleins de calcaire.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : COMMUNE DE MASPARRAUTE - Eskola 360 route de Labets 64120 MASPARRAUTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : Test fumée positif Boues :5cmCroutes :4cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP200Dates :09.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cable général / pompe de recirculation humide. Etienne as refait les branchements de la micro-station et renforcé sonétanchéité. 13/09 : RDV ok // station accessible // remettre le rapport au secretariat // LB ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP200Dates :09.22Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon état de fonctionnement</p>
5A09910	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Hubert BONNEVILLE - La Saule 61190 PREPOTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :10.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Prévoir transfert de boue 15/09 : msg vocal et sms à 14h LB ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2012 TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :3.2Ouverts :Maximale : 7.8Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30421	19/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :10.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires: RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Ludovic Martinez - 1615 route de saint jean 81500 SAINT-LIEUX-LES-LAVAU</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME Demander DI ??? Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
10A0043	19/09/2023	RDV	<p>13/09: RDV ok, client présent // appeler client 1h avant rdv</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yannick CARFANTAN - 101 montée du prieuré Hameau de Gesset 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 05-2010 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV ok, client présent=> ne souhaite pas de changement de marteau/membranes ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 05-2010 Test fumée positif Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27722	19/09/2023	RDV	<p>Membranes :HP100Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en très bon état de fonctionnement. Prévoir changement membranes HP100</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Marc PAUL - 19 le Grand Pierre Ouest 33390 BERSON</p> <p>Commentaires : DIAG SAV GARANTIE DI 03-2018 test fumée positif Boues :8cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur à l'arrêt 11/09: RDV ok // client présent LB Boues :8cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP80 +nettoyage préfiltre // Bon fonctionnement</p>
5A09059	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry RAIMOND - La Rue Gouvet 61270 BONNEFOI</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + Diag alarme air- DI 04-2011 Test fumée positif Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :09.20Marteau :Dates : 2018 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre :Prévoir MMHP80 au prochain entretien Commentaires : compresseur fonctionne plus 13/09: RDV OK, appeler la cliente 30 min avant ENTRETIEN ANNUEL + Diag alarme air- DI 04-2011 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.9Après décolmatage Bullage</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A00067	19/09/2023	RDV	<p>:Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :09.23Marteau :Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange primaire</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Jean Paul HOURQUEBIE - 281 chemin d'aguerribarre 64120 GABAT</p> <p>Commentaires : DIAG CONTRAT ECO- DI ? -Test fumée positif-DEVIS DIAG 99€ OK- CHQ A RECUP -TVA10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6.7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir diff + raccord union Commentaires : 13/09: rdv ok - Client présent (gc) // Station qui disjoncte DIAG CONTRAT ECO- DI ? -Test fumée positif-DEVIS DIAG 99€ OK- CHQ A RECUP -TVA10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6.7Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir diff + raccord union Commentaires : A mon arrivée le disjoncteur différentiel au TBGT disjoncte instantanément lorsqu'on le reaclenche. Pb elec en amont de la station d'épuration. Lors des tests avec une autre ligne électrique le compresseur et la pompe fonctionnaient correctement.</p>
5A16875	19/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Annie DESCANT - 101 route des plateaux - Guillaissou 24110 ST LEON SUR L'ISLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2011 test fumée positif-TVA10 Boues :6cmCroutes :cm Pression :2.2fermés :Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24658	20/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : attention Mr a Alzheimer // voir avec Mme // elle est sur place entre 15h-17h// LB ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2011 test fumée positif-TVA10 Boues : 13 cmCroutes :cm Pression :2.2fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Racines dans le réacteur</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sandra BARMBY - Le Grand Batard 24700 EYGURANDE ET GARDEDEUIL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 10/2015 test fumée négatif boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre :Attention exutoire bouché Commentaires : 13/09: RDV ok // station accessible //personne ne parle français tél au 0610868061 LB ENTRETIEN ANNUEL -DI 10/2015 test fumée négatif boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre :Attention exutoire bouché Commentaires : RAS bon état général. !! nettoyé préfiltre</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benjamin SEYRAL - 2 moulin de la Valade 33240 PEUJARD</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL DI :2018 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>
5A19511	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benjamin SEYRAL - 2 moulin de la Valade 33240 PEUJARD</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL DI :2018 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A4847	20/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 20.09 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai connecté la pompe de recirculation // installation il y a 5 ans, mais mise en service récemment => faire test fumée au prochain entretien</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Nicolas SMITH - 2255 route de Fronton 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : VPI DI : 31/03/2023 Commentaire : Bon fonctionnement. Test fumée positif 40s. Contrat remis au client. 13/09: RDV OK, client présent</p>
7A19799	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Phillipe BOUCHEZ - 264 Rue de Lapassade 65360 ARCIZAC ADOUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 12-2014- TVA 10% Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 5.9 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :13/09 : nouveau proprio: M Boutehez Phillipe : 0659306484 13/09 : Récupérer la lettre de résiliation ancien propriétaire en main propre et de donner un nouveau contrat. // station accessible ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 12-2014- TVA 10% Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 6.3 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement des membranes HP100 au pro entretien. Lettre de résiliation ancien proprio en ma possession. contrat donné au nouveau propriétaire.</p>
7A27174	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sebastien AUBRY - 547 chemin du lieu Hanton 14100 LES MONCEAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2017 test fumée en 1 mm 30- TVA10% Boues :5cmCroutes :0cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14390	20/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : 13/09:RDV OK, station accessible (code portail 2022) ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2017 test fumée en 1 mm 30- TVA10% Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : A nettoyer préfiltre tous les 3 mois (1 fois tous les mois)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Emmanuelle ARNAUDIN - 18 route du bois de lamet 17360 SAINT AIGULIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2012 Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :35cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.9 Maximale :7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.18Pompe :WPG550Dates : 06.21 Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :09.18Boite dériv :Dates : 06.21 Autre :Nettoyage des diffuseurs dans guide Commentaire : 19/09 :STATION ACCESSIBLE - Cliente ok pour pièces //coffret dans le cabanon</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2012 Test fumée positif TVA 10 Boues :35cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :6 Maximale :6Après décolmatage : 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.18Pompe :WPG550Dates : 06.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :09.18Boite dériv :Dates : 06.21 Autre :Nettoyage des diffuseurs dans guide Commentaire : Membranes changées vu avec service SAV. Au pro entretien si pression +5 prévoir diffuseurs 5-7.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24778	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mickael LABOUDIGUE - 25 rue Maubas cabanne 64390 LAAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12.2016 - test fumée positif en 30s- TVA 10 Boues :20cmCroutes :7cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Envoie MMHP80 08.2019 Commentaires : 13/09: RDV OK, client pas présent mais station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12.2016 - test fumée positif en 30s- TVA 10 Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :CLIENTDates :2022Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Envoie MMHP80 08.2019 Commentaires : Station RAS</p>
6A42243	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Catherine SEITER - 676 chemin du moulin à vent 31620 BOULOC</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL + station disjoncte DI : 10.2022 Commentaire : 21/09 : Entretien non réalisable car la station monte en charge car problème avec la pompe de relevage qui fait tout disjoncter. Pompe de recirculation coupée. Pas de facturation : La cliente appel son installateur et revient vers nous pour faire l'entretien. 12/09 : RDV ok</p>
5A17351	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 79 Rue De L'Orient 65360 BERNAC DEBAT</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI 04-2013 Test fumée positif -DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :27cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 02.23 Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :04.18Bte dériv.:Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A44877	20/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 13/09: RDV ok, station accessible, client présent DIAG ALARME AIR - DI 04-2013 Test fumée positif -DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :27cmCroutes :1cm Pression :fermés :3.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 02.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :04.18Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Les membranes ont cassés. Attention à ce que vous jetez dans les cuves.</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Stéphane et Laetitia IZORE - 12 les Jays 33910 SAINT-MARTIN-DU-BOIS</p>
50A0011	20/09/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI - DI : 06.2023 -test fumée positif Commentaire : Bon fonctionnement // client ok pour contrat TRANQ</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : SARL MEGAFFAIRES FARRON - 5 Les Grands Champs 33230 LES PEINTURES</p> <p>Commentaires : DIAG SAV - DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression : Ouverts : *3 HP200 3.5 / 3.7 / 3.7Maximale : 7.5*3 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 Dates :12.21Marteau : HP100 Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : fuite d'air compresseur 3 13/09 : RDV ok // client prévenu // station Centrakor accessible LB DIAG SAV - DI : 09-2016 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression : Ouverts : *3 HP200 3.5 / 3.7 / 3.7Maximale : 7.5*3 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 Dates :12.21Marteau : HP100 Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :12.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai remplacé le morceau de carton fuité. RAS.</p>
5A27830	20/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Daniel GAHERY - Les campigny 14270 MEZIDON CANON</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 08-2018 Test fumée positif - TVA 10 Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.6Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence de filamenteuses 15/09 : msg vocal + sms à 14h15 LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 08-2018 Test fumée positif - TVA 10 Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.8Maximale :6.5Après décolmatage :3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A27350	20/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Aurélien LOUPIAC - 41 Chemin de Buffevent 31380 MONTJOIRE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR DI 12-2016 Test fumée positif 30s devis ok récupérer chq Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 05.20 Membranes :ClientHP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 05.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 13/09: msg vocal à 16h55 SF DIAG ALARME AIR DI 12-2016 Test fumée positif 30s devis ok récupérer chq Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale :7.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 05.20 Membranes :ClientHP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 05.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai resserré le contacteur de courant, et remis en place les membranes et marteau HP80.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39612	20/09/2023	RDV	Viste de post-installation Lieu d'intervention : Didier SOUFFRON - 256 impasse du bois 33240 VERAC Commentaires : VPI DI : 01.2023 Commentaire : Le client va reprendre la pente de la ligne d'air et crée une ventilation secondaire
5A27746	20/09/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Damien BERNARD - 95 Chemin des Pyrenees 64170 LABASTIDE-MONREJEAU Commentaires : DIAG ALARME AIR- DI 02-2018 faire test fumée- DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.21Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, portail ouvert //station accessible DIAG ALARME AIR- DI 02-2018 faire test fumée- DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Marteau en bon état. Les membranes avaient 2 ans et demi et ont lachées, a surveiller.
7A24791	20/09/2023	RDV	Forfait déplacement Lieu d'intervention : Fabien BRILLET - Hameau de Soquence Ecageul 14270 LE MESNIL MAUGER Commentaires : DIAG ALARME AIR - CONTRAT TRANQ DI 07-2017 Test fumée positif Pompe de relevage en sortie Boues :62cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :2024 prévoir memb HP80 Commentaires : Prévoir vidange

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>RDV ok client présent DIAG ALARME AIR - CONTRAT TRANQ DI 07-2017 Test fumée positif Pompe de relevage en sortie Boues :40cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :2024 prévoir memb HP80 Commentaires : Faire vidanger primaire 40 boue</p>
5A09229	20/09/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : M. Fabrice POUVEREAU - 5 Chemin De Gonez 65190 MOULEDOUS</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR DI:01/2011- DEVIS OK-Chq 295€ au bureau Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.2Maximale :6.5Après décolmatage :3.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.14 Membranes :Dates :08.14Marteau :Dates : 08.14 Diffuseur :Dates :08.14Bte deriv.:Dates : Autre: Mise en place de la pompe de recirculation WPG200 que possédait le client + boîte de dérivation + câble Commentaires : 13/09 RDV ok // client présent // entre midi et 2// LB DIAG ALARME AIR DI:01/2011- DEVIS OK-Chq 295€ au bureau Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.2Maximale :6.5Après décolmatage :3.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG200Dates : 08.14 Membranes :Dates :08.14Marteau :Dates : 08.14 Diffuseur :Dates :08.14Bte deriv.:Dates : Autre: Mise en place de la pompe de recirculation WPG200 que possédait le client + boîte de dérivation + câble Commentaires : Compresseur a lâché, les bobines sont mortes. Au prochain changement des membranes prévoir diffuseurs.</p>
5A19308	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Yves GERARD - 27 Bis Rte de Garrel 24680 LAMONZIE ST MARTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 12-2013 -TVA10 Boues :3cmCroutes : 1 cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24703	20/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 02.20 Diffuseur :Dates :02.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : msg vocal à 17h21 LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : GOMENI -BRESSOLLE - 41 résidence de la Palmola 31660 BUZET SUR TARN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2015 - Test fumée positif Boues :24cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 06.15 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 13/09: RDV OK, client présent// code entrée résidence (7695A) . Portail fermé => sonner ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2015 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes : 3cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 06.15 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre :+ 1 COUVERCLE VERT Commentaires :</p>
5A27706	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benjamin SOUBIELLE - 54 route de Labièlle 64230 MAZEROLLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2018 - Test fumée positif Boues :-cmCroutes :30cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HPODates :09.21Marteau :HPODates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24976	20/09/2023	RDV	<p>13/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2018 - Test fumée positif Boues :24cmCroutes :8cm Pression :fermés :3.5Ouverts :Maximale : 6.6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HPO Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Boite de derivation Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : JEAN MAURICE GIMET - 8 Rue de l'Adour 65390 AURENSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR- DI 01-2017 - test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Valentin n'a pas pu décolmater car les prises à l'ext ne fonctionnent pas/ attention de rendre bien accessible le coffret 13/09 : RDV ok // tél voisin Mr Maury 0665334092 voisin 1/2 heure avant lb ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR- DI 01-2017 - test fumée positif Boues :32cmCroutes :cm Pression :fermés :4.2Ouverts : Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Boite de derivation : Dates : 09.23 Autre : Commentaires :</p>
10A0186	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sylvette BACHIR - 2850 route de Saint-Romain la Virvée 33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2013 TVA 10 199€ Boues :37cmCroutes :35cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 10.19Pompe :WPG550Dates : 10.19</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Membranes :HP100Dates :11/22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 15/09 : RDV ok // proprio Mme Bachir sera sur place vers 14h00// LB Boues :8cmCroutes :35cm Pression :fermés :2.6Ouverts : 2.5Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 10.19Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :HP100Dates :11/22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
7A18980	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Michel BEHAGUE - 1 impasse de la Plume 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 2013 - Test fumée positif 27 s contre mur-TVA10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP100Dates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09 : station accessible LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 2013 - Test fumée positif 27 s contre mur-TVA10 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP100Dates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station derrière buisson à coté de la citerne de gaz. RAS. Bon état de fonctionnement.</p>
6A30675	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ABDELKARIM DAOUDI - 137C chemin du puech 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI: 02.2020 - TVA10% Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3 Maximale : 6.8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09706	20/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>14/09: RDV OK, client présent, station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Alfred MARTINEZ - 14 Rue De La Mairie 65500 CAIXON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2011 TVA 10 Boues :31cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :5.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaire : 13/09: RDV ok, client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2011 TVA 10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :5.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Station en très bon état de fonctionnement.</p>
5A30006	20/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Jean Pierre POUTOU - 992 Chemin des Arrouquets 64160 COSLEDAA-LUBE-BOAST</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR- DI : 12-2018 - Test fumée positif en 10sec Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30034	20/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : 14/09: RDV OK // station accessible // client injoignable mais donne son accord pour les pièces // LB DIAG EN GARANTIE ALARME AIR- DI : 12-2018 - Test fumée positif en 10sec Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bonne aération après changement des pièces.</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Franck DUFFIEUX - 46 rue du TRUCH 33450 SAINT-LOUBES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ 07-2019 Test fumée positif 15s Boues :23cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Transfert de boues 12.22 Commentaires : prévoir MMHP80 au pro entretien 13/09 : RDV ok // portail ouvert // cliente joignable // LB Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :HP80Dates :09.23Filtre :Dates : Autre :Transfert de boues 12.22 Commentaires : J'ai changé les 2 diffuseurs et les membranes HP80. Présence de filamateuse.</p>
5A10504	20/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Denise et Bernard SCHNEIDER - 824 Chemin De La Faurille 24100 BERGERAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2011 Test fumée positif Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Boite de deriv:Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Prévoir vidange RDV OK // station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI 06-2011 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :07.20Marteau :HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :Boite de deriv:Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Station disjonctait en remontant le disjoncteur, ça a fait tomber celui du tableau général de la ligne sans couper le disjoncteur général.</p>
7A09624	20/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Morgan DREANO-WINTER - 40 Laval 35150 AMANLIS</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DII 01.11 - DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :17cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir memb en 2024 Commentaires : Nico a refait le raccord elec de la pompe 07.22 14/09 : RDV ok // station accessible + client présent // créneau donné entre 15h et 17h LB DIAG ALARME AIR - DII 01.11 - DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :17cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir memb en 2024 Commentaires :</p>
5A18761	20/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Jean Paul CERISERE - 6 Chemin mombet 64330 VIALER</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16984	20/09/2023	RDV	<p>Commentaires : DIAG ALARME EN GARANTIE - DI : 01-2014 - Test fumée positif - TVA10 Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates : 06.20 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau : HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :05.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : ALARME déclenché suite passage du 15/09 06/09: RDV ok, cliente présente mais station accessible derrière la maison DIAG ALARME EN GARANTIE - DI : 01-2014 - Test fumée positif - TVA10 Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau : HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :05.19Boîte de deriv Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Recirculation en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Locataires - Au Guitou 32230 MONLEZUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ DIAG ALARME AIR - DI : 11-2012 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 03.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir membranes HP80 au prochain entretien. Pb compresseur // station accessible mais cliente souhaite être présente et souhaite Etienne ENTRETIEN ANNUEL+ DIAG ALARME AIR - DI : 11-2012 - Test fumée positif Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 03.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
6A30752	21/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : CASANOVA - 152 Route des Tuilières 24520 SAINT-NEXANS</p> <p>Commentaires : VPI -DI?? Commentaire :propo contrat tranq 14/09: RDV OK, cliente présente Commentaire : D.I : 02/23 Tous les 3 mois nettoyer préfiltre, filtre bleu, T d'arrivé, arracher racines. Racines dans drains.</p>
5A27643	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Maria BRI - 33 impasse de SARVICE 33450 IZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2017 - Test fumée positif - Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates : 04.23Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Refection pompe + fixé dérivation 13/09 : msg vocal à 15h LB Boues :20cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates : 04.23Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A09041	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Le Tournesol 32170 SAINTE DODE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 02-2011 - Test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
25A0011	21/09/2023	RDV	<p>14/09: rdv ok // qqn est prévenu sur place // ne parle pas français // LB ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 02-2011 - Test fumée positif Boues :44cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la cuve primaire.</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : MAIRIE DE CASTANDET - Ecole communale 40270 CASTANDET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMI CO -257 € HT DI ??</p> <p>Boues :20cmCroutes :cm C1 Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5Après décolmatage :4.5 C2 Pression :fermés :Ouverts :4.6Maximale :6.7Après décolmatage :3.1 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2015 Membranes :Dates :2019Marteau :Dates : 2019 Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaires : pas de chgt de membranes car l'école va passer au TAE 13/09: client nous rappel demain matin pour nous dire oui ou non</p>
5A08893	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge TROUESSARD - 13 Le Tertre 35230 ORGERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 12-2010- TVA 10% Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 11.17Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 01.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 11/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI: 12-2010- TVA 10% Boues :30cmCroutes : 5cm Pression :fermés :3.7Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A06089	21/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 11.17Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 01.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Hubert-Michel DAUBEZE - 1117 chemin de Bellegarde - Les Graouats 31470 SAIGUEDE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 01-2010 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre :MMHP80 fournis par le client Commentaire : 14/09 : msg vocal + sms à 14h05 LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 01-2010 Boues :24cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 09.22Marteau :HP80 Dates : 09.22 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre :MMHP80 fournis par le client Commentaire :</p>
15A0081	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SDC - 18 Route de Meynac 33360 CAMBLANES ET MEYNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ DI: 10-2015 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale : 7.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.23 Membranes :HP200Dates : 06.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Laurent a déplacer le coffret</p> <p>15/09 : RDV ok // station accessible (Julie 0683317077 à contacter si besoin) //LB Boues :20cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00103	21/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :2.2Ouverts :5.5Maximale : 6.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 06.23 Membranes :HP200Dates : 06.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 18 chemin de las pacheres 32550 PAVIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 01-2009 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.22Pompe :Dates : 2020 Membranes :HP80Dates :05.19Marteau : HP80Dates : 05.19 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: msg vocal à 16h10 SF ENTRETIEN ANNUEL - DI: 01-2009 - Test fumée positif Boues :19cmCroutes :0cm Pression :fermés :6Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : 4.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.22Pompe :Dates : 2020 Membranes :HP80Dates :05.19Marteau : HP80Dates : 05.19 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement membranes et diffuseurs au pro entretien.</p>
7A22110	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Dominique MONNERAIS - 4, La Mouraudais 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- DI 11-2014 test fumée 2Smin sur toiture Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5 Maximale : 6.3Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :pression un peu élever</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27469	21/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 13/09 : cliente présente - station accessible dans tous les cas. Voir le bruit du compresseur. ENTRETIEN ANNUEL- DI 11-2014 test fumée 25min sur toiture Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :3.6Ouverts : Maximale : 6.3Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :pression un peu élever Commentaires : Faire vidanger cuve primaire, le compresseur fait vibrer le coffret, cela ne gene pas le fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Marie PRANEUF - 5 rue paul froment 46700 PUY-L'EVEQUE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL- DI:06.2018 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 5.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement.</p>
5A16592	21/09/2023	RDV	<p>13/09 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Frederic MOREL - 5 chemin du suplice 31320 VIEILLE TOULOUSE</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI: 07.2012 Boues : 14 cm Croutes : cm Pression : fermés : 2.4 Ouverts : Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :2015Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :HP80Dates :06.23Marteau : HP80 Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :2015boite deriv :Dates : 04.22 Autre : Commentaires : 14/09 : RDV ok station accessible - gc DIAG EN GARANTIE ALARME AIR - DI: 07.2012 Boues : 14 cm Croutes : cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27139	21/09/2023	RDV	<p>Pression : fermés : Ouverts : 3 Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :2015Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :HP80Dates :06.23Marteau : HP80 Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :2015boite dériv :Dates : 04.22 Autre : Commentaires : Aucune anomalies constatées (à surveiller) Attention au nettoyage du préfiltre.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Axel ALLEMANDOU VINCENS - 348 Lieu dit LA TASTE 33880 CAMBES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2018 - Test fumée positif 38s 1M de réhausse, TVA 10 Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.21 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Laurent a vendu un jeu de MMHP80 au client pour qu'il le change en temps voulu 13/09 : msg vocal à 15h35 LB Boues :47cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.21 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidange de la cuve primaire (4000L) // Bon fonctionnement</p>
5A12491	21/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Lydie et Didier POURRUT - 2773 Au Franc 40190 LE FRECHE</p> <p>Commentaires : DIAG STATION DISJONCTE - DI : 12/2011 - Test fumée positif 30s- DEVIS 99€ OK-CHQ AU BUREAU Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 02.21Pompe : WPG550Dates : 02.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.21Bte dériv.:Dates : Autre :Faire vidanger la cupe primaire. Le client préfère attendre pour changer les HP80. Commentaires : Station disjoncte à cause de la pompe de recirculation.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A08083	21/09/2023	RDV	<p>11/09 : RDV ok reçu par mail. Clients présents. DIAG STATION DISJONCTE - DI : 12/2011 - Test fumée positif 30s- DEVIS 99€ OK-CHQ AU BUREAU Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 02.21Pompe : WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.21Bte dériv.:Dates : 09.23 Autre :Faire vidanger la cupe primaire. Le client préfère attendre pour changer les HP80. Commentaires : Recirculation en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mr SQUARD MAIRIE D'ANTRAS - Logement ancienne école 32360 ANTRAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2011 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5 Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/09 : RDV ok // station accessible + locataires prévenus // créneau entre 15h et 17h LB ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2011 Test fumée positif Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Explication fonctionnement à la nouvelle locataire.</p>
5A16900	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry SOULA - Lieu-dit Jalama 31450 FOURQUEVAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2012 - test fumée positif Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :clientDates :08.22Marteau : ClientDates : 09.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A22259	21/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :11.16boîte dérivDates : 09.20 Autre : Commentaires : Prévoir vidange avt pro entretien pour faire transfert de boue 13/09: RDV OK, client présent => appeler client sonnette fonctionne pas ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2012 - test fumée positif Boues :38cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :clientDates :08.22Marteau : ClientDates : 09.20 Diffuseur :Dates :11.16boîte dérivDates : 09.20 Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Claude NALIS - Au Baron du Président Kenedy 40280 ST PIERRE DU MONT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 10-2014 test fumée positif Boues :38cmCroutes :2cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2016 Membranes :HP80Dates :04.21Marteau : HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :04.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 12/09: RDV ok, présence du frère , mais station accessible ENTRETIEN ANNUEL -DI 10-2014 test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2016 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :04.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement diff. Station en bon fonctionnement.</p>
5A30670	21/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Aurle et Tanguy CAILLOU ANAYA - 9 bis chemin de Boutin 33670 SADIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 01-2021 Test fumée positif en 50s Boues :6cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A18925	21/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :ATTENTION aux matières graisseuses</p> <p>15/09 SMS + MSG VOCAL 0 10H30 LB // STATION ACCESSIBLE</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : COQUES - 2870 Rte de ST Martial 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME EAU- DI : 07-2013 - Test fumée positif 40s côté garage -DEVIS 99€ OK -CHQ A RECUP Boues : 0cmCroutes :cm Pression :fermés : Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 11.21 Membranes : HP100Dates : 04.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.17Bte deriv.:Dates : 11.21 Autre : Commentaires : Voir avec le client pour changer le compresseur HP100par un compresseur HP80 à la prochaine alarme air. 13/09 : RDV ok // portail sera ouvert // client arrive vers 14h-15h// LB DIAG ALARME EAU- DI : 07-2013 - Test fumée positif 40s côté garage -DEVIS 99€ OK -CHQ A RECUP Boues : 0cmCroutes :cm Pression :fermés : Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 09.23 Membranes : HP100Dates : 04.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.17Bte deriv.:Dates : 11.21 Autre : Commentaires :</p>
5A27620	21/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Josselin LECONTE - 38 rue de la ville au Denis 44340 BOUGUENNAIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 02-2018 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.20 Membranes :HP100Dates : 09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19063	21/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Attention au nettoyage du préfiltre / décantation en surcharge 13/09 : cliente présent + station accessible ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 02-2018 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.20 Membranes :HP100Dates : 09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gerard BARBOT - 2 Chemin de la Pelogne 32500 LA SAUVETAT</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI :10-2013 - Test fumée 10s entre les 2 cuves Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale : 7.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :12.21Pompe :WPG550Dates : 12.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Boite de dériv: Dates 06.20 Autre : Le client a refait la ventilation Commentaire: 13/09: Client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI :10-2013 - Test fumée 10s entre les 2 cuves Boues :2cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :12.21Pompe :WPG550Dates : 12.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Boite de dériv: Dates 06.20 Autre : Le client a refait la ventilation Commentaire: J'ai modifié sens orientation pompe recirculation</p>
15A0057	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire MAIRIE DE VILLENEUVE LES LAVAL - Place De L'Église 81500 VILLENEUVE LES LAVAL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL PREL - DI : 06/2012 - Test fumée positif tarif 165.83 € HT</p> <p>Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :5.7Après décolmatage : sur les 2 comp</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17380	21/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : attention alarme eau mais pompe fonctionnelle, attention aux produits- 11/09 : RDV OK // station accessible //laisser le rapport à la mairie//LB ENTRETIEN ANNUEL PREL - DI : 06/2012 - Test fumée positif tarif 165.83 € HT</p> <p>Boues :35cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :5.5Après décolmatage : 5 sur les 2 comp Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire un devis pour changer les 2 compresseurs HP100 + Pompe WPG550 + 1 boîte de deriv + Prévoir 4h d'inter (pression haute sur les diffuseurs)</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Damien SICOT - 100 chemin des Oiseaux 40280 BENQUET</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR- DI 07-2015 Test fumée positif - DEVIS 99€ OK-CHQ A RECUP boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.18Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires 16/09: par @ le client donne son accord pour le rdv , client pas présent mais station accessible DIAG ALARME AIR- DI 07-2015 Test fumée positif - DEVIS 99€ OK-CHQ A RECUP boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.18Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : Aération en bon fonctionnement</p>
7A27582	21/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27832	21/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : DEFRANCE - 4 Ouest st denis 33420 CAMIAC ET ST DENIS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR TRANQ - DI : 05-2018 - Test fumée positif - Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 03.21Marteau : HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir à la prochaine alarme air de changer MMHP80 et diffuseurs. 13/09 : RDV ok / cliente sur place // créneau aprèm // LB Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 03.21 Diffuseur :HP80Dates :09.23Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : J'ai changé les membranes HP80 + diffuseurs // nettoyage préfiltre //Bon fonctionnement</p>
			<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Ludovic RETAILLEAU - 39 quater les grandes rivières 44640 ROUANS</p> <p>Commentaires : ENTRETEN ANNUEL TRANQ + ALARME AIR -DI 07- 2018 Test fumée positif Boues :26cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts :2.8 Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG220Dates : 10.21 Membranes :Dates :10.20Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre : Dates : Autre : Commentaires : => (13/09) : client présent ENTRETEN ANNUEL TRANQ + ALARME AIR -DI 07- 2018 Test fumée positif Boues :26cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts :2.8 Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG220Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre : Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17212	21/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Station fonctionne correctement.</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SCI DOFACHANIMA - 7 Bis Au plassiot 32500 CERAN</p> <p>Commentaires : Entretien annuel Tranq - DI: 01/2014 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.5Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Prévoir diff au pro passage Commentaire: 14/09: RDV OK, client présent Entretien annuel Tranq - DI: 01/2014 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :6.2Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage :4.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Prévoir diff au pro passage Commentaire: Attention a ce que vous rejetez dans les cuves. Bien nettoyer le préfiltre une fois tous les 3 mois.</p>
5A27038	21/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrick LOUPRET - 323 Chemin du Téchené au Grit 40500 ST SEVER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 04-2016 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :4.8Maximale :6Après décolmatage :3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 02.20 Diffuseur :5-7EHDates :08.22Filtre :Dates : Autre :Le changement des membranes en 02/22 aurait du être suivi du remplacement du diffuseur / membranes changé sous garanti Commentaires : 13/09: msg vocal à 11h ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 04-2016 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6Après décolmatage :3.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24516	21/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 02.20 Diffuseur :5-7EHDates :08.22Filtre :Dates : Autre :Le changement des membranes en 02/22 aurait du être suivi du remplacement du diffuseur / membranes changé sous garanti Commentaires : Préfiltre colmaté pensez à le nettoyer. Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry SOUM - 2330 rourte de Mirepoix 31660 BESSIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME- DI 10-2015 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.1Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :CLIENTDates :10.18Marteau :CLIENTDates : 10.18 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>13/09 : msg vocal à 17h37 LB ENTRETIEN ANNUEL + ALARME- DI 10-2015 Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80 Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Très bon état de fonctionnement. !! nettoyer préfiltre</p>
5A44990	21/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Florence REY - 6 Lieu dit Fayotte 33760 FALEYRAS</p> <p>Commentaires : VPI DI: 07.2023 Commentaire : Bon fonctionnement</p>
5A22071	21/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Joseph MARCHAND - L'étang 44680 CHEMERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 09-2014 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.6Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.20Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Boite deriv :Dates : 11.22 Autre :Transfert de boue Commentaires : lieu dit l'étang 13/09: RDV ok //station accessible + client sur place // LB ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 09-2014 - Test fumée positif Boues :20cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.20Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Boite deriv :Dates : 11.22 Autre :Transfert de boue Commentaires : RAS</p>
25A0008	22/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Mr Cayret SCI MAYA - Chemin De la Pause 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 08.2011 Tarif 257 € HT Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.5*2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :x2HP100Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 31/08 : rdv ok client present ENTRETIEN ANNUEL DI: 08.2011 Tarif 257 € HT Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale :6.5Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :x2HP100Dates :09.22Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates :06.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pb constaté au niveau de l'exutoire, la station commence à monter en charge. Le client s'en occupe (photos envoyées au SAV). Meme pression sur les deux compresseurs.</p>
5A14082	22/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Mathieu ARNAUD - 2 bis la bertiniere 44310 SAINT COLOMBAN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR- DI 06-2012 Test fumée partiel- DEVIS 99€ OK - CHQ au bureau</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.1Maximale :6.8Après décolmatage :3.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.21Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :2015Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir memb HP80 en 2024 Commentaires : Bien nettoyer le préfiltre. Attention coude à 45 dans récateur en contre pente</p> <p>13/09: RDV OK, client présent , station accessible DIAG ALARME AIR- DI 06-2012 Test fumée partiel- DEVIS 99€ OK - CHQ au bureau Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :3.6Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 03.21 Diffuseur :Dates :2015Bte deriv.:Dates : Autre :Prévoir memb HP80 en 2024 Commentaires :</p>
5A44640	22/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Marie France VOIRON - 986 chemin de la pinède 47200 MARMANDE</p> <p>Commentaires : VPI - DI : 07.2023 - test fumée positif Commentaire : Bon fonctionnement</p>
5A16750	22/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : M. - Bringot 47400 GONTAUD</p> <p>Commentaires : DIAG TRANQ STATION MONTE EN CHARGE - DI : 09/2012 - Boues :9cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :06.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Ne pas jetter de serviette hygienique ou toute autre chose pouvant boucher la station. 12/09 : RDV ok // client présent créneau donné le matin // Lb Boues :9cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale : 7.1Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17457	22/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :06.23Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Exutoire bouchée, le client à dégagé l'exutoire //J'ai fais un transfert de boues + nettoyage préfiltre + réglage de la pompe de recirculation</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre SUPLOT - 52 Lieu dit le Cerny 44140 MONTBERT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2016- TVA20% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 13/09: RDV OK, client présent, station accessible sauf coffret ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2016- TVA20% Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :3.2Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A11539	22/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry CAYRET - 114 chemin de Lescat 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2011 Test fumée négatif TVA 10 Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.21 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : Réfection câble de la pompe de recirculation 31/08 : rdv ok client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 08-2011 Test fumée négatif TVA 10</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18530	22/09/2023	RDV	<p>Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :09.23Pompe :WPG550Dates : 11.21 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaires : Compresseur HP80 changé par un HP60.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre VALIGNAT et DUHIL - 88 la Graholière 44430 LE LOROUX BOTTEREAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée positif TVA 10 Boues :17cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 CLIENTDates :2018Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention a bien reclipser préfiltre 15/09 msg vocal à 14h30 LB ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2013 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 CLIENTDates :2018Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p>
5A27001	22/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jacqueline KABOUS - Hillon et Verduzan - 213 route de Ruffiac 47700 POUSSIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 07-2016 Test fumée positif TVA 10 Boues :24cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.3Maximale :6.7Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 04.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08087	22/09/2023	RDV	<p>Commentaires : 13/09 : RDV ok // cliente présente (voulait Laurent et un Vendredi !!!!)// LB Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 04.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Christophe BRAZZALOTTO - Laubarie 32300 MOUCHES</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME ? . DI 11-2010 test fumée positif - TVA10 Boues :1cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir changement compresseur HP80 à la prochaine alarme air. 31/08: RDV ok // client dispo vendredi aprem DIAG ALARME ? . DI 11-2010 test fumée positif - TVA10 Boues :1cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.8Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Compresseur changé</p>
5A17427	22/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Patricia Orriere - 101 le Chemin Noir 44430 LE LOROUX BOTTEREAU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2013 - Test fumée positif TVA 10 Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.8Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.22Marteau : HP100Dates : 09.19</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14490	22/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 15/09 : msg vocal à 14h30 LB ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2013 - Test fumée positif TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.8Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.22Marteau : HP100Dates : 09.19 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Michael CAZERES - Aux Grasses - Chemin du Moto-Cross 32200 GIMONT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR TRANQ - DI : 07-2012 - TVA 10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5 Après décolmatage3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 05-22 Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 04.17 Diffuseur :Dates :04.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :prévoir changer compresseur HP80 et diff en 2023 19/09: RDV ok, parent du client présent ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR TRANQ - DI : 07-2012 - TVA 10 Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :6.5 Après décolmatage : 2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :Dates : 05-22 Membranes :HP80 Dates : 12.20Marteau :HP80Dates : 04.17 Diffuseur :Dates : 09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A19488	25/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Kevin CREPELIERE - 7 chemin du charretier 49270 CHAMPTOCEAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 + test fumée négatif TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP100Dates :02.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.18Boîte dériv: :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Réfection raccord elec 20/09: RDV OK, station accessible par derrière la maison // tel client pour l'accès à la station au 06.72.78.37.62 ENTRETIEN ANNUEL DI 02-2014 + test fumée négatif TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP100Dates :02.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.18Boîte dériv: :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : Attention, micros coupures. Station à l'arrêt a mon arrivée, remise en marche avec une micro coupure.</p>
1A30502	25/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : GARAGE LANNEVERE - 658 Route de Dax 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNULE Prelev 199€ - BIO 10EH - DI : 07-2020 - Test fumée positif 10s -TVA10% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux produits nocifs + nettoyage du préfiltre 18/09 : RDV ok // station accessible // se présenter à l'accueil d'abord LB ENTRETIEN ANNUEL Prelev 199€ - BIO 10EH - DI : 07-2020 - Test fumée positif 10s -TVA10% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.23Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
60A4971	25/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Centre Louis ORMIERES - 365 impasse Maurice BAYROU 82000 MONTAUBAN</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11285	25/09/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI : DI 06.2023 Commentaire : client à déjà signé le contrat 22/08 : RDV ok // se présenter à l'accueil à PARTIR DE 09H pour signer le cahier de charge //LB Commentaire : RAS. Tous les 3 mois nettoyer filtre bleu + T d'arrivé + racines. J'ai nettoyé le préfiltre + controle rapide</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Caroline et Axelle ETIENNE - 84 Rue Du Pont Bricaud 44390 PETIT MARS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2012 Test fumée positif TVA10 Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.19Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :10.15Bte dériv.: Dates : Autre : Commentaires : 20/09: msg vocal à 15h45 SF ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2012 Test fumée positif TVA10 Boues :40cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :10.15Bte dériv.: Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A27728	25/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Daniel MURET - Labat ,115 route Lacrouzade 40380 POYARTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Tranq - DI 08-2017 Test fumée positif-TVA10% Boues :25cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 21/09: msg vocal à 11h40 SF ENTRETIEN ANNUEL Tranq - DI 08-2017 Test fumée positif-TVA10% Boues :10cmCroutes :30cm Pression :fermés :3.4Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08743	25/09/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Perrarb - La Tondrie 44810 HERIC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2010 - Test fumée négatif TVA 10 Boues :18cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :clientDates : 07.18Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau : HP80Dates : 05.23 Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Préfiltre instable Commentaires :</p> <p>20/09: RDV ok, station accessible</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2010 - Test fumée négatif TVA 10 Boues :18cmCroutes :1cm Pression :fermés :3.2Ouverts : Maximale : 7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :clientDates : 07.18Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau : HP80Dates : 05.23 Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p>
5A42444	25/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : M. Celio LORENCEAU - 23 route du Lalam 40380 OZOURT</p> <p>Commentaires : VPI - D.I : 24/07/2023 Commentaire : Raccordée elec OK! 20/09: RDV OK, client présent Commentaire : Test fumée positif 40s. Eligible au contrat Tranq. Niveau d'eau du bioréacteur primaire trop bas. Recirculation mise à l'arrêt veuillez nous contacter dans 10j pour nous informer du niveau d'eau du décanteur primaire.</p>
10A4474	25/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Marc PLASZCZYNSKI - 21 Chemin du pas de Bosc 31450 ESPANES</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A07867	25/09/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI - Urgente (Présence d'odeurs) 14/09 : RDV ok vers 08h // Client présent // LB Commentaire : RAS. Tous les 3 mois nettoyer préfiltre, T d'arrivé + arracher racines</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Alain Liliane MAUNAND - 360 Carrère Du Petit 40360 CASTELNAU CHALOSSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11/2010 Boues :40+cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.3Après décolmatage :4.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :2014Bte dériv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11/2010 Boues :10cmCroutes :2cm Pression :fermés :5.5-2.6Ouverts :5.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :09.23Bte dériv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
5A39841	25/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Cédric KOWALENKO - Le cayre 12220 VAUREILLES</p> <p>Commentaires : VPI + ALARME - demander DI Commentaire : proposer contrat TRANQ 22/09 : RDV ok début d'aprem client présent Commentaire : Distance coffret 5m - Présence de coude 90° (3) - ventilation secondaire. Test fumée non concluant.</p>
5A24513	25/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Daniel LACAPE - 184 route des Colonies 40360 CASTELNAU CHALOSSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO Plev - DI : 07-2015 - Test fumée négatif-TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau : HP80Dates : 08.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
35A0007	25/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV ok // cliente présente chez elle à partir de 14h45 LB ENTRETIEN ANNUEL ECO Prelev - DI : 07-2015 - Test fumée négatif-TVA10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :3.5Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau : HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Mr GERAULT MAIRIE DE BELLEGARDE - Salle des fêtes 32140 BELLEGARDE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447€ - DI : DI 07-2013 - Test fumée positif Remplacement des diffs en 06-2018 Remplacement comp HP100 x 3 : 12.22 Mesure des boues= 30 cm Bullage propre C1 - pression= 2.7 - pmax= 5.7 C2 - pression= 2.7 - pmax= 6 C3 - pression= 2.5 - pmax= 6 Commentaire : Le 11/01/2023 : Faux contact dans le boitier alarme. Etienne as ouvert le boitier et isolé les 2 cables pour éviter que l'alarme sonne. Commentaire : 20/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447€ - DI : DI 07-2013 - Test fumée positif Remplacement des diffs en 06-2018 Remplacement comp HP100 x 3 : 12.22 Mesure des boues= 20 cm Bullage propre C1 - pression= 2.7 - pmax= 6 C2 - pression= 2.7 - pmax= 6 C3 - pression= 2.7 - pmax= 6 Commentaire : Le 11/01/2023 : Faux contact dans le boitier alarme. Etienne as ouvert le boitier et isolé les 2 cables pour éviter que l'alarme sonne. Commentaire : Très bon état général de fonctionnement. Station coupée à mon arrivée.</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : M. Angus SEMPILL - 601 Route de Pomarez 40360 TILH</p> <p>Commentaires : VPI - 3EME PASSAGE - Station raccordée Commentaire :</p>
7A42392	25/09/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16510	26/09/2023	RDV	<p>22/09: RDV OK, client présent</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric POUZET - 6 Le Chavan 33860 DONNEZAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :24cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.4Après décolmatage : 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p> <p>20/09: RDV OK, client présent</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :3.1Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A faire vidange cuve primaire</p>
35A0004	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : CHATEAU DE GRATTEQUINA - 50 Avenue De Labarde 33290 BLANQUEFORT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447€ - DI : 04-2011 - Test fumée positif Boues :50cmCroutes :2cm C1 Pression :fermés :Ouverts : 3.2Maximale :6.4Après décolmatage : C2 Pression :fermés :Ouverts : 3.4Maximale :6.4Après décolmatage : C3 Pression :fermés :Ouverts : 3.3Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : n°1 et 3Dates : 09.18Pompe :Dates : Membranes :HP100 x3Dates : 07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre :04.23 terrier de lapin dans le coffret +Transfert de boue Commentaire : 19/09 : se présenter à l'accueil // proprio prévenu // créneau donné entre 08h et 09h LB</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447€ - DI : 04-2011 - Test fumée positif Boues :70cmCroutes :cm C1 Pression :fermés :3Ouverts : Maximale :6.3Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
35A0011	26/09/2023	RDV	<p>C2 Pression :fermés :3Ouverts : Maximale :6.3Après décolmatage : C3 Pression :fermés :3Ouverts : Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : n°1 et 3Dates : 09.18Pompe :Dates : Membranes :HP100 x3Dates : 07.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre : Commentaire : Prévoir la vidange de la cuve primaire (vu avec la propriétaire)</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : SAG D'HLM DU GERS - Lotissement Sarniguet 32300 ST MEDARD</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447 € - DI : 08-2014 - Test fumée positif 40s sur toiture Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 03.23 Membranes :3 x HP200Dates :03.23Marteau : C2 HP200 Dates : 03.23 Diffuseur :Dates :11.20Filtre :Dates : Autre : C1-2.6 Max- 8 C2-2.7 Max- 7.8 Commentaire : 20/09: RDV ok, client pas présent ,station accessible ENTRETIEN ANNUEL SEMICO 447 € - DI : 08-2014 - Test fumée positif 40s sur toiture Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : c1 + c2 / 3.2 / c3 : 3.5 Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 03.23 Membranes :3 x HP200Dates :03.23Marteau : C2 HP200 Dates : 03.23 Diffuseur :Dates :11.20Filtre :Dates : Autre : C1-2.6 Max- 8 C2-2.7 Max- 7.8 Commentaire : Prévoir écumage des surnageons par vidangeur</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Cécile PENICAUT - 350 Route De La Fontaine Saint Martin 40700 MOMUY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 08-2012 - test fumée positif-TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>
5A16795	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Cécile PENICAUT - 350 Route De La Fontaine Saint Martin 40700 MOMUY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 08-2012 - test fumée positif-TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.21Marteau : HP80Dates : 08.21</p> <p>Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires :</p> <p>20/09 : RDV ok (station accessible - Laisser le rapport dans la boîte aux lettres) gc</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL Prelv - DI : 08-2012 - test fumée positif-TVA10%</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés : 3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG500Dates : 09.23</p> <p>Membranes :HP80Dates :08.21Marteau : HP80Dates : 08.21</p> <p>Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Pompe changée, elle faisait disjoncter le différentiel. Recirculation en bon état. Prévoir changement des diff + membranes. Préfiltre colmaté</p>
5A00042	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. Mr Hue CHATEAU DE GRATTEQUINA - 50 Avenue De LabardeChâteau De Grattequina 33290 BLANQUEFORT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2008 - test fumée négatif</p> <p>Boues :23cmCroutes :2cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : transfert de boue, attention rehausse ovales, les couvercles ne tiennent pas bien</p> <p>26/09 : 2 eme station</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2008 - test fumée négatif</p> <p>Boues :55cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018</p> <p>Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22</p> <p>Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Prévoir la vidange de la cuve primaire. J'ai refait le raccord entre réacteur (fuite d'air)</p>
7A10253	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. - Lieu-Dit La Gache 33920 SAINT CHRISANTOY DE BLAYE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2012 - test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir marteau et membranes HP80 au prochain entretien 20/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2012 - test fumée positif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :3.1Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :Dates :07.20Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS
5A30145	26/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Michel LAFITTE - 91 route de la Fontaine 40700 LABASTIDE-CHALOSSE Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 11-2019 - Test fumée positif 10s par l'évent -TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 11-2019 - Test fumée positif 10s par l'évent -TVA10% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés : 3.8Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour changer les diff. Station en bon fonctionnement.
5A19896	26/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. DONCEL - 8 rue de Masquet 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 10/19 Diffuseur :Dates :10/19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 21/09 : RDV ok // client présent // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2014 Test fumée positif TVA 10 Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 10/19 Diffuseur :Dates :10/19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prevoir vidange (3000L) cabalage dans le coffret, pour rappel seuls les equipnements bionest doivent être raccordés.</p>
7A00020	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - Chemin Las Pachères 32550 PAVIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2009 Faire test fumée Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 07.18 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : client absent mais station accessible ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 05-2009 Faire test fumée Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale :6.2Après décolmatage 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.23Pompe :WPG550 Dates : 07.18 Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27039	26/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Si pression au dessus de 5 psi au pro entretien prévoir diff 5-7. Bon état général de fonctionnement.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MINVIELLE - Maison Méniche ,1367 chemin de couechot 40700 LACRABE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06/ 2016 - Test fumée positif-TVA10% Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Boite deriv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : Etienne a recollé tuyau préfiltre et tuyau PVC sorti clarificateur. 20/09: RDV OK, client présent ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06/ 2016 - Test fumée positif-TVA10% Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Boite deriv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement.</p>
7A22173	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Frédéric HILAIRE - 23 chemin du Hardit 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05/2015 - test fumée négatif TVA 10 Boues :33cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale : 6.7Après décolmatage : 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP100Dates : 02.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour changer les diffuseurs. La station étati en charge à l'arriver dû à l'arrêt de la pompe de relevage. => (18/09) : station accessible (le chien n'est plus la) - appeler le client 30 minutes avant ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05/2015 - test fumée négatif TVA 10 Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A45029	26/09/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP100Dates : 02.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : ROMAIN DELAUNAY - RUE SAINT-SYMPHORIEN 33820 SAINT-PALAIS</p> <p>Commentaires : VPI - DI:01/09/2023 Commentaire : Faire test fumé au pro RDV 21/09: RDV OK, client présent</p>
40A0006	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : ENGACHIES IMMOBILIER - 8 Rte d' Engachies 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2013 - test fumée négatif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*4Dates : 08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Thierry as refixé le préfiltre avec un manchon en 160 Commentaires : 3 compresseurs HP200+diff à faire vu avec Mr Marty/ Devis ok 20/09: RDV OK, client présent, entrée de la fosse est plus bas que le préfiltre = se bouche // appeler client a 12h au 0608865898 ENTRETIEN ANNUEL - DI : 11-2013 - test fumée négatif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : C1,C2,C3 : 3Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*4Dates : 08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Thierry as refixé le préfiltre avec un manchon en 160 Commentaires : Prévoir contre visite urgente pour remettre filtre à niveau (160°) en même temps prévoir changement diff + pose de guide (présence de caillebotis ?) (Diff origine 170 cm) J'ai changé HP200 x3 + prévoir pompe vide cave</p>
5A16983	26/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : ROUSSILLON Emmanuelle LAFARIE Henri - 1 Bis route de Craque 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : DIAG GARANTIE SAV DI 03-2013 test fumée négatif - Prel.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14224	26/09/2023	RDV	<p>Boues :5cmCroutes : cm Pression : fermés :Ouverts : 5.9Maximale : 6.5Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS bon état général. Client préfère attendre pour pompe 550, lui proposer au pro passage (prelevement) Contrôle de la station de la part du SPANC => RISQUE DE NON CONFORMITE (pas de bullage dans le bio réacteur ?)Faire retour à Edouard après inter 18/09 : appeler le client 30minutes avant (voir pour le bruit du compresseur) DIAG GARANTIE SAV DI 03-2013 test fumée négatif - Prel. Boues :5cmCroutes : cm Pression : fermés :3Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : J'ai déplacé les diff pour rendre le bullage apparent + Transfert de boue fait + Préfiltre nettoyé</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Mathieu DAUGREILH - 89 chemin de Luyoo 64410 CABIDOS</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR- DI 02-2012 test fumée positif - DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :-20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :Dates :01.19Marteau :Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :01.19Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent et station accessible DIAG ALARME AIR- DI 02-2012 test fumée positif - DEVIS 99€ OK - CHQ A RECUP Boues :-20cmCroutes :cm Pression :fermés :1.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.21Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :01.19Bte dériv.:Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17059	26/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Pression faible mais aucune fuite. J'ai débranché alarme pour éviter une fausse alarme d'air (faux positif?)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. DE SALENGRE - 29 Bis Route Du Petit Caudos 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10/2012 Test fumée négatif Boues :cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vidange ok en août 26/09 : RDV ok // cliente présente // attention si annulation prévenir lamia // LB ENTRETIEN ANNUEL DI 10/2012 Test fumée négatif Boues :0cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.21Marteau :HP80Dates : 04.21 Diffuseur :Dates :01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
7A22123	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Thomas BOSREDON - 22 route du petit Caudas 33380 MIOS</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 02.2015 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.23Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Racines dans le réacteur</p>
5A07867	26/09/2023	RDV	<p>19/09 : RDV ok, client présent // appeler 30 min avant au 0679038533</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Alain Liliane MAUNAND - 360 Carrère Du Petit 40360 CASTELNAU CHALOSSE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30412	26/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11/2010 Boues :10cmCroutes :2cm Pression :fermés :5.5-2.6Ouverts :5.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22 Diffuseur :Dates :09.23Bte dériv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : Station en bon fonctionnement DIAG EN GARANTIE SAV- DI 11/2010 Boues :10cmCroutes :2cm Pression :fermés :5.5-2.6Ouverts :5.5Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates :09.23Bte dériv.:Dates : Autre :Prévoir vidange Commentaires : Station en bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : BARBOSA - 20 chemin de Heurot 33770 SALLES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 08.2020 Test fumée positif 20s TVA 10 Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 12/09 : RDV ok // créneau après midi // tél au papa sur place 0782290485 LB ENTRETIEN ANNUEL DI: 08.2020 Test fumée positif 20s TVA 10 Boues :8cmCroutes :0cm Pression :fermés : 2.2Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A39823	26/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : PIERRE ET RABIA MURE - 44 le bois du luget 33290 LE PIAN-MEDOC</p> <p>Commentaires : VPI - DI: 06.2022 Commentaire : Client souhaite contrat 19/09 : RDV ok // client présente // RDV entre 14h et 17h// LB Commentaire : Test fumée positif. Il est préférable de mettre un extracteur statique pour la ventilation secondaire.</p>
5A14126	26/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SARL PAYSAGE et HABITAT - 34 Chemin De Latast 64270 BELLOCQ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2012 Test fumée partiel - Boue : 35 cm -TVA10% Boues :+40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :09.20Marteau :Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange 20/09:RDV OK, station accessible// vidange pas faite ENTRETIEN ANNUEL DI 01/2012 Test fumée partiel - Boue : 35 cm -TVA10% Boues :55cmCroutes :cm Pression :fermés :3.2Ouverts :3Maximale :6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement</p>
7A17306	27/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Claire ENJALRAN - Brayle 81120 LAMILLARIE</p> <p>Commentaires : CUVE FUITEE DI 10-2016 TVA 10 Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.21 Membranes :HP100Dates :06.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :06.22Boîte dériv :Dates : 06.21 Autre : Commentaires : Recherche fuite + prise de photos</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30001	27/09/2023	RDV	<p>- Commentaire : Intervention reportée car l'installateur doit changer le réacteur qui fuit en septembre. 22/09 : RDV ok // cliente présente LB Commentaire suite intervention : Cuve fuité niveau d'eau stagne au joint de cuve (entre les 2 coques). Photos à l'appuie.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Céline LEGAY ALVARO - 100 A avenue du Site Montesquieu 33650 MARTILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2018 - Test fumée positif TVA 10 Boues :32cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Vérifier diffuseurs au prochain entretien. Num locataire : Legay Alvaro (numéro ok dans contact) 20/09: RDV ok, cliente présente mais il faut arriver vers 8h, cliente à un rdv à 10h ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2018 - Test fumée positif TVA 10 Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prevoir vidange cuve primaire avant pro entretien (3000L)</p>
5A14206	27/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Anthony DANTARD - 17 Lieu-Dit La Pistolette 33390 CARS</p> <p>Commentaires : DIAG SAV GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 07-2012 - Test fumée positif - PRELV Boues : 12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 02.22Marteau : HP80 Dates : 02.22 Diffuseur :Dates : 08.14Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : voir pour un devis car client demande une inter pour allonger ligne d'air+fuite en dessous du capteur pression+ pompe de recirculation 19/09 : client présent DIAG SAV GARANTIE STATION DISJONCTE - DI : 07-2012 - Test fumée positif - PRELV</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19886	27/09/2023	RDV	<p>Boues : 12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 6.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 02.22Marteau : HP80 Dates : 02.22 Diffuseur :Dates : 08.14Bte deriv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Réparation fuite d'air sous coffret. Préfiltre nettoyé</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LATAILLADE Cédric - Maison Laïme,1142 AV Des Chaisiers 64520 CAME</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 2014 - Test fumée non réalisé car évènement non visible-TVA10% Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV ok, station accessible, client pas présent. ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 2014 - Test fumée non réalisé car évènement non visible-TVA10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates : 09.19Boite de derivation : Dates : 09.23 Autre : Commentaires : RAS</p>
10A9738	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Samba TRAORE - 13 Ter chemin de Jeandey 33360 LATRESNE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI 03-2023 Boues :1cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18747	27/09/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>21/09: RDV OK, client présent</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Jacques RIEU - Maison Suhy ,1901 route de Bayonne 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ-DI 07-2013 Test fumée positif -TVA10% Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.15 Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 22/09: msg vocal à 14h SF</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL TRANQ-DI 07-2013 Test fumée positif -TVA10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates :02.18Boite deriv : Dates : 09.23 Autre : Commentaires : RAS</p>
5A19412	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Lilian GAILLARDET - Route de Bardos 64520 GUICHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11/2013 Test fumée POSITIF-TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :67Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.18Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK , cliente présente ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11/2013 Test fumée POSITIF-TVA10%</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27089	27/09/2023	RDV	<p>Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :67Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.18Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Bte deriv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Cuve de décantation primaire à vidanger et à remettre en eau (3m3)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Clément Fontaine - 688 Route de Bouloc 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : !!! CUVE FUITEE</p> <p>Photos à l'appuie. Planifier une visite après réparations. Contacter client quand plus d'infos sur l'opération à réaliser.</p> <p>La cliente souhaite faire réparer sa cuve fuitée par son voisin. Elle nous rappelle si elle change d'avis. Station en arrêt en attendant les réparations.</p>
7A30493	27/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Gerard COUGNAUD - 9 La Petite Renaudière 85130 LA GAUBRETIERE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR TRANQ. DI: 12-2020 Test fumée positif 5 s sur toiture Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :7.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : STATION ACCESSIBLE.</p> <p>20/09: msg vocal pour confirmer au client le passage du tech DIAG ALARME AIR TRANQ. DI: 12-2020 Test fumée positif 5 s sur toiture Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Préfiltre nettoyé</p>
5A37120	27/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18720	27/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Francois COLLIN LEGOURSKA - 42 bis route de Courneau 33450 MONTUSSAN</p> <p>Commentaires : VPI + station disjoncte Demander DI Commentaire : Proposer un contrat 14/09 : Pompe de recirculation en panne + Belle mère à la maison Commentaire : Pompe de recirculation changée (WPG200) Test fumée positif.</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Daniel BENOIT - 15 le Boulay 35580 GUICHEN</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME EAU DI 08-2013 test fumée positif Devis 99 € ok chq à récupérer Boues : 20 cm Croutes : 5 cm Pression : fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 01.21 Membranes :HP80Dates :03.23Marteau :HP80 Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :04.17Filtre :Dates : 03.23 Autre :Transfert de boue 03.23 Commentaires : 27/09 : msg vocal à 11h45 // rappeler le client DIAG ALARME EAU DI 08-2013 test fumée positif Devis 99 € ok chq à récupérer Boues : 20 cm Croutes : 5 cm Pression : fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X] Faible[] Grossier [] Inexistant [] Condensation :Non[X] Peu[] Beaucoup [] Persistante [] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :03.23Marteau :HP80 Dates : 11.19 Diffuseur :Dates :04.17Boîte de derivation : Dates : 09.23 Autre :Transfert de boue 03.23 Commentaires :</p>
5A37488	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alicia PETIOT - 211 Rue des vignes 33240 TARNES</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL - DI :11.2022 - Test fumée positif 30 s sur toiture Boues : 0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.2Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 20/09: msg vocal à 11h10 SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
170A001	27/09/2023	RDV	<p>ENTRETIEN ANNUEL - DI :11.2022 - Test fumée positif 30 s sur toiture Boues : 4cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : Maximale : Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Pompe de recirculation ne fonctionne plus (résolu). Paiement à encaisser le 2/10/2023</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : ABBAYE DE VILLENEUVE - Rue de la Roche sur Yon 44840 LES SORINIERES</p> <p>Commentaires : VISITE SAISON SEMICO 1352.40 € TTC</p> <p>Commentaire :20/09 : se présenter à l'accueil demander Mr Thué // LB Le contrat est composé de trois visites : - Une visite (pré-saison) temps estimé : 1.5h à 2h maximum) - Une visite (saison) : voir en fonction des retours terrain - Une visite (post-saison) en novembre (temps : voir en fonction des retours terrain de Chaque visite comprendra : - Déplacement technicien - Nettoyage préfiltre - Nettoyage filtre de la soufflante - Vérification et nettoyage de la pompe de recirculation - Vérification alarme sonore - Mesure du niveau des boues décantation primaire - Estimation mesure de boues bioréacteur (déclenchement transfert vers décantation) - Mesure de la pression dans la ligne d'air - Décolmatage - Assistance téléphonique</p> <p>Retour terrain 02.2023 :</p> <p>Bullage homogène //Un peu de boues en entrée de réacteur Attention nettoyage préfiltre //Réglage pompe et soufflantes Boue : 7 cm Croute : 3 cm'</p> <p>Retour terrain du 03/10 Disjoncteur 4 fait disjoncter. Faire ecumer les surmergeants primaire (les deux premiers couvercles). Le client doit rendre accessible tous les couvercles de controles. Odeur dans l'abbaye voir si amélioration après vidange surmergents. On a un souffle au niveau des bandes de fond dans la partie cuisine.</p> <p>Prévoir d'envoyer 2 pompes de recirculation WPG200 et raccord electrique étanche. Redonner une intervention urgente (voir JEFF) Faire le point des photos chantier avec tous les branchements et envoyer à M. THUE.</p>
30A0015	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : MONTORNES - 180 Allée du Gave 40300 PORT DE LANNE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Commentaires : Entretien Annuel semi-co + ALARME- DI: 09.2017 Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : C1 :4. - 4.4 - 7.5 C2: 4.5 - 4.5 - 8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP200 *2Dates :06.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Réparation d'une connection élec dans C2, remplacement du fil bleu remise en route OK Commentaires :RAS tout est fonctionnel, Valentin a essayé de caler le coffret pour réduire le son mais la charnière est cassé sur le comp 22/09: RDV OK, client présent SF //station accessible, Entretien Annuel semi-co + ALARME- DI: 09.2017 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : C1 : 5.8 - 8 C2: 5.8 - 8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200 C2Dates :09.23Pompe :Dates : Membranes :HP200 Dates :06.22Marteau :Dates : HP200 C1 09.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Réparation d'une connection élec dans C2, remplacement du fil bleu remise en route OK Commentaires : Niveau d'eau du bioréacteur à surveiller. Station en bon fonctionnement.</p>
5A22356	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Arnaud OLLIVIER - le bois de Jan 35480 SAINT-MALO-DE-PHILY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 08-2015 - Test fumée positif TVA 10 Boues :18cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09 : RDv ok / station accessible + locataire prévenu// LB ENTRETIEN ANNUEL - DI: 08-2015 - Test fumée positif TVA 10 Boues :40cmCroutes :0cm Pression :fermés :3Ouverts : Maximale : 8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19955	27/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger la station</p> <p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Bernadette CARASCO - 18 Gueyrot 33330 ST LAURENT DES COMBES</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT ok DI 07-2014 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates : 2019Marteau :Dates : 2019 Diffuseur :Dates :2019Bte dériv.:Dates : Autre :Réglage de la pompe de recirculation Commentaires : MERCI DE NOUS APPELER POUR FACTURER ET RECUPERER LE CHQ</p> <p>22/09 : RDV ok // cliente présente LB DIAG HORS CONTRAT ok DI 07-2014 - Test fumée positif Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : Dates : 2019 Diffuseur :Dates :2019Bte dériv.:Dates : Autre :Réglage de la pompe de recirculation Commentaires :</p>
5A08898	27/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Patrick SEGAS - 719 Route De Lamothe 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ALARME AIR- DI 11-2017 Test fumée positif-TVA10% Boues :40cmCroutes :15cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.21 Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 08.18 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange 21/09: RDV OK, client présent</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>ENTRETIEN ANNUEL+ALARME AIR- DI 11-2017 Test fumée positif-TVA10%</p> <p>Boues :10cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.6Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.21</p> <p>Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 08.18</p> <p>Diffuseur :Dates :2020Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : RAS</p>
5A27043	28/09/2023	RDV	<p>Viste de post-installation</p> <p>Lieu d'intervention : Sylvain POIRIER - 3 Ieneard</p> <p>35380 PLELAN-LE-GRAND</p> <p>Commentaires : MEP contrat Tranq + 1er Loyer à 149€ + alarme air</p> <p>- Si MEP ok, changer les pièces + les facturer + 149€</p> <p>- Si MEP non ok, proposer contrat éco</p> <p>NE PAS HESITER A NOUS TELEPHONER POUR EXPLICATIONS</p> <p>Commentaire: Coffret modifié, à remettre d'origine. Pas de contrat Tranq</p> <p>18/09 : msg vocal à 17h10 LB</p> <p>21/09 : msg vocal à 16h15 LB</p>
7A27525	28/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel</p> <p>Lieu d'intervention : Anne Claire DA SILVA - 9 bis rue de la Gaudinière</p> <p>44360 VIGNEUX DE BRETAGNE</p> <p>Commentaires : DIAG SAV TRANQ DI 03-2017 - Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18</p> <p>Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22</p> <p>Diffuseur :Dates :06.18Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :vidange ok</p> <p>Commentaires :Problemes de croutes et d'algues blanche récurrent</p> <p>20/09: RDV ok, client présente à partir de 08h30 LB</p> <p>DIAG SAV TRANQ DI 03-2017 - Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 02.18</p> <p>Membranes :HP80Dates :02.22Marteau :HP80Dates : 02.22</p> <p>Diffuseur :Dates :06.18Bte dériv.:Dates :</p> <p>Autre :vidange ok</p> <p>Commentaires : J'ai dilué la croute de surface dans le primaire + nettoyer T d'arrivé. Bien controler l'evolution au pro</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16641	28/09/2023	RDV	<p>entretien.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean RIU - 551 impasse le Borde 40300 ST ETIENNE D'ORTHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2013 Test fumée positif - TVA10% Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL -DI 01-2013 Test fumée positif - TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :06.22Marteau :HP80Dates : 06.22 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A14004	28/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Jean et Nadine ROULLIER - 3 Lieu-dit Le Boulais 35340 LIFFRE</p> <p>Commentaires : DIAG SAV ALARME EAU DI: 12-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.9Maximale : 2.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 06.22 Membranes :HP80Dates :07.23Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention suspiscion cuve fuitée , prendre photos et vérifier l'origine de la fuite 21/09: RDV OK, client présent DIAG SAV ALARME EAU DI: 12-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :25cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.9Maximale : 2.9Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19635	28/09/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :07.23Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2015Boite de derivation : Dates : 09.23 Autre : Commentaires :</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Brieuc PILON - 3 Rue Mauros Est 33420 GUILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 - Test fumée positif TVA 10 Boues :46cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG 200Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :10/21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre :Prévoir vidange 3000L Commentaires : Penser a dégager la terre autour des couvercles 20/09: RDV ok, client présent ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 - Test fumée positif TVA 10 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.9Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG 200Dates : 2018 Membranes :HP100Dates :10/21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p>
5A07844	28/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean rené LETILLY - 52 Route De La Carriaia 44260 LA CHAPELLE LAUNAY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2011 Test fumée positif Boues :39cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :10.15 Pompe :WPG550 Date: 08.22 Membranes :HP80Dates :01.19Marteau : HP80 Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv :Dates : 08.22 Autre : Commentaires : Prévoir vidange dans l'année/ Chnagement pompe en garantie 18/09: RDV ok // client présent // tél 30 min avant l'inter // LB ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2011 Test fumée positif Boues :47cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19877	28/09/2023	RDV	<p>Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :10.15 Pompe :WPG550 Date: 08.22 Membranes :HP80Dates :01.19Marteau : HP80 Dates : 01.19 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv :Dates : 08.22 Autre : Commentaires : La cuve primaire est à faire vidanger (3000 L)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Isabelle D'OLCE - 300 chemin du Pouy 40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX</p> <p>Commentaires : Entretien annuel éco - DI: 01.2015-TVA10% Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, cliente présente Entretien annuel éco - DI: 01.2015-TVA10% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station RAS</p>
10A0277	28/09/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : SCEA VIGNOBLE SEINSEVIN - L'ESTEY 33420 SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 07-2016 - Test fumée positif Boues :43cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 02.23Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 12.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.23Filtre :Dates : Autre :Faire vidanger cuve primaire.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10771	28/09/2023	RDV	<p>Commentaires : Devis BPA (pas de paiement) - 20/09 : tél 30 min avant l'inter 0647556350 + locataires prévenus // LB DIAG ALARME AIR - DI : 07-2016 - Test fumée positif Boues :43cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.6Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 02.23Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates : 12.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.23Filtre :Dates : Autre :Faire vidanger cuve primaire. Commentaires : Prevoir silentbloc pour compresseur au pro entretien. Vidange à faire (5000L)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Hervé et Loic LE COZE et LE BIHAN - Les Patissiaux 35530 NOYAL SUR VILAINE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 08-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :55cmCroutes :1cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage3.1 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 08.22 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : 2018 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv:Dates : 08.22 Autre : Commentaires :Transfert de boue, la 1ère cuve a été vidangée récemment 20/09: RDV ok, client présent , station accessible ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 08-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :55cmCroutes :5cm Pression :fermés :3.1Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200 Dates : 08.22 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 2018 Diffuseur :Dates :2014Boite dériv:Dates : 08.22 Autre : Commentaires : Faire vidange</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Delphine et bruno BOURDEAU LEMAITRE - Lieu dit Crincoet 44750 CAMPBON</p> <p>Commentaires : DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE DI :06-2012 test fumée positif PREL. Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :3.9Ouverts :3.9Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau : HP80Dates : 06.23</p>
5A14465	28/09/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11205	28/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :HP80Dates :06.23Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 21/09: RDV OK, client présent, mais doit partir vers 11h30 DIAG EN GARANTIE STATION DISJONCTE DI :06-2012 test fumée positif PREL. Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :3.9Ouverts :3.9Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau : HP80Dates : 06.23 Diffuseur :HP80Dates :06.23Bte dériv.:Dates : 09.23 Autre : Commentaires : Préfiltre nettoyé</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Michel DAVIAUD - 91 Route De Sentin 40390 SAINT MARTIN DE HINX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 08-2011 Test fumée négatif-TVA10% Boues :40/130cmCroutes :cm Pression :fermés :2.3Ouverts :2.1Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 21/09: RDV OK, station accessible, appeler le client si pièce à changer au 0662053653 ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 08-2011 Test fumée négatif-TVA10% Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.20Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve de décantation primaire à vidanger et à remettre en eau (3m3)</p>
5A10662	28/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Bernard MOUÉZY - 29 La Heinrière 35680 DOMALAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale : 6.5Après décolmatage2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16904	28/09/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.21Pompe :WPG550Dates : 03.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 01.14Filtre :Dates : Autre :capteur de pression : 11.22 Commentaires : compresseur déplacé entre les cuves. plus de condensation. 21/09: station accessible // client ok pour changement des pièces car injoignable ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.21Pompe :WPG550Dates : 03.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.23Filtre :Dates : Autre :capteur de pression : 11.22 Commentaires : Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Fabien FERNANDEZ - 205 Route Du Badet 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 08-2012 Test fumée positif-TVA10% Modification de la ligne d'air pour atténuer les vibrations du coffret 2021 Boues :40cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :09.15Filtre :Dates : Autre :Mise en place de 3 raccords union Commentaires : 22/09: RDV OK, station accessible SF ENTRETIEN ANNUEL -DI 08-2012 Test fumée positif-TVA10% Modification de la ligne d'air pour atténuer les vibrations du coffret 2021 Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :5.8Ouverts :Maximale :6Après décolmatage 1.9 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :09.23Filtre :Dates : Autre :Mise en place de 3 raccords union Commentaires : Cuve decantation primaire à vidanger (3m3)</p>
5A17118	28/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gilles CALLEGARO - Route du moulin de Lavaure 24130 LA FORCE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14052	28/09/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.19 Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 05.18 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Capteur pression : 01.23 Autre : Commentaires : 22/09: msg vocal à 15h30 SF ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2012 - Test fumée positif TVA 10 Boues :12cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.1Ouverts :Maximale :7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.19 Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :Dates : 05.18 Diffuseur :Dates :05.18Filtre :Dates : Capteur pression : 01.23 Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Maiwenn GOMBAUD - 1 La Landelle 44390 SAFFRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR - DI : 01/2012 - Test fumée positif - TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20 Marteau HP80 Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 20/09: RDV ok, client présent, portail ouvert ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR - DI : 01/2012 - Test fumée positif - TVA 10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23 Marteau HP80 Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client veut attendre pr changer la pompe de recirculation et le compresseur.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16861	28/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe SALDUBEHERE - 145 Route Badet 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 11-2012 - Test fumée positif-TVA10% Boues :48cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.23 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.17Filtre :Dates : Autre :PREVOIR VIDANGE Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent , station accessible , portail ouvert SF ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 11-2012 - Test fumée positif-TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.3Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 04.23 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS</p>
5A22434	28/09/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : LECLAIR Céline GITE DE LA HEURELIERE - 141 chemin de la Heteillere 53230 COURBEVEILLE</p> <p>Commentaires : DIAG EN SAV STATION DISJONCTE - DI : 03.2015 Boues :10 cmCroutes : 0 cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station disjoncte Tjrs //2 ème passage SAV</p> <p>19/09 : RDV ok (si RDV passe au matin tel a la cliente) gc</p> <p>DIAG EN SAV STATION DISJONCTE - DI : 03.2015 Boues :10 cmCroutes : 0 cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08835	28/09/2023	RDV	<p>Compresseur :HP80Dates :07.22Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :07.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pompe de recirculation changé</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe COURTIN - 5624 route du couzeau 24560 MONTAUT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2011 Boues :3cmCroutes :cm Pression :2.2fermés :Ouverts :Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80 clientDates :Pompe :WPG550Dates : 08.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>22/09 : RDV OK // Client présent LB ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2011 Boues : cmCroutes :cm Pression :2.3fermés :Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80 clientDates :Pompe :WPG550Dates : 08.21 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.21Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir transfert de boue</p>
5A17334	28/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mr BOIREAU DECHETTERIE - Lieu-dit La Primais 44130 NOTRE DAME DES LANDES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME DI 05-2013 test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :2.7Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 10A retrouvé à pannet 20/09: RDV OK, site ouvert à partir de 14h, station accessible ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME DI 05-2013 test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.23Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :
7A27583	28/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christophe CHAMPION - 3 la lande 53170 VILLIERS CHARLEMAGNE Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 10/2018 Test fumée positif en 30s TVA 10 Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 10.22 Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, client présente, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI: 10/2018 Test fumée positif en 30s TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Boite dériv :Dates : 10.22 Autre : Commentaires : Station ok
7A17023	29/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : JAILLIER - Le Clos de Villechien 53200 CHATELAIN Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2013 - Test fumée positif TVA 10 Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.2Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates : Pompe :WPG550Dates : 07.19 Membranes :HP100Dates : 11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.17Filtre :Dates : Autre :

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A22185	29/09/2023	RDV	<p>Commentaires : RAS 20/09: msg vocal à 16h10 SF ENTRETIEN ANNUEL - DI : 04-2013 - Test fumée positif TVA 10 Boues :28cmCroutes :10 cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.2Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates : Pompe :WPG550Dates : 07.19 Membranes :HP100Dates : 11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station ok</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PREUILH - 80 route de la bourdette 40350 GAAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 05-2015 Test fumée positif 7 s par l'évent - PREL.-TVA10% Boues :42cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :5.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.20Filtre :Dates : Autre :Mise en place 3 raccord union 12.2022 Commentaires : 20/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 05-2015 Test fumée positif 7 s par l'évent - PREL.-TVA10% Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :HP100Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.20Boite de deriv : Dates : 09.23 Autre :Mise en place 3 raccord union 12.2022 Commentaires : Cuve de decantation primaire à vidange (3000L). Sinon RAS</p>
7A10378	29/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge BOIVIN - La Roche Thoreau 53290 ST LAURENT DES MORTIERS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :12cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au nettoyage du préfitre, prévoir marteau et membranes HP80 au prochain entretien. Transfert de boue 11.22 20/09: RDV OK, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2011 Test fumée positif TVA 10 Boues :24cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.4Ouverts :Maximale :7.4Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement
5A12492	29/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Pierre FERNON-GOSSELIN - 33 Chemin De Mangouet 40180 OEYRELUY Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU -DI:02.12 - TVA 10 Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6.7Maximale : 7Après décolmatage :3.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :01.23Pompe :Dates : 03.17 Membranes :Dates :12.19Marteau :Dates : 12.19 Diffuseur :Dates :12.19Bte deriv.:Dates : Autre :01.23 la cliente préfère changer pompe en 2024 Commentaires : Prévoir Diff en 2024 22/09: RDV OK // Client présent ENTRETIEN ANNUEL + ALARME EAU -DI:02.12 - TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :3.4Ouverts :Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :01.23Pompe :WPG200Dates : 09.23 Membranes :Dates :12.19Marteau :Dates : 12.19 Diffuseur :Dates :12.19Bte deriv.:Dates : Autre :01.23 la cliente préfère changer pompe en 2024 Commentaires : Station en bon fonctionnement
5A22446	29/09/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : RENOU Jean et Christophe - 440 impasse des Frères 24150 PONTOURS Commentaires : PREMIER ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2015 test fumée positif 20sec sur toiture TVA10

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :5.5Après décolmatage2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :02.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: RDV OK, client pas présent mais joignable car pas loin (tel si besoin) , station accessible ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2015 test fumée positif 20sec sur toiture TVA10</p> <p>Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :02.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement</p> <p>5A17441 29/09/2023 RDV Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : FOUCHER Olivier SCI SO HABITAT - 52 A route d'Angers 49000 ECOUFLANT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2014 - Test fumée partiel TVA10 Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : 2.4Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 10.19Boite dériv :Dates : 10.22 Autre : Commentaires : Station retrouver à l'arrêt. Prévoir manteau et membranes HP80 au prochain entretien 20/09: RDV ok, client présent, station accessible ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2014 - Test fumée partiel TVA10 Boues :24cmCroutes :cm Pression :fermés :2.4Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 09.23Marteau : HP80Dates : 09.23 Diffuseur :Dates : 10.19Boite dériv :Dates : 10.22 Autre : Commentaires :</p> <p>5A37275 29/09/2023 RDV Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14332	29/09/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Laurent TOYES - 386 Route de Basta 40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI: 09.21-TVA10% Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 21/09 : RDV ok - station accessible</p> <p>CLIENT ABSENT AU RDV DU 29/09/2023 : Facturation 50€</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Alain SEIGNETTE - 19 Route De Bergerac 24480 LE BUISSON DE CADOUIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2012 Test fumée positif TVA 10 Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.2021 Membranes :Dates :09.19Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Vidange effectuée avant l'entretien/ transfert de boue/ Bon fonctionnement 22/09: RDV OK, client présent , portail ouvert ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2012 Test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.2021 Membranes :Dates :09.19Marteau :Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Bon fonctionnement . Le client va changer les membranes tout seul.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 4 Impasse Du Moulin D'Avalou 49800 BRAIN SUR L'AUTHION</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm</p>
5A08897	29/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 4 Impasse Du Moulin D'Avalou 49800 BRAIN SUR L'AUTHION</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2011 - Test fumée positif TVA 10 Boues :10cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 12.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : RAS</p> <p>22/09 : RDV ok // station accessible // LB</p> <p>ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2011 - Test fumée positif TVA 10</p> <p>Boues :28cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p> <p>Diffuseur :Dates : 12.18Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Transfert de boue l'année prochaine</p>
5A09240	29/09/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel</p> <p>Lieu d'intervention : Steven MCLEOD - Lou Surre,Route de Dino 40170 MEZOS</p> <p>Commentaires : SAV TRANQ. DI 06-2011 Test fumée positif</p> <p>Boues :34cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 2018</p> <p>Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2018Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Problème de préfiltre - le filtre ne tient pas en place.</p> <p>20/09:RDV OK, préfiltre tient de nouveau //eau à 5 cm en dessous de la ligne d'eau// cliente préfère passage tech pour vérifier mais cliente ne sera pas présente// station accessible SF</p> <p>SAV TRANQ. DI 06-2011 Test fumée positif</p> <p>Boues :34cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 2018</p> <p>Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21</p> <p>Diffuseur :Dates :2018Bte deriv.:Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Pas de pb de niveau d'eau. mais la recirculation était bouchée. Attendre 14j et contrôler niveau d'eau.</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27208	29/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Fabrice RIGAUDIE - 24 chemin de Baleilles 47150 MONFLANQUIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 02.2017 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale :6Après décolmatage 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.22Marteau : HP80Dates : 03.22 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir de faire test fumée au pro entretien 18/09: RDV OK, client pas présent mais station accessible (portail ouvert) ENTRETIEN ANNUEL DI: 02.2017 Boues :4cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.22Marteau : HP80Dates : 03.22 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Test fumée négatif. Bon fonctionnement</p>
INC0050	29/09/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Joseph CHAUVIN - L'épine 49240 AVRILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2013 - Test fumée positif TVA10 Boues :45cmCroutes :1cm Pression :fermés :5Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange décantation primaire. Transfert de boue au prochain entretien. 21/09: RDV ok, client présent SF ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2013 - Test fumée positif TVA10 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :5Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00227	29/09/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates : 09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Station en bon fonctionnement. Attention c'est n°17359.</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Johnny BURCH - 9 Rue Des Martins Pêcheurs 47440 CASSENEUIL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2009 - test fumée positif TVA10 Mesure des boues: 16 cm Pression :fermés :Ouverts :3.7Maximale :7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.18Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 20/09:RDV OK, cliente présente , portail ouvert ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2009 - test fumée positif TVA10 Mesure des boues: 15 cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :09.18Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :09.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Manque vanne de réglage manquant sur la ligne eau bio alarme non programmable. Bon fonctionnement</p>
10A0147	02/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Eric SCHIEVENE - 1053 Route de Saint Nauphary 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : Intervention LITIGE - CUVE FUITEE - - Photos : ?Chaque photo devra être nommée en décrivant au mieux ce qu'elle représente (exemple : réhausse, environnement, vue depuis ...) . ?Les photos doivent être réceptionnées « en direct ». La personne qui reçoit les photos du technicien prend la responsabilité de leur qualité pour la constitution du dossier. ?Les photos doivent montrer : - une vue d'ensemble montrant l'implantation du dispositif de traitement - des vues des trous d'homme couvercles ouverts - dans la mesure du possible des vues d'intérieur Photo à mettre dans TEAMS > SAV > FICHIERS > 6 - LITIGE > 10A0147-SCHIEVENE 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
15A0117	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Robert GIMENEZ - 3 chemin des Martiniers 82600 VERDUN-SUR-GARONNE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10906	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL 199€ - DI: 06-20 - Test fumée positif 40s Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 27/09: RDV ok, station accessible, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CLARAMONT - 74 Route De Segoufielle Lieu-Dit En Girette 32600 L'ISLE JOURDAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- (ami à Gwen)-DI: 08-2011- test fumé négatif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :2015Marteau :Dates : 2015 Diffuseur :Dates :08.11Bte dériv.:Dates : Autre :évent en toiture - distance coffret = 4 m - hauteur réhausse = 10 cm Commentaires : 28/09 : RDV OK, client présent à 8h15</p>
5A14493	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. José RUBIO - 1326 Route De Saint Rustice 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2012 - Test fumée positif TVA10 Boues :25cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.20Marteau : HP80Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 25/09 : RDV ok // portail ouvert // station accessible // client joignable // LB</p>
5A16525	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PEREZ - Lieu-dit Miquela 47160 ST LEON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 08-2012 - TVA10%</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
15A0092	02/10/2023	RDV	<p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.5Après décolmatage : 3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 01.19 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 2017Filtre :Dates : Autre :CETTE STATION EST CELLE QUI SE TROUVE LE PLUS PRES DE LA ROUTE Commentaires : 26/09 : RDV OK (gc) station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - Ecluse - 5 bis de Mortarieu 82290 LACOURT-SAINT-PIERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 02-2015 - 199€ Boues :10cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 8Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200Dates : 09.21Pompe :WPG200Dates : 09.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/09: RDV OK, station accessible, appeler client si pb au 0685172519 (SF)</p>
5B30777	02/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Fabrice MAGNE - Les Malagnacs 19360 MALEMORT</p> <p>Commentaires : SAV Préfiltre Commentaire Franck : 60cm de Réhausse a revoir pour position préfiltre. Epandage saturé à revoir avec installateur. Pour préfiltre prévoir pièce. 25/09 : RDV ok // tél client 30 min avant inter + station accessible // LB</p>
5A24996	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anna ROCHE - 2 avenue des Crêtes 31320 VIGOULET AUZIL</p> <p>Commentaires : 1ER Entretien Annuel +ALARME AIR DI : 04.2016 Commentaire : prévoir couvercle (vert) - 18/09 : RDV ok // qqn sur place // client joignable // LB</p>
7A44566	02/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Valentin MARCEL - 17 rue du bas de cousse 37210 VERNOU-SUR-BRENNE</p> <p>Commentaires : VISITE POST INSTALLATION : D.I : 30/06/2023 29/09: RDV ok, cliente présente SF</p>
6A42243	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Catherine SEITER - 676 chemin du moulin à vent</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
INCO106	02/10/2023	RDV	<p>31620 BOULOC</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL + station disjoncte DI : 10.2022 Commentaire : station monte en charge lors du passage du 20/09 repasser pour l'entretien car TP ok 28/09 : RDV OK // cliente présente // LB 02/10 : ATTENTION - Ne pas encaisser le chq avant le 30/10</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Daniel FRIED - 2826 D 14 de la ville dieu 82700 SAINT-PORQUIER</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO 149€ - D.I : 08.2021 Test fumée 20s Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, code portail (1120#) station accessible derrière maison, présence de la maman du client SF</p>
5A18800	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Nadia LAMARQUE - 874 Le Boyle 47160 PUCH D'AGENAIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - PREL. 06-2014 Test fumée positif Boues :8cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.21Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :04.18Marteau :HP80Dates : 04.18 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir un couvercle en béton //Si pas couvercle récup au dépôt le 09/10 21/09 : RDV ok // client présent 2 chiens+ portail // LB</p>
7A27981	02/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SCI ARCTIQUE - 205 Le coin 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI: 02-2020 - Test fumée positif Boues :12cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A24665	02/10/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :Ecumage des boues</p> <p>Commentaire:</p> <p>26/09: RDV OK, appeler client 30 min avant SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Mathieu DUGAST - La Sevetière</p> <p>85660 ST PHILBERT DE BOUAINE</p> <p>Commentaires : 1er Entretien annuel ECO + Alarme air- PREL -DI:??</p> <p>Commentaire:</p> <p>29/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A30790	02/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien</p> <p>Lieu d'intervention : Loic VAINEAU - 2904 route des fourrières</p> <p>82100 CASTELSARRASIN</p> <p>Commentaires : MEP 149€ contrat tranq + Entretien Tranq si tout est ok</p> <p>contacter Mme Larroque Aurélie: 06 22 92 88 60</p> <p>27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A16746	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : M. René PEQUIGNOT - 75 Chemin D'Ambrouil</p> <p>31600 EAUNES</p> <p>Commentaires : ENTRETEN ANNUEL - DI : 07-2012 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :17cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage : 2.2</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :HP80Dates : 11.22Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 07.17Marteau : HP80Dates : 07.17</p> <p>Diffuseur :Dates : 07.17Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p> <p>Commentaires : Bon état de fonctionnement</p> <p>21/09: RDV OK, client présent pas avant 10h30</p>
5A27667	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p> <p>Lieu d'intervention : Thibault MORA - 3 impasse Las Tutos</p> <p>31380 GRAGNAGUE</p> <p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL - DI : 03-2018 - Test fumée positif</p> <p>Boues :40cmCroutes :cm</p> <p>Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage :</p> <p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p> <p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p> <p>Pièces changées :</p> <p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p> <p>Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p> <p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates :</p> <p>Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39985	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : attention aux racines //disjoncteurs supp dans coffret 27/09 : RDV ok (gc) - station accessible</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Philippe VICTORIA - 3 rue de Regnaulville 62140 CHERIENNES</p>
5A24898	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI -DI:11.22- Proposer un contrat TRANQ Commentaire : 29/09 : RDV ok client présent (gc)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christel ZARAGOZA - Lieu Dit Bompas - 190 chemin de Bompas 47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN</p>
5A27307	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 11-2015 Test fumée positif 38 s contre garage-TVA10% Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09 : RDV ok // cliente présente + station accessible LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cedric RONCADIN - En Clauzade 31590 VERFEIL</p>
5A14120	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI : 11.2016 Test fumée positif (chq 149€ au bureau) Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes : HP 80Dates :04.19Marteau : HP80Dates : 04.19 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Florian a inversé les dijoncteurs 2 et 10A Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Julien DELBOUYS - 1735 chemin de guillabeau 82100 LABASTIDE DU TEMPLE</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI :06-2013 - Test fumée positif en 50 s sur ventil secondaire Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.5</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A08358	02/10/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :06.19Filtre :Dates : Autre : 29/09 : msg vocal à 10h LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Patrick COUTURIER - 1662 chemin d'Auguères 31430 LE FOUSSERET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 12-2010 - Test fumée positif 40s Boues :20 et 30 cmCroutes :cm Pression :fermés :3.2Ouverts : Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.20Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : prévoir changement membranes au prochain entretien 20/09 : RDV ok // client présent // LB</p>
15A2025	02/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Steven MAGNIEZ - 2 rue du 8 Mai 62770 AUCHY-LES-HESDIN</p> <p>Commentaires : VPI -DI:??- Proposer un contrat TRANQ Commentaire : 02/10: RDV ok, client présent -appeler client 30 min avant au 06.74.98.85.17</p>
5A16857	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Régis et Jeanne CHEVALIER - Le Peyre 47700 ANZEX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 06-2013 - Faire test fumée - TVA10% Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 27/09: RDV ok, client présent // Prévoir 1 couvercle SF</p>
5A22072	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien PINEAU - 5 Les fraîches</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>44680 SAINTE-PAZANNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 11-2015 - Test fumée positif Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Réfection rotor pompe Commentaires : 29/09: RDV ok, cliente présente SF</p>
5A09880	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : JEAN LEBEAU - 517 ROUTE DE POUDEOUS 81500 LAVAUUR</p>
5A14026	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - Demander DI ? Commentaire : 27/09 : RDV ok // client présent // créneau après midi LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Olivier GUILLAUMY - Ferrière Ouest 61380 SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS</p>
5A18686	02/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI :01-2009 - Faire test fumée Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre :Boite de derivation10.22 Commentaires : 27/09 : RDV ok // client présent sinon portillon en bois ouvert et station accessible // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Patrice BOUCHET - 620 chemin des moulins de Camparnaud 82130 LAFRANCAISE</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO - D.I : 10-2013 Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17057	02/10/2023	RDV	<p>Autre : Boite dérivation 10.22 Commentaires : 29/09 : RDV ok // client sera présent mais la station LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Inès APARICIO - Le Presbytère - 6, route de Saint-Marcet 31800 LATOUE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10-2012 - Test fumée positif Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 01.21Marteau : HP80Dates : 01.21 Diffuseur :Dates : 08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Prévoir compresseur HP80 au prochain entretien. Bon état de fonctionnement 20/09 : RDV ok // Mr sera sur place // LB</p>
5A24897	02/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guillaume - Thomas BERNARD - 4894 Route de Guerin 47250 BOUGLON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-Prelv - DI : 11-2016 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 03.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 22/09: RDV OK, client présent</p>
5A22071	02/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : M. Joseph MARCHAND - L'étang 44680 CHEMERE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR TRANQ - DI : 09-2014 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.6Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.20Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Boite deriv :Dates : 11.22 Autre :Transfert de boue Commentaires : lieu dit l'étang</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09827	02/10/2023	RDV	<p>27/09: msg vocal pour confirmation SF //station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Serge SALAUN - Le Bourg Mahéru 61380 MOULINS LA MARCHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04/2011 - Test fumée négatif Boues :5cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :5.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :03.19Marteau :HP80Dates : 03.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Enlèvement racines sur la conduite du préfiltre 02/10 : RDV ok // client présent // LB</p>
5A44897	02/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Vincent CARPENTIER - 13 rue Blangy 62310 RUISSEAUVILLE</p> <p>Commentaires : VPI -DI:?? - Proposer un contrat TRANQ Commentaire : 26/09: RDv ok // client présent (15h-17h) LB</p>
5A27777	02/10/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Edouard DE BARY - Domaine de Fleurus 40500 SAINT-SEVER</p> <p>Commentaires : DIAG 295 € Devis BPA + cheque 295€ reçu Commentaire: 1ère visite de la station aucune info 08/09 : Client présent (gc)</p>
5A39936	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Marion CAITUCOLI - 1195 route de Thomas 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE</p> <p>Commentaires : VPI + MEP Contrat Tranq 27/09: RDV ok, cliente présente SF</p>
15A0066	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SALLE DES FETES - Salle des fêtes 81300 MISSECLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199 € DI: 04-2013 test fumée positif Boues :30cmCroutes :3cm C1 Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage :2.7 C2 Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
21A0016	03/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*2Dates :09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pr��ssion un peu haute sur C2 05/09 : RDV ok // salle de f��te station accessible LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : M. Le Maire - Place De L'Eglise 47370 THEZAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN SEMI-CO - DI 01-2012 - 199� TTC - TVA20! Boues :33cmCroutes :cm Pression :ferm��s :Ouverts :4.5Maximale : 6.3Apr��s d��colmatage :3.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pi��ces chang��es : Compresseur :les 2Dates :05/20Pompe :Dates : Membranes :HP100 *2 Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03/19Filtre :Dates : Autre :R��paration de la s��curit�� du comp HP100 EN 04-2020 Commentaires : 27/09 : RDV ok - Tel au client 30min avant (gc)</p>
5A19360	03/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Alison WORKMAN - rue de la Carr��re 31230 ST FRAJOU</p> <p>Commentaires : DIAG en garantie ��co - DI DI 03-2014 Test fum��e partiel -TVA10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :ferm��s :2.4Ouverts :Maximale :6Apr��s d��colmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pi��ces chang��es : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.23 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : eau qui sort de la 1��re cuve et rien dans la seconde 28/09: msg vocal �� 11h20 SF</p>
5A42327	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Kenny BOUREL - rue de Mieurle 62650 BOURTHES</p> <p>Commentaires : VPI -DI?? Proposer un contrat TRANQ Commentaire : 27/09 : RDV ok // client pr��sent // cr��neau matin // LB</p>
5A11686	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Eric et Christelle JOLY - Courbette 47430 SAINTE MARTHE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14421	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 10-2011 - test fumée positif -TVA10% Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre :Remplacement fusible dans le boîtier alarme : 12.22 Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent, appeler client 30 min avant. SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Alexandre CARISSAN - 41 Lieu-Dit La Rivière 35137 BEDEE</p>
21A0029	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 04/2012 - Test fumée positif-TVA10% Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 2016Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, station accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Monsieur BOURRIENNE EURL ARTHUR - Le Bourg 14340 MANERBE</p>
5A24651	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07/2014 Test fumée positif - 205€ TTC - TVA20! Boues :40cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage :3./4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2019Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir membrane HP100*2 au pro entretien 27/09 : RDV ok // client présent // tél en arrivant LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Antoine et Catherine BRISVALTER - 436 chemin de la Juliane - Vialas 81220 DAMIATTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 2016 -</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A00203	03/10/2023	RDV	<p>Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Antoine SCHMITT - 22 rue Guillaumot 31350 BOULOGNE SUR GESSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 05-2009 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présente SF</p>
5A42037	03/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Contrat Tranquillité LOYER ENTREE Lieu d'intervention : Damien LOISON - 25 route de selles 62240 LOTTINGHEN</p> <p>Commentaires : MEP contrat TRANQ + ALARME EAU -DI?? - Devis 149€ pour 1er LOYER MEP au contrat tranq reçu BPA. Vérifier éligibilité au contrat tranq + facturer MEP 149€ + pièces. Commentaire : 28/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A42171	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Yohann GAMAND - 34 rue du Jardin Censier 60310 Plessis-de-Roye</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A18586	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Paul SOUCHET - N° 21 Landran 35270 COMBOURG</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 03-2013 - Test fumée positif - TVA10% Boues :3cmCroutes :cm</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0024	03/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.20Marteau : HP80Dates : 09.17 Diffuseur :Dates : 09.17Boite deriv:Dates : 11.22 Autre : Commentaires : RAS 29/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. DAVIS - Blanquette 65230 THERMES MAGNOAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 199€- DI 07-2009 - Test fumée négatif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 07.18 Membranes :HP100Dates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 07.18Filtre :Dates : Autre :Suspension de cuve primaire fuitée, le client va la remettre en eau et nous rappelle d'ici 1 mois Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
10A0176	03/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. David GARDELLE - 2 chateau de la Teuletie 81570 CARBES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ - DI : 11-2012 - Test fumée négatif Boues :35cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2 Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :12.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.16Filtre :Dates : Autre : manque 50 cm au réacteur prévoir pompe WPG 550 + Membranes HP100 Commentaires : Client pref attendre pour changement MMHP100 + Pompe 550. Le réacteur manquait 50cm, je l'ai rempli et dit à la cliente de surveiller pendant 3 semaines (10A Coupé) La cliente reviendra vers nous. inter en garantie expertise cuve fuitée // prendre toutes les photos pour l'expertise 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5B27863	03/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jennifer TAVARES - 258 Route de la plaine 47400 GONTAUD-DE-NOGARET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 10/2018 Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27096	03/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Cuve vidangée OK</p> <p>29/09 : msg vocal + sms LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Philippe JOLY - 19 route Selle VELINGHAN 62240 QUESQUES</p> <p>Commentaires : 1 ER Entretien annuel ECO -DI:07.16 -client particulier KEVIN Commentaire : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
10A0019	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Eric SAUDEL - Bordeneuve 47320 LAFITTE SUR LOT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2009 Test fumée positif - 199€ TTC Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :4.5Ouverts :Maximale : 6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 09.20 Membranes :HP100Dates :11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre :boite derivation 09.20 Commentaires : le client ne veut changer que les menbranes 27/09: RDV ok , station accessible SF</p>
15A0023	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Antoine DE SAINT-AFFRIQUE - Saint Germain 76 chemin de Tougnette 47400 TONNEINS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 05-2010 - Test fumée positif - 199€ TTC Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.5Après décolmatage :3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 X2Dates :10.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Même pression sur les 2 compresseurs. 27/09: RDV ok, contacter Mr Pin (le maçon) :06.78.89.63.53 pour ouvrir le portail (cliente non présente)</p>
5A27725	03/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Sandra et Paul BISSON HAMER - 1655 Route du Brugeau 47120 PARDAILLAN</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14427	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI: 11-2018 - Test fumée positif Boues :25cmCroutes : cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Bon fonctionnement 29/09: msg vocal à 12h00 LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jacques AMODEI CHENIVESEES - 14 Chemin Des Meules 81100 CASTRES</p>
7A14308	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME - DI : 04-2012 - Test fumée positif Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.21Marteau : HP80Dates : 12.21 Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>27/09: RDV ok, appeler client 30 min avant au 0610074408, station accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Danielle NICETAS - Route de Garaison 65670 ARNE</p>
ITP1401	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : Entretien Annuel ECO 149€- DI 12-2012 Test fumée positif - TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7 Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :05.23Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/09: msg vocal à 11h30 SF</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : ITP SA - Avenue Major John Howard 14860 RANVILLE</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18617	03/10/2023	RDV	<p>Commentaires : problème Bio alarme OASIS 29/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Nicolas DALISSON - 13 le Rouvray 50530 LOLIF</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 09-2013 Test fumée positif Boues :25cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Transfert de boue 10.21 Commentaires:Prévoir membrane au pro entretien 28/09: RDV ok, station accessible , coffret a l'entrée du garage à gauche</p>
5A39833	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Maëva THIRY - 4 bis rue de Miraumont 62116 PUISIEUX</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 28/09 : RDV ok //qqn sur place // LB</p>
5A30126	03/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Thomas LAMOUROUX - 65 chemin de Bel-Air 81100 CASTRES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 06-2020 - Test fumée positif - Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 02/10 : RDV ok, client présent SF</p>
7A39872	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Thierry DUCODU - 347 rue d'Audruicq 62370 ZUTKERQUE</p> <p>Commentaires : VPI- DI:11.22 -Proposer un contrat TRANQ Commentaire : 27/09 : RDV ok</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A0141	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Fernandez - 576 route de casteljaloux 47400 VILLETON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2011 - Test fumée positif - 199€ TTC Boues :18cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates : 12.16Pompe :WPG550Dates : 02.21 Membranes :HP100Dates : 12.22Marteau : HP100Dates : 01.19 Diffuseur :Dates : 01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A42003	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Gilles LALOUX - 3 rue Bauges 62175 BOIRY-SAINT-RICTRUDE</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 29/09: RDV ok, client présent SF</p>
7A27140	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Ludovic BEAUBIGNY - 2 Les Vaux 50320 ST JEAN DES CHAMPS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 01-2016 Test fumée positif 45s en toiture Boues :17cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 04.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Attention aux produits non conformes et objets non biodégradable Commentaires : 29/09: RDV ok, station accessible SF</p>
5A17351	03/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. - 79 Rue De L'Orient 65360 BERNAC DEBAT</p> <p>Commentaires : DIAG SAV ALARME EAU - DI 04-2013 Test fumée positif Boues :27cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 02.23</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17210	03/10/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :06.21Marteau :HP80Dates : 06.21 Diffuseur :Dates :04.18Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :Passage en garantie SAV suite au passage d'etienne le 20/09/2023 27/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean Pierre BRAHIMI - 59 chemin de Las Tinos 81100 CASTRES</p> <p>Commentaires : ENTREITEN ANNUEL + ALARME AIR DI 10-2012 Test fumée positif TVA 10 Boues :37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :2.7Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :clientDates : 08.17(sûr) Diffuseur :Dates :08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/09 : RDV ok // client présent + station accessible // LB</p>
5A09026	03/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Sylvain BUGÉAT - 204 Chemin des Pradeaux,Eyliac 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHÉ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 02-2011 (contrat tranquillité) - Test fumée positif Boues :9cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates : 07.23Pompe :Dates : 09.17 Membranes :Dates :Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Thierry as redresser le coffret Bionest. 27/09: RDV ok, cliente présente// station accessible</p>
5A39571	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Matthieu MASSON - 437 rue du Courtil 62370 AUDRUICQ</p> <p>Commentaires : Entretien annuel Eco - DI.05.22 Commentaire: 27/09 : RDV ok // Mme présente entre 15h et 17h LB</p>
6A42138	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Flore VIVINUS - 11 chemin de Beyede 65360 SAINT-MARTIN</p> <p>Commentaires : VPI - DI: ??- Commentaire:</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A4235	03/10/2023	RDV	<p>28/09: RDV ok, cliente présente SF // Proposer un contrat TRANQ</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : NOZA - CHAJNACKI - 26 rue James Watt 62000 DAINVILLE</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 27/09 : RDV ok //qqn sera sur place et client joignable // LB</p>
5A09874	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Sébastien GASTOU - 5 Rue De L'Eglise 47230 THOUARS SUR GARONNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05/2011 - Test fumée positif Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates : 2015Marteau :Dates : 2018 Diffuseur :Dates : 08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client à changer lui-même le pompe de recirculation en septembre. Laurent a réparé une fuite d'air sortie comp. Le client se change les membranes. 29/09 : RDV ok // client présent a appeler en arrivant //LB</p>
7A39907	03/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Thomas TARUFFI - 237 route de la vieille route 27310 BOUQUETOT</p> <p>Commentaires : VPI - Demander D.I 29/09 : rdv ok, client présent SF</p>
5A18572	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Béatrice et Didier MERY - Gamarde 24750 ATUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 04/2013 - Test fumée positif -TVA10% Boues :10cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :01.19Boîte deriv :Dates : 09.22 Autre : Commentaire: 27/09:RDV ok, client présent // appeler client 30 min avant au 0643484751</p>
5A11159	03/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sophie LELONG - FICHAU - 1 route de Questray la falumesquières</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08496	04/10/2023	RDV	<p>50660 CONTRIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 09-2011 Test fumée négatif- 149€ chq au bureau Boues :29cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre: Commentaire: 27/09 : RDV ok// aller chez le voisin au N° 3 pour ouverture portail // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. GEORGEOT - 1 Rue De La Bigorre 65360 SALLES ADOUR</p>
5A06066	04/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 04-2011 - Test fumée négatif Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.20Marteau :Dates : 07.18 Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates : Autre :Capteur pression 10.22 Commentaires : 27/09: RDV ok, station accessible // portail ouvert</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mélanie LOUP - 237 chemin du Bessou 81360 MONTREDON LABESSONNIE</p>
EIF8201	04/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- DI : 03-2010 - Test fumée positif</p> <p>Boues :27cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistant Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :09.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :2018Marteau :HP80 Dates : 2018 Diffuseur :Dates :2018Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, station accessibles // odeurs depuis 1 semaine// appeler le client 1h avant pour qu'il arrive au 0699105548</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST - 2 rue Paul Riquet</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14021	04/10/2023	RDV	<p>82200 MALAUSE</p> <p>Commentaires : Installation d'une armoire technique - ne pas toucher le SOFREL Contact : Maxime DHALLUINP 06 02 13 42 25 MERCI D APPELER JFF SUR "PLACE</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : CAILLEUX MARCANT - 8 bis avenue Paul Machy 62215 OYE PLAGE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI :2012 Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 03.21 Membranes :HP80Dates :01.21Marteau : HP80Dates : 01.21 Diffuseur :WPG550Dates :03.21Bte dériv.:Dates : Autre :Le client va revoir le câble de la pompe de recirculation Commentaires :</p>
5A27361	04/10/2023	RDV	<p>28/09 : RDV OK // client présent RDV vers 08h00 LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : LEMENAND LANGLOIS - 8 Les Longs Champs 50390 NEHOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ. DI - 06-2017 Test fumée 1m 50 en toiture Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :02.23 réfection retor pompe recirculation Commentaires : 27/09 : RDV ok// cliente présente // LB</p>
5A22200	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien NYS - 83 Rte de Brotonne 27520 THUIT HEBERT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANUEL DI 07-2015 Test fumée posit Boues :26cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.3Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau :HP80Dates : 10.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19315	04/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 29/09 : station accessible // chien sera enfermé // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Hélène PIDANCE - 34 ROUTE DE PARIS 24750 TRELISSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO+ALARME??-DI 02-2014 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :07.20Pompe :WPG550Dates : 06.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :HP80Dates :07.20Bte dériv.:Dates : Autre :hauteur réhausses 80 cm Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
7A42050	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Pierrick DRUART - 54 rue de l'Epinette 62136 RICHEBOURG</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 27/09 : RDV ok vers 08h00 // client présent //LB</p>
5A19244	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thomas INGLARD - 816 Rue du Lac 62215 OYE PLAGE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 02-2014 - TVA10% Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :3.9Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :06.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/09 : RDV OK // Station accessible // client joignable // LB</p>
5A19954	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mélanie MERAT - 2279 route de valognes, Lieu dit le foyer 50260 BRICQUEBEC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 08-2014 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18806	04/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :5Ouverts :5Maximale :6Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.16 Membranes :HP100Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre :Sécurité compresseur HP100 Commentaires : 28/09: RDV ok, station accessible// cliente présente mais dort car de nuit // sonner si pb</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Alain DUCLOS - 6 rue du pic du midi 65390 AURENSAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 08-2013 - test fumée positif -TVA10% Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.22Pompe :Dates : 2015 Membranes :HP100Dates : 11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 08.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/09: RDV ok, client présent SF</p>
7A24785	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Stéphane BLIN - La Cormarinié 81360 MONTREDON LABESSONNIE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ .- DI : 07-2017- Test fumée positif Boues : 28cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :ligne d'air en aerien : 12.22 Commentaires : 25/09: RDV OK, client présent, station accessible SF</p>
5A24657	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Lucien MARC - 2 Route Nationale 24420 SARLIAC SUR L'ISLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO DI 12-2015 Test fumée positif-TVA10% Transfert de boue 04.21 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5Après décolmatage :2.5</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A2070	04/10/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :05.21Marteau :Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :04.21Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue 04.21 Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI RIEZ BAILLEUL - 8 rue du Riez Bailleul 59253 LA GORGUE</p> <p>Commentaires : 1 ER ENTRETIEN ANNUEL DI: 10.22 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 28/09 RDV ok // Mr Pilot sur place // LB</p>
5A39618	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Malet - 600 rue de l'Eglise 76780 LA HAYE</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - Demander D.I 27/09: RDV ok // locataire prévenu pour 08h // contrat tranq déjà reçu // vérifier si MEP TRANQ ok // LB</p>
5A24982	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Axel GOUVERNEUR - 16 bis rue Becquet 62370 OFFEKERQUE</p> <p>Commentaires : 1er entretien annuel + ALARME AIR- DI?? Commentaire: 29/09 : RDV OK qqn sur place + station accessible LB</p>
5A10120	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Angelo FERRERO - 4 rue du levant 65390 SARNIGUET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 08-2011-Test fumée négatif -TVA10% Boues :28cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :08.20Marteau :HP80Dates : 08.20</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27625	04/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent// ne pas sonner, rentrer par portillon et aller sonner à la porte</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-François ALIX - 16 village de l'église 50330 NEVILLE SUR MER</p> <p>Commentaires : Entretien annuel contrat éco - DI:?? Commentaire: 28/09: RDV ok, station accessible , cliente présente SF</p>
5A42498	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Frédéric FOLOPPE - 13 chemin de la Poterie 76220 ELBEUF-EN-BRAY</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - Demander D.I 29/09: RDV ok, client présent SF</p>
15A2219	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : M. HUCHIN Marius SCI CMH - 2246 route de Saint-Omer 62137 COULOGNE</p> <p>Commentaires : VPI- DI:10.22 Proposer un contrat TRANQ - Commentaire: 27/09 RDV ok // client présent // LB</p>
5A44505	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Christian DUBREUCQ - 199 rue de Merville 62232 HINGES</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ 28/09 : RDV ok // client présent // verif car tranq déjà reçu LB</p>
5A10505	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Pierre LE MEUR - 54 chemin des pecheurs 24420 COULAURES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ECO + ALARME- DI 06-2011-Faire test fumée Pas de ventilation secondaire, mais vu l'âge de la station Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage :4.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.19 Membranes :HP80Dates :07.19Marteau : HP80Dates : 07.19 Diffuseur :HP80Dates :07.19Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16556	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrick DORT - 23 Route Des Pyrénées 65700 LASCAZERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL Prelev - DI : 05-2012 - Test fumée positif -TVA10% Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir MMHP80 au pro entretien 28/09 : rdv ok (gc)</p>
5A39880	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sylvain BULLOT - 1247 rue du Bout d'Aval 76690 SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL ECO DI : 07.2022 Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir ventilation en toiture - Epandage en sortie - Franck a vu pour le nettoyage du préfilter et contrat d'entretien avc le client 04/10 : RDV ok // station accessible+ client joignable // maison secondaire LB</p>
10A0290	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Hugues D' HEUDIERES - 530 route d'Espiens 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2017 - Test fumée positif - 199€ TTC Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates : 11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent /station accessible</p>
5A42223	04/10/2023	RDV	Viste de post-installation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14014	04/10/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : Marc-Antoine HULOT - 695 rue de la Chapelle 62350 BUSNES</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ</p> <p>27/09 : RDV ok // Mme sera présente //LB</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Dominique ROSSET - 11 Route De Montpezat et Du Béarn 65700 LASCAZERES</p> <p>Commentaires : diag en garantie - Alarme ?? - DI : 05-2012 test fumée positif - TVA10 Boues :20 cmCroutes : cm Pression :fermés :2.8Ouverts : Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2014Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau :HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 26/09: RDV OK, cliente présente- Prévoir compresseur à changer SF</p>
5A37064	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marjorie YONNET BICHARD - 4 Rue de La Laude Lozon 50570 MARIGNY-LE-LOZON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 08.2021-TVA10% Boues :17cmCroutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Cuve en surcharge. L'exutoir de l'autre coté du chemin communal agricole (passage fréquent du tracteur) semble s'être affroisser ou boucher Commentaires : 29/09: msg vocal à 16h47 SF</p>
10A9693	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Café des 3 Communes - 22 route de Saint-Omer 62730 MARCK</p> <p>Commentaires : VPI -DI:?? - Proposer contrat Commentaire: 29/09 : msg vocal à 11h25 LB</p>
60A0005	04/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : SYNDICAT COPROPRIETE DES OLIVE - Mas de Cantagrils</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>34380 ARGELLIER</p> <p>Commentaires : DIAG SAV CUVE DEBORDE DI : 08-20 Faire test fumée au pro entretien Le client veut déplacer la ligne d'air pour déplacer le tableau, il passait entre le tableau et la cuve avec une mini pelle Le client veut recouvrir les trappes avec du sable/ le couvercles doivent être étanches ou mettre du teflon sur le couvercle à chaque passage Les odeurs viennent d'une mauvaise ventilation La copro va voir pour réinstaller une ventilation plus proche Pour la vibration du coffret, ils vont le mettre sur pied puis les spitter Mesure des boues= 68 cm Croutes = 5 cm C1 --- pression= 6.7 ---- pmax=8 dec 3.7 C2 --- pression= 6.7 ---- pmax=8 dec 3.7 C3 --- pression= 6.7 ---- pmax= 8 dec 3.7 C4 --- pression= 6.7 ---- pmax=8 dec 3.7 C5 --- pression= 7.5 ---- pmax=8 dec 3.7 Remplacement memb HP200 sur C5 changement support de compresseur changement 5 membranes marteau C4 Pompe wpg550 Commentaire : Changement de 3 capteurs d'air en garantie (compresseur 3.4.5) Temperature élevée dans le coffret à mon arrivée.</p> <p>Ouvrage à débordé (tampon décantation ???) Y passer sous la garantie identifier cause débordement (si problème bionest ou non)</p> <p>A FACTURER VOIR CLAIRE !!</p>
15A4218	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : LINIERE DU BOSC NOUVEL - 2265 Route de Valmantin 76690 LE BOCASSE</p>
5A42034	04/10/2023	RDV	<p>Commentaires : VPI - Demander D.I 29/09 : RDV ok //se présenter à l'accueil du site // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : BOULANGER et DUBOIS - 223 Rue Delalleau 62350 BUSNES</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL DI: 08.22 Test fumée positif en 20s Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 26/09: RDV OK // cliente présente à partir de 15h LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18541	04/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Saida EZZENZ - 1 chemin du perchat 47600 NERAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03/2013 - Test fumée positif Boues :28cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.19 Membranes :HP80Dates : 04.23Marteau : HP80Dates : 04.23 Diffuseur :Dates : 06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/09 : rdv ok bip portail dans la boîte aux lettres bien refermer en partant (gc)</p>
7A19762	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Sabine PAULUS - 4 chemin Jean Dailla 65700 LASCAZERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI : 12-2015 - TVA10% Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates : 09.20Pompe : WPG200Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates : 12.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, cliente présente SF</p>
5A39779	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Sylvain et Nicole MARLES - 6 route Englesqueville 14400 RANCHY</p> <p>Commentaires : 1ER Entretien Annuel TRANQ - DI:08.22 Commentaire: 28/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A30321	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : TRESARIEU - 8 Bis Les loges 33230 CHAMADELLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI: 07.2020 Boues :15cmCroutes :6cm Pression :fermés : 2.8 Ouverts :2.8Maximale :6.5 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27674	04/10/2023	RDV	<p>Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :fection ligne prefiltre, Bouchon entrée cuve, Attention au objet non biodegradable Commentaires : 27/09: msg vocal à 16h SF sur 2 num //station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Philippe SERRES - 829 route Jean de Mounet 47600 NERAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2017 - Test fumée positif 20s côté coffret Boues :7cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :2021Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent</p>
5A19494	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Laurent COCQUEMPOT - 13 rue du Courgain 62610 NIELLES LES ARDRES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRAN -DI 03-2014 Boues :45cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates :08.22Marteau :HP80Dates : 08.22 Diffuseur :Dates :10.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09 : RDV ok // Mr sera sur place // station inaccessible LB</p>
5A39994	04/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Gilberte COLANGE - 1 rue de la Linerie 76560 LE TURP-MESNIL</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - D.I 29/09 : msg vocal à 10h50 LB</p>
5A18646	04/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : M. Emmanuel DUBUIS - 3 rue de la Boury 62190 HAM EN ARTOIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI 06-2013 Test fumée positif Boues :20cmCroutes :12cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19893	05/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :3.6Maximale :7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :06.20Marteau :Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Présence dans décantation de matières non dégradables/ attention aux produits utilisés, prévoir transfert de boue au pro entretien (15 min en plus) 28/09: RDV ok // client présent // LB</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Cédric DUPOUY - 619 route du Hardit 40320 LACAJUNTE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR ECO.- DI 2014 - Faire test fumée -DEVIS 99€ OK-CHQ A RECUP Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :7.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.23 Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.20Boîte dérivation:Dates : 01.23 Autre :Bon fonctionnement Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF //station accessible</p>
5A24639	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SOREL - La Vallée 14480 CULLY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 09/2015 Test fumée positif -TVA10% Boues :17cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :4.2Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.20Filtre :Dates : Autre :Transfert boues 08.21 Commentaires : Prévoir MMHP80 28/09 : rdv ok clients présents (gc)</p>
5A22380	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vincent BATUT - 275 rue Pierre Capue 82000 MONTAUBAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 09.2017 Boues :0cmCroutes :c Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6.5Après décolmatage :3.8</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
20A0002	05/10/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pas de ventilation, le client va s'en occuper, pas de contrat tranq on reste sur ECO</p> <p>27/09: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DE PREMARE Richard SCI de COURCELLE - 171 Rue D'Acheux - Hameau de Courcelles 80210 AIGNEVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 04-2009 Test fumée positif Boues :40cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :3.8Maximale :6.5Après décolmatage : Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100(x2)Dates :06.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A42168	05/10/2023	RDV	<p>27/09 : RDV ok // station accessible // client joignable // accéder par le 282 rue de chepy</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : TURPIN - 7 rue du Paradis 62190 LILLERS</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ</p>
5A42189	05/10/2023	RDV	<p>28/09 : RDV OK // Cliente présente //RDV vers 08h LB</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Benoît QUEVAL - 665 rue de Beaufort 62850 LICQUES</p> <p>Commentaires : VPI-DI:11.22 - Proposer un contrat TRANQ Commentaire:</p>
5A30146	05/10/2023	RDV	<p>29/09 : RDV OK // Client présent //RDV vers 08h LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Julien TOUTAIN - 128 avenue Lagrault 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 06.2020 - Prelv Event en toiture - distance coffret = 9m - hauteur réhausses = 50 cm Boues :21cmCroutes :cm</p>

Tiers Relat	Date Relati	Type d	Libelle Relation
10A4900	05/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Test fumée négatif, le refaire au pro entretien Commentaires : 27/09: RDV ok, cliente présente, station accessible // appeler cliente 30 min avant au 0627532063</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : LAPORTE LILIANE - 978 ROUTE DE ST SEVER 40320 SAMADET</p> <p>Commentaires : VPI - D.I : 20/07/2023 Commentaire: Station raccordée elec 27/09: Rdv ok, plombier présent (Mr Hontang)+ locataires</p>
5A19654	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MAIRIE DE ST VINCENT D'AUTEJAC - Le bourg 82300 SAINT-VINCENT-D'AUTEJAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2014 - Boues :12cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :11.22Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP100Dates : 06.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :11.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A44655	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Aurélien BAY - 783 Rue Principale 62850 HERBINGHEN</p> <p>Commentaires : VPI-DI:06.23 - Proposer un contrat TRANQ Commentaire: 29/09: RDV ok, client présent SF</p>
7A19131	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : B. de MONTLEBERT LA FERME DU BOSQ - 4368 route de la Belle Epine 14240 TORTEVAL QUESNAY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO -DI 01-2016 Test fumée positif 10s Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :6Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
100A004	05/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur : 5-7Dates :10.22Boîte dériv :Dates : 09.21 Autre : Commentaires : 28/09: RDV ok, station accessible, code 1450 // appeler client 30 min avant au 0621533849</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Lionel MOZAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN - 5127, Route de Marenne 40530 LABENNE</p> <p>Commentaires : +3 EME PASSAGE ENTRETIEN + ALARME AIR - DI : 01-2011 remplacement 8 membranes HP100 :03.20 remplacement 8 Comp HP100 par 6 Comp HP200 : 02.23 remplacement 6 diff : 02.23 pose de 6 guide :02.23 remplacement 6 capteurs de pression : 02.23 suppression de 2 lignes d'air : 02.23 transfer de boue Boues :35cm /2m30 Croutes :20cm C1 ---- pression= 3.3 ---- pmax= 7.8, après décolmatage ? C2 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C3 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C4 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C5 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C6 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C7 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? C8 ---- pression= ? ---- pmax= ?, après décolmatage ? FUIITE D AIR AU NIVEAU DE LA LIGNE D AIR D UN COMPRESSEUR + ALARME AIR Commentaire: RDV ok Mr Mozas , code portail te sera envoyé par mail et après accès il te rejoindra</p>
5A42268	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Rémi NOBLOT - 320 rue de la cavee Blanche 80230 ESTREBOEUF</p> <p>Commentaires : VPI + Entretien - Demander D.I appeler lors de l'arrivée chez le client (adresse de GPS pas forcément bonne)</p>
5A09057	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Denis LEFEBVRE - 223 Route De Blessy 62120 AIRE SUR LA LYS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05-2011 Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :2020Marteau :HP80Dates : 2020 Diffuseur :Dates :Bte dériv.:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Commentaires : 28/09 : RDV ok, client présent // appeler client dès que le rdv de TURPIN est fini</p>
5A30026	05/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : René MARTIN - 329 Route de Malartic 33420 MOULON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ-DI 08-2020- Test fumée positif en 22s Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 29/09: msg vocal à 08H40 SF</p>
21A2008	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Salle des fêtes Mairie - Le Thil-Riberpré - 281 rue du Centre 76440 LE THIL-RIBERPRE</p> <p>Commentaires : Faire la VPI + proposer contrat + Demander D.I Horaires d'ouverture : - Le Mardi : de 10h30 à 11h30 - Le Vendredi : de 17h00 à 18h30</p>
10A0270	05/10/2023	RDV	<p>La mairie souhaite le contrat - A envoyer par @</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : DUCHELLIER - 12 rue de Ragny - TOURNAY SUR ODON 14310 VAL D ARRY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 199€- DI : 04-2017 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2019 Membranes :HP100Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue du réacteur à la décantation Commentaires : 28/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A27777	05/10/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : Edouard DE BARY - Domaine de Fleurus 40500 SAINT-SEVER</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT 295€ devis + chèque ok DI ???</p> <p>Commentaire :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39608	05/10/2023	RDV	02/10 : RDV du 02/10 reporté au 05/10 car erreur d'adresse // client présent // créneau 10h 12h00 LB Viste de post-installation Lieu d'intervention : Claude TANCHON - 21 rue de l'Eglise 62190 AMES Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ
7A44859	05/10/2023	RDV	28/09 : RDV ok // locataire prévenu+ peut être Mr Tanchon// LB Viste de post-installation Lieu d'intervention : CROIX - 122 rue danier 62142 BELLE ET HOULLEFORT Commentaires : VPI-DI:??- Proposer un contrat TRANQ Commentaire: 27/09 : RDv ok // client présent // créneau dans la matinée // LB
5A18587	05/10/2023	RDV	Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Locataire - Au village de memer Chemin des truffier 12200 VAILHOURLES Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2013 test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.21Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.18Marteau :Dates : Diffuseur :HP80Dates :02.21Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation / Peu de condensation / Bon fonctionnement 27/09: RDV ok, station accessible, ouvrir portail à la main SF
5A27917	05/10/2023	RDV	Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : HARRAN-GOUACHE - 22 CHEMIN DE BORIE 33370 TRESSES Commentaires : DIAG ALARME AIR - DI : 11-2018 - Test fumée positif- DEVIS 99€- CHQ A RECUP-TVA10% Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :8.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.21Marteau :HP80Dates : 05.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :transfert boues 05.21 Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF
5A42011	05/10/2023	RDV	TRANQ - Passage entretien

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A44693	05/10/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : SCI du Val d'Aumer - 72 Bis rue Principale 62550 AUMERVAL</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI:05.2023 - Test fumé positif 25s. Commentaire : 28/09 : RDV ok //locataires prévenus // LB</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : PAQUES - 47 route de Samer 62830 VERLINCTHUN</p> <p>Commentaires : VPI-DI:?? - Proposer un contrat TRANQ Commentaire: 29/09: RDV ok client présent SF</p>
5A30358	05/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Jean-Baptiste MAZET - 305 Route de Demoulins 40320 BAHUS-SOUBIRAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ- DI 11-20 Modification de la ligne d'air pour soulager le capteur pression qui appuyait sur le coffret Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 08.19Marteau : HP80Dates : 08.19 Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates : Autre :Prévoir MMHP80 au prochain entretien; Commentaires : 29/09: RDV ok, station accessible SF</p>
7A09009	05/10/2023	RDV	<p>Forfait dépannage et entretien comprenant le déplacement d'un technicien spécialisé, la main d'oeuvre et le test à la fumée afin de vérifier l'efficacité de la ventilation secondaire Lieu d'intervention : M. Cédric DUPLE - 1099 Route D'Arribère 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : DIAG HORS CONTRAT- ALARME EAU - Chq 295€ reçu. - D.I : 06.2011 En 2019 : Event en toiture maison - distance coffret= 7m - hauteur réhausses= 55 cm Mesure des boues= 27 cm Bullage propre --- pression= 5 --- pmax= 6.5 Après chgt des diffuseurs, la pression retombe bien Remplacement de la pompe de recirculation WPG 550 Pas de condensation Test fumée positif 20 s par l'évent Remplacement diffuseurs + MMHP80 25/09: contacter la femme au : 0615055935 pour valider rdv 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
7A39689	05/10/2023	RDV	Viste de post-installation

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A39947	05/10/2023	RDV	<p>Lieu d'intervention : EMMANUELLE SCHANEN - 5 BAS JUGUE 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE</p> <p>Commentaires : VPI+MEP CONTRAT TRANQ -DI:12-22 Commentaire: 29/09 : Rdv ok, client présent// créneau après midi SF</p> <p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : René MARC - 54 rue Nationale 31 60650 SAINT-AUBIN-EN-BRAY</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - Demander D.I 26/09 : RDv ok // client présent // LB client a signé contrat kiepur // va l annuler pour prendre avec nous</p>
5A27843	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sylvain DAGNIAUX - 4 impasse de Puech Redon 81190 TANUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 03-2018 Test fumée positif PREL.TVA 10 Boues :22cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :6.2Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 10.21 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, station accessible SF, appeler client pb</p>
5A40000	05/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SCI du Val d'Aumer - 72 rue Principale 62550 AUMERVAL</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI:05.2023 - Test fumé positif 25s. Commentaire : 28/09 : RDV ok //locataires prévenus // LB</p>
5A30650	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Tony FAMECHON - 17 bis rue de Sequières 62630 HUBERSENT</p> <p>Commentaires : VPI-DI:?? -Proposer contrat Commentaire: 28/09 : RDV ok // client présent // créneau après midid // LB</p>
25A0002	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. SARL PAPAYE - 1825 Chemin Hardoia 64480 USTARITZ</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMI-CO - DI 12-2008 - 257€ HT - TVA20! Boues :cmCroutes :12cm Pression : C1fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale :6Après décolmatage :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Pression : C2fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale :5.9Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 X2Dates :10.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Capteur de pression sur C110.22 Commentaires : Mr Carrere a fait débrancher l'exatoire 27/09: RDV ok, station accessible SF</p>
5A17045	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nadine ROBLEDO - 1513 Quartier Laouarde - Château d'eau 32400 LELIN LAPUJOLLE</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO- DI : 01-2012 - Test fumée négatif -TVA10% Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.9Maximale : 7.7Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.20 Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :11.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 28/09: RDV OK (gc) station accessible</p>
5A10116	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. CARCENAC - Souls 81340 LACAPELLE PINET</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME DI 01-2013 Faire test fumée positif Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :05.11Marteau :HP80Dates : 05.11 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Commentaires : 27/09: RDV ok, station accessible</p>
5A42155	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : SIDOTOM - 29 rue de la Cavée 62550 BOURS</p> <p>Commentaires : VPI Demander DI ? Commentaire : - Proposer un contrat TRANQ</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A42038	05/10/2023	RDV	<p>28/09 : RDV ok // locataires prévenus // créneau entre 15h et 17h LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benoit - Vichy VASSEUR - TELLIER - 17 rue de Sequieres 62630 HUBERSENT</p> <p>Commentaires : VPI - DI:?? Commentaire: client à fdéja envoyé un contrat eco 28/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A42173	05/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Rémi LEVEQUE - 95 rue de la Couturelle 60650 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Demander D.I 29/09: RDV ok, client présent SF// microstation dans vide sanitaire</p>
5A30297	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Julien GAUTHIER - 2 chemin de Canteranc 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 04-2021 -Test fumée 35s Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Attention aux produits nocifs Commentaires : 29/09: msg vocal à 09h30 SF 05/0: rdv ok, client présent SF</p>
5A14113	05/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Cristelle ROUMAT - 1180 route de Maulichères - Lieu dit Lapignaou 32400 SARRAGACHIES</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO- DI : DI 02/2012 - Test fumée positif-TVA10% Boues :15cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.21 Membranes :HP80Dates :04.23Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :01.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 26/09 : RDV ok (gc) - tel 30min avant la cliente</p>
5A08374	06/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : CROUZET - HERY - 5 Le Bas Trigouet</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>44170 JANS</p> <p>Commentaires : DIAG SAV - DI : 01-2010 - test fumée négatif Boues :25cmCroutes : 2cm Pression :fermés : 2.5Ouverts : Maximale : 6.9Après décolmatag Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG500 Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :08.23Marteau :HP80 Dates : 08.20 Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : problème de station qui se bouche souvent LB 29/09 : RDV ok // client présente // vers 08h00 // LB</p>
5A45085	06/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : SUEZ ORGANIQUE - LD Escancrabes 82120 MAUMUSSON</p> <p>Commentaires : VPI - DI : 05.09.2023 Commentaire : 28/09 : RDV ok // employés prévenu sur site // LB</p>
5A06073	06/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Marie Christine SAUQUES - 3 Lieu dit Mounicat 32190 BASCOUS</p> <p>Commentaires : DIAG PASSAGE EN GARANTIE - DI : 04/2010 - Test fumée positif -TVA10% Boues :12cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.20Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :03.19Filtre :Dates : Autre :Très bon état de fonctionnement, ajout d'une poignée pr le préfiltre Commentaires : 22/09 SAV en garantie bullage fort</p>
10A0180	06/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Marcel JAUREGUIBERRY - 1356 chemin du moulin neuf d'Urt 64520 BARDOS</p> <p>Commentaires : LITIGE CUVE FUITE - - Photos : ?Chaque photo devra être nommée en décrivant au mieux ce qu'elle représente (exemple : réhausse, environnement, vue depuis ...) . ?Les photos doivent être réceptionnées « en direct ». La personne qui reçoit les photos du technicien prend la responsabilité de leur qualité pour la constitution du dossier. ?Les photos doivent montrer : - une vue d'ensemble montrant l'implantation du dispositif de traitement - des vues des trous d'homme couvercles ouverts</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A24707	06/10/2023	RDV	<p>- dans la mesure du possible des vues d'intérieur 25/09 : RDV ok // cliente présente // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SDC - 18 Route de Meynac 33360 CAMBLANES ET MEYNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO DI 10-2015 Test fumée positif Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09/20 Membranes :HP100Dates :09/20Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :09/20Filtre :Dates : Autre :Laurent a réparé un fil au niveau de la sécurité du comp HP100 en 01-20 + boîte de dérivation : 09/20 Commentaires : 28/09 : RDV ok client présent (gc) Attention, cliente pas contente de la dernière inter avec laurent</p>
5A42200	06/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Jean-Christophe CHAMPAGNE - Chemin de la Mare au Chêne 27930 CIERREY</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - Demander D.I 27/09 : RDV ok // Mme sera présente // LB</p>
7A22198	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Solange LACOTTE - Beaulieu Lagraulas 32190 VIC-FEZENSAC</p> <p>Commentaires : Entretien annuel Eco - DI :09.2022-TVA10% Boues :25cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :6Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 25/09: RDV OK, client abs mais station accessible</p>
5A18690	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anne-Marie CAMPISTRON - Lieu dit Frasdorf 32120 MAUVEZIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 06-2013 - test fumée positif Boues :36cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :Maximale : 5.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37062	06/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau : HP80Dates : 12.19 Diffuseur :Dates : 06.17Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 27/09 : RDV OK (gc)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierre LAMBERT - 5 Chemin de Sissan 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI: 10.21 Boues :12cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux produits corrosifs 27/09:RDV ok, client présent SF</p>
20A0008	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI Mr Nicholson D'ENBORDES - 1052 chemin d'Embordes 32360 JEGUN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL 199€ DI 06-2010 test fumée négatif-TVA20% Boues :30cmCroutes :10cm Pression :fermés :C1 et C2 2.5Ouverts : Maximale : C1 6.1 / C2 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2018 Membranes :HP100X2Dates :08.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :04/19Capteur de pression Dates : 06/20 Autre : Commentaires : 28/09: msg vocal à14h35 SF</p>
25A0020	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : MAIRIE DE LABARTHETE - Village 32400 LABARTHETE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL SEMI-CO - DI : 12-2014 - Test fumée positif 30s - 257€ HT - TVA20! Boues :17 cmCroutes :cm Pression : 1fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 8Après décolmatage : 2.7 Pression : 2fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 8.2Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP200 n°1 Dates : 12.22 Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B720107	06/10/2023	RDV	<p>Membranes :HP200 n°2Dates : 12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Capteur pression : 12.22 Commentaires : Pièces changer avec accord de Mr le maire. Prévoir diffuseurs x 8 au prochain entretien</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Thierry CADOURS - Las Bordes 32430 SAINT GEORGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2007 TVA 10 Boues :32-34cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 1.9Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates :10.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 27/09: RDV ok, client présent SF</p>
5A42184	06/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Franck DESTOUCHES - 8 bis rue Jean Moulin 28800 SANCHEVILLE</p> <p>Commentaires : Visite Post-Installation - Proposer un contrat TRANQ - Demander D. I 27/09 : RDV, ok cliente présente SF</p>
5A16517	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. SAUVE - 8 route de cadours 31480 PELLEPORT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI: 07.2012 test fumée 30S Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.2Ouverts :6.5Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :04.22Pompe :WPG550Dates : 04.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :5/7Dates :04.22Préfiltre:Dates : 04.22 Autre : Commentaires : 27/09: RDV OK // Mr Sauve Locataire présent // RDV début d'aprem// LB</p>
6A42278	06/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Mme SAUVANT et Mr BARREAU - 24 chemin de Porterie 33670 SADIRAC</p> <p>Commentaires : VPI - DI:?? - client souhaite contrat Commentaire : 25/09 : RDV OK // client présent à partir de 14h0 LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19064	06/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Jean Denis LE CAM - 12 Lotissement Le Plassot / 34 Quartier du grand chêne 32500 CERAN</p> <p>Commentaires : INTER SAV CLIENT OUBLIE DEPUIS FÉVRIER- DI 10-2013 Test fumée négatif - la fumée ne sort pas en toiture - bien vérifier que le tuyau est bien connecté à la douille sous toiture Boues :15cmCroutes : 3cm Pression : fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7 Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.22 Membranes :HP80Dates :07/18Marteau :HP80Dates : 07/18 Diffuseur :Dates :07/18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Pompe recirculation en panne passage en garantie 27/09: RDV ok, station accessible SF// appeler client si trouve pas adresse au 0681165917</p>
40A0006	06/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : ENGACHIES IMMOBILIER - 8 Rte d' Engachies 32000 AUCH</p> <p>Commentaires : DIAG SAV EN GARANTIE - DI : 11-2013 - test fumée négatif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : C1,C2,C3 : 3Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100*4Dates : 08.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Thierry as refixé le préfiltre avec un manchon en 160 Commentaires : Prévoir contre visite urgente pour remettre filtre à niveau (160°) en même temps prévoir changement diff + pose de guide (présence de caillebotis ?) (Diff origine 170 cm) J'ai changé HP200 x3 + prévoir pompe vide cave 28/09 : RDV ok Mr Marty // tél 1h avant pour qu'il arrive - remettre a niveau pré-filtre (plus haut que l'entrée de la station + voir commentaire rapport)</p>
5A22292	06/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Sandrine ADON - 22 rue de la Fontaine 82100 MONTAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 06-2015 Test fumée négatif Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 08.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :08.20Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A07869	06/10/2023	RDV	<p>Commentaires : Bon fonctionnement 27/09: RDV ok, client présente SF</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Frédéric ABADIE - Lieu-Dit L'Église 32500 PIS</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR + EAU- DI 10-2010 -DEVIS 99€ OK- CHQ à récup Boues :9cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :02.21Pompe :WPG550Dates : 02.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.21Filtre :Dates : Autre :transfer de boues effectué Commentaires : 28/09 : RDV ok // qqn sur place // créneau après midi LB</p>
5A27094	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Paul COUSIN - Lieu dit FRESQUET 47340 LAROCHE-TIMBAUT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2019 Test fumée positif TVA 10 Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :3.3Ouverts : Maximale : 6Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 05/10 : RDV ok // client présent //RDv vers 08h00</p>
5A42207	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : BEZY Alexandre et REMY Fanny - 3 Place de la mairie 31530 MERENVIELLE</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09.22 - TRANQ Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/10 : RDV ok // station accessible // LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A30266	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SAS CARS GERS GARONNE - 8 chemin de Lassoulan 31480 CADOURS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-20 Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.7Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention au produits 05/10 : RDV ok portail ouvert, station + coffret accessible (gc)</p>
5A30169	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SCI CJ MONFORT - 12 chemin de La Charlotterie 44480 DONGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 11-2019 Test fumée positif - Boues :13cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :4.5Maximale :6.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.23 Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Boite dérivation:Dates : 02.23 Autre : Commentaires : 04/10 : RDV ok // client présent // 2 stations LB</p>
50A0014	09/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : ASL LA MARONNE - Chemin du chêne 82170 POMPIGNAN</p> <p>Commentaires : SEMICO-DI:03.17 Commentaire: RDV avec l'entreprise pour la reprise de la tranchée de l'installation de la gaine entre le coffret et le réacteur // appelle clair si besoin LB</p>
5A37125	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Mireille LAUDAT - 115 Route du Compay 47470 CAUZAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ DI : 08.2021 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11243	09/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10 : Rdv ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Didier DUPUIS - N° 4 La Guillotière 79420 VAUSSEROUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 08-2011 - test fumée négatif - TVA10 Boues :45cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 02.20 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires: prévoir vidange décantation + transfert de boue / attention réghausses non jointés, bcp de racines 04/10 : RDV ok // qqn sur place Mr Dupuis 0674495208 joignable // LB</p>
5A06959	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Marie LARROQUE - Canaouéra 32600 L'ISLE-JOURDAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2010 - Test fumée positif Boues :25 cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 8.2Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG 550Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates : 11.21Marteau : HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates : 10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Attention aux racines dans la cuves 06/10 : msg vocal + sms à 09h05 LB</p>
5A37074	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laurent DUMAURE - 1719 route du bois noir 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 10.2021 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19801	09/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean-Pierre BRETHOUS - 1034, route des Râcles 40270 ST MAURICE SUR ADOUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 07-2014 - test fumée positif - TVA10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2019Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A30168	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SCI CJ MONFORT - 10 chemin de La Charlotterie 44480 DONGES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ -DI 11-2019 Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :5Maximale :6.5Après décolmatage :3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[]Peu[]Beaucoup[X]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.21Marteau :HP80Dates : 11.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Bcp de condensation Commentaires : 04/10 : RDV ok // client présent // 2 stations LB</p>
5A37398	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage hors entretien annuel Lieu d'intervention : Guillyan PANISSARD - 1209 Route de la Croix d'Aulié 47340 SAINT-ROBERT</p> <p>Commentaires : DIAG TRANQ ODEURS +++ - DI : 01.2022 - Test fumée positif 50s par l'exutoire Boues :5cmCroutes : 2cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.3Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17148	09/10/2023	RDV	<p>Commentaires : Vu avec Laurent pour la mise en place (contrat trnquillité), le client voit avec son constructeur car se plaint de mauvaises odeurs dans la maison. La ventilation en toiture à était modifié, ils ont mis un extracteur tournant en toiture. moucherons sortent des vasques. 05/10 : RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Romain GIL - 74 bis route de Ségoufielle 32600 L'ISLE-JOURDAIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN + alarme air - DI : 07.2013 évent en toiture - distance coffret = 6 m - hauteur réhausse = 40 cm Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 06.20Marteau : HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates : 01.16Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Le 20/04 : Thierry n'a pas pu faire l'entretien car la station est montée en charge suite à un problème sur la pompe de relevage. le client s'en occupe et nous rappelle.</p>
5A19894	09/10/2023	RDV	<p>05/10 : RDV ok - client présent (gc) - Entretien annuel du mois d'avril car non fait pb pompe de relevage// pb réglé</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Ludovic et Sylvie CATHELAIN et MOUREU-LARRANG - 57 route de racles 40270 ST MAURICE SUR ADOUR</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 06/2014 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.22Pompe :Dates : 2015 Membranes :HP80Dates :08.19Marteau :HP80 Dates : 08.19 Diffuseur :Dates :08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Attention au nettoyage du préfiltre 04/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p>
7A11826	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire MAIRIE D'OROUX - 6 Route De La Ferrière 79390 OROUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2012 test fumée positif - TVA20 Boues :45cmCroutes :35cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11688	09/10/2023	RDV	<p>Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 05.22 Membranes :HP80Dates :01.23Marteau :HP80Dates : 01.23 Diffuseur :Dates :09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Boue dans le clarificateur 04/10 : RDv ok // station accessible // tél Mr Soajon 0687767454 avant inter // LB</p> <p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Patrick RIVIERE - 352, route de Geutieux 47600 SAUMONT</p> <p>Commentaires : DIAG PASSAGE SUP ALARME ??- DI 10/2011- Test fumée positif - DEVIS 99€ OK- CHQ AU BUREAU Boues :25cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80 Dates :10.20Marteau : par le client Dates : 06.17 Diffuseur :Dates :12.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, station accessible + coffret, appeler cliente 15 min avant inter pour qu'elle soit présent SF</p>
5A17070	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Christophe CALLOT - 301 le Pré aux loups 44480 DONGES</p> <p>Commentaires : ENTREITEN ANNUEL ECO 149€ - DI 10-2012 Test fumée positif -TVA10% Boues :9cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :2.7Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, station +coffret accessible SF appeler client si pb au 06.73.61.19.86</p>
5A19485	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Pascal PIZZUTTO - 1221 chemin des Bordes 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 2014 - Test fumée positif-TVA10% Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.7Maximale : 6Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27665	09/10/2023	RDV	<p>Membranes :clientDates : 09.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 12.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent, station accessible + coffret SF</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Pierre PREHOUBERT - 44 route de Toulouse 31490 LEGUEVIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2017 - Test fumée positif - CONTRAT TRANQ Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.23Marteau : HP80Dates : 08.23 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Changement préfiltre cassé : 12.22 Commentaires : J'ai changé le marteau + membranes HP80 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A19913	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Adrian BATS et LABORDE - 8 route d'aurice 40500 ST SEVER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 07-2014 - Test fumée positif - TVA10 Boues :41cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 12.22Marteau : HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidanger cuve primaire. 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
15A0019	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Les Douves 31470 SAINT THOMAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 02-2010 - Test fumée positif - 199€ Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale : 7Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100 x2Dates :11.22Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :2018Marteau :Dates : 2018 Diffuseur :Dates :2018Bte dériv.:Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18801	09/10/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires :</p> <p>05/10 : RDV ok // client présent // créneau donné fin de matinée // LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : m michel Bachere CC des Coteaux de l'Albret - Labourdette - route du Saumont 47600 FRANCESCAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 07-2013 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4Maximale : 7.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 08.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
7A18986	09/10/2023	RDV	<p>04/10 : client rappel demain 06/10: appel - msg vocal impossible</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Stephanie BAULD - 317 chemin de la Bourdille 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 09-2013 > Test fumée positif 20s contre maison Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7.5Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :07.21Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : boîte de dérivation en 08-21 05/10 : N° non attribué // voir si station accessible // LB</p>
5A11519	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Joel CHAUSERAY - Saint Benoit 79350 CLESSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 10-2011 Faire test fumée Boues :5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5 Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A22130	09/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :2020Filtre :Dates : Autre : Commentaires :RAS 04/10 : RDV ok // station accessible + client présent l'aprèm // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Guillaume HOYO - 298 i route de Villaudric 31620 BOULOC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 12-2014 - Test fumée négatif -TVA10% Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.19Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A08514	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Antoine LANSON - 103 Ker duche 44410 HERBIGNAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI: 11/2010 - test fumée positif -TVA10% Boues :12cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A22461	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Trevor CARMAN - 315 Route de Laguillol 40250 SOUPROSSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 07-2015 - Test fumée positif - TVA10</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 08.20 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80 Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.18Filtre :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
72A4578	09/10/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 06/10: Rdv ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : Boulangerie candie - 8 Chemin des Genets Centre Secondo 31120 PORTET-SUR-GARONNE</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN SEMESTRIEL FIN OCT - 419€50 € ht A vérifier lors de la première visite : -SECURITE DETECTION DE GAZ OBLIGATOIRE - Test à la fumée de la ventilation - Bonne installation de la ventilation ? - Niveau de boue de le séparateur à graisse + niveau de boue décantation primaire et réacteur- transfert de boue du clarif et réacteur vers décant primaire(prévoir tuyau assez long) -Faire prélèvement dans le BCM (Voir JF) - Explication de l'entretien station (pds à utiliser!!!!) + préfiltre à donner au client ou à la personne sur place. 09/10 : RDV à 13h30 avec 13h30 avec Vincent 0650008911// LB</p>
5A00298	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe BORDIGNON - Bartasse - 830 route de Puymirol 47270 SAINT CAPRAIS DE LERM</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 09-2009 - Test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.7Après décolmatage : 2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :2016Marteau :Dates : 2016 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre : Diffuseurs dans guides - Commentaires : 05/10 : msg vocal à 09h45 LB</p>
7A30455	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christine BARASC - 2750 Route de Campsas 31620 FRONTON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO + ALARME AIR- DI : 09-2020 - Test fumée positif 30s-TVA10% Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11207	09/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : François LABARTHE - 17 Bis rue des Pyrénées 31410 ST HILAIRE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME ??? - DI : 05-2014 - Test fumé positif - DEVIS 99€ CHQ A RECUPERER Boues :14cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 7.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates : 09.20Marteau :Dates : 09.20 Diffuseur :Dates : 05.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Le client préfère attendre pour le changement des membranes HP80. Le préfiltre bleu est à nettoyer tous les 3 mois. 05/10 : RDV ok // client présent // créneau après midi // LB</p>
5A24694	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benoit VOLENT - 19 rue des Cerisiers 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 03-2016 - Test fumée positif -TVA10% Boues :30cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3.4Maximale : 6.3Après décolmatage : 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :07.21Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :09.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A16832	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Pierrick SOURISSEAU - 29 rue de la Vendée 79140 CIRIERES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2012 - test fumée positif Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.6Maximale : 6.8Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A06062	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>Lieu d'intervention : M. Eric JIMENEZ - Chemin De Trubes 40250 LARBÉY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2010 - Test fumée positif</p> <p>Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550 Dates : 07.19 Membranes :HP80Dates :08.21Marteau : HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :2014Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir transfert de boue au pro passage 06/10: rdv ok, client présent SF</p>
7A18924	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Tanguy CIVIDINO - Au Rat - Lieu dit Mon Plaisir 47270 PUYMIROL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2013 - Test fumée positif Boues :0cm Croutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.21 Membranes :HP100Dates : 09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10 : RDV ok // Mme sera présente + station accessible // LB</p>
5A27846	09/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Geoffrey TREMOLET - 695 Route du Granc chêne 82170 FABAS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 03-2018 -TVA10% Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, station accessible + coffret accessible (portail ouvert) SF</p>
5A39918	09/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Priscilla BUSNEL - 1A La Porcherai Casso</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19802	09/10/2023	RDV	<p>44160 PONTCHATEAU</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel TRANQ - DI: 11.2022 -Test fumée positif en toiture en 15s Commentaire: 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : David DUBAYLE - 1005 Route de Taule 40280 LAUREDE</p>
5A08069	09/10/2023	RDV	<p>Commentaires : Entretien annuel - DI 06-2015 Test fumée positif 10 s par l'exutoire station - TVA10 Boues :35cmCroutes :cm Pression :fermés :2.6Ouverts :2.5Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :09.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 04/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF, appeler client si pb</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SAMUEL KOUASSI - Route De Saverdun - Domaine De L'Olivier 31190 GRAZAC</p>
5A19852	10/10/2023	RDV	<p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - PREL Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p> <p>06/10 : client présent</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. HUNAUT - 37 La Provotaie 56350 ST VINCENT SUR OUST</p>
			<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€ - DI : 07-2014 - Test fumée positif Boues :28cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80 Dates : 10.22</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B50833	10/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaire: 04/10: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Dominique CONSTANS - Labarthe 47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2006 - Boues :0-0-0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates : 2017Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10 msg vocal à 10h15 LB</p>
10A0253	10/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Dominique KIRCH - 105 impasse Cazevielle 31330 MERVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 10.19 Test fumée positif en 5s - CONTRAT TRANQ Boues : 15 cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale : 5.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :12.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 05/10 : RDV ok // client présent //RDV vers 08h00 LB</p>
7A00078	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Dominique BACQUEVILLE - 12 Route Forêt Ouest 31800 LANDORTHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2009 Boues :10cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :clientDates : 2018 Membranes :HP80Dates :10.19Marteau :HP80Dates : 10.19 Diffuseur :Dates :10.19Boite deriv :Dates : 10.19 Autre : Commentaires : Valentin a réparé la ligne d'air + remise en état de la partie élec du tableau/ Le client préfère</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27109	10/10/2023	RDV	<p>attendre pour MMHP80 20/09: RDV OK, client présent mais station accessible LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Giuseppe CORACIN - 3 chemin de la rivière 31790 ST JORY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2016 - test fumée en 23s - TVA10 Boues :42cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.7Après décolmatage :2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Attention à la graisse, la cuve est saturée. Prévoir vidange 05/10 : msg vocal à 11h LB</p>
5A11455	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Nadège CAILLEAUX - 13 La Morinière 85280 LA FERRIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI: 11-2011 - test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :11.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10 : RDV ok // client présent // LB</p>
5A27242	10/10/2023	RDV	<p>Forfait déplacement Lieu d'intervention : Stéphane BRIAND - 4 rue de l'etang 35330 MERNEL</p> <p>Commentaires : DIAG TRANQ STATION DISJONCTE- DI 10-2017 - Test fumée positif Boues :23cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :11.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A42217	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Ferruccio BORTOLUSSI - 2623 Route de Fau 82370 CORBARIEU</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO -DI:10.22 Commentaire: 04/10: RDV ok, présence des parents du client SF</p>
5A27031	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Isabelle GRAVELIN - 259 Route de St Sixte 47220 CAUDECOSTE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06/2016 - Test fumée positif Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p>
7A19142	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : MARBAIS - 621 Côte de Bareille 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2014 Test fumée positif 50s sur toiture-TVA10 Boues :42cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.9Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP100Dates :10.18Pompe :Dates : Membranes :HP100Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires :Prévoir vidange 22/09 :RDV OK, station accessible , contacter le client 15 min avant: 0681202550</p>
7A09638	10/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : M. Stéphane BRIAND - la pauvé 35330 MERNEL</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR DI 04/2011 Test fumée partiel DEVIS 99€ OK- RECUP CHQ Boues :20cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :2.8Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 01.18</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A37112	10/10/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates :11.20Marteau :HP80Dates : 01.18 Diffuseur :Dates :01.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prevoir membrane au pro entretien 05/10 : RDV ok // stations</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Marc ROY - 3 Ch d'Isabau 64390 ORAAS</p> <p>Commentaires : 1er ENTRETIEN ANNUEL ECO + ALARME EAU - DEMANDER DATE INSTALL Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :Maximale :Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A19120	10/10/2023	RDV	<p>05/10: Rdv ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. François MAGE - Lieu dit Bourrut 47270 ST JEAN DE THURAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2013 Test fumée positif Boues :23cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :3.5Maximale :5.5Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.22Pompe :Dates : 03.18 Membranes :Dates : Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
5A10779	10/10/2023	RDV	<p>05/10 : RDV ok // mme sur place + station accessible // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Arnaud BOUCHET - 24 La Relière 85170 BEAUFOU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL- DI : 11-2011 - test fumée positif - TVA10 Boues :24cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 09.19</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19504	10/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :Transfert de boue Commentaires : Le client n'a pas souhaité changer le marteau HP80 05/10: Rdv ok, station accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : ARABESK - 8 Chemin Casselèvres 31790 ST JORY</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2014 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 6.8Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 12.21Marteau : HP80 Dates : 12.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : A la prochaine alarme prévoir changement diffuseurs et MMHP80 05/10 : RDV ok // se présenter à l'accueil // demander Mr Farma le 0782426344 LB</p>
5A44600	10/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : ALBERT MOYNIER - ROUTE DE RABASTENS 81630 SALVAGNAC</p> <p>Commentaires : VPI DI:07/09/2023 - Proposition contrat Commentaire: 03/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A00009	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Le Maire MAIRIE DE SAINT-PAUL - 1 Chemin Peyrouse 65150 SAINT PAUL</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 02-2008 test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.4Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Rejets limpides 20/09 : RDV ok station de la salle des fêtes accessible LB</p>
5A19876	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vincent LEROY - Maison Bouchoûll 31 chemin des cassiets 64390 ATHOS ASPIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 07-2014 Test fumée positif - TVA10 Boues :21/130cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18931	10/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2015 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Frédéric DAUNAY - Le Génétay N°15 35480 MESSAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€ - DI 06-2013 test fumée positif -TVA10% Boues :30cmCroutes :0cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2020Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaire: 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A30107	10/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Philippe MOURGUES - PRADERE - 386 route de la St Sixte 47220 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME</p> <p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL TRANQ - DI : 02-2019 - Test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 7.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80 Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Fausse se remplit Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible - appeler client pour qu'il ouvre le portail à distance => pareil pour le rouvrir ou bloquer portail</p>
5A18788	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jean Francois TESSIER - 2 L'Egeon 44650 CORCOUE SUR LOGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN DI 12-2013 test fumée négatif - TVA10 Compresseur hp 100 changé en 2017 - Remplacement membranes HP80 et pose d'un marteau provenant d'un comp qu'avait la cliente en 10-2020</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A44561	10/10/2023	RDV	<p>Boues :23cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 06/10 : RDV ok - client présent / station accessible gc</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : WAY Luc et AURIERE Christelle - 6887 route de Grazac 81800 RABASTENS</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel TRANQ - octobre - TVA à 10% (Demander attestation simplifié) 04/10: RDV OK // FINIR 0 14H30 MAXI // lb</p>
5A18898	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : David RICHARD - 3 impasse Gargory 65150 SAINT LAURENT DE NESTE</p> <p>Commentaires : Entretien annuel eco - DI : 10/2013 - Test fumée positif - Prelev -TVA10%</p> <p>Boues :3cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.23 Membranes :HP80Dates :03.23Marteau : HP80Dates : 03.23 Diffuseur :Dates :07.19Boite de derivationDates : 07.23 Autre : Commentaires : 20/09 : RDV ok // portail sera ouvert // client joignable LB</p>
5A05801	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Alain LATAILLADE - 755 Chemin De Bidau Maison Pilote 64520 BIDACHE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + STATION DISJONCTE - DI 03/2010 test fumée positif - TVA10</p> <p>Boue : 30 cm Croutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.18 Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :11.14Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10 : RDV ok // cliente présente // LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19076	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean COCCHIO - 845 chemin des Vignes 82400 GOUDOURVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09/2013 Test fumée positif Boues :24 cm Croutes :2cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :7.8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :clientDates :2021Marteau :clientDates : 2021 Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires :le tuyau entre les 2 cuves est surement affaissé 05/10 : RDV ok// Mme sur place // LB</p>
5A09644	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-claude THIRIOT - Le Grand Nesly 44590 SION LES MINES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 04-2011 - Test fumée négatif Boues :3cmCroutes :3cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 08.18 Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates : 11.19Filtre :Dates : Autre :MMHP80 à prévoir au prochain entretien Commentaires : 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
21A0036	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien Ct ECO Semi-Coll. Lieu d'intervention : SCA HERBAUGES - 40 la Vergnière 44650 CORCOUE-SUR-LOGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09-2019 - Test fumée positif 30s en toiture - TVA20 / 257€ HT Boues :15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 8Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP200Dates :09.22Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : 04/10 : RDV ok // se présenter à Mr Pascreau LB</p>
5A11772	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Richard STANLEY - 2 Rue Croix De Figure 65150 NESTIER</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A14431	10/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 11-2011 - Modele hp-200 TEST Fumée positif -TVA10% Boues :25cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2020Pompe :Dates : 02.18 Membranes :HP200Dates :2019Marteau :HP200Dates : 2019 Diffuseur :Dates :02.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 21/09: RDV ok, client présent , station accessible</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Claire ST LAURENT - 1732 Route De Condel 81800 RABASTENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 05/2012 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 12.21 Membranes :HP80Dates : 12.21Marteau : HP80Dates : 12.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Client nous rappel SF</p>
5A19058	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Christine MAISONNAVE - 174 Chemin de Soroeta 64240 BRISCOUS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 08-2013 Test fumée positif - TVA10 > Remplacement diffs MMHP80 en 08-2019 + pompe WPG 550 en 07-2018 Boues :50cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 07.18 Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, station+ coffret accessible, portillon ouvert SF</p>
5A10208	10/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Anne-Lucie DURAND - 2 La Bréhonnois 44590 LUSANGER</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11773	10/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI: 09-2011 - test fumée positif Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80 Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires 04/10: Rdv ok, appeler client 30 min avant inter pour qu'il soit présent au 06.49.54.09.77 SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - 2 Rue Crois De Figure 65151 NESTIER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 11-2011 Boues :25cmCroutes :4cm Pression :fermés :Ouverts :2.3Maximale :6.6 Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 2017 Membranes :HP80Dates :05.23Marteau :HP80Dates : 04.22 Diffuseur :Dates :04.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 22/09 : RDV ok // 2 stations LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean-Pierre TEYSSIE - 1330 Chemin Du Stade 82440 REALVILLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 05/2012 Test fumée positif Boues :0cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :07.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 05/10 : RDv ok // station accessible + chien pas méchant + client joignable // LB</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Quentin BORTOLUSSI - 1430 route de Campsas 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ -12-2019- Test fumée positif en 50s Boues :20cmCroutes :0cm</p>
5A14495	10/10/2023	RDV	
5A30288	10/10/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27414	10/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :6Maximale :7Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : TREMOULET TACHONT - 769 Chemin de Pinaquy dit Couma 64990 URCUIT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2017 test fumée positif - TVA10 Boues :24/130cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.3Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Confdensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 05/10: Rdv ok, Station + coffret accessible (pousser le portail) SF</p>
5A14154	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Florence SALOMON - 136 La Haute Poussaudiere 44521 COUFFE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + REFECTION LIGNE D AIR - DI : 11.12 - Test Fumée positif FRANCK+CLIVE Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :6.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 6.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 09.22 Commentaire : Le réacteur a été changé plusieurs fois en transfert donc bien tout controler Nico ne peut pas changer les diffuseurs car réhausse trop hautes et 2ème réhausse trop serré devis OK pour refaire une ligne d'air à passer en réhausse (prévoir 3 H à 2 techs) + monter raccord de la pompe + 7M de PE (vérifier av laurent) 20/09: rdv ok, cliente présente à 8h puis partira</p>
5A09857	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. NOEL - 135 Pigeon Blanc 47400 VILLETON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO -DI 09-2011 Test fumée négatif-TVA10%</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A17024	11/10/2023	RDV	<p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : Dates : Pompe :WPG 200Dates : 12.22 Membranes :Dates :2017Marteau :Dates : 2017 Diffuseur :Dates :11.13Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : TRAINEAU - Mas de Graves - 1447 chemin de Barat 81600 GAILLAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI: 06-2013 - test fumée positif Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.22Marteau :HP80Dates : 09.22 Diffuseur :Dates :11.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 02/10 : rdv ok (gc) - client présent max jusqu'a 9h30</p>
57A2301	11/10/2023	RDV	<p>Assistance à installation assurée sur site par un représentant Bionest Lieu d'intervention : PRL HAKUNA MATATA - Résidence les chênes 82160 PARISOT</p> <p>Commentaires : MONTAGE SEMICO : Avec Valentin et Claire Séparateur à graisses de 5 M3 2 fosses ttes eaux de 10M3 une décantation et un réacteur de 20 M3 une AT de 4 HP200 contact : Alain Rodriguez 0613666129</p>
5A24538	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Xavier RODRIGUEZ - 305 Chemin Harretche 64990 URCUIT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL -DI 05-2015 - Test fumée positif Boues :??cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPH200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09837	11/10/2023	RDV	<p>06/10 : RDV ok - client présent (gc)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Patrick HODE - 133 Pigeon blanc 47400 VILLETON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 11.2014-TVA10% Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :12.22Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.21Marteau :HP80Dates : 12.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Laurent a fait un transfert de boue, la cuves primaire à été vidangée Commentaire: 04/10: RDV ok // inter vers 08h00 LB</p>
5A22302	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : FALCO Nicole - 353 chemin du Rec 81600 BRENS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 10-2014 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6Après décolmatage : 3.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 03/10: RDV ok, station accessible + coffret, coté droit de la maison SF</p>
7A37972	11/10/2023	RDV	<p>Forfait déplacement Lieu d'intervention : Jean François BARRERE COMES - 109 route de Baronnie 65130 TILHOUSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ +ALARME AIR- DI : 01-2021-Test fumée positif 40s sur toiture Boues :10cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :6.5Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires: 20/09 : RDV ok // cliente présente + station accessible LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27444	11/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Vincent BEHOTEGUY - 710 chemin de Landaboure 64990 URCUIT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI 03-2017 - Test fumée positif 15s par l'évent Boues :41cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :2.7Maximale :7.4Après décolmatage :6.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates :09.20Marteau :HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : RAS 05/10 : RDV ok // Station accessible // client sur place // LB</p>
5A07754	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. BUENO-LACOMBE - Pigeon Blanc 47400 VILLETON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI 11-2010 Test fumée positif-TVA10% Boues :3cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates :10.21Marteau :HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates :11.18Boîte dériv :Dates : 12.22 Autre :La cuve primaire à été vidangée. Laurent a fait un transfert de boue. Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A24545	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LECOURTOIS - FREPPEL - 4 Impasse des Coquelicots 81150 LAGRAVE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 05/2015 - Test fumée positif Boues :43cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :08.21Filtre :Dates : Autre : préfiltre à surveiller et prévoir vidange Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible (portail ouvert) SF</p>
5A27064	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : David HAROSTEGUY - 36 chemin Irumberry</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16726	11/10/2023	RDV	<p>64990 LAHONCE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - TVA10 Boues :42cmCroutes :cm Pression :fermés :5.9Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : 3.3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :07.19Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :07.19Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : 06/10 : RDV ok (gc) - tel cliente 30min : 0781806285</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Lionel PICARD - 75 Impasse Du Boués 65130 CAPVERN</p>
5A19321	11/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 06-2012 - Test fumée positif -TVA10% Boues :0cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :08.19Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :06.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : bon fonctionnement - vidange bien effectuée 20/09 : RDV ok // client présent // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien et Sandra LANUSSE - 106 allée du Cout 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX</p>
7A19165	11/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 10-2013 - Test fumée partiel 40 s par l'évent Boues :38cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts 2.5Maximale :7.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : 03.20 Membranes :clientDates :2021Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 03/10: RDV ok, client présent SF, portail ouvert</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Geneviève CAHUZAC VILLENEUVE - Misturies/prat del Verdier 81150 FLORENTIN</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08487	11/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 12-2013 test fumée positif -TVA10% Boues :13cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :11.17Pompe :WPG550Dates : 09.22 Membranes :HP100Dates : 08.21 Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :11.17Boîte dériv :Dates : 09.22 Autre : Commentaires : 04/10 : RDV ok, client présente SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. - Gravillons 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX</p>
5A10662	11/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI 11-2010 - Test fumée positif Boues : 5cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates : 07.16Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates : 12.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, station + coffret accessible, contacter client si pb SF</p> <p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : M. Bernard MOUËZY - 29 La Heinrière 35680 DOMALAIN</p>
7A08928	11/10/2023	RDV	<p>Commentaires : SAV GARANTIE chgt Guide+remettre diff dans le guide DI : 06.2011 FRANCK+CLIVE Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts : Maximale : 7.8Après décolmatage Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.21Pompe :WPG550Dates : 03.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.23Filtre :Dates : Autre :capteur de pression : 11.22 Commentaires : Attention prendre des photos station + coffret pour vérifier la conformité de la station (+ photos avant et après l'inter) 02/10 : client présent + ne pas intervenir sans se présenter à lui</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Joaquim DA SILVA FERREIRA NEVES - 2 Bis Cami De Las Vignolas 65190 BORDES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 12-2011 - Test fumée positif -TVA10%</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A27229	11/10/2023	RDV	<p>Boues :30cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7Après décolmatage :3.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :08.20Pompe :WPG550Dates : 08.20 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 11/09 : msg annulation rdv car adrien malade LB 21/09: msg vocal à 16h50 SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Xavier CATHALA - 198 Grillet, Chemin de Peyrasset 81150 FLORENTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 07-2016 - Test fumée positif -TVA10% Boues : 15cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.19Marteau : HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires :</p>
15A0048	11/10/2023	RDV	<p>04/10: RDv ok // client présent // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : SCI LES HIRONDELLES - 1771 Chemin D'Arribère Maison Lartigue 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 01-2012 Boues :58/140 cmCroutes :25cm Pression : C1fermés :2.3Ouverts :Maximale : 6.8Après décolmatage : Pression : C2fermés :2.7Ouverts :Maximale : 6.6Après décolmatage : Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP100 x2Dates :09.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :09.20Bte dériv.:Dates : Autre : Commentaires : Prévoir vidange 04/10 : RDV ok // station accessible + client joignable LB</p>
5A05808	11/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Colette TECHENE - 227 route de Marmande 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 03-2010 - Test fumée positif</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A18760	11/10/2023	RDV	<p>Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 6Maximale : 7.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.21Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Prévoir au prochain passage de changer les diffuseurs sauf s'y alarme air 04/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Claude DOLEAC - 38 Chaussée d'Antin 65220 ANTIN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL +ALARME AIR- DI : 07-2013 - Test fumée positif -TVA10% Boues :44cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP60Dates : 10.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Faire vidange 19/09 : RDV ok // client présent // (attention personne agé)</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Amédée SIMON - Villenave 47700 CASTELJALOUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 03-2012 - Test fumée positif Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 80.20 Diffuseur :Dates : 08.20Boîte dériv :Dates : 11.22 Autre : Commentaires : 04/11/ RDV ok // tél 30 min avant l'inter LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Alain BERTOCHÉ - 1833 Routes De Lannes 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 01-2012 - TVA10 Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7.5Après décolmatage :</p>
5A14056	11/10/2023	RDV	
5A12477	11/10/2023	RDV	

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
57A2301	12/10/2023	RDV	<p>Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.20Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :02.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Mise en place 3 raccord union 12.2022 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible, (portail ouvert) SF</p> <p>Assistance à installation assurée sur site par un représentant Bionest Lieu d'intervention : PRL HAKUNA MATATA - Résidence les chênes 82160 PARISOT</p> <p>Commentaires : MONTAGE SEMICO : Séparateur à graisses de 5 M3 2 fosses ttes eaux de 10M3 une décantation et un réacteur de 20 M3 une AT de 4 HP200 contact : Alain Rodriguez 0613666129</p>
5A27616	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mathieu KHADRIA - 32 rue St Martin 81150 MARSSAC SUR TARN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 05-2017 - Test fumée posiitf -TVA10% Boues :27cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.20Marteau : HP80Dates : 09.20 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: msg vocal à 14h35 SF</p>
5A17321	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Jérôme AUFFRAIS - La Psardiere 44110 CHATEAUBRIANT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€ - DI : 12-2012 -TVA10% Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :2.5Ouverts : 2.5Maximale : 7.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 10.17 Diffuseur :Dates : 10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10 : Rdv ok, client présent SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A16577	12/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Bertrand LARDEUX - La Marandais 53970 MONTIGNE LE BRILLANT</p> <p>Commentaires : Montage Cuve suite litige DI 06-2012 c'est une PE-5 - test fumée positif Boues :45cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09 : RDV OK // Mr sera présent LB</p>
5A09836	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Daniel MAUTAIN - 1060 Route Couthures 47700 LA REUNION</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 04-2011 - Test fumée positif Boues :16cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 08.19Pompe :WPG550Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 08.15Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
5A37098	12/10/2023	RDV	<p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : Valentin PARIS - 570 chemin Lasserre 64530 GER</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL TRANQ - DI : 10.2021 - Test fumée positif en 20s-TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09: msg vocal à 16h40 SF</p>
5A00089	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Grégory CHAPPUY - 3709 Avenue Quartier Neuf</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
			<p>40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 03-2009 - Test fumée positif - TVA10 Boues :10cmCroutes :15cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.3 Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550 Dates : 03.23 Membranes :HP80Dates :07.22Marteau :HP80Dates : 07.22 Diffuseur :Dates :04.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : Adrien a réparé la vanne mais canalisation de la recirculation percée Adrien merci de prendre contact avec Laurent si tu coïncides car c'est la troisième fois q'on y passe et cela ait super compliqué Diagnostic Adrien : Pompe HS 25.04.23 Adrien a refait le cablage de la recirculation au niveau du raccord Client présent jusqu'à 9h30</p>
5A22046	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Laurent MONNERET - 40 route de Marssac - Le Carla 81150 CASTELNAU DE LEVIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 09-2014 - Test fumée positif-TVA10% Boues :15cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 05.23Marteau : HP80Dates : 05.23 Diffuseur :Dates : 05.23Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent SF</p>
7A09691	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Yohan SECHET - La Chapelle 44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 04/2011 - Faire test fumée-TVA10% Boues :11cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :2.4Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 10.21Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, cliente présent, station +coffret accessible SF</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A19774	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Serge Nogues - lieu dit Pinotte, 230 route de tourneuve 47420 ALLONS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 12-2014 Test fumée positif Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.2Après décolmatage :3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.22 Membranes :HP100Dates :10.21Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Prévoir à la prochaine alarme air de changer le compresseur HP100 par 1 compresseur HP80. Commentaires : 04/10 : RDV ok // locataire prévenu et présent // LB</p>
5A27727	12/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Aurélie OYHARCABAL - 553 route de saint Barthélémy 40390 BIAUDOS</p> <p>Commentaires : ALARME AIR - DIAG 99€ DI 08-2017 test fumée positif Boues :50cmCroutes :5cm Pression :fermés :Ouverts :2.6Maximale :7.3Après décolmatage :2.6 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :12.20Marteau :HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires: Prévoir vidange Armoire technique inaccessible les perssion notées sont celles de 2022 05/10: Rdv ok, station+ coffret accessible (portail ouvert) SF</p>
5A16527	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Mohamed CHEHBI - 3 Lotissement L'Espitalet 81130 CAGNAC LES MINES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO + ALARME ??- DI : 06-2012 - Test fumée positif Boues : 10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 8Après décolmatage : 2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 08.17 Diffuseur :Dates : 08.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV OK // client présent + station accessible // LB</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A27522	12/10/2023	RDV	<p>Diagnostic pour clients sous contrat ECO Lieu d'intervention : Laurent BUR - 15 rue du Pic du Midi 64510 MEILLON</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR DI 01.2018 : Test fumée positif en 10s-TVA10 Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :2.7Ouverts :Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :01.20Marteau :HP80Dates : 01.20 Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre :Réglage et nettoyage de la pompe de recirculation Commentaires : 20/09:RDV OK, client présent</p>
5A14414	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : PUEYO - 3 Lot Ruisseau Largenté 47420 ALLONS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 10-2013- TVA10% Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts : Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 09.21Filtre :Dates : Autre :Transfère de boues effectuées Commentaires : 06/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A17178	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Romuald GREGOIRE - LES LANDES DE LA VALLEE 44110 LOUISFERT</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 01-2013 - test fumée partiel -TVA10% Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 3.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[]Faible[X]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :07.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires: 05/10: Rdv ok, client présent, SF</p>
5A17270	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Didier CAPDUPUY - 1001 route de Saint martin de Seignanx</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A19530	12/10/2023	RDV	<p>40390 ST ANDRE DE SEIGNANX</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 07-2013 Test fumée positif - TVA10 Boues :30/130cmCroutes :cm Pression :fermés :2.8Ouverts :2.6Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :11.19Pompe :WPG550Dates : 05.23 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :HP80Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :10.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 03/10: Rdv ok, station + coffret accessible-portail ouvert- cliente peut-être présente- chien dans la maison SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Olivier MOULET - 12 Cami de la Houn 65140 LIAC</p>
1A30501	12/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR ECO- DI : 03-2014 - test fumée positif -TVA10 Boues :5cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 8.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates : 07.20Marteau : HP80Dates : 07.20 Diffuseur :Dates : 07.20Boite deriv :Dates : 12.22 Autre : Commentaires : Bon fonctionnement 22/09: RDV OK, appeler client 1h avant pour annoncer l'heure d'arriver</p> <p>TRANQ - Passage entretien Lieu d'intervention : SUAREZ ORSI - 8 chemin Calens 81130 TAIX</p>
5A12478	12/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETEIN ANNUEL TRANQ - DI : 08-20 - Test fumée positif Boues :7cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 06/10 : RDV ok // station accessible // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Locataire - 261 chemin de mission 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A08742	12/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI : 11-2011 - Test fumée positif - TVA10 Boues :5cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 2.1Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :10.22Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates : 12.20Marteau : HP80Dates : 12.20 Diffuseur :Dates : 12.20Filtre :Dates : Autre : Changement du tuyau d'air car fuite sur la ligne d'air Entretien Annuel ECO 149€ - octobre --+ alarme airTVA à 10% - Paiement par Chèque 05/10 : RDV ok // les parents sur place // créneau début d'aprèm LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Albert FORGET - 102 Le Haut Rouvray 44440 JOUE SUR ERDRE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€ - DI: 07-2010 - Test fumée partiel en 2min -TVA10%</p> <p>Boues :0cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 2.2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau : HP80Dates : 10.22 Diffuseur :Dates :03.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A24589	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Valérie BAYLERE - 1283 route de Mexico 47700 ST MARTIN CURTON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 08.2015 Boues :8cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :7Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.22Marteau :HP80Dates : 10.22 Diffuseur :5-7 X2Dates :10.22Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: RDV ok, client présent, station accessible SF</p>
5A44868	12/10/2023	RDV	<p>Viste de post-installation Lieu d'intervention : Yoan BOYER - 120 Impasse du barrage 81190 ALMAYRAC</p> <p>Commentaires : VPI n°2 -DI: Proposer un contrat TRANQ si OK</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A19114	12/10/2023	RDV	<p>Commentaire: Pb avec l'exutoire (station en charge et fait disjoncter le 10A, je l'ai débranché. La cliente fait appel à son terrassier et revient vers nous pour refaire la VPI. 02/10 : RDV ok // Cliente présente // Terrassier ok</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Catherine et Olivier FOURRIER-LAVIE - 305, route de Mourassos 40230 SAUBRIGUES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL DI 09-2013 test fumée positif - TVA10 Boues :37cmCroutes :5cm Pression :fermés :3.1Ouverts :Maximale :6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :06.20Pompe :Dates : 2016 Membranes :HP100Dates :06.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre :Boite dérivation 06.20 Commentaires : Prévoir la vidange à l'automne</p>
5A19919	12/10/2023	RDV	<p>Entretien Annuel ECO 149€ - octobre - TVA à 10% - Paiement par Chèque 05/10: msg vocal à 10h15 SF 06/10 : msg vocal à 10h42 gc</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Mireille CAZABAT - 27 rue de Saget 65700 LAFITOLE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09.2014 Boues :20cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.6Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :08.21Marteau :HP80Dates : 08.21 Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires: Prévoir diff + MM HP80 au pro entretien 22/09: msg vocal à 16h30 SF</p>
5A14252	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gaël GRIFFON - 901 Route du pas des haies 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€ - DI : 11-2012 - Test fumée positif Boues :15cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 2.5Maximale : 6.3Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
B999999	12/10/2023	RDV	<p>Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 01.16Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Philippe CAMPANA - Lestrade 47700 ST MARTIN CURTON</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 12-2008 - TVA10% Boues : 38-10-37cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 12.22Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 02.17Filtre :Dates : Autre :Nettoyage du diffuseur + réglage airlift - Bien surveiller l'exutoire. Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A27867	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sébastien DEGERT - 197 ROUTE DES THERMES 40465 GOUSSE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + ALARME AIR - DI 07-2018 Test fumée positif - Prendre chq 149€ Boues :17cmCroutes :cm Pression :fermés :4Ouverts :Maximale : 6.9Après décolmatage : 3 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :10.20Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :Bte deriv.:Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A17095	12/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Benoit CABOS - Marseillan 32170 MIELAN</p> <p>Commentaires : 1ER ENTRETIEN ANNUEL+ ALARME AIR DI 07-2012 Test fumée positif 40 s Boues :cmCroutes :cm Pression :fermés :2.5Ouverts :Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur : HP80Dates :01.19Pompe :Dates : Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates :01.19Bte deriv.:Dates :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A10773	12/10/2023	RDV	<p>Autre : Commentaires :</p> <p>05/10 : RDV ok //il y aura qqn sur place // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Gwendal HEURTIN - 4 Bis impasse des Palis 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 09.2011 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 4.5Maximale : 6.5Après décolmatage : 3.2 Bullage :Fin[]Faible[X]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 11.22 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 2014Filtre :Dates : Autre :Boîte dérivation 11.22 Commentaires :Câble de la pompe de recirculation non alimentée, Nico a vu avec le client pour qu'il appelle son électricien 06/10 : msg vocal + sms à 12h00 LB</p>
57A2301	13/10/2023	RDV	<p>Assistance à installation assurée sur site par un représentant Bionest Lieu d'intervention : PRL HAKUNA MATATA - Résidence les chênes 82160 PARISOT</p> <p>Commentaires : MONTAGE SEMICO : Séparateur à graisses de 5 M3 2 fosses ttes eaux de 10M3 une décantation et un réacteur de 20 M3 une AT de 4 HP200 contact : Alain Rodriguez 0613666129</p>
5A16577	13/10/2023	RDV	<p>AUTRE INTERVENTION Lieu d'intervention : Bertrand LARDEUX - La Marandais 53970 MONTIGNE LE BRILLANT</p> <p>Commentaires : Montage Cuve suite litige DI 06-2012 c'est une PE-5 - test fumée positif Boues :45cmCroutes :10cm Pression :fermés :Ouverts :2.5Maximale :6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :06.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 20/09 : RDV OK // Mr sera présent LB</p>
5A14209	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. DE RICAUD - 14 impasse de la gravisse 47400 FAUGUEROLLES</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A09821	13/10/2023	RDV	<p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO -DI 05/2012 Test fumée positif Boues :18cmCroutes :cm Pression :fermés :2.2Ouverts :Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 12.22 Membranes :HP80Dates :12.22Marteau :HP80Dates : 12.22 Diffuseur :Dates :2015Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible , client peut-être présent (portail ouvert) SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. VINOVASKI - 177 route d'aurignac 31350 NENIGAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL + COMPRESSEUR HS - DI 04-2011 - test fumée positif Boues :32cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts :3Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :06.20Marteau :HP80Dates : 06.20 Diffuseur :Dates :05.17Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 02/10 : RDV ok //client présent // créneau donné le matin LB</p>
5A22071	13/10/2023	RDV	<p>Forfait déplacement Lieu d'intervention : M. Joseph MARCHAND - L'étang 44680 CHEMERE</p> <p>Commentaires : DIAG ALARME AIR TRANQ - DI : 09-2014 - Test fumée positif Boues :14cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.6Après décolmatage : 2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates : 09.20Pompe :WPG200Dates : 10.22 Membranes :Dates :Marteau :Dates : Diffuseur :Dates : 09.20Boite dériv :Dates : 11.22 Autre :Transfert de boue Commentaires : lieu dit l'étang 03/10: RDV ok, station accessible SF</p>
7A08357	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Jean Claude VIGUIER - La Gautrenque - 1122 Route de Bousquet 47400 TONNEINS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI DI 05-2012 Test fumée positif Boues :40cmCroutes :cm</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
7A08925	13/10/2023	RDV	<p>Pression :fermés :Ouverts :5.7Maximale :6Après décolmatage :2 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :2017Pompe :WPG550Dates : 08.19 Membranes :HP80Dates :11.22Marteau :Dates : 07.20 Diffuseur :Dates :2016Filtre :Dates : Autre :Prévoir vidange avant pro entretien Commentaires : 04/10: RDV ok, cliente présent SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Antonin CHOUTKA - 177 Route d'Aurignac 31350 NENIGAN</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI 04-2011 test fumée positif Boues :25cmCroutes :1cm Pression :fermés :3Ouverts :Maximale :8Après décolmatage :2.5 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :HP80Dates :2016Pompe :WPG550Dates : 09.21 Membranes :HP80Dates :09.21Marteau :HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates :2017Filtre :Dates : Autre :boîte de dérivation 09.21 Commentaires : 12/09 // pas de réponse au RDV du 13/09</p>
5A27353	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : André LORET - 12 Le Mortier 44118 LA CHEVROLIERE</p> <p>Commentaires : Entretien Annuel ECO 149€ - DI 05-2017 - Test fumée positif Boues :cmCroutes :0cm Pression :fermés :Ouverts :4Maximale :6.3Après décolmatage :2.8 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :08.21Marteau : Dates : Diffuseur :Dates :Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: msg vocal à 15h17 SF</p>
5A18714	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : David BARBE - La Gautrenque Sud- 120 Route de Laffargue 47400 TONNEINS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO-DI 12-2013 Test fumée positif Boues :6cmCroutes :2cm Pression :fermés :Ouverts :2Maximale :7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[]</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17419	13/10/2023	RDV	<p>Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :Dates :11.22Marteau :Dates : 11.22 Diffuseur :Dates :09.19Filtre :Dates : Autre : Commentaires: 04/10 : RDV ok station accessible + cliente présente // rentrez et toquer à la porte // LB</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : LUCHETTA Marie-Pierre PERES Christophe - Au Garramachin 32450 SAINT-MARTIN-GIMOIS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 01-2013 - Test fumée positif Boues :37cmCroutes :20cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 01.17 Membranes :HP80Dates : 10.20Marteau : HP80Dates : 10.20 Diffuseur :Dates : 10.20Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 05/10 : RDV ok // client présent // tél 30 min avant</p>
5A16940	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Thierry BERNAUDEAU - 4 le Motois 44118 LA CHEVROLIERE</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 03-2013 - Test fumée positif-TVA10% Boues :45cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.4Maximale : 7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe : WPG550Dates : 11.18 Membranes :HP80Dates : 12.21Marteau : HP80Dates : 12.21 Diffuseur :Dates : 11.18Filtre :Dates : Autre : Commentaires : 04/10: msg vocal à 15h20 SF // Station accessible</p>
5A17399	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : M. Victor GOLLART MELIA - 245 Route de St George - Branche Sud 47400 TONNEINS</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 01-2013 - Test fumée positif Boues :10cmCroutes :1cm Pression :fermés :Ouverts : 5Maximale : 6.5Après décolmatage : 4 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées :</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A11535	13/10/2023	RDV	<p>Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 09.21Marteau : HP80Dates : 09.21 Diffuseur :Dates : 02.16Filtre :Dates : Autre :Prévoir au prochain passage sauf si alarme air de changer les diffuseurs et marteau membranes HP80 Commentaires : 04/10: Rdv ok, client présent, station accessible SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Sandrine JOLLY - LOTISSEMENT DES CHENES 32200 ESCORNEBOEUF</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL - DI : 05-2012 - Test fumée négatif Boues :400cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.2Maximale : 6.2Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21 Diffuseur :Dates : 06.18Filtre : Dates : Autre : Commentaires : Attention ! bien remettre le filtre jusqu'au crant + arracher racines 05/10 : RDV ok // cliente présente + station accessible // LB</p>
5A24596	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Vincent CUANY - 6 Route de Gauchoux 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO 149€- DI : 04-2016 - Test fumée positif 20s sur toiture Boues :9cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.5Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :Dates : Membranes :HP80Dates :07.21Marteau : HP80 Dates : 07.21 Diffuseur :Dates :07.21Filtre :Dates : Autre :Conduite préfiltre bancale Commentaires : 04/10: Rdv ok, client présent SF</p>
5A17396	13/10/2023	RDV	<p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Emilie DELISE - La Molaire 47320 CLAIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO- DI : 12-2012 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :3cm Pression :fermés :Ouverts : 3Maximale : 6.7Après décolmatage :2.7 Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG550Dates : 10.19 Membranes :HP80Dates : 10.21Marteau : HP80Dates : 10.21</p>

Tiers Rela	Date Relati	Type d	Libelle Relation
5A17395	13/10/2023	RDV	<p>Diffuseur :Dates : 08.18Filtre :Dates : Autre :Préfiltre colmaté à surveiller tous les 3 mois/ Bon fonctionnement Commentaires : 05/10: RDV ok, station + coffret accessible (pousser portail) SF</p> <p>Forfait annuel d'entretien de microstation Lieu d'intervention : Aurélie Romain BONNET RIGOUSTE - Plaine de la Molère 47320 CLAIRAC</p> <p>Commentaires : ENTRETIEN ANNUEL ECO - DI : 12-2012 - Test fumée positif Boues :30cmCroutes :cm Pression :fermés :Ouverts : 2.7Maximale : 6.7Après décolmatage : Bullage :Fin[X]Faible[]Grossier[]Inexistant[] Condensation :Non[X]Peu[]Beaucoup[]Persistante[] Pièces changées : Compresseur :Dates :Pompe :WPG200Dates : 02.17 Membranes :HP80Dates : 11.22Marteau : HP80Dates : 09.19 Diffuseur :Dates : 09.19Filtre :Dates : Autre :Préfiltre colmaté, à surveiller tous les 3 mois Commentaires : 05/10: Rdv ok, station + coffret accessible, (pousser portail) SF</p>