Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

CinePlex
Requirements Analysis Document
Versione 2.0

LOGO PROGETTO:



Data: 12/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Daniele Oreste Pio Bergonzi	0512122404

Partecipanti:

Nome	Matricola
Daniele Oreste Pio Bergonzi	0512122404
Fabio Nicuta	0512121531
Francesco Pagliuchi	0512121321
Matteo Tariello	0512121813

Scritto da:	D.O.P. Bergonzi, F. Nicuta, F. Pagliuchi, M. Tariello

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
26/10/2026	0.1	Delineazione caratteri generali R.A.D.	D.O.P. Bergonzi
26/10/2026	0.2	Definizione Requisiti non Funzionali R.A.D	Matteo Tariello
27/10/2026	0.2.1	Correzione formattazione documento	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3	Definizione Casi d'uso	Fabio Nicuta
28/10/2026	0.3.1	Correzioni varie ed eventuali	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3.2	Definizione di ulteriori casi d'uso	Fabio Nicuta
28/10/2026	0.3.3	Definizione casi d'uso UC-5	Francesco Pagliuchi
28/10/2026	0.3.4	Definizione casi d'uso UC-6/7/8	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3.5	Aggiunta diagrammi UC	F. Pagliuchi, M. Tariello
28/10/2026	0.4	Aggiunti mock-up	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	1.0	Aggiunto Nav. Path	D.O.P. Bergonzi
10/11/2026	1.1	Aggiunti nomi requisiti	D.O.P. Bergonzi
10/11/2026	1.2	Corretti Use Cases	Matteo Tariello
11/11/2026	1.3	Aggiunti Sequence Diagrams	Francesco Pagliuchi
11/11/2026	1.4	Aggiunti Statechart Diagrams	Fabio Nicuta
11/11/2026	1.5	Aggiunto Class Diagram	Matteo Tariello
11/11/2026	2.0	Aggiunti Mockup e Navpath	D.O.P. Bergonzi

Indice

1. INTRODUZIONE 4
   1.1. Contesto del dominio 4
   1.2. Problema 4
   1.3. Impatto 4
   1.4. Motivazioni 4
      1.4.1. Lato Utente 4
      1.4.2. Lato Gestionale 5
2. SISTEMA PROPOSTO 5
   2.1. Overview 5
   2.2. Functional requirements 5
   2.3. Nonfunctional requirements 6
      2.3.1. Usability 6
      2.3.2. Reliability 6
      2.3.3. Performance 6
      2.3.4. Supportability 6
      2.3.5. Implementation 6
      2.3.6. Interface 7
      2.3.7. Packaging 7
   2.4. System models 7
      2.4.1. SCENARIOS 7
      2.4.2. USE CASE MODEL 9
      2.4.3. OBJECT MODEL 21
      2.4.4. DYNAMIC MODEL 21
      2.4.5. NAVIGATION PATH 28
      2.4.6. MOCK-UP 29

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto del dominio

Nell'ultimo ventennio, il mondo ha subito una fase di profonda trasformazione, evolvendosi in una società centrata sul digitale.
In questo contesto la cinematografia, come molti altri ambienti, ha avuto la necessità di restare al passo, adottando le nuove tecnologie e cambiando con esse: siamo passati dal renting allo streaming, dai cinema ai dispositivi mobili, ma al suo cuore resta la volontà di ritrovarsi fisicamente per vedere film, documentari e rassegne.

La catena di sale cinematografiche CinePlex intende realizzare una piattaforma web atta ad acquistare e prenotare biglietti per proiezioni cinematografiche.
Le varie pellicole offerte saranno differenziate per genere, durata ed anno di uscita, indicando per ciascuna i posti disponibili e la loro disposizione in sala.

1.2. Problema

Nell'ultimo periodo, sempre più giovani stanno riscoprendo l'esperienza di andare a visionare film direttamente nelle sale cinematografiche. Il divertimento che si prova a vivere l'esperienza di andare a guardare un film appena uscito con gli amici è impareggiabile.

1.3. Impatto

Per i motivi sopra elencati, c'è sempre più bisogno di servizi che offrono possibilità di prenotazione di biglietti e posti per le proiezioni nei cinema.

1.4. Motivazioni

CinePlex si pone il problema di fornire un servizio di prenotazioni di posti e biglietti user-friendly, semplice e intuitiva, per le proiezioni di film.
CinePlex offre anche un servizio di rimborso del biglietto, per eventuali cambi di programma inaspettati.

1.4.1. Lato Utente

L'utente si sentirà a suo agio a navigare sul sito che offre:

- Immagini delle copertine in alta definizione.
- Filtro per la ricerca di film per Data, Regista, Casa di Produzione e Titolo.
- Visualizzazione dinamica dei posti disponibili in sala.
- Possibilità di concludere l'acquisto con vari metodi di pagamento.

1.4.2. Lato Gestionale

Il team aziendale avrà un'interfaccia interattiva in base al proprio ruolo operativo(Assistenza, Risorse Umane, Manager di Catalogo, Addetto ai Pagamenti), ottimizzando il lavoro tra persone del team senza che tutti abbiano conoscenze specifiche nell'ambito della programmazione o nell'ambito tecnico in generale.

2. SISTEMA PROPOSTO

2.1. Overview

Il sistema che si andrà a realizzare consiste in una web application con architettura Client-Server atta a fornire ai clienti una piattaforma per prenotare biglietti di proiezioni cinematografiche.

2.2. Functional requirements

FR.1 Il sistema deve consentire ad utenti registrati e non registrati la visualizzazione dei film proiettati al cinema e quelli che verranno mostrati in futuro.

FR.2 Il sistema deve consentire, ad utenti registrati e non, di poter vedere i posti disponibili per ogni proiezione.

FR.3 Il sistema deve consentire agli utenti non registrati di effettuare la registrazione.

FR.4 Gli utenti registrati devono poter accedere al sito con le proprie credenziali e visualizzare l'area riservata, contenente lo storico acquisti ed i punti fedeltà accumulati.

FR.5 Il sistema deve consentire agli utenti registrati di scegliere i posti disponibili di una proiezione ed acquistarne i biglietti.

FR.6 Gli amministratori del sito devono poter accedere alla propria area riservata, dove possono gestire gli utenti registrati, aggiungere nuove proiezioni sul sito e modificare quelle esistenti.

2.3. Nonfunctional requirements

2.3.1. Usability

NFR.1 Il sistema deve segnalare gli errori di inserimento in tempo reale tramite messaggi contestuali chiari, indicando la soluzione precisa invece di generare codici di errore generici.

NFR.2 Il sistema deve prevedere un layout responsive per qualsiasi dispositivo che vuole usufruire del servizio.

2.3.2. Reliability

NFR.3 Il sistema deve avvertire preventivamente nel caso di manutenzione e tornare disponibile il più in fretta possibile.

NFR.4 In caso di disconnessione improvvisa, il sistema trattiene la sessione dell'utente loggato per un massimo di 10 minuti, permettendogli di riconnettersi e completare l'operazione.

2.3.3. Performance

NFR.5 Il sistema deve rispondere entro 3 secondi.

NFR.6 L'utente deve completare le transazioni entro un tempo limite di 10 minuti.

NFR.7 Il sistema deve consentire l'accesso concorrente degli utenti.

NFR.8 Il sistema deve supportare un traffico utenti compreso tra 500 e 2500 persone a settimana.

2.3.4. Supportability

NFR.9 L'utente deve poter accedere al sistema sia da un computer che da un dispositivo mobile.

NFR.10 Il sistema deve poter funzionare sui browser e sistemi operativi principali.

2.3.5. Implementation

NFR.11 Il front-end del sistema è sviluppato usando le tecnologie di JavaScript e CSS mentre il back-end usando Servlet, DAO e Beans.

2.3.6. Interface

NFR.12 La mappa della sala deve prevedere un aggiornamento in tempo reale agli utenti se un posto è stato appena occupato.

NFR.13 Il sistema deve permettere, terminato l'acquisto, il download del biglietto (e posto) della proiezione acquistata.

2.3.7. Packaging

NFR.14 Il sistema viene installato su un server localizzato presso il cinema dal team di sviluppo.

2.4. System models

2.4.1. SCENARIOS

- ***Controllo posti disponibili in una proiezione***
  Attore: Ada è un utente non registrato
  1. Ada vuole controllare la disponibilità dei posti a sedere per il film "Obsession".
  2. Ada inserisce sul sito il titolo della pellicola, clicca sul risultato ottenuto, e viene portata sulla pagina relativa al film.
  3. Ada inserisce la data e l'orario della proiezione ed il sito le mostrerà i posti disponibili e quelli già occupati.

- ***Acquisto di un biglietto da parte di un utente non registrato***
  Attore: Bob è un utente non registrato.
  1. Bob vuole acquistare un biglietto per il film evento "Naza": inserisce sul sito il titolo, data ed orario della proiezione interessata e viene portato alla pagina dei posti disponibili.
  2. Bob sceglie il posto che desidera acquistare e clicca sul tasto per proseguire l'acquisto.
  3. Il sito, non riconoscendo Bob come un utente registrato, lo reindirizza alla pagina di registrazione.
  4. Bob inserisce le proprie informazioni personali ed ultima la registrazione.
  5. Bob può acquistare i biglietti inserendo le proprie informazioni bancarie ed ultimando l'acquisto.

- ***Inserimento nuova proiezione***
  Attore: Matteo è uno dei gestori del cinema.
  1. Matteo intende inserire una nuova proiezione.
  2. Matteo accede alla dashboard amministratore del sito, inserisce le informazioni del nuovo film e gli orari delle proiezioni programmate.
  3. Matteo salva le modifiche e le pubblica sul sito.

- ***Modifica informazioni di una proiezione***
  Attore: Fabio è uno dei gestori del cinema.
  1. Fabio si rende conto di un errore nella programmazione di un film.
  2. Fabio cerca sul sito il titolo del film ed accede alla relativa pagina.
  3. Fabio accede con le proprie credenziali al sito, il quale gli mostra gli strumenti amministratore per modificare le informazioni del film.
  4. Fabio inserisce le info aggiornate e salva le modifiche.

2.4.2. USE CASE MODEL

UC-1 Registrazione



Attore: Utente Ospite

Entry Condition: L'Utente Ospite si trova sulla pagina di registrazione.

Flusso di eventi:

1. L'Utente Ospite inserisce i dati richiesti (nome, cognome, email e password).
2. L'Utente Ospite invia i dati al sistema.
3. Il sistema verifica che i dati siano validi e che l'email non sia già in uso.
4. Il sistema crea l'account.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di autenticazione.

Exit Condition: L'account è stato creato e l'utente può autenticarsi.

Eccezioni: Al punto 3, se i dati non sono validi o l'email è già in uso, si estende UC-1.1.

Mock-up: MU-3 Pagina Registrazione

UC-1.1 Registrazione fallita

Attore: Utente Ospite


Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 3 di UC-1 dati non validi o un email già in uso.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento.
2. Il sistema ripresenta all'Utente Ospite la pagina di registrazione.

Exit Condition: L'Utente Ospite si trova sulla pagina di registrazione e non ha un account.

UC-2 Autenticazione



Attore: Utente Registrato, Gestore Proiezioni

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di login e non è autenticato.

Flusso di eventi:

1. L L'utente inserisce email e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente nella home page.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla dashboard utente, oppure il Gestore Proiezioni si trova nell'area riservata.

Eccezioni: Il sistema rileva al punto 3 credenziali errate. Verrà eseguito il caso d'uso UC-2.1 Autenticazione Fallita.

Mock-up: MU-4 Dashboard Utente; MU-5 Dashboard Gestore Proiezioni

UC-2.1 Autenticazione fallita

Attore: Utente


Entry Condition: L'utente ha inserito dati in formato errato (email senza @, password sbagliata ecc.) o inesistenti durante l'autenticazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore "email o password non valide".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di autenticazione.

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di autenticazione e non è autenticato.

UC-3 Ricerca Pellicola



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di ricerca (MU-xx Ricerca).

Flusso di eventi:

1. L L'utente inserisce il titolo del film nella barra di ricerca.
2. L'utente invia la ricerca al sistema.
3. Il sistema controlla la presenza del film tra le proiezioni disponibili, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema mostra all'utente le proiezioni del film disponibili.

Exit Condition: L'utente vede a schermo i risultati della sua ricerca.

Eccezioni: Il sistema non trova il film ricercato nel punto 3. Verrà eseguito il caso d'uso UC-3.1 Ricerca Pellicola Fallita.

Mockup: MU-9 Pagina Ricerca

UC-3.1 Ricerca Pellicola Fallita

Attore: Utente

Entry Condition: Il sistema non ha trovato il film cercato tra le proiezioni disponibili al punto 3 di UC-3.


Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Film non disponibile".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di ricerca vuota.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di ricerca e può effettuare una nuova ricerca.

Mockup: MU-9.1 Ricerca Fallita

UC-4 Controllo Posti Disponibili



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di un film specifico, dove il sistema mostra le date e gli orari delle proiezioni programmate (MU-10 Selezione posti).

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona una data e un orario tra quelli proposti dal sistema.
2. Il sistema verifica la disponibilità dei posti in sala per la proiezione selezionata e rileva che ce ne sono.
3. Il sistema mostra la mappa della sala, indicando i posti disponibili e quelli occupati.

Exit Condition: L'utente visualizza a schermo la mappa dei posti per la proiezione selezionata.

Eccezioni: Al punto 2, se non ci sono posti disponibili, si estende UC-4.1.

Mockup: MU-10 Selezione posti.

UC-4.1 Posti Esauriti

Attore: Utente


Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 2 di UC- 4 che i posti per la proiezione selezionata sono esauriti.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra l'avviso "Nessun posto disponibile per questa proiezione".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina del film con le proiezioni programmate.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina del film e può selezionare un'altra proiezione.

UC-5 Selezione Posto



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina del film, nella sezione avente la mappa della sala per la proiezione (MU-10 Selezione posti), dopo aver eseguito UC-4.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona un posto tra quelli disponibili.
2. L'utente richiede al sistema di prenotare il posto.
3. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato e che il posto sia ancora disponibile.
4. Il sistema riserva temporaneamente il posto all'utente.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di acquisto.

Exit Condition: L'utente è autenticato come Utente registrato, si trova sulla pagina di acquisto e il posto selezionato è riservato a suo nome.

Eccezioni:

1. Al punto 3, se l'utente non è autenticato, si estende UC-5.1.
2. Al punto 3, se il posto non è più disponibile, si estende UC-5.2.

Mockup: MU-10 Selezione posti; MU-11 Acquisto

UC-5.1 Selezione Posto da Utente Ospite

Attore: Utente Ospite

Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 3 di UC-5 che l'utente non è autenticato.

Flusso di eventi:

1. Il sistema memorizza il posto selezionato dall'Utente Ospite.
2. Il sistema reindirizza l'Utente Ospite alla pagina di registrazione (MU-3 Pagina Registrazione).
3. L'Utente Ospite esegue UC-1 Registrazione.
4. Il sistema riprende UC-5 dal punto 3 con il posto memorizzato una volta conclusa la registrazione.

Exit Condition: L'utente è autenticato come Utente registrato e il flusso di UC-5 prosegue con il posto selezionato.

UC-5.2 Posto non più disponibile

Attore: Utente


Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 3 di UC-5 che il posto selezionato non è più disponibile.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra l'avviso "Il posto selezionato non è più disponibile".
2. Il sistema aggiorna la mappa della sala e la ripresenta all'utente.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina del film con la mappa della sala, aggiornata, e può selezionare un altro posto.

UC-6 Acquisto



Attore: Utente Registrato

Entry Condition: L'utente registrato si trova sulla pagina di acquisto (MU-11 Acquisto) e il posto selezionato è riservato a suo nome, dopo aver eseguito UC-5.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce i dati di pagamento (nome, cognome, numero di carta, data di scadenza, CVV).
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema verifica i dati di pagamento ed esegue il pagamento, che va a buon fine.
4. Il sistema assegna definitivamente il posto all'utente e genera il biglietto.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di conferma con il messaggio "Pagamento avvenuto con successo" (MU-12 Pagina di conferma).

Exit Condition: Il pagamento è stato effettuato, il posto è assegnato all'utente e l'utente si trova sulla pagina di conferma.

Eccezioni:

1. Al punto 3, se i dati di pagamento non sono validi o il pagamento viene rifiutato, si estende UC-6.1.
2. In qualsiasi momento, se la riserva del posto scade, si estende UC-6.2.

Mockup: MU-11 Acquisto; MU-12 Pagina di conferma

UC-6.1 Acquisto Fallito

Attore: Utente Registrato

Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 3 di UC-6 che i dati di pagamento non sono validi o che il pagamento è stato rifiutato.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio "Pagamento non riuscito: verifica i dati inseriti".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di acquisto.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di acquisto, il posto è ancora riservato e può ripetere il pagamento.

UC-6.2 Riserva scaduta

Attore: Utente Registrato


Entry Condition: Il tempo di riserva del posto è scaduto prima del completamento del pagamento.

Flusso di eventi:

1. Il sistema rilascia il posto.
2. Il sistema mostra il messaggio "Il tempo a disposizione è scaduto".
3. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina della mappa della sala, aggiornata.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina della mappa della sala e può selezionare nuovamente un posto.

UC-7 Inserimento proiezione



Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il gestore proiezioni è autenticato e si trova nell'area riservata (MU-5 Dashboard Gestore Proiezioni).

Flusso di eventi:

1. Il gestore inserisce le informazioni relative al film.
2. Il gestore seleziona la data e l'orario della proiezione.
3. Il sistema verifica la disponibilità delle sale per la data e l'orario selezionati e mostra l'elenco delle sale disponibili.
4. Il gestore seleziona la sala in cui effettuare la proiezione.
5. Il gestore invia le informazioni al sistema.
6. Il sistema verifica che il film non sia già presente, quindi memorizza la proiezione rendendola disponibile agli utenti.
7. Il sistema mostra l'area riservata con il messaggio "Proiezione aggiunta".

Exit Condition: La proiezione è memorizzata e il gestore si trova nell'area riservata con il messaggio "Proiezione aggiunta".

Eccezioni:

1. Al punto 3, se non ci sono sale disponibili per la data e l'orario selezionati, si estende UC-7.1.
2. Al punto 6, se il film è già presente nel sistema, si estende UC-7.2.

Mockup: MU-5 Dashboard Gestore Proiezioni; MU-6 Creazione Proiezione

UC-7.1 Sala non disponibile

Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 3 di UC-7 che non ci sono sale disponibili per la data e l'orario selezionati.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio "Non ci sono sale disponibili per questa data e questo orario".
2. Il sistema invita il gestore a selezionare una data e/o un orario differente.
3. Il sistema riprende UC-7 dal punto 2.

Exit Condition: Il gestore si trova sul form di inserimento proiezione, al passo di selezione di data e orario, e nessuna proiezione è stata memorizzata.

UC-7.2 Film già esistente

Attore: Gestore Proiezioni


Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 6 di UC-7 che il film è già presente nel sistema.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio "Film già esistente".
2. Il sistema ripresenta al gestore il form di inserimento proiezione 2.

Exit Condition: Il gestore si trova sul form di inserimento proiezione e nessuna proiezione è stata memorizzata.

UC-8 Modifica proiezione



Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il gestore proiezioni è autenticato e si trova sulla pagina di una proiezione (MU-7.2 Descrizione film – Modifica).

Flusso di eventi:

1. Il gestore seleziona il comando di modifica.
2. Il sistema mostra i campi di modifica, precompilati con le informazioni attuali della proiezione.
3. Il gestore inserisce le informazioni aggiornate.
4. Il gestore invia le informazioni al sistema.

5. Il sistema verifica la disponibilità della sala per la data e l'orario aggiornati e memorizza le informazioni ricevute.
6. Il sistema mostra la pagina della proiezione con il messaggio "Proiezione modificata con successo.

Exit Condition: La proiezione è aggiornata e il gestore si trova sulla pagina della proiezione (MU-7.2 Descrizione film – Modifica).

Eccezioni:
1. Al punto 5, se non ci sono sale disponibili per la data e l'orario aggiornati, si estende UC-8.1.
2. Al punto 5, se esiste già una proiezione dello stesso film nella stessa data e allo stesso orario, si estende UC-8.2.

Mock-up: MU-7.1 Descrizione film – vista Gestore; MU-7.2 Descrizione film – Modifica

UC-8.1 Sala non disponibile in modifica

Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 5 di UC-8 che non ci sono sale disponibili per la data e l'orario aggiornati.

Flusso di eventi:
1. Il sistema mostra il messaggio "Non ci sono sale disponibili per questa data e questo orario".
2. Il sistema invita il gestore a inserire una data e/o un orario differenti.
3. Il sistema riprende UC-8 dal punto 3.

Exit Condition: Il gestore si trova sul form di modifica e la proiezione è rimasta invariata.

UC-8.2 Proiezione già esistente in modifica


Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il sistema ha rilevato al punto 5 di UC-8 che esiste già una proiezione dello stesso film nella stessa data e allo stesso orario.

Flusso di eventi:
1. Il sistema mostra il messaggio "Proiezione già esistente".
2. Il sistema invita il gestore a inserire una data e/o un orario differenti.
3. Il sistema riprende UC-8 dal punto 3.

Exit Condition: Il gestore si trova sul form di modifica e la proiezione è rimasta invariata.

UC-9 Eliminazione proiezione



Attore: Gestore Proiezioni

Entry Condition: Il gestore proiezioni è autenticato e si trova sulla pagina di una proiezione (MU-7.1 Descrizione film – vista Gestore).

Flusso di eventi:

1. Il gestore seleziona il comando di eliminazione.
2. Il sistema mostra una richiesta di conferma dell'eliminazione.
3. Il gestore conferma l'operazione.
4. Il sistema elimina la proiezione.
5. Il sistema mostra l'area riservata con il messaggio "Proiezione eliminata con successo".

Exit Condition: La proiezione è eliminata e il gestore si trova nell'area riservata con il messaggio "Proiezione eliminata con successo".

Eccezioni: Al punto 3, se il gestore annulla l'operazione, si estende UC-9.1.

Mockup: MU-7.1 Descrizione film – vista Gestore; MU-7.3 Conferma eliminazione; MU-5 Dashboard Gestore Proiezioni.

UC-9.1 Eliminazione annullata

Attore: Gestore Proiezioni


Entry Condition: Il gestore ha annullato l'operazione al punto 3 di UC-9.

Flusso di eventi:

1. Il sistema chiude la richiesta di conferma senza eliminare la proiezione.
2. Il sistema ripresenta al gestore la pagina della proiezione.

Exit Condition: Il gestore si trova sulla pagina della proiezione, che non è stata eliminata.

UC-10 Logout



Attore: Utente Registrato, Gestore Proiezioni

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova in una qualsiasi pagina del sistema.

Flusso di eventi:


1. L'utente seleziona il comando di logout.
2. Il sistema rilascia gli eventuali posti riservati dall'attore e non ancora acquistati.
3. Il sistema termina la sessione dell'attore.
4. Il sistema reindirizza l'attore alla home page, come Utente Ospite.

Exit Condition: L'utente non è più autenticato e si trova sulla home page.

Mockup: MU-1 Homepage

2.4.3. OBJECT MODEL


Class Diagram




2.4.4. DYNAMIC MODEL

2.4.4.1. Sequence Diagrams:


SD-1 Registrazione




SD-1.1 Registrazione Fallita




SD-2 Autenticazione




SD-2.1 Autenticazione Fallita




SD-3 Ricerca Pellicola




SD-3.1 Ricerca Fallita




SD-4 Controllo Posti Disponibili




SD-4.1 Posti Esauriti




SD-5 Seleziona Posto



SD-5.1 Seleziona Posto - Utente Ospite




SD-5.2 Seleziona Posto Non Disponibile




2.4.4.2. Statechart Diagrams:

ST-1 Registrazione Sessione




ST-2 Proiezione

CinePlex - UC-7 / UC-8 / UC-9




ST-3 Posto


CinePlex - UC-4 / UC-5 / UC-6 / UC-10



ST-4 Acquisto




2.4.5. NAVIGATION PATH




2.4.6. MOCK-UP


MU-1 Homepage






MU-2 Pagina Accesso






MU-3 Pagina Registrazione






MU-4 Dashboard Utente





MU-5 Dashboard Gestore Proiezioni





MU-6 Creazione Proiezione





MU-7 Descrizione film





MU-7.1 Descrizione film - vista Gestore






MU-7.2 Descrizione film – Modifica






MU-7.3 Descrizione Film – Conferma cancellazione






MU-8 Programmazione Film





MU-9 Pagina Ricerca






MU-9.1 Ricerca Fallita





MU-10 Selezione posti





MU-11 Acquisto





MU-12 Pagina di conferma





MU-13 Biglietto

