

Estrategia de Ataques

simianarmy.chaos.terminateOndemand.enabled

Utiliza la estrategia de terminar el caos mediante por peticiones desde el API REST.

simianarmy.chaos.mandatoryTermination.enabled

Utiliza la estrategia de terminar una instancia si después de un determinado tiempo no se termina una instancia por el evento de caos.

simianarmy.scheduler

Frecuencia en la cual hace la limpieza

simianarmy.calendar

Qué hora comienza la estrategia

Las reglas del Janitor Monkey

simianarmy.janitor.resources.sdb.domain

El dominio en el cual se guardarán los recursos del SDB

simianarmy.calendar.isMonkeyTime

Corre el monkey sin importar el horario

simianarmy.janitor.rule.orphanedInstanceRule.enabled

Limpia las instancias que no están asociadas al grupo de auto scaling

simianarmy.janitor.rule.untaggedRule.enabled

Limpia todas las instancias que no tienen etiquetas

simianarmy.janitor.rule.oldDetachedVolumeRule.enabled

Limpia todos los volúmenes de instancias que fueron eliminadas después de ciertos días

simianarmy.janitor.rule.deleteOnTerminationRule.enabled

Limpia todos los volúmenes de instancias que fueron eliminadas y si se tiene instalado Edda

simianarmy.janitor.rule.noGeneratedAMIRule.enabled

Limpia todas las imágenes de instancias después de cierta fecha de vencimiento.

simianarmy.janitor.rule.oldEmptyASGRule.enabled

Elimina todas las instancias que no han sido activas después de cierta fecha de vencimiento.

simianarmy.janitor.rule.suspendedASGRule.enabled

Elimina todas las instancias que están suspendidas después de cierta fecha de vencimiento

simianarmy.janitor.Eureka.enabled

Utiliza o no Eureka, la cual detecta que instancias están activas.

simianarmy.janitor.rule.oldUnusedLaunchConfigRule.enabled

Limpia las reglas de creación de nuevas instancias después de una fecha de vencimiento y no se esta utilizando

simianarmy.janitor.image.crawler.lookBackDays

Número máximo de días para buscar información de imágenes

simianarmy.janitor.rule.unusedImageRule.enabled

Elimina instancia y retiene la creación de nuevas instancias según los días configurado

Las reglas del Conformity Monkey

simianarmy.scheduler.frequency

La frecuencia en la cual revisa las instancias AWS

simianarmy.calendar.openHour

La hora en la cual se programa para ejecutar la revisión.

simianarmy.conformity.sdb.domain

El nombre del dominio SDB

simianarmy.conformity.rule.SameZonesInElbAndAsg.enabled

Confirma que ASG y el ELB estén en la misma zona.

simianarmy.conformity.rule.InstanceInSecurityGroup.enabled

Verifica que las instancia esta en un grupo de seguridad

simianarmy.conformity.rule.InstanceInSecurityGroup.requiredSecurityGroups

Especifica que propiedades deben tener el grupo de seguridad

simianarmy.conformity.rule.InstanceTooOld.enabled

Confirma si una instancia es vieja dependiendo de una fecha de vencimiento

simianarmy.conformity.rule.InstanceHasStatusUrl.enabled

Verifica el estado de una instancia según su URL

simianarmy.conformity.rule.InstanceHasHealthCheckUrl.enabled

Verifica la salud de una instancia según su URL

simianarmy.conformity.rule.InstanceIsHealthyInEureka.enabled

Utiliza Eureka verifica la salud de una instancia