# 09. 폼과 자바스크립트

# [미리보기] 배송 정보 자동 입력하기

체크박스에 체크하면 입력한 주문 정보를 배송 정보에 자동 입력하기





### 폼 요소에 접근하는 방법 - CSS 선택자 사용

실습 파일 : 09₩order.html

#### HTML 문서

```
17 <label class="field" for="billingName">이름 : </label>
18 <input type="text" class="input-box" id="billingName" name="billingName">
```

#### id 값을 사용해 접근해서 값 가져오기

```
> document.querySelector("#billingName").value
< "한라산" //텍스트 필드에 입력한 값
```

### 폼 요소에 접근하는 방법 – name 속성 사용

<form> 태그와 폼 요소에 모두 name 속성이 있어야 함.
HTML 문서

#### name 속성을 사용해 접근해서 값 가져오기

```
> document.order.billingName

<input type="text" class="input-box" id="billingName" name="billingName">
> document.order.billingName.value

< '신동진'
> document.forms['order'].elements["billingName"]

<input type="text" class="input-box" id="billingName" name="billingName">
> document.forms['order'].elements["billingName"].value

<p
```

### 폼 요소에 접근하는 방법 – 배열 사용

### css 선택자도 없고, name 속성도 없을 때 → form 배열 사용

#### HTML 문서

```
13
        <form>
14
           <div id="login_input">
15
              <input type="text" autofocus placeholder="00000">
16
              <input type="password" placeholder="비밀번호">
17
           </div>
           <div id="login_bttn">
18
19
              <button type="submit" class="order">로그인</button>
20
           </div>
21
        </form>
```

#### forms 배열

```
> document.forms
< ▶ HTMLCollection [form]</pre>
```

#### 아이디 입력하고 값에 접근하려면

```
2) 첫 번째 form의 <u>4) 값</u>
document.forms[0].elements[0].value
1) 현재 문서의 3) 첫 번째 요소의

'"imHong"
```

```
> document.forms

⟨ ▼HTMLCollection [form] 1

    ▶ø: form
     length: 1
    ▶ [[Prototype]]: HTMLCollection
> document.forms[0].elements
♦ HTMLFormControlsCollection(3) [input, input, button.order]
> document.forms[0].elements[0]
    <input type="text" autofocus placeholder="0|0|C|">
> document.forms[0].elements[0].value
'djshin'
```

### 배송 정보 자동 입력하기

```
<
16
       <label class="field" for="billingName">이름: </label>
17
       <input type="text" class="input-box" id="billingName" name="billingName">
18
    19
    <
20
       <label class="field" for="billingTel">연락처 : </label>
21
       <input type="text" class="input-box" id="billingTel" name="billingTel">
22
    23
    ⟨li⟩
24
       <label class="field" for="billingAddr">주소 : </label>
25
       <input type="text" class="input-box" id="billingAddr" name="billingAddr">
26
    39
    <
       <label class="field" for="shippingName">이름: </label>
       <input type="text" class="input-box" id="shippingName" name="shippingName">
    42
                                                1 복사
    <
43
       <label class="field" for="shippingTel">연락처 : </label>
       <input type="text" class="input-box" id="shippingTel" name="shippingTel">
45
    2 복사
    <
       <label class="field" for="shippingAddr">주소 : </label>
       <input type="text" class="input-box" id="shippingAddr" name="shippingAddr">
   3 복사
```

#### 실습 파일: 09₩order.html

### 배송 정보 자동 입력하기

```
var check = document.querySelector("#shippingInfo"); //체크 상자의 id는 shippingInfo
2
3
    check.addEventListener("click", function() { //check 요소에 click 이벤트가 발생했을 때 실행
    할 함수
        if (check.checked == true) { //체크된다면
5
           document.querySelector("#shippingName").value
           = document.querySelector("#billingName").value; //주문 정보(이름)을 배송 정보(이름)에 복사
           document.guerySelector("#shippingTel").value
6
           = document.querySelector("#billingTel").value; //주문 정보(전화번호)를 배송 정보(전화번호)에 복사
           document.guerySelector("#shippingAddr").value
           = document.querySelector("#billingAddr").value; //주문 정보(주소)를 배송 정보(주소)에 복사
8
       else { //체크가 해제된다면 배송 정보 필드를 지움.
9
10
           document.guerySelector("#shippingName").value = "";
11
           document.guerySelector("#shippingTel").value = "";
           document.guerySelector("#shippingAddr").value = "";
12
13
14
    });
```

실습 파일: 09₩order.html

## 폼 요소에서 아이디 글자 수 확인하기

### 회원 가입



1. 가입하기 버튼을 눌렀을 때 아이디에 설정된 placeholder 에 맞춰서 입력 값 길 이가 잘못되면 경고창이 출력되고, 값들이 사라지게 구현

### 폼 요소에서 아이디 글자 수 확인하기

실습 파일 : 09₩register.html

```
var userId = document.querySelector("#user-id"); // '아이디' 필드를 가져와 변수에 저장

userId.onchage = checkId;

function checkId() {

if (userId.value.length < 4 ¦| userId.value.length > 15) { // userId 필드 내용의 길이가 4 이하이거나 15 이상 {

alert("4~15 자리의 영문과 숫자를 사용하세요."); // 오류 메시지 출력

userId.select(); // 다시 입력할 수 있도록 userId 필드 선택

}

10
```

## 폼 요소에서 비밀번호 비교하기

```
var pw1 = document.querySelector("#user-pw1"); // '비밀번호' 필드를 가져와 변수에 저장
var pw2 = document.querySelector("#user-pw2"); // '비밀번호 확인' 필드를 가져와 변수에 저장
pw1.onchange = checkPw;
pw2.onchange = comparePw;
function checkPw() {
 if (pw1.value.length < 8) {</pre>
   alert("비밀번호는 8자리 이상이어야 합니다."); // 오류 메시지 표시
   pw1.value = ""; // '비밀번호' 필드 지움
   pw1.focus(); // 비밀번호를 다시 입력할 수 있게 포커싱
function comparePw() {
 if(pw1.value != pw2.value) {
   alert("암호가 다릅니다. 다시 입력하세요.");
  pw2.value = ""; // '비밀번호 확인' 필드 지움
   pw2.focus(); // 비밀번호를 다시 입력할 수 있게 포커싱
```

실습 파일: 09₩register.html

### 선택 목록 및 옵션 항목에 접근하기

#### HTML 문서

```
13 <form name="testForm">
...
22 <a href="lass"/학과</label>
23 <a href="select name="major" onchange="displaySelect()">
24 <a href="select">option>---- 학과 선택 ----</a>
31 <a href="select"></a>
49 </form>
```

#### 선택 목록 중 특정 옵션 항목 다루기

document.testForm.major.options[4] //다섯 번째 옵션 항목에 접근
< coption value="elec">전기전자공학과</option>

document.testForm.major.options[4].innerText //다섯 번째 옵션 항목의 화면 표시 내용 "전기전자공학과"

> document.testForm.major.options[4].value //다섯 번째 옵션의 서버 전달 값
< "elec"</pre>

### 선택 목록 및 옵션 항목에 접근하기

#### 어떤 항목을 선택했는지 확인하기

- selectedIndex 속성에 인덱스 값이 들어 있음

### 라디오 버튼 & 체크 상자에 접근하기

라디오 버튼과 체크 상자의 chekced 속성

- 기본값 false. 항목을 선택하면 값이 true로 바뀜

```
<form name="testForm">
36
       <legend>신청 과목</legend>
37
       이 달에 신청할 과목을 선택하세요.
38
       <label><input type="radio" name="subject" value="speaking">ছাই (/label)
39
       <label><input type="radio" name="subject" value="grammar">문법</label>
       <label><input type="radio" name="subject" value="writing">작문</label>
40
       <legend>메일링</legend>
43
       에일로 받고 싶은 뉴스 주제를 선택해 주세요
44
45
       <label><input type="checkbox" name="mailing1" value="news">해외 단신</label>
46
       <label><input type="checkbox" name="mailing2" value="dialog">5분 회화</label>
47
       <label><input type="checkbox" name="mailing3" value="pops">모닝팝스</label>
```

#### 라디오 버튼 중 [문법] 클릭하면

- > document.testForm.subject[0].checked
- < false
- > document.testForm.subject[1].checked
- < true
- > document.testForm.subject[2].checked
- < false

#### 체크박스 버튼 중 [해외 단신] 클릭하면

- > document.testForm.mailing1.checked
- < true
- > document.testForm.mailing2.checked
- < false
- > document.testForm.mailing3.checked
- < false