```java
import java.io.*;

class Round {
  public static void main(String args[]) throws IOException {
    BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    int i, j, k, q, sum = 0;

    System.out.println("Enter number of processes:");
    int n = Integer.parseInt(in.readLine());

    int bt[] = new int[n];
    int wt[] = new int[n];
    int tat[] = new int[n];
    int a[] = new int[n];

    System.out.println("Enter Burst Time:");
    for (i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Enter Burst Time for process " + (i + 1) + ":");
      bt[i] = Integer.parseInt(in.readLine());
    }

    System.out.println("Enter Time Quantum:");
    q = Integer.parseInt(in.readLine());

    for (i = 0; i < n; i++) {
      a[i] = bt[i];
    }

    for (i = 0; i < n; i++) {
      wt[i] = 0;
    }
```

```
do {
    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (bt[i] > q) {
            bt[i] -= q;
            for (j = 0; j < n; j++) {
                if ((j != i) && (bt[j] != 0)) {
                    wt[j] += q;
                }
            }
        } else if (bt[i] > 0) {
            for (j = 0; j < n; j++) {
                if ((j != i) && (bt[j] != 0)) {
                    wt[j] += bt[i];
                }
            }
            bt[i] = 0;
        }
    }

    sum = 0;
    for (k = 0; k < n; k++) {
        sum += bt[k];
    }
} while (sum != 0);

for (i = 0; i < n; i++) {
    tat[i] = wt[i] + a[i];
}

System.out.println("Process\t\tBT\tWT\tTAT");
```

```java
        for (i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Process " + (i + 1) + "\t" + a[i] + "\t" + wt[i] + "\t" + tat[i]);
        }

        float avg_wt = 0;
        float avg_tat = 0;
        for (j = 0; j < n; j++) {
            avg_wt += wt[j];
        }
        for (j = 0; j < n; j++) {
            avg_tat += tat[j];
        }

        System.out.println("Average Waiting Time: " + (avg_wt / n));
        System.out.println("Average Turnaround Time: " + (avg_tat / n));
    }
}
```