

Laboratorio 2: spaziature e stili di testo

November 10, 2020

Un documento $\text{\LaTeX}$ contiene sia comandi che il testo vero e proprio.... tutto mischiato!

I comandi si riconoscono perchè sono preceduti dal backslash $\backslash$.

Inoltre alcuni caratteri non sono direttamente visualizzabili perchè sono caratteri speciali di $\text{\LaTeX}$ usati nei vari comandi: $\$ \& \% \# - \{ \}$

Un documento $\text{\LaTeX}$ è formato di paragrafi separati l'uno dall'altro tramite una o più linee bianche:

Ecco un paragrafo molto breve.

Qui comincia un altro paragrafo. Come potete vedere, i ritorni a capo non hanno alcuna importanza nella formattazione del paragrafo: contano solo le linee bianche.

Tante linee bianche o una sola danno lo stesso effetto
Quest'ultimo paragrafo chiude l'esempio andando a capo senza indentazione.

Un paragrafo è composto di parole separate da segni di punteggiatura o spazi (un ritorno a capo è considerato come uno spazio). Potete inserire quanti spazi volete tra due parole (anche se ne basta uno).

Il $\text{\LaTeX}$ "decide" quando andare accapo. Se non ci piace il punto in cui va a capo (quelle due parole proprio non vogliamo staccarle!) allora possiamo legarle con uno "spazio indivisibile" usando una tilde.

Nei fumetti di Paperino, come si chiama il riccastro rivale di Paperon de Paperoni?

Meglio come:

Nei fumetti di Paperino, come si chiama il riccastro rivale di Paperon de Paperoni?

La dimensione del testo è fissata all'inizio del documento. Posso poi variare la dimensione usando i comandi-dichiarazioni: (da utilizzare dunque con delle graffe di raggruppamento)

`tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large LARGE Huge`

Anche lo stile del testo è fissato all'inizio del documento.

Questa è una linea di testo "scritta normale" i.e. stile roman.

Questa è una linea di testo "scritta normale" i.e. stile roman.

Questa è una linea di testo in stile sans serif (senza grazie)

Questa è una linea di testo in stile teletype (macchina da scrivere o terminale)

Per ognuno degli stili precedenti poi posso cambiare il "peso" e avere il grassetto i.e. **boldface**.

Per ognuno degli stili precedenti poi posso cambiare la forma e avere il corsivo i.e. *italic...*
oppure inclinato i.e. *slanted...*

O ANCORA IL TUTTO-MAIUSCOLO I.E. SMALL CAPITALS.

Questa è una linea di testo in stile italic.

Questa è una linea di testo in stile italic.

Questa è una linea di testo in boldface

Questa è una linea di testo in teletype

Questa è una linea di testo "scritta emphasized " i.e. stile italic.

Questa è una linea di testo *scritta normale* i.e. stile roman.

Questa è una linea di testo in stile italic .

Questa è una linea di testo in boldface enfaticizzato
(ORRIBILE!).

NOTA: i comandi con cui definire i vari stili possono avere effetti diversi a seconda dei pacchetti caricati nel preambolo (vedi lezioni successive)

Semplici comandi per gestire gli spazi verticali sono

`bigskip`

`medskip`

`smallskip`

Comandi molto utili perché producono spazio proporzionato al font-size.
Poi posso anche fissare uno spazio in cm con il comando `vspace`

e continuare a scrivere dopo... Esiste anche un equivalente `hspace` per lo spazio in orizzontale.

In genere si usano questi comandi in condizioni di "emergenza" ... solitamente si lascia gestire la pagina a L^AT_EX!

NOTA: Piccoli spazi orizzontali (positivi o negativi) invece si usano spesso per migliorare la leggibilità di formule matematiche. Per questo si usano comandi dedicati.

Gli ambienti in L^AT_EX sono strutture estremamente potenti di cui si fa un grosso uso. L^AT_EX.

```
\begin{ambiente}[opzione]{parametro}
```

```
L'ambiente verbatim ignora qualunque comando \LaTeX  
e scrive in \texttt tutto           come appare
```

(anche gli accapo!)

```
\end{ambiente}
```

Esempi di ambienti:

Il testo contenuto in questo ambiente è messo in evidenza.

Nel mezzo di un testo inserisco una citazione

In re mathematica ars proponendi quaestionem pluris facienda
est quam solvendi.

(In mathematics the art of asking questions is more valuable than
solving problems.)

e poi continuo con il testo normale...

questo é un lunghissimo testo centrato per provare l'ambiente *center*
articolato addirittura su due linee

Ecco un paragrafo giustificato a sinistra.

se serve...

Ecco due linee

giustificate a sinistra.

e per non fare disparità ..

Ecco un paragrafo
giustificato a destra.

Gli ambienti per le `liste` sono `itemize`, `enumerate` e `description`.

- colazione
- pranzo
- merenda
- cena

e se non mi piacciono i pallini?

! colazione

? pranzo

+ cena

Posso anche innestare una lista in una lista...

- colazione:
 - latte
 - caffè
 - biscotti

- pranzo
- merenda
- cena

Oppure posso fare una lista numerata:

1. colazione
2. pranzo
3. merenda
4. cena

Con i numeri romani? (NOTA: devo inserire :

```
\usepackage{paralist}
```

```
)
```

(i) colazione

(ii) pranzo

(iii) merenda

(iv) cena

Oppure posso fare una lista tipo dizionario:

colazione si fa al mattino appena svegli

pranzo si fa a metà giornata

merenda nel pomeriggio... amata dai bambini!

cena a fine giornata... magari non troppo tardi!

... e finalmente TABELLE

uno			tre
quattro	cinque		sei
quattro	cinque		sei
quattro	cinque		sei
quattro	cinque		sei
sette	otto	novantanovemila	

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

	Contenuto	Quantitá
Heineken	33 cl	10
Guinness	1 pinta	5
Kronenbourg	33 cl	0

Espressione	Valore
π	3,1416
π^π	36,46
$(\pi^\pi)^\pi$	80662,7

Telecom Italia		
mese	Prezzo	
	min	max
gen 2005	2.238–2.274	
feb 2005	2.268–2.312	
mar 2005	2.290–2.356	

Questo invece é un altro sistema:

Carlo	cartello	cammello
Manfredi	mano	mucca
Dario	dente	delfino