



נוסחאות

תרגול

כרטיסיות



סטאדיפאק



31 כרטיסיות לחזרה ☐

תרגול: מרחבים וקטוריים ☐

ריענון דף נוסחאות ☐

היום שלך • יום 4 מתוך 7

מה נשאר להיום?

בבנייה

מבוא לפסיכולוגיה

ימים למבחן 23

09:00 • 25 ביולי

מפת מושגים

120 כרטיסיות

תכנית 14 ימים

התקדמות • 18%

ממשיכים ללמוד ←

פעיל

אלגברה לינארית 1

ימים למבחן 12

09:00:00

דף נוסחאות

84 כרטיסיות

תכנית 7 ימים

התקדמות • 62%

ממשיכים ללמוד ←

תרגול ומשוב

שאלות עם הסברים
מיידים

תכנית עד המבחן

מה ללמוד כל יום, בלי
לחשוב

דף נוסחאות

כל הנוסחאות בעמוד
אחד

כרטיסיות חכמות

חזרה מרווחת שזוכרת
מה שכחת

שאלה

מהי מטריצה הפיכה?

עוד פעם

ידעתי ✓

אם $\det(A)=0$, אז בהכרח:

A הפיכה

א

A אינה הפיכה

ב

A מטריצת האפס

ג

A סימטרית

ד

דף נוסחאות • אלגברה לינארית 1

משפט המימדים

$$\dim V = \text{rank}(T) + \text{nullity}(T)$$

ממד התמונה + ממד הגרעין = ממד המרחב.

מטריצה הופכית 2x2

$$A^{-1} = (1/\det A) \cdot \begin{bmatrix} d, -b \\ -c, a \end{bmatrix}$$

מחליפים אלכסון ראשי, הופכים סימן לשני.

דטרמיננטה 2x2

$$\det(A) = ad - bc$$

עבור $A = \begin{bmatrix} a, b \\ c, d \end{bmatrix}$. אם $\det \neq 0$ המטריצה הפיכה.

מכפלה פנימית

$$\langle u, v \rangle = |u| |v| \cdot \cos \theta$$

שווה 0 $\Leftrightarrow$ הווקטורים ניצבים.

מרחב פתרונות

$$\dim N(A) = n - \text{rank}(A)$$

ממד מרחב הפתרונות של $Ax=0$.

ערכים עצמיים

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

הפולינום האופייני; השורשים הם הערכים העצמיים.