





GALKYNYS

PLASTIK

Galkynys plastik



Product Catalog 2026



Galkynysh Plastik is a modern manufacturing company specializing in the production of high-quality plastic and polymer products for construction, infrastructure, agriculture, and industrial applications.

The company focuses on the manufacturing of HDPE pipes, corrugated drainage pipes, geomembranes, geogrids, drainage membranes, irrigation systems, and rubber products such as paving tiles and curbstones. All products are designed to meet contemporary technical standards, ensuring durability, reliability, and long service life in various climatic and operational conditions.

Galkynysh Plastik combines advanced production technologies, strict quality control, and carefully selected raw materials to deliver products that comply with international norms. The company pays special attention to environmental responsibility, offering solutions that are safe, efficient, and sustainable.



HDPE pipes (high-density polyethylene pipes)



Designed for use in water supply, water distribution sewage, drainage, as well as in agricultural and systems. Pipes are manufactured in diameters from Ø20 mm to Ø1400 mm.


HDPE pipes are resistant to corrosion and are suitable for use in underground and aboveground environments. The smooth inner surface ensures water flow and reduces hydraulic. The pipes are connected by thermal welding and have high strength.

Products are manufactured in various SDR and pressure ratings and comply with relevant international standards.

TABLE OF PIPE THICKNESS AND WEIGHT:

	SDR41 PN4		SDR 33 PN5		SDR26 PN6		SDR21 PN8		SDR17 PN10		SDR13,6 PN12,5		SDR11 PN16		SDR9 PN20	
DN mm	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m	S mm	M kg/m
20	0,49	0,028	0,61	0,035	0,77	0,043	0,95	0,054	1,18	0,066	1,47	0,081	1,60	0,116	2,30	0,129
25	0,61	0,044	0,76	0,055	0,96	0,069	1,19	0,085	1,60	0,103	2,0	0,148	2,30	0,169	2,80	0,194
32	0,78	0,073	0,97	0,090	1,23	0,113	1,52	0,138	2,00	0,193	2,4	0,229	3,00	0,277	3,60	0,318
40	0,98	0,113	1,21	0,140	1,54	0,177	2,00	0,244	2,40	0,292	3,0	0,353	3,70	0,427	4,50	0,497
50	1,22	0,178	1,52	0,219	2,00	0,308	2,40	0,369	3,00	0,449	3,7	0,545	4,60	0,663	5,60	0,770
63	1,54	0,282	2,00	0,392	2,50	0,488	3,00	0,573	3,80	0,715	4,7	0,869	5,80	1,050	7,10	1,224
75	2,00	0,469	2,30	0,543	2,90	0,668	3,60	0,821	4,50	1,010	5,6	1,230	6,80	1,460	8,40	1,724
90	2,20	0,630	2,80	0,782	3,50	0,969	4,30	1,180	5,40	1,450	6,7	1,760	8,20	2,120	10,10	2,488
110	2,70	0,930	3,30	1,160	4,20	1,420	5,30	1,770	6,60	2,160	8,1	2,610	10,00	3,140	12,30	3,703
125	3,10	1,220	3,80	1,500	4,80	1,830	6,00	2,260	7,40	2,750	9,2	3,370	11,40	4,080	14,00	4,770
140	3,50	1,530	4,20	1,870	5,40	2,310	6,70	2,830	8,30	3,460	10,3	4,220	12,70	5,080	15,70	5,995
160	4,00	1,980	4,80	2,410	6,20	3,030	7,70	3,710	9,50	4,510	11,8	5,500	14,60	6,670	17,90	7,807
180	4,40	2,470	5,50	3,050	6,90	3,780	8,60	4,660	10,70	5,710	13,3	6,980	16,40	8,430	20,10	9,893
200	4,90	3,030	6,10	3,820	7,70	4,680	9,60	5,770	11,90	7,040	14,7	8,560	18,20	10,400	22,40	12,224
225	5,50	3,840	6,80	4,760	8,60	5,880	10,80	7,290	13,40	8,940	16,6	10,900	20,50	13,200	25,20	15,476
250	6,2	4,810	7,60	5,900	9,60	7,290	11,90	8,920	14,80	11,000	18,4	13,400	22,70	16,200	27,90	19,002
280	6,90	5,960	8,50	7,380	10,70	9,090	13,40	11,300	16,60	13,800	20,6	16,800	25,40	20,300	31,30	23,900
315	7,70	7,490	9,70	9,350	12,10	11,600	15,00	14,200	18,70	17,400	23,2	21,300	28,60	25,700	35,20	30,169
355	8,70	9,500	10,90	11,800	13,60	14,600	16,90	18,000	21,10	22,200	26,10	27,000	32,20	32,600	39,7	38,396
400	9,80	12,100	12,30	15,100	15,30	18,600	19,10	22,900	23,70	28,000	29,40	34,200	36,30	41,400	44,7	48,681
450	11,00	15,200	13,80	19,000	1,20	23,500	21,50	29,000	26,70	35,500	33,10	43,300	40,90	52,400	50,3	61,611
500	12,30	19,000	15,30	23,400	19,10	29,000	23,90	35,800	29,07	43,900	36,80	53,500	45,40	64,700	55,8	75,911
560	13,70	23,600	17,20	29,400	21,40	36,300	26,70	44,800	33,20	55,000	41,20	67,100	50,80	81,000	62,5	95,305
630	15,40	29,900	19,30	37,100	24,10	46,000	30,00	56,500	37,40	69,600	46,30	84,800	57,20	103,000	70,3	120,479
710	17,40	38,100	21,90	47,300	27,20	58,500	33,90	72,100	42,10	88,400	52,20	108,000	64,50	131,000	----	153,752
800	19,60	48,300	24,50	59,900	30,60	74,100	38,10	91,400	47,40	112,000	58,80	137,000	72,60	166,000	----	194,921
900	22,00	60,900	27,60	75,900	34,40	93,800	42,90	116,000	53,30	142,000	66,10	173,000	81,70	210,000	----	----
1000	24,50	75,400	30,60	93,500	38,20	116,000	47,70	143,000	59,30	175,000	73,50	214,000	90,80	259,000	----	----
1200	29,40	108,000	36,70	134,000	45,90	167,000	57,20	206,000	71,10	252,000	88,24	308,000	108,9	373,000	----	----
1400	----	----	----	----	----	----	----	----	83,00	----	----	----	128,2	----	----	----

Corrugated pipes for electrical systems.



No	D, Ø (MM)	Option	Weight	Identity card
1.	40	DN/OD 40 450 SN 8	130gr	Double-walled corrugate pipes
2.	50	DN/OD 50 450 SN 8	180 gr	Double-walled corrugate pipes
3.	63	DN/OD 63 450 SN 8	270 gr	Double-walled corrugate pipes
4.	75	DN/OD 75 450 SN 8	290 gr	Double-walled corrugate pipes
5.	90	DN/OD 90 450 SN 8	450 gr	Double-walled corrugate pipes
6.	110	DN/OD 110 450 SN 8	720 gr	Double-walled corrugate pipes
7.	160	DN/OD 160 450 SN 8	1100 gr	Double-walled corrugate pipes
8.	200	DN/OD 200 450 SN 8	1.6 kg	Double-walled corrugate pipes

Corrugate pipes for electrical systems.

Corrugate pipes for electrical systems are used to protect electrical and communication cables. These pipes have a double-walled structure, the outer wall is corrugated, and the inner wall is smooth, which makes it easier to lay cables.

The pipes are suitable for use in underground and above-ground conditions, and are resistant to mechanical stress, moisture and environmental influences. They protect cables from external pressure, damage and weather conditions, ensuring the reliability of the system.

Corrugated pipes for electricity are widely used in residential buildings, industrial facilities, road and infrastructure projects. The products are manufactured in various diameters and meet the relevant technical requirements.

Corrugated pipes for sewage systems.



No	D, Ø (mm)	Option	Weight	Length
1.	200	ID 200-DN 230 SN8	2.2 kg	L=6.0 m.
2.	300	ID 300-DN 340 SN8	5 kg	L=6.0 m.
3.	400	ID 400-DN 460 SN8	7.8 kg	L=6.0 m.
4.	500	ID 500-DN 575 SN8	11 kg	L=6.0 m.
5.	600	ID 600-DN 695 SN8	16 kg	L=6.0 m.


Corrugated sewer pipes.

Our pipes are made of high-quality polymer raw materials and are designed for long-term reliable service in harsh environmental conditions. Due to the double-walled structure, the outer surface of the pipes is corrugated, which provides high mechanical strength, and the inner surface is smooth, which allows the liquid to flow freely.

Corrugated sewer pipes are widely used in underground sewage systems, for rainwater drainage, industrial and commercial facilities. They are resistant to pressure, deformation, chemical influences and corrosion. The diameters and technical characteristics of the types allow you to choose them in accordance with the requirements of various projects.

The light weight of these pipes facilitates installation work, and their long service life reduces maintenance costs.

Heat-resistant polyethylene pipes.



Heat-resistant polyethylene pipes (PE-RT / special HDPE) are designed for long-term reliable operation at high temperatures. These pipes are widely used in hot water systems, heating systems and industrial water supply systems.

Heat-resistant polyethylene pipes are distinguished by their long service life, low maintenance costs and high safety, which makes them an ideal choice for modern engineering solutions.


D, Ø (mm)	SDR 6		SDR 7		SDR 9		SDR 11		SDR 13.6		SDR 17	
	S 2,5		S 3,2		S 4		S 5		S 6,3		S 8	
	t=MM	PN	t=MM	PN	t=MM	PN	t=MM	PN	t=MM	PN	t=MM	PN
10	1,70	25	1,40	20	1,30	16	1,30	16	1,30	12,5	1,30	10
12	2,00	25	1,80	20	1,40	16	1,30	16	1,30	12,5	1,30	10
16	2,70	25	2,20	20	1,80	16	1,50	16	1,30	12,5	1,30	10
20	3,40	25	2,80	20	2,30	16	1,90	16	1,50	12,5	1,30	10
25	4,20	25	3,50	20	2,80	16	2,30	16	1,90	12,5	1,50	10
32	5,40	25	4,40	20	3,60	16	2,90	16	2,40	12,5	1,90	10
40	6,70	25	5,50	20	4,50	16	3,70	16	3,00	12,5	2,40	10
50	8,30	25	6,90	20	5,60	16	4,60	16	3,70	12,5	3,00	10
63	10,50	25	8,60	20	7,30	16	7,10	16	4,70	12,5	3,80	10
75	12,50	25	10,30	20	8,40	16	6,80	16	5,60	12,5	4,50	10
90	15,00	25	12,30	20	10,10	16	8,20	16	6,70	12,5	5,40	10
110	18,30	25	15,10	20	12,30	16	10,00	16	8,10	12,5	6,60	10
125	20,80	25	17,10	20	14,00	16	11,40	16	9,20	12,5	7,40	10
140	23,30	25	19,20	20	15,70	16	12,70	16	10,30	12,5	8,30	10
160	26,60	25	21,90	20	17,90	16	14,60	16	11,80	12,5	9,50	10
180	29,90	25	24,60	20	20,00	16	16,40	16	13,30	12,5	10,70	10
200	33,20	25	27,40	20	22,40	16	18,20	16	13,60	12,5	11,90	10
225	37,40	25	30,80	20	25,20	16	20,50	16	16,60	12,5	13,40	10
250	41,50	25	34,20	20	27,90	16	22,70	16	18,40	12,5	14,80	10
280	46,50	25	38,30	20	31,30	16	25,40	16	20,60	12,5	16,60	10
315	52,30	25	43,10	20	35,20	16	28,60	16	23,20	12,5	18,70	10

Drainage membrane.



Membranes are produced in rolls:

- Roll width: 1,8 ; 1.96 m
- Roll length: 20 m
- Material: HDPE (high-density polyethylene)




Drainage membranes are a modern waterproofing material designed to protect underground and aboveground structures in construction and engineering systems from the effects of water and moisture. The membranes are made of high-density polyethylene (HDPE).

The profiled structure on the surface of the membrane allows water to flow freely, equalizes pressure and provides long-term protection of the foundation, walls and other structural elements. The material is resistant to mechanical stress, corrosion and environmental influences.

Drainage membranes are widely used in buildings, basements, underground structures, road and infrastructure projects, as well as residential and industrial buildings. They are easy to install and provide reliable and long-term protection.

Geomembrane.



Geomembranes are a modern waterproofing material used as a waterproofing layer in construction, agriculture and industry. They are made of high-quality polymeric materials and provide reliable protection in various environmental conditions.

Geomembranes are product in rolls:

- Roll width: 6 m
- Roll length: 50 m
- Thickness options: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm

Drip irrigation pipes.



Drip irrigation pipes are designed for economical and efficient use of water in agriculture. The diameter of the pipes is Ø16–20 mm, and water is evenly distributed directly to the root zone of the plant. The water supply through the drippers is 2–4 liters per hour, which ensures the healthy growth of these plants.

Pipes are producing in two types of thicknesses:


- SDR6 – thickness 0,9 mm
- SDR9 – thickness 1,0 mm

Geogrids.

Type 1

- Grid size: 210×210 mm
- Grid height: 100 / 150 / 200 mm
- Module working size: 2640×5600 mm
- Module area: $14,78 \text{ m}^2$

This type is designed to strengthen road surfaces, ground structure, and provide resistance to medium and high loads.




Type 2

- Grid size: 420×420 mm
- Grid height: 100 / 150 / 200 mm
- Module working size: 2520×8100 mm
- Module area: $20,41 \text{ m}^2$

This type is suitable for large areas and is distinguished by its high productivity and economic efficiency.

Water filter package.



A water distribution pack is a structural element designed for use in industrial and engineering systems to ensure efficient distribution of liquids and to enhance the heat exchange process. The product is manufactured from high-quality polymer materials, offering long service life as well as high mechanical strength and stability.

Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
1200	300	300
1200	600	300
1800	300	500
1998	480	500
1998	500	500
1998	580	500
1998	620	500

Rubber slabs and curbs.



Rubber slabs and curbs are made of high-quality rubber raw materials and are a durable and safe covering solution that is resistant to environmental influences. These products are manufactured using modern technologies and have high mechanical strength and resistance to deformation.

Rubber slabs are designed to cover various types of surfaces: walkways, children's playgrounds, sports fields, recreation parks, parking lots and public areas. The non-slip structure of the surface ensures safety and reduces the risk of injury.



International Certificates and ISO Standards.

„TÜRKMENHIMIÝA“ DÖWLET KONSERNI
(Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ady)

YGTYÝARNAMA

№ 1-12-21-671 2024 ý. « 11 » maý.

„Işň aýry-äýri görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda
“Galkynyş plastik” hususy kärhanasy.
(edara görnüşindäki tarapyň ady, hukuk salgyçy, guramachylyk-hukuk görnüşü).

Ahal wel., Ak bugdaý etr., Gämi geňesliginiň çägendäki TS we TB., “Senagat zolagawný” Zergär köç., 35-nj. jaýy.

ýada şahsy tarapyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşajan ýeri, pasport maglumatlary)
resminamanyň döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi 23719730. 23.03.2022ý.

hususy salgyt belgisi 101 211 008 103
bankyň rekwiizitleri TDDYIB h/h 232 029 341 201 814 003 180 00
(bankyň ady, bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, MFO) MFO:390101201
şu aşakdakylary amala aşyrmaga hukuk berilýär:
46.75.00 kodundan: “Himiki önümleriň lomaý söwdasy” (diňe: ilkinji görnüşdäki polipropilen; ilkinji görnüşdäki polietilen; karbamid; tehniki uglerod).

Işň ygtyýarlylandyrylan görnüşiniň amala aşyrylan hakyky ýeri (ýerleşiji):
Ahal wel., Ak bugdaý etr., Gämi geňesliginiň, Geňesiniň çägendäki awlaw gara ýolunyň demirgazyk böleginde ýerleşýän TS we TB., “Senagat zolagawný” Bereketli köç., 29-njy ammar jaýy.

Ygtyýarnamanyň hereket edýän möhleti:
2024ý. « 11 » maýyndan 2025ý. « 11 » maýyna çenli.

M.Y. D. Sapbaýew
(Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýolbaşçysy)

Ygtyýarnama ____ ý. « ____ » ____ çenli uzaldyldy

M.Y. ____
(Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýolbaşçysy)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

YGTYÝARNAMA

№ 2-14-23-9916 15/05/2024 ý.

(ygtyýarnama bermek hakynda karar kabul edilen senesi)

„Işň aýry-äýri görnüşlerine ygtyýarlylandyrmak hakynda“ Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda
Hususy Kärhanasy “Galkynyş plastik”
(edara görnüşindäki tarapyň ady, hukuk salgyçy, guramachylyk-hukuk görnüşü).

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi geňesliginiň çägendäki TS we TB. “Senagat zolagawný” Zergär köçesiniň 35-nj. jaýy.

ýada şahsy tarapyň ady, atasynyň ady, familiýasy, ýaşajan ýeri, pasport maglumatlary)

resminamanyň döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi 23719730 23 Mart 2022 ý.

hususy salgyt belgisi 101211008103

bankyň rekwiizitleri TDDYIB H/H 23202934120181400318000.
(bankyň ady, bankyň hasaplaşyk hasabynyň belgisi, MFO)

şu aşakdakylary amala aşyrmaga hukuk berilýär: Gurluşyk babatynda işi
41.20.00 Yasalýan we ýasalmaýan binalary gurmak : diňe 1-5 gaty ýasalýan we ýasalmaýan binalary gurmak we abatlamak, sol sanda: Yasaýs jaýlaryň aňly görnüşleriniň, kottejleriň we köpöýli jaýlaryň binalarynyň gurluşygy. Ýasalmaýan binalaryň, sol sanda aňly pudaklaryň senagat binalarynyň, zawodlaryň, fabrikleriň, seňleriň we s.m., administratiw binalaryň, mekdepleriniň, çagalar binalarynyň, ýumy edaralaryň, medeniet öýleriniň, teatrlaryň, hassahanalaryň, ofiserleriň, restoranlaryň, dükanlaryň, myhmanhanalaryň, söwda we dynç alyş merkezleriň, sport desgalaryň, köp gaty massyň durallarynyň, ammarlaryň, dini ýmaratlaryň we s.m. gurluşygy binalary we desgalary, düýpli abatlamak, durkuny iňzelemek, gijeltmek, tizden üýtgedip gurmak we tizden düzeltmek, 42.21.00 Turba açyjilary gurmak, 42.99.10 Dax üýtgeşki abatlamalarysly işleri, 43.11.00 Binawy zykyp aşyrmak, 43.12.00 Meýdan gurluşyga taýýarlamak, 43.22.90 Suw geçiriji ulgamlary, ýyladyş ulgamlaryny, ventiliýasiýa we howany kondisionirläme ulgamlaryny gurnamak işleri, 43.29.10 Izoňasiýa işleri, 43.31.00 Suwag işleri, 43.32.00 Neçärelçik we asas işleri, 43.33.00 Polat we diwarly wüzüne dural tutmak, 43.34.00 Reňklemek we aýnalamak işleri, 43.50.00 Beýleki tutardyş we bejerdil işleri, 43.91.00 Binalaryň üstini hasyrmak işleri, 43.99.99 Beýleki toparlara goşulmadyk beýleki wüzte gurluşyk işleri.

(şu ygtyýarlylandyrylan görnüşiniň ja-da kiçi görnüş Türkmenistanyň ýalyda, şunu görnüşleriniň Döwlet klassifikasiýasyna laýyklykda (kodun hem gysmak bilen görkezilýär)

Işň ygtyýarlylandyrylan görnüşiniň amala aşyrylan hakyky ýeri (ýerleşiji): Türkmenistanyň çäginde

Ygtyýarnamanyň hereket edýän möhleti: 2024 ý. « 15 » Maý 2025 ý. « 15 » Maý çenli

M.Y. Ministr A. Geldiýew
(Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýolbaşçysy)

Ygtyýarnama ____ ý. « ____ » ____ çenli uzaldyldy

M.Y. ____
(Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýolbaşçysy)

Licenses and Certificates for Production.

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

ÖNÜMÇILIGE LAÝYKLYK SERTIFIKATY

TM 795.4.172 *2023*

Berildi: "Galkynyş plastik" hususy kärhanasy 27 - 10 - 2023

Sertifikat berilýän ýeri: Ahal wela. Ak bugdaý etr. TS we TB Senagat zolagyňyň Zergär köçesiniň 35-nji jayy. Döwlet sanawyna hasaba alyndy.

Şu laýyklyk sertifikat bilen 27 - 10 - 2023 çäli hereket edýär.

TŞ 02669380-18-2022 boýunça öndürilýän

kadalapdyrlyz resminamanyň ady we belgisi

XXX Gradirnaýa üçin niýetlenen suwaryş kanalarynyň elementleri XXX

ad, görnüş, hyzmaty, OKP

önümleriň önümçilik ýagdaýynyň TDS sertifikatlaşdyryş ulgamyňyň önümleriň häsiýetleriniň kadalygynyň üpjün etmek bölüminiň talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirilýär.

Sertifikat Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň "Türkmenstandartlary" döwlet gullugy tarapyndan berildi.

(sertifikatlaşdyryş boýunça edaranyň ady, yuridiki salgysy)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy A. Hojageldiyew

Döwlet inspektory H. Haydarow

Bölüm başlygynyň orunbasary H. Haydarow

Möhürli ýeri

Türkmenstandartlary, bu döwlet gullugynyň başlygynyň 2018 ý. 52-njy fewralyndaky № 23-njy belegi boýunça bilen tanyşlykda.

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

ÖNÜMÇILIGE LAÝYKLYK SERTIFIKATY

TM 795.4.151 *2021*

Berildi: "Galkynyş plastik" hususy kärhanasy 27 - 08 - 2021

Sertifikat berilýän ýeri: Ahal wela. Ak bugdaý etr. TS we TB Senagat zolagyňyň Zergär köçesiniň 35-nji jayy. Döwlet sanawyna hasaba alyndy.

Şu laýyklyk sertifikat bilen 27 - 08 - 2021 çäli hereket edýär.

TŞ 02669380-05-2021 boýunça öndürilýän

kadalapdyrlyz resminamanyň ady we belgisi

XXX Polimer materiallardan suwaryş turbageçirijileri XXX

ad, görnüş, hyzmaty, OKP

önümleriň önümçilik ýagdaýynyň TDS sertifikatlaşdyryş ulgamyňyň önümleriň häsiýetleriniň kadalygynyň üpjün etmek bölüminiň talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirilýär.

Sertifikat Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň "Türkmenstandartlary" döwlet gullugy tarapyndan berildi.

(sertifikatlaşdyryş boýunça edaranyň ady, yuridiki salgysy)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy B. Cerkezow

Döwlet inspektory H. Haydarow

Bölüm başlygynyň orunbasary H. Haydarow

Möhürli ýeri

Türkmenstandartlary, bu döwlet gullugynyň başlygynyň 2018 ý. 52-njy fewralyndaky № 23-njy belegi boýunça bilen tanyşlykda.

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

ÖNÜMÇILIGE LAÝYKLYK SERTIFIKATY

TM 795.4.151 *2021*

Berildi: "Galkynyş plastik" hususy kärhanasy 23 - 08 - 2021

Sertifikat berilýän ýeri: Ahal wela. Ak bugdaý etr. TS we TB Senagat zolagyňyň Zergär köçesiniň 35-nji jayy. Döwlet sanawyna hasaba alyndy.

Şu laýyklyk sertifikat bilen 23 - 08 - 2021 çäli hereket edýär.

TŞ 02669380-02-2021 boýunça öndürilýän

kadalapdyrlyz resminamanyň ady we belgisi

XXX Gidrotizolýasiýa üçin polietilen rulonly geomembranalar XXX

ad, görnüş, hyzmaty, OKP

önümleriň önümçilik ýagdaýynyň TDS sertifikatlaşdyryş ulgamyňyň önümleriň häsiýetleriniň kadalygynyň üpjün etmek bölüminiň talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirilýär.

Sertifikat Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň "Türkmenstandartlary" döwlet gullugy tarapyndan berildi.

(sertifikatlaşdyryş boýunça edaranyň ady, yuridiki salgysy)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy B. Cerkezow

Döwlet inspektory H. Haydarow

Bölüm başlygynyň orunbasary H. Haydarow

Möhürli ýeri

Türkmenstandartlary, bu döwlet gullugynyň başlygynyň 2018 ý. 52-njy fewralyndaky № 23-njy belegi boýunça bilen tanyşlykda.

Licenses and Certificates for Production.

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

ÖNÜMÇILIGE LAÝYKLYK SERTIFIKATY

TM 795.4.151. 1/2021

Berildi: "Galkynys plastik" hususy kärhanasy № 23 08 20 21
Ahal welaýat, bugday etr. TS we TB Senagat zolagyňyň Zergär köçesiniň 35-nji jaýy

Şu laýyklyk sertifikat bilen
TŞ 02669380-02-2021 boýunça öndürilýän
kadalaşdyryş resminamasyň ady we belgisi
XXX Gidroizolýasiýa üçin polietilen rulonly geomembranalar XXX

Önümleriň önümçilik ýagdaýynyň TDS sertifikatlaşdyryş ulgamyň öňümleriň häsiýetleriniň kadalylygyny üpjün etmek
bölüminiň talaplaryna laýyk gelyändigini kepillendirilýär.

Sertifikat Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň "Türkmenstandartlary" Döwlet gullugy tarapyndan berildi.
(sertifikatlaşdyryş boýunça edaranyň ady, yuridiki salgysy)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy B. Cerkezow
Döwlet inspektor H. Haydarow
(familyasy, ady, a.a. goly)
(familyasy, ady, a.a. goly)

Möhürliň jeri Bölüm başlygynyň orunbasary H. Haydarow

Türkmenstandartlaryň bu döwlet gullugynyň başlygynyň 2018 ý. 02-njy fewralyndaky № 21-ij belgisi boýunça bilgi tanyklanyldy.

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

ÖNÜMÇILIGE LAÝYKLYK SERTIFIKATY

TM 795.4.151. 1/2021

Berildi: "Galkynys plastik" hususy kärhanasy № 27 08 20 21
Ahal welaýat, bugday etr. TS we TB Senagat zolagyňyň Zergär köçesiniň 35-nji jaýy

Şu laýyklyk sertifikat bilen
TDS-18599-2001 boýunça öndürilýän
kadalaşdyryş resminamasyň ady we belgisi
XXX Polietilenden basylyş turbalar XXX


Önümleriň önümçilik ýagdaýynyň TDS sertifikatlaşdyryş ulgamyň öňümleriň häsiýetleriniň kadalylygyny üpjün etmek
bölüminiň talaplaryna laýyk gelyändigini kepillendirilýär.

Sertifikat Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň "Türkmenstandartlary" Döwlet gullugy tarapyndan berildi.
(sertifikatlaşdyryş boýunça edaranyň ady, yuridiki salgysy)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy B. Cerkezow
Döwlet inspektor H. Haydarow
(familyasy, ady, a.a. goly)
(familyasy, ady, a.a. goly)

Möhürliň jeri Bölüm başlygynyň orunbasary H. Haydarow

Türkmenstandartlaryň bu döwlet gullugynyň başlygynyň 2018 ý. 02-njy fewralyndaky № 21-ij belgisi boýunça bilgi tanyklanyldy.



Our Address:
Ahal Region, Ak Bugdaý District,
Industrial Zone of the Union of Industrialists and
Entrepreneurs of Turkmenistan,
Zergär Street, Building No. 35.
Phone: +993 65 72 55 38, +993 65 72 55 48
Email: info@galkynyshplastik.com