


JDB Projet intégratif - BUT Auxerre RT1

Sujet n°26. Site Web d'inscription pour la remise des diplômes BUT à Auxerre



Sujet n°26. Site Web d'inscription pour la remise des diplômes BUT à Auxerre	1
Informations générales du projet.....	3
Séance 01 – Analyse du projet et mise en place de l'environnement.....	4
Objectifs de la séance	4
Mise en œuvre réalisée	5
Recherches réalisées	6
Conclusion.....	6
Sources utilisées.....	6
Séance 02 – Réalisation de la page d'accueil et arborescence du site	7
Objectifs de la séance	7
Mise en œuvre réalisée	8
Recherches réalisées	9
Conclusion.....	9
Sources utilisées.....	9
Séance 3 Création du serveur wordpress création d'un serveur sur openstack et liaisons avec la BDD :	10
Objectifs de la séance	10
Mise en œuvre réalisée	11
Recherches réalisées	20
Conclusion.....	24
Sources utilisées.....	24
Séance 4 – Création de la page d'inscription et configuration WordPress	26
Objectifs de la séance	26
Recherches réalisées	26
Mise en œuvre réalisée	27
.....	28
4.	28
Résultat obtenu.....	28
Conclusion.....	28

Sources utilisées.....	28
Séance 5 – Création de la page d'inscription et configuration WordPress	28

Informations générales du projet

Encadrant :

Monsieur Jean-Luc DEPREZ
Chef du département Réseaux & Télécoms
Professeur Informatique / Réseaux
IUT Dijon-Auxerre – Département R&T

Responsables / interlocuteurs du projet :

Mme GARDINI, M Deprez
Chefs de départements
Équipe étudiante ayant participé à la première remise des diplômes

Réalisé par :

Nom Prénom : Dorian ripoche
Nom Prenom : Oumar ali Mahamat

Groupe : Turing

Formation : BUT Réseaux & Télécoms

Année universitaire : 2025 – 2026

Séance 01 – Analyse du projet et mise en place de l’environnement

Date : 12/05/ 2026

Plage horaire : 8h15 – 12h15

Présents : Oumar Ali Mahamat, Dorian Ripoche

Absents : Aucun

Auteur de la partie : Oumar Ali Mahamat et Dorian Ripoche

Objectifs de la séance

Lors de cette première séance, nous avons commencé par analyser le sujet du projet intégratif. Le projet consiste à réaliser un site web d’inscription pour la remise des diplômes BUT à Auxerre. Nous avons identifié les principales fonctionnalités attendues : inscription des diplômés, gestion des accompagnateurs, confirmation ou désinscription, affichage des informations pratiques et mise en place d’une interface administrateur.

Nous avons ensuite commencé à réfléchir à l’**arborescence du site web**. L’objectif était de définir les premières pages nécessaires au fonctionnement du site. Nous avons retenu l’organisation suivante :

- **Accueil** → `index.html` : présentation de l’événement ;
- **Inscription** → formulaire d’inscription, d’abord en HTML puis avec PHP/SQL ;
- **Informations pratiques** → lieu, horaires, plan de l’amphi et consignes ;
- **Contact / Aide** → page permettant de contacter l’organisation.

Nous avons choisi de commencer la réalisation par la **page d’accueil**, car elle constitue la première page visible par les utilisateurs. Cette page devra présenter rapidement l’événement, donner accès aux autres rubriques du site et afficher des éléments importants comme le lieu, la date et les informations de base.




Figure 1 – Première maquette papier de la page d'accueil du site

Mise en œuvre réalisée

Nous avons également commencé la mise en place de l'environnement de développement. Le site sera développé avec HTML, CSS, PHP et MySQL, avec l'utilisation possible de Bootstrap afin d'obtenir un design responsive et plus simple à structurer.

Pendant la séance, nous avons initialisé un serveur sur **OpenStack** afin d'héberger le futur site web. Nous avons vérifié son fonctionnement depuis un navigateur. La page par défaut **Apache2 Ubuntu Default Page** s'affiche correctement, ce qui montre que le serveur web Apache est bien installé et opérationnel.



Recherches réalisées

Durant cette séance, nous avons étudié les consignes du projet afin de comprendre les fonctionnalités attendues pour le site web. Nous avons recherché les éléments nécessaires à la création d'un site d'inscription : formulaire, gestion des accompagnateurs, confirmation, désinscription et tableau de bord administrateur.

Nous avons également commencé à nous renseigner sur les technologies à utiliser, notamment **HTML, CSS, PHP, MySQL et Bootstrap**. Enfin, nous avons vérifié le fonctionnement du serveur Apache sur OpenStack afin de préparer l'hébergement du site.

Conclusion

Cette première séance nous a permis de bien comprendre le projet, de définir une première structure du site et de valider le fonctionnement du serveur web. Les prochaines étapes consisteront à créer la première version de la page d'accueil, à améliorer la maquette papier et à préparer progressivement les pages d'inscription et d'informations pratiques.

Sources utilisées

Voici les principales sources utilisées pendant cette séance :

<https://getbootstrap.com/>

Utilisé pour se renseigner sur Bootstrap, qui pourra nous aider à créer une interface responsive et plus propre.

<https://www.php.net/>

Séance 02 – Réalisation de la page d'accueil et arborescence du site

Date : 12 / 05 / 2026

Plage horaire : 14h00 – 18h00

Présents : Oumar/Ali Mahamat, Dorian Ripoche

Absents : Aucun

Auteur de la partie : Oumar/Ali Mahamat et Dorian Ripoche

Objectifs de la séance

Lors de cette deuxième séance, nous avons commencé la réalisation concrète du site web d'inscription pour la remise des diplômes BUT à Auxerre. L'objectif principal était de créer une première version de la **page d'accueil** du site, car elle représente la première interface visible par les utilisateurs.

Nous avons également poursuivi la réflexion sur l'**arborescence du site**. Nous avons défini les principales pages nécessaires au fonctionnement du projet :

- **Accueil** : présentation générale de la remise des diplômes ;
- **Inscriptions** : page permettant aux étudiant.e.s diplômé.e.s de s'inscrire ;

- **Informations** : page contenant les informations pratiques comme le lieu, les horaires et les consignes ;
- **Contacts** : page permettant de contacter l'organisation.

Cette structure permet d'obtenir un site simple, clair et facile à utiliser pour les étudiants et leurs accompagnateurs.

Mise en œuvre réalisée

Pendant cette séance, nous avons développé la première version de la page d'accueil en HTML/CSS, avec l'utilisation de **Bootstrap** pour faciliter la mise en page et obtenir un affichage plus propre. La page contient un en-tête avec le logo de l'IUT, le titre "**Bienvenue à l'IUT de Auxerre**", ainsi qu'un menu de navigation permettant d'accéder aux différentes rubriques du site.



Figure 1 – Première version de la page d'accueil du site

Nous avons également intégré une grande image liée à la remise des diplômes, avec un système de défilement d'images. Cette partie permet de rendre la page plus visuelle et plus attractive pour les visiteurs. En dessous, nous avons ajouté une section de présentation des départements concernés par la remise des diplômes : **R&T**, **GCCD** et **TC**.

Enfin, nous avons commencé à mettre en place le pied de page du site. Celui-ci contient un bouton de contact, des icônes de réseaux sociaux et une mention de production. Cela permet de donner un aspect plus complet et plus professionnel à la page.



Recherches réalisées

Durant cette séance, nous avons recherché des idées de mise en page pour une page d'accueil simple et claire. Nous nous sommes concentrés sur la structure générale du site : un en-tête avec un menu de navigation, une image principale, une présentation des départements et un pied de page.

Nous avons également consulté la documentation de Bootstrap afin d'utiliser des composants adaptés, notamment pour la mise en page, les boutons, la navigation et le système de défilement d'images. Ces recherches nous ont permis de commencer une page d'accueil plus propre et plus responsive.

Conclusion

Cette deuxième séance nous a permis de produire une première version fonctionnelle de la page d'accueil. L'arborescence du site est maintenant mieux définie, ce qui facilitera la création des prochaines pages. La page obtenue reste encore à améliorer au niveau du design, de l'ergonomie et du responsive design, mais elle constitue une bonne base pour la suite du projet.

Sources utilisées

- Documentation Bootstrap : <https://getbootstrap.com/>
- Documentation HTML : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>
- Documentation CSS : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS>

- Documentation Carousel Bootstrap :
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/>

Séance 3 Création du serveur wordpress création d'un serveur sur openstack et liaisons avec la BDD :

Date : 12 / 05 / 2026

Plage horaire : 14h00 – 18h00

Présents : Oumar/Ali Mahamat, Dorian Ripoche

Absents : Aucun

Auteur de la partie : Oumar/Ali Mahamat et Dorian Ripoche

Objectifs de la séance


L'objectif principal de cette séance était de créer un serveur web capable d'héberger un site dynamique WordPress pour le projet de remise des diplômes BUT à Auxerre.

Nous devons installer et configurer Apache, PHP et MySQL sur le serveur OpenStack, puis préparer WordPress et le lier à une base de données pour stocker les informations du site. Cette étape est essentielle pour la mise en place d'un site fonctionnel et dynamique.

Mise en œuvre réalisée

Étape 1 : Préparer le serveur (Apache)


On installe le service qui va "écouter" les requêtes des utilisateurs.



```
etudiant@server-wordpress: ~  
Fichier Actions Éditer Vue Aide  
etudiant@server-wordpress: ~  
etudiant@server-wordpress:~/Desktop$ cd  
etudiant@server-wordpress:~$ sudo apt update & sudo apt install apache2 -y  
[1] 16874  
[sudo] password for etudiant:  
Reading package lists... Done  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:3 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1668 kB]  
Get:5 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [264 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.0 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1187 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [229 kB]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.1 kB]  
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.1 kB]  
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2943 kB]  
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [685 kB]  
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [7656 B]  
Get:16 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2003 kB]  
Get:17 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [354 kB]  
Get:18 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]  
Get:19 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]  
Get:20 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1689 kB]  
Get:21 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [328 kB]  
  
Get:22 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]  
Get:23 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.5 kB]  
Get:24 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3187 kB]
```

on a installé apache2 sur notre serveur avec la commande `sudo apt update` (pour mettre les pilotes à jours) & (signifie and qui est : et en français) `sudo apt install apache2 -y` (pour installer le apache2)

On vérifie que apache2 est bien installé :
avec la commande : `sudo systemctl status apache2` (dans le terminale)




```
[1]+ Done sudo apt update  
etudiant@server-wordpress:~$ sudo systemctl status apache2  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 10:26:34 CEST; 11min ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
   Main PID: 1377 (apache2)  
     Tasks: 6 (limit: 4640)  
  Memory: 21.4M (peak: 21.7M)  
     CPU: 167ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─1377 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─1389 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─1390 /usr/sbin/apache2 -k start  
                 └─1393 /usr/sbin/apache2 -k start  
                   └─1395 /usr/sbin/apache2 -k start  
                     └─1396 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
May 18 10:26:33 server-wordpress systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...  
May 18 10:26:34 server-wordpress apachectl[1341]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's  
May 18 10:26:34 server-wordpress systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.  
lines 1-19/19 (END)
```

on voit active en vert, donc apache2 est bien installé ! et dans un navigateur ?
on renseigne l'adress ip du serveur : ip a

```
etudiant@server-wordpress: ~  
Fichier Actions Éditer Vue Aide  
etudiant@server-wordpress: ~ x  
Main PID: 1377 (apache2)  
Tasks: 6 (limit: 4640)  
Memory: 21.4M (peak: 21.7M)  
CPU: 167ms  
CGroup: /system.slice/apache2.service  
├─1377 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1389 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1390 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1393 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1395 /usr/sbin/apache2 -k start  
└─1396 /usr/sbin/apache2 -k start  
May 18 10:26:33 server-wordpress systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...  
May 18 10:26:34 server-wordpress apachectl[1341]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's  
May 18 10:26:34 server-wordpress systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.  
etudiant@server-wordpress:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether fa:16:3e:75:e0:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.23.130.116/22 metric 100 brd 172.23.131.255 scope global dynamic enp3s0  
        valid_lft 42267sec preferred_lft 42267sec  
    inet6 fe80::f816:3eff:fe75:e016/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
etudiant@server-wordpress:~$
```

IP serveur : 172.23.130.116
sur un navigateur ici : Firefox



Alors, apache2 est prêt pour recevoir le wordpress.

Remarque: le fichier index.html qui a permis d'afficher cette page est :
</var/www/html/index.html>, on va la supprimer après pour mettre le wordpress et tout ce qui est nécessaire.

Étape 2 : Installer le moteur (PHP)

Pour cette SAE, on doit créer un site dynamique qui sera capable de réfléchir seul, pour cela on doit installer php et ses extensions.

avec la commande :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-xml -y
```



```
etudiant@server-wordpress:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-xml -y
[sudo] password for etudiant:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql set to manually installed.
php-curl is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php-curl set to manually installed.
php-xml is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php-xml set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgll-amber-dri libglapi-amber libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
Need to get 4224 B of archives.
After this operation, 15.4 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.3+93ubuntu2 [4
224 B]
Fetched 4224 B in 0s (19.8 kB/s)
perl: warning: Setting locale failed:
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = "",
    LC_ALL = (unset),
    LC_TIME = "fr_FR.UTF-8",
    LC_MONETARY = "fr_FR.UTF-8",
```

On redémarre pour qu'Apache reconnaisse PHP avec la commande : `sudo systemctl restart apache2`

```
etudiant@server-wordpress:~$ sudo systemctl restart apache2
etudiant@server-wordpress:~$
```

On vérifie que PHP est bien configuré : avec la commande `php -v`

```
etudiant@server-wordpress:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
etudiant@server-wordpress:~$
```

PHP est bien configuré avec la version 8.3.6

On vérifie que PHP est bien activé dans apache avec la commande : `sudo a2query -m php8.3`

Résultat :

```
php8.3 (enabled by maintainer script)
etudiant@server-wordpress:~$
```

Donc enable by maintainer script nous affirme que php est bien activé sur apache

Et sur le navigateur ?

Étape 3 : Installer WordPress (Les fichiers)

Maintenant que tout est prêt, nous allons installer wordpress et ses fichiers

On télécharge les fichiers sources et on les place dans le dossier public d'Apache.

Avec cette suite de commande :

```
cd /var/www/html
sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar -xvzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress/* .
sudo rm -rf wordpress latest.tar.gz index.html
on a :
```

```
etudiant@server-wordpress:/var/www/html$ # Télécharger WordPress
sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

# Extraire l'archive
sudo tar -xvzf latest.tar.gz

# Déplacer les fichiers dans /var/www/html
sudo mv wordpress/* .

# Nettoyer les fichiers inutiles
sudo rm -rf wordpress latest.tar.gz index.html

--2026-05-18 11:22:51-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 27064862 (26M) [application/octet-stream]
Saving to: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz      100%[=====] 25.81M  16.2MB/s  in 1.6s

2026-05-18 11:22:53 (16.2 MB/s) - 'latest.tar.gz' saved [27064862/27064862]


wordpress/
wordpress/index.php
wordpress/license.txt
wordpress/readme.html
wordpress/wp-activate.php
wordpress/wp-admin/
```

Droits d'accès pour qu'Apache puisse écrire (images, plugins)

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
```



```
etudiant@server-wordpress:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
etudiant@server-wordpress:~$
```

On revient sur un navigateur et on retape l'adress IP du serveur et on voit :



Étape 4 : Configurer la BDD (Le stockage)

Le wordpress et ses extensions sont prêts pour la créations notre site :
nous allons créer une base de données sur <http://localhost/phpmyadmin> (comme vue pendant le tp)



Comme on peut voir encadré en rouge, on a créé une base de donnée avec le nom : **remise_diplome** pour la relier avec wordpress.

Non sécurisé http://172.23.131.140/wp-admin/install.php?language=en_US

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username
Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password [Hide](#)
Strong

Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.

Your Email
Double-check your email address before continuing.

Search engine visibility ☐ Discourage search engines from indexing this site
It is up to search engines to honor this request.

[Install WordPress](#)

Liaison de la base de données avec WordPress


Pour lier la base de données à notre serveur WordPress, on crée manuellement le fichier de configuration `wp-config.php`.

On ouvre le fichier avec la commande suivante dans le terminal :

```
bash
sudo nano /var/www/html/wp-config.php
```

Cette commande permet d'ouvrir l'éditeur de texte **nano** et de créer/modifier le fichier `wp-config.php` qui contient toutes les informations de connexion à la base de données (nom de la BDD, utilisateur, mot de passe).

Sur la page WordPress dans le navigateur, on sélectionne **tout le contenu** affiché dans la zone de texte (sous "Règles de configuration pour wp-config.php"), on le copie:




puis on le colle dans nano avec **Ctrl+Shift+V**.

Recherches réalisées

Durant la séance, nous avons consulté la documentation sur :

- La configuration d'Apache2 sur Ubuntu pour l'hébergement de sites web.
- L'installation et la configuration de PHP et des extensions nécessaires pour WordPress.
- La gestion des droits et permissions sur le dossier /var/www/html pour permettre à Apache de lire et écrire les fichiers.
- La création d'une base de données MySQL avec phpMyAdmin et la liaison avec WordPress via le fichier wp-config.php.

Ces recherches nous ont permis de planifier les commandes et étapes nécessaires pour l'installation et le fonctionnement complet du serveur.



```
GNU nano 7.2 /var/www/html/wp-config.php
<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation. You must keep the settings in this file as they are used throughout the installation.
 * You don't have to use the website, you can copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * Database settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'remise_diplome' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'etudiant' );


[ Read 102 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

On sauvegarde ensuite avec :

- Ctrl+X → Y → Entrée

Une fois le fichier créé, on retourne sur la page WordPress et on clique sur **"Exécuter l'installation"**.

La suite de configurations :



The image shows the WordPress installation 'Welcome' screen. At the top is the WordPress logo. Below it, the heading 'Welcome' is followed by a paragraph: 'Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.' The section 'Information needed' follows, with a note: 'Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.' There are three input fields: 'Site Title' with the value 'remise diplome BUT Auxerre', 'Username' with the value 'etudiant89', and 'Password' with the value 'I)ubiKWLlZLY%t2fEd'. A 'Hide' button is next to the password field. Below the password field, a green bar indicates the password strength as 'Strong'. The browser's address bar at the bottom shows 'WordPress - Installati...' and the user 'etudiant@server-wor...'.


Le nom du site :

remise de diplome BUT Auxerre

avec nom d'utilisateur : etudiant89


et le mot de passe généré par un robot : I)ubiKWLlZLY%t2fEd

Désormais, wordpress est crée et lié à notre base de donnée : remise_diplome



The image shows the WordPress installation 'Success!' screen. At the top is the WordPress logo. Below it, the heading 'Success!' is followed by a paragraph: 'WordPress has been installed. Thank you, and enjoy!'. There are two lines of text: 'Username' followed by 'etudiant89' and 'Password' followed by 'Your chosen password.'. At the bottom, there is a blue link that says 'Log In'.


Voici pour se connecter à wordpress :



← Go to remise diplome BUT Auxerre

Pour le site avec **html css** :
La creation de la base de donnée :

on a créé une BDD sous le nom : remise_diplome



Conclusion

Cette séance a permis de préparer un serveur fonctionnel capable d'héberger WordPress.

- Apache2 est installé et fonctionne correctement.
- PHP 8.3.6 est configuré et activé dans Apache.
- WordPress a été installé dans /var/www/html et lié à la base de données remise_diplome.
- Le serveur est prêt pour la suite de la création des pages du site et des fonctionnalités dynamiques.

La base est maintenant prête pour ajouter le contenu des pages et tester les interactions avec la base de données.

Sources utilisées

- Documentation Apache2 : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>
- Documentation PHP : <https://www.php.net/manual/fr/>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentation WordPress : <https://wordpress.org/support/article/how-to-install-wordpress/>

Séance 4 – Création de la page d'inscription et configuration WordPress

Date : 21/ 05/ 2026

Plage horaire : 8h00 – 12h15

Présents : Oumar/Ali Mahamat, Dorian Ripoche

Absents : Aucun

Auteur de la partie : Oumar/Ali Mahamat et Dorian Ripoche

Objectifs de la séance

Lors de cette séance, nous avons créé la page **inscription.html** ainsi que le formulaire d'inscription pour la remise des diplômes.

L'objectif était de permettre aux étudiant.e.s de saisir leurs informations personnelles et de gérer leurs accompagnants, avec enregistrement des données dans la **base de données créée lors de la séance 3**.

Nous avons également commencé la configuration de base du site WordPress, en configurant :

- Le **logo IUT**
- Le **header** avec le menu de navigation (Accueil | Inscriptions | Informations | Contacts)
- La mise en page générale de la page d'accueil (image principale et sections)
- Les styles CSS pour le thème choisi afin d'obtenir un rendu visuel cohérent

Recherches réalisées

Durant cette séance, nous avons étudié :

- La structure des formulaires HTML et leur liaison avec PHP/MySQL
- La validation des champs obligatoires et des champs conditionnels (ex: nom et prénom pour les accompagnants)
- Les bonnes pratiques pour créer un site WordPress avec une configuration responsive

- L'organisation des menus, header et logo sur WordPress pour un affichage propre et cohérent avec la maquette

Mise en œuvre réalisée

1. HTML / CSS :

- a. Création de **inscription.html** avec le formulaire complet, incluant :
 - Identité : Nom, Prénom, Date de naissance, Numéro étudiant
 - Contact : Email, Téléphone
 - Formation : Filière, Année diplôme
 - Participation : nombre d'accompagnants, champs conditionnels pour
-nom/prénom accompagnants
 - RGPD : case à cocher pour accepter l'utilisation des données
- b. Validation des champs pour empêcher la soumission si obligatoire non rempli
- c. Styles CSS appliqués pour harmoniser les couleurs et la disposition des champs

Bienvenue à l'IUT de Auxerre
Université de Bourgogne

[Accueil](#) [Inscriptions](#) [Informations](#) [Contacts](#)

Formulaire d'inscription

Identité

Nom *

Prénom *

Date de naissance *

jj / mm / aaaa

Numéro étudiant *

Contact

Email *

Contact

Email *

Téléphone *

Formation

Filière *

Choisir

Année diplôme *

Participation

Présence *

Choisir

Nombre d'accompagnants (max 2)

0

The screenshot shows a web form with two main sections. The first section, titled 'Participation', contains a dropdown menu for 'Présence *' with 'Choisir' selected, and another dropdown for 'Nombre d'accompagnants (max 2)' with '1' selected. The second section, titled 'Accompagnants', has a sub-header 'Accompagnant 1' and two text input fields for 'Nom' and 'Prénom'. Below these is a checkbox for 'RGPD' with the text 'J'accepte l'utilisation de mes données pour l'organisation'. At the bottom is a 'S'inscrire' button. The form is displayed on a desktop with a taskbar at the bottom showing various icons and the time 11:20.

on a respecté l RGDp comme exigé dans l'énoncé .

Le resultat :

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://172.23.131.172/formulaire.php?nom=CRISTIANO&prenom=Ronaldo&date...'. The page title is 'Les informations saisies par l'utilisateur'. The content displays the submitted data in a structured format: 'Nom : CRISTIANO', 'Prénom : Ronaldo', 'Date de naissance : 2005-07-01', 'Numéro étudiant : 333333333', 'Email : ronaldo125@gmail.com', 'Téléphone : 072312431', 'Filière : TC', 'Année : 2026', 'Présence : oui', 'Nombre d'accompagnants : 1', 'Accompagnant 1', 'Nom : Lionel', 'Prénom : Messi', and 'Session' followed by an empty array 'Array { }'. The browser's taskbar at the bottom shows the time 12:43.

On voit belle et bien que le PHP récupère les données saisies par l'utilisateurs.

Pour les récupérations de données, on a juste suivi nos cours, nos TDs, et nos TP's vus en classe.

On passe a la connexion a la BDD créée pendant la seance3

Pour cela, nous allons crée la table etudiant :

Nous avons suivis exactement les notions de tp pour relier le formulaire a notre BDD

The screenshot shows a web browser window with the title 'Remise diplome BUT Auxerre - Mozilla Firefox'. The address bar shows 'http://172.23.131.172/inscription.html'. The page has a dark blue header with the text 'Bienvenue à l'IUT de Auxerre' and 'Université de Bourgogne'. Below the header are four buttons: 'Accueil', 'Inscriptions', 'Informations', and 'Contacts'. The main content area is titled 'Formulaire d'inscription' and contains a form with the following fields:

- Identité**
 - Nom *: MAHAMAT
 - Prénom *: Oumar Ali
 - Date de naissance *: 05 / 01 / 2004
 - Numéro étudiant *: 454478
- Contact**
 - Email *:

verification dans la BDD:

The screenshot shows a database management tool interface. The top bar indicates the server is 'localhost:3306', the database is 'remise_diplome', and the table is 'etudiants'. The interface includes buttons for 'Parcourir', 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Insérer', 'Exporter', 'Importer', 'Privileges', and 'Plus'. Below these buttons are options for 'Tout afficher', 'Nombre de lignes: 25', 'Filtrer les lignes: Chercher dans cette table', and 'Trier par clé: Aucun(e)'. The table data is displayed as follows:

	etudiant_id	nom	prenom	date_naissance	num_etudiant	email	telephone
☐	1	CRISTIANO	Ronaldo	0115-07-01	333333333	lenfkmnqefinqe@gmail.com	626262626
☐	2	MAHAMAT	Oumar Ali	2004-01-05	454478	mahamatu0@gmail.com	060577425

Below the table, there are options for 'Tout cocher', 'Avec la sélection: Éditer', 'Copier', 'Supprimer', and 'Exporter'. The bottom bar repeats the options for 'Tout afficher', 'Nombre de lignes: 25', 'Filtrer les lignes: Chercher dans cette table', and 'Trier par clé: Aucun(e)'.

C'est bon pour le remplissage du formulaire.

WORDPRESS

Étape 1 : Configuration Apache pour les permalien

Avant toute modification WordPress, il faut activer le module de réécriture d'URL d'Apache et autoriser la lecture du fichier `.htaccess`. Voici les commandes exécutées dans le terminal :

Commande 1 — Activer le module rewrite :

```
sudo a2enmod rewrite
```

- Active le module `mod_rewrite` d'Apache, qui permet la réécriture d'URL. Sans cela, les permaliens WordPress ne fonctionnent pas.

Commande 2 — Redémarrer Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

- Redémarre le service Apache pour que l'activation du module soit prise en compte.

Commande 3 — Modifier la configuration du Virtual Host :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

- Ouvre le fichier de configuration du site par défaut d'Apache avec l'éditeur `nano`.

Bloc à ajouter à l'intérieur de `<VirtualHost>` :

```
<Directory /var/www/html>  
    AllowOverride All  
</Directory>
```

- Ce bloc autorise Apache à lire le fichier `.htaccess` généré par WordPress. Sans cette ligne, les permaliens renvoient une erreur 404.

Commande 4 — Redémarrer Apache à nouveau :

```
sudo systemctl restart apache2
```

- Recharge la configuration modifiée du Virtual Host.


Réglage des permaliens dans WordPress :


- Dans le tableau de bord WordPress : **Réglages** → **Permalien**, choisir le format souhaité (ex : Nom de l'article) et enregistrer.

Etape 2. Réalisation du Header et du Footer

3.1 Accès au template dans WordPress


- Dans le tableau de bord, cliquer sur **Design** dans le menu latéral gauche.
- Aller dans **Patterns** (mis en évidence en rouge dans le document). On voit apparaître : All template parts, Header (3), Footer (3), General (1).
- Cliquer sur **Header** ou **Footer** selon la partie à modifier.






3.2 Passage en mode éditeur de code

- Une fois dans le template, cliquer sur le menu : **(trois points)** ou l'icône en haut à droite.
- Sélectionner **Code editor** dans la section EDITOR (raccourci clavier : **Ctrl+Shift+Alt+M**).



3.3 Saisie du code HTML/CSS


- L'éditeur de code s'ouvre et affiche "Editing code" en haut à gauche.
- On peut y écrire du HTML et du CSS directement. Exemple pour le footer : une balise `<style>` avec la classe `.footer-custom` (`background-color: #6b1a1a`, `display: flex`, `justify-content: space-between`, `align-items: center`, `color: white`).
- Cliquer sur **Save** en haut à droite pour enregistrer.



Résultat obtenu

Après enregistrement, le site affiche le header et le footer personnalisés :

- **Header** : logo IUT à gauche, titre "Bienvenue à l'IUT de Auxerre / Université de Bourgogne" au centre, barre de navigation (Accueil, Inscriptions, Informations, Contacts) en dessous, sur fond bordeaux.
- **Footer** : lien "Nous contacter" à gauche, icônes réseaux sociaux (Facebook, Instagram, téléphone) au centre, mention "© R&T Production" à droite, sur fond bordeaux clair.



Conclusion

Cette séance nous a permis de :

- Créer le formulaire d'inscription HTML/CSS avec champs conditionnels et validation
- Débuter l'intégration sur WordPress avec configuration de base : logo, header et menu
- Préparer le site pour l'intégration du formulaire PHP et la liaison avec la BDD

Les prochaines étapes consisteront à :

- Ajouter la page PHP pour récupérer et enregistrer les données du formulaire
- Finaliser le design et le rendu responsive sur WordPress
- Tester l'ensemble de l'inscription et de l'envoi des données vers la BDD

Pour la prochaine séance, nous allons gérer les nombres de places disponibles, et automatiser le mail automatique pour informer l'étudiant et insérer le code QR et commencer avec le Dashboard (une interface pour les admins pour visualiser les nombres de places disponibles, et toute autre informations complémentaires) afin de créer un compte pour chaque admin

Sources utilisées

- Documentation HTML / CSS : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>
- Documentation PHP : <https://www.php.net/manual/fr/>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Tutoriels WordPress : <https://wordpress.org/support/article/using-the-block-editor/>

Séance 5 – Gestion des places, RGPD et Dashboard

Date : 21 / 05 / 2026

Plage horaire : 13h30 – 17h30

Présents : Oumar Ali Mahamat, Dorian Ripoche

Absents : Aucun

1. Objectifs de la séance

Lors de cette cinquième séance, les objectifs étaient les suivants :

- ☐ Déterminer le nombre de places disponibles dans l'amphithéâtre TC et intégrer cette contrainte dans le code du formulaire.
- ☐ Étudier et appliquer les règles RGPD au projet.
- ☐ Créer et coder la page `dashboard.php` pour la gestion des inscriptions côté administrateur.
- ☐ Intégrer le code HTML/CSS dans les pages WordPress et finaliser la page d'accueil.

2. Mise en œuvre réalisée

2.1 Comptage des places disponibles dans l'amphithéâtre TC

Durant la séance, nous nous sommes rendus dans l'amphithéâtre TC afin de compter manuellement le nombre de places disponibles pour la cérémonie de remise des diplômes.



Le

décompte obtenu est le suivant :

- ☐ **Nombres de places assises : 190**
- ☐ **Nombre de places debout / accès : 63**
- ☐ **Total : 253 places**



Cette valeur de 253 places a été intégrée directement dans le code PHP du formulaire pour bloquer les inscriptions une fois la capacité maximale atteinte. Voici la condition utilisée :

```
// Vérifier le nombre maximum de places
$requeteCount = $lienBDD->query("SELECT COUNT(*) FROM etudiants");
$nbPlaces = $requeteCount->fetchColumn();

if ($nbPlaces >= 253) {
    die("Le nombre maximum de places est atteint, contacter
l'administrateur : |");
}
```

2.2 Étude et application du RGPD

Durant la séance, nous avons également étudié les obligations liées au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) afin de rendre notre site conforme. Nous avons retenu les points suivants :

- ❑ **Collecte limitée aux données nécessaires** : nom, prénom, email, téléphone, nombre d'accompagnants. La date de naissance n'est collectée que si indispensable.
- ❑ **Information claire aux utilisateurs** : chaque étudiant est informé de l'usage de ses données, de la durée de conservation et de ses droits (accès, modification, suppression).
- ❑ **Sécurité des données** : accès limité au dashboard, mots de passe sécurisés, protection des requêtes SQL, HTTPS obligatoire.
- ❑ **Gestion des inscriptions et désinscriptions** : possibilité pour l'étudiant de modifier ou supprimer son inscription.
- ❑ **Durée de conservation** : les données sont supprimées après l'événement, seuls des anonymes statistiques peuvent être conservés.
- ❑ **Respect des obligations liées aux SMS et aux logs** : les numéros sont utilisés uniquement pour informer sur l'événement et les fichiers de logs sont protégés.

Ainsi, le site sera conforme au RGPD tout en permettant une organisation efficace de la remise des diplômes. Sources consultées :

- ❑ <https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi>
- ❑ <https://www.cnil.fr/fr/passer-l'action/les-durees-de-conservation-des-donnees>
- ❑ <https://www.cnil.fr/fr/la-securite-des-donnees-personnelles>

2.3 Création de la page dashboard.php

Durant la séance, nous avons également créé et codé la page `dashboard.php`, accessible à l'administrateur, qui affiche en temps réel les statistiques des inscriptions et la liste des étudiants inscrits.

La page affiche les informations suivantes :

- ❑ **Statistiques** : places maximum (253), places occupées, places restantes, nombre d'accompagnants total.
- ❑ **Liste des étudiants inscrits** : nom, prénom, email, téléphone, filière, année, présence, accompagnants et détails accompagnants.

Dashboard - Remise des Diplômes

Statistiques

Places maximum : 253
Places occupées : 15
Places restantes : 238
Nombre d'accompagnants : 5

Liste des étudiants inscrits


Nom	Prénom	Email	Téléphone	Filière	Année	Présence	Accompagnants	Détails accompagnants
Adaam	Belharet	adaam@gmail.com	0767544329	RT	2028	oui	0	
Ahmed	Abdel	ah09@gmail.com	0777471201	TC	2028	oui	0	
Charpontier	Jules	jules@gmail.com	0767909328	RT	2028	oui	1	Matheo Gabiot
Dorian	Ripoche	dorian@gmail.com	0767904329	RT	2028	oui	0	
LACOSTE	Nathan	nathan@gmail.com	0767544300	RT	2028	oui	0	
Loli	Triol	lolioi1589@gmail.com	0789524510	GCCD	2028	non	0	
MAHAMAT	Oumar Ali	mahamatu0@gmail.com	0605774250	RT	2028	oui	0	

remise_diplom... Encodage: UTF-8 Syntaxe: html Lignes: 105 Nb carac. sél.: 0 Mots: 0

2.4 Intégration du code dans les pages WordPress


Durant la séance, nous avons également intégré le code HTML/CSS dans les pages WordPress afin d'obtenir un rendu cohérent avec le site HTML. La procédure est la suivante :


- ☐ Dans le tableau de bord WordPress, aller dans **Pages** → sélectionner la page souhaitée (Accueil, Inscriptions, Informations, Contacts).
- ☐ Ouvrir l'éditeur de blocs, puis cliquer sur les **3 points en haut à droite** → **Code editor** (raccourci : **Ctrl+Shift+Alt+M**).
- ☐ Coller le code HTML/CSS directement dans l'éditeur, puis cliquer sur **Save**.



Résultats obtenus sur la page d'accueil :

- ☐ **Header** : logo IUT, titre "Bienvenue à l'IUT de Auxerre / Université de Bourgogne", menu de navigation (Accueil, Inscriptions, Informations, Contacts).
- ☐ **Carousel d'images** : défilement automatique d'images liées à la cérémonie de remise des diplômes.
- ☐ **Section des départements** : présentation des départements R&T, GCCD et TC.
- ☐ **Footer** : "Nous contacter", icônes réseaux sociaux (Facebook, Instagram, téléphone), mention "© R&T Production".





Departement R&T

Le département Réseaux & Télécommunications forme aux technologies des réseaux, systèmes informatiques, cybersécurité et télécommunications. Les étudiants apprennent à concevoir, administrer et sécuriser des infrastructures numériques utilisées dans les entreprises et les organisations.

Departement GCCD

Le département Génie Civil prépare aux métiers de la construction, des travaux publics et de l'aménagement. La formation aborde la conception des bâtiments, les matériaux, les structures et la gestion de projets dans le secteur du bâtiment et des infrastructures.

Département de TC

Le département Génie Civil prépare aux métiers de la construction, des travaux publics et de l'aménagement. La formation aborde la conception des bâtiments, les matériaux, les structures et la gestion de projets dans le secteur du bâtiment et des infrastructures.

[Nous contacter](#)

© R&T Production

3.

Recherches réalisées

- ☐ Comptage physique des places dans l'amphithéâtre TC et intégration de la contrainte dans le code PHP.
- ☐ Étude des obligations RGPD via le site de la CNIL (collecte, conservation, sécurité des données).
- ☐ Conception et codage d'un tableau de bord PHP affichant les statistiques en temps réel depuis la base de données.
- ☐ Intégration du code HTML/CSS dans les pages WordPress via l'éditeur de code.

4. Conclusion

- ☐ La capacité maximale de l'amphithéâtre TC est fixée à 253 places, désormais intégrée comme limite dans le formulaire d'inscription.
- ☐ Le site respecte le RGPD : collecte minimale, information claire, sécurité des données et gestion des droits des utilisateurs.
- ☐ La page `dashboard.php` est opérationnelle et affiche en temps réel les statistiques et la liste des inscrits.
- ☐ Les pages WordPress affichent correctement le code HTML/CSS intégré (header, carousel, footer).

Pour la séance 6, les objectifs seront :

- ☐ Ajouter du style CSS sur la page dashboard.
- ☐ Créer une table dédiée dans la base de données.
- ☐ Créer la page de connexion `logon.php` réservée aux administrateurs.
- ☐ Ajouter des onglets sur le dashboard pour permettre à l'admin de modifier et gérer les utilisateurs.

5. Sources utilisées

- ☐ **CNIL – Cookies et traceurs** : <https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi>
- ☐ **CNIL – Durées de conservation** : <https://www.cnil.fr/fr/passer-l'action/les-durees-de-conservation-des-donnees>
- ☐ **CNIL – Sécurité des données** : <https://www.cnil.fr/fr/la-securite-des-donnees-personnelles>
- ☐ **Documentation PHP** : <https://www.php.net/manual/fr/>
- ☐ **Documentation MySQL** : <https://dev.mysql.com/doc/>
- ☐ **Tutoriels WordPress** : <https://wordpress.org/support/article/using-the-block-editor/>

