



CCHE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
Tél. +41 21 321 44 66
Fax + 41 21 321 44 69
admin@cche.ch
www.cche.ch

COLLEGE DE CHATEAU-D'OEX

Détails Toiture





MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission : 23.03.16
Date de mise à jour : 23.03.16
Nom du Fichier : 0449_EXE_détails 160111



Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Plan Toiture 1/100
1:100



Elévation - 1/20



1/10

CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T04
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111



Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Grande lucarne - Plan
1:10, 1:25



Elévation - 1/20



1/10

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T05
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX

Petite lucarne - Plan
1:10, 1:20



Toutes les cotes sont indiquées brutes. - Les informations figurant sur ce plan doivent être contrôlées par les mandataires concernés. - Toute erreur est à signaler à la Direction des Travaux et à la Direction Architecturale (DT+DA). - Les mandataires doivent soumettre leurs plans à la DA pour approbation avant exécution ou commande.

Couverture ferblanterie à double agrafage	0.4 cm
Lambrissage	2.7 cm
Contre-lattage	10 cm
Sous-couverture	1.5 cm
Isolation, type à définir	6 cm
Caisson LIGNATUR, y. c. acoustique	32 cm

Couverture ferblanterie à double agrafage	0.4 cm
Lambrissage	2.7 cm
Contre-lattage	10 cm
Sous-couverture	1.5 cm
Isolation, type à définir	6 cm
Caisson LIGNATUR, y. c. acoustique	32 cm

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES:
 AGRAPES SPECIALES + PARE-NEIGE
 A DEFINIR AVEC ENTREPRISE

**FERBLANTIER
COUVREUR**

CHARPENTIER

a définir selon
dernier détail
charpente

4⁸ **!!! chez RUFFIEUX couper 4.5cm !!!**

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax + 41 26 924 57 88
www.chateaudoex-admin.ch

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax + 41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'emission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T06
04.12.14
23.03.16
0449 EXE détails 160111


Niv. \pm 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Grande lucarne - Coupe trans. 2/2
1:10

Toutes les cotes sont indiquées brutes. - Les informations figurant sur ce plan doivent être contrôlées par les mandataires concernés. - Toute erreur est à signaler à la Direction des Travaux et à la Direction Architecturale (DT+DA). - Les mandataires doivent soumettre leurs plans à la DA pour approbation avant exécution ou commande.



Grande lucarne - T06



Petite lucarne - T09-T10

CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N°

Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T06+T09-T10

04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :





CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX

Lucarnes
1:20



CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T08
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

11

RACCORD
SOUS TOITURE

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Panne intermédiaire, Avant-toit Nord
1:10



CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T09
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :



CHATEAU-D'OEX


Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Petite lucarne - Coupe trans. 1/2
1:10

A

Petit lucarne, pente 6°: 52.6 cm

Couverture ferblanterie à double agrafage	0.4 cm
Lambrissage	2.7 cm
Contre-lattage	10 cm
Sous-couverture	1.5 cm
Isolation, type à définir	6 cm
Caisson LIGNATUR, y. c. acoustique	32 cm

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES:
AGRAFES SPECIALES + PARE-NEIGE
A DEFINIR AVEC ENTREPRISE

CCHÉ

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax + 41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHÉ ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax + 41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T10
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution


COLLEGE A CHATEAU-D'OEX

Petite lucarne - Coupe trans. 2/2

1:10



1/25



1/25

CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudoex-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudoex-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N°

Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T11

04.12.14
23.03.16

0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX

Lucarnes - Coupe longitudinale
1:25



CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T12
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111


Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :



CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Grande lucarne - Coupe longitudinale
1:10



CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T13

04.12.14
23.03.16

0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :



CHATEAU-D'OEX


Exécution

10


RACCORD
TOITURE

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX

Avant-toit pignon
1:10



1/20



1/10

CCHE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cce.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T15
04.12.14
23.03.16
0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :



CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Fenêtres de toit, Cage escalier, coupe longitudinale
1:10, 1:25


Fenêtre de toit arts visuels, 3pcs
 3 x ventilation
 Velux type GGL S06 21 60 40
 Soumission n°22421, art. 321.22
 Dimensions 1140 x 1180,
 profilés extérieures en cuivre
 Store obscurcissant coté intérieur

Toiture, pente 15°:	
Ardoise Eternit 40/20	2.5 cm
Lattage	3 cm
Contre-lattage	10 cm
Sous-couverture	1.5 cm
Isolation, type à définir	10 cm
Caisson LIGNATUR y. c. acoustique	32 cm

fenêtre de toit arts visuels, 3
3 x ventilation
Velux type GGL S06 21 60 40
Soumission n°22421, art. 321.22
Dimensions 1140 x 1180,
profilés extérieures en cuivre
Store obscurcissant coté intérieur

Diagram illustrating the components of a roof structure. The labels are: FERBLANTIER (Roofing iron), COUVREUR (Roofing), and ENTIER (Entire).

Toutes les cotes sont indiquées brutes. - Les informations figurant sur ce plan doivent être contrôlées par les mandataires concernés. - Toute erreur est à signaler à la Direction des Travaux et à la Direction Architecturale (DT+DA). - Les mandataires doivent soumettre leurs plans à la DA pour approbation avant exécution ou commande.



1:10

Toutes les cotes sont indiquées brutes. - Les informations figurant sur ce plan doivent être contrôlées par les mandataires concernés. - Toute erreur est à signaler à la Direction des Travaux et à la Direction Architecturale (DT+DA). - Les mandataires doivent soumettre leurs plans à la DA pour approbation avant exécution ou commande.

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch

Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch

Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° :
Date d'émission :
Date de mise à jour :
Nom du Fichier :

T18

04.09.15

23.03.16

0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60

Niv. fini étage :


Niv. brut étage :




CHATEAU-D'OEX

Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Prises d'air monobloc Musique et enduleur
1:10





Toiture, pente 21°: 55 cm
Ardoise Eternit 40/20 2.5 cm
Lattage 3 cm
Contre-lattage 10 cm
Sous-couverture 1.5 cm
Isolation, type à définir 20 cm
Etanchéité Siga Primur
Caisson LIGNATUR 12 cm

Toiture, pente 15°: 71.5 cm
Ardoise Eternit 40/20 2.5 cm
Lattage 3 cm
Contre-lattage 10 cm
Sous-couverture 1.5 cm
Isolation, type à définir 10 cm
Caisson LIGNATUR 28 cm
Lattage 2 cm
Doublage intérieur, à définir 2.5 cm

MAITRE DE L'OUVRAGE
Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1660 Château-d'Oex
greffe@chateaudox-admin.ch
Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 57 88
www.chateaudox-admin.ch

ARCHITECTE
CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Pré 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
admin@cche.ch
Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
www.cche.ch

Plan N° : **T19**
Date d'émission : 23.09.15
Date de mise à jour : 23.03.16
Nom du Fichier : 0449_EXE_détails 160111

Niv. ± 0.00 : +964.60
Niv. fini étage :
Niv. brut étage :



CHATEAU-D'OEX
Exécution

COLLEGE A CHATEAU-D'OEX
Extraction d'air monobloc Musique
1:10