

COMMUNE DE CHATEAU-D'OEX

COLLEGE DE CHATEAU-D'OEX


NOUVEAU COLLEGE HENCHOZ

PLAN DU 1ER ETAGE - CHAPES

EXECUTION

1/50 - 1/10

Plan N° : 0449-EXE_003_- Niv. ± 0.00 : 964.60
Date : 26.10.15
Nom du fichier : 0449-EXE-plans 50 (3-SERVEUR-BIM)



MODIFICATIONS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

LEGENDE PROJET

Transformation de l'existant A démolir Existant
 Nouveau

LEGENDE ECA

Direction de fuite
 Signal éclairé "Sortie de secours"
 Signal non-lumineux "Sortie de secours"
 Eclairage de sécurité
 Clef
 Cylindre pompier
 Elément asservi
 Ferme-porte
 Extincteur
 Bouton poussoir

PROPRIETAIRE

Commune de Château-d'Oex
Grand Rue 67
1650 Château-d'Oex
Tél. +41 26 924 22 00
Fax +41 26 924 07 88
greffe@chateauoex.admin.ch
www.chateauoex.admin.ch

ARCHITECTE

CCHE
CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN S.A.
Rue du Grand-Père 2b - C.P. 320
CH-1000 Lausanne 16
Tél. +41 21 321 44 66
Fax +41 21 321 44 69
admin@ccche.ch
www.ccche.ch

Joint sur l'ensemble des couches +
mise en place de goujons avec
fourreaux permettant la
dilatation horizontale + manchons
sur passage des tubes de chauffage

2
SALLE DE CLASSE:
44 cm
revêtement de sol: PVC ou caoutchouc: 1 cm
chape: 9 cm
feuille PE
isolation thermique + phonique 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm
faux-plafond acoustique: 15 cm

DEGAAGEMENT:
44 cm
revêtement de sol: Terrazzo: 2 cm
chape: 3.5 cm
feuille PE
isolation thermique + phonique 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm
faux-plafond acoustique: 15 cm

3
DEGAAGEMENT:
44 cm
revêtement de sol: Terrazzo: 2 cm
chape: 10 cm
feuille PE
isolation thermique + phonique 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm
faux-plafond acoustique: 15 cm

1er, 2ème, 3ème

5
DEGAAGEMENT:
44 cm
revêtement de sol: Terrazzo: 2 cm
chape: 8.5 cm
feuille PE
isolation thermique + phonique 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm

arrête de chape provisoire

6
SALLE DE CLASSE:
44 cm
revêtement de sol: PVC ou caoutchouc: 0.5 cm
chape: 3.5 cm
feuille PE
isolation thermique + phonique 3x3: 6 cm
dalle BA: 25 cm
faux-plafond acoustique: 15 cm

lit de ciment nivelé sur isolation pour Canal de sol

14
DEGAAGEMENT:
87 cm
Sol: -
Terrazzo: 3.5 cm
Chape: 8.5 cm
feuille PE
isolation 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm

WC / Douche:
87 cm
Sol: -
Carrelage: 1.5 cm
Chape: 10.5 cm
feuille PE
isolation 2x2: 4 cm
dalle BA: 25 cm

SUD

EST