MLD — Application de gestion de cabinet de courtage

Modèle logique de données relationnel, établi à partir du script *schema_bdd_courtage_v2.sql* (MySQL 8). Notation : clé primaire **soulignée**, clé étrangère précédée de **#**. 19 relations.

Utilisateurs et cabinet

UTILISATEUR (**id_utilisateur**, nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role, actif, dernier_login_at, created_at, updated_at)

SESSION_UTILISATEUR (**id_session**, #id_utilisateur, refresh_token_hash, expiration_at, revoque_at, cree_at)

APPAREIL_UTILISATEUR (**id_appareil**, #id_utilisateur, plateforme, jeton_fcm, actif, derniere_activite, created_at, updated_at)

JOURNAL_AUDIT (**id_audit**, #id_utilisateur, action, type_entite, id_entite, details, adresse_ip, date_action)

PARAMETRES_CABINET (**id_parametres**, nom, cle_logo_s3, adresse, code_postal, ville, telephone, email, numero_orias, delai_contrat_bloque_jours, delai_echeance_jours, delai_relance_pieces_jours, updated_at)

Clients, catalogue et contrats

CLIENT (**id_client**, #id_utilisateur_responsable, nom, prenom, date_naissance, email, telephone, adresse, code_postal, ville, situation_familiale, profession, notes, archive_at, created_at, updated_at)

COMPAGNIE (**id_compagnie**, nom, email_contact, telephone_contact, adresse, actif, created_at, updated_at)

PRODUIT (**id_produit**, #id_compagnie, libelle, type_assurance, description, taux_commission, part_mandataire, actif, created_at, updated_at)

CONTRAT (**id_contrat**, #id_client, #id_produit, #id_utilisateur_responsable, numero_contrat, date_signature, prime_mensuelle, date_echeance, statut, created_at, updated_at)

HISTORIQUE_STATUT_CONTRAT (**id_historique**, #id_contrat, #id_utilisateur, ancien_statut, nouveau_statut, date_changement, commentaire)

Pièces obligatoires et documents

TYPE_PIECE (**id_type_piece**, libelle, description, created_at)

PRODUIT_PIECE_OBLIGATOIRE (**#id_produit**, **#id_type_piece**)

DOCUMENT (**id_document**, #id_type_piece, #id_utilisateur_auteur, #id_client, #id_contrat, nom_origine, cle_s3, type_mime, taille_octets, created_at)

Commissions

COMMISSION_ATTENDUE (**id_commission_attendue**, #id_contrat, periode, prime_reference, taux_commission_applique, part_mandataire_appliquee, montant_total_attendu, montant_cabinet_attendu, montant_mandataire_attendu, created_at)

COMMISSION_RECUE (**id_commission_recue**, #id_contrat, periode, date_versement, reference_externe, montant_recu, created_at, updated_at)

Agenda et alertes

RENDEZ_VOUS (**id_rendez_vous**, #id_utilisateur, #id_client, objet, date_debut, date_fin, notes, created_at, updated_at)

ALERTE (**id_alerte**, #id_utilisateur_destinataire, type_alerte, titre, message, #id_client, #id_contrat, #id_rendez_vous, #id_commission_attendue, date_creation, date_lecture, email_envoye_at, push_envoye_at)

Comparateur d'offres emprunteur

OFFRE_EMPRUNTEUR (**id_offre**, #id_produit, nom_offre, description, garanties, actif, created_at, updated_at)

TARIF_OFFRE_EMPRUNTEUR (**id_tarif**, #id_offre, age_min, age_max, montant_min, montant_max, duree_min_mois, duree_max_mois, fumeur, taux_assurance_annuel, actif, created_at, updated_at)

Clés étrangères

Table	Clé étrangère	Référence	Suppression du parent
session_utilisateur	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	CASCADE
appareil_utilisateur	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	CASCADE
journal_audit	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	SET NULL
client	#id_utilisateur_responsable	utilisateur(id_utilisateur)	RESTRICT
produit	#id_compagnie	compagnie(id_compagnie)	RESTRICT
contrat	#id_client	client(id_client)	RESTRICT
contrat	#id_produit	produit(id_produit)	RESTRICT
contrat	#id_utilisateur_responsable	utilisateur(id_utilisateur)	RESTRICT
historique_statut_contrat	#id_contrat	contrat(id_contrat)	RESTRICT
historique_statut_contrat	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	SET NULL
produit_piece_obligatoire	#id_produit	produit(id_produit)	CASCADE
produit_piece_obligatoire	#id_type_piece	type_piece(id_type_piece)	RESTRICT
document	#id_type_piece	type_piece(id_type_piece)	RESTRICT
document	#id_utilisateur_auteur	utilisateur(id_utilisateur)	RESTRICT
document	#id_client	client(id_client)	RESTRICT
document	#id_contrat	contrat(id_contrat)	RESTRICT
commission_attendue	#id_contrat	contrat(id_contrat)	RESTRICT
commission_recue	#id_contrat	contrat(id_contrat)	RESTRICT
rendez_vous	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	RESTRICT
rendez_vous	#id_client	client(id_client)	RESTRICT
alerte	#id_utilisateur_destinataire	utilisateur(id_utilisateur)	CASCADE
alerte	#id_client	client(id_client)	SET NULL
alerte	#id_contrat	contrat(id_contrat)	SET NULL
alerte	#id_rendez_vous	rendez_vous(id_rendez_vous)	SET NULL
alerte	#id_commission_attendue	commission_attendue(id_commission_attendue)	SET NULL
offre_emprunteur	#id_produit	produit(id_produit)	RESTRICT
tarif_offre_emprunteur	#id_offre	offre_emprunteur(id_offre)	RESTRICT

Remarques

- La relation **produit_piece_obligatoire** traduit l'association plusieurs-à-plusieurs EXIGER du MCD : sa clé primaire est composée des deux clés étrangères.
- Les comparaisons d'offres emprunteur sont calculées à la demande par l'API et ne sont pas stockées.
- **document** : au moins une des deux clés étrangères #id_client ou #id_contrat doit être renseignée (contrainte CHECK).
- **parametres_cabinet** ne contient qu'une seule ligne par installation (id_parametres = 1).
- La vue **v_rapprochement_commission** n'est pas une relation : elle est calculée à partir de commission_attendue et commission_recue.

Schéma relationnel

MLD — schéma relationnel (v2)

Clé primaire soulignée · # clé étrangère · chaque flèche part de la clé étrangère et pointe sur la clé primaire référencée, dans la couleur de la table référencée

