

16 검색 및 정렬 기능 구현 (사용자 입력 기반)

App.jsx 상품검색 폼과 사용자 입력을 통한 정렬기능			
순서	작업환경	명령어	
1	App.jsx	수정할 부분 이미지 참고	1 상품명을 입력하세요  수박 당도선별 프리미엄 고당도 하우스수박 5~6kg 29000 2 햇과일 BEST 농부가 추천하는 재철과일을 만나보세요.  참외 신지작송 정주 달콤참외 3kg 16900  사과 고씨네농장 고당도 청송사과, 햇부사 5kg 13000  바나나 델몬트 필리핀 바나나 6kg 15000 2  딸기 실향 딸기, 킹스베리 1박스 14500  오렌지 캘리포니아 네이블 오렌지 4kg 17000

		return 위 코드 추가	<pre>let [input, setInput] = useState("");</pre>
		전체코드 참고 녹색 - 주석 빨간색 - 코드 추가	<pre>import './App.css'; import { Button, Navbar, Container, Nav } from 'react-bootstrap'; import data from './db/fruit'; import data2 from './db/veggie'; import { useState } from 'react'; import Products from './components/Products'; import { Routes, Route, Link, useNavigate, Outlet } from 'react-router-dom'; import Detail from './components/Detail'; import Title from './components/Title'; import Title2 from './components/Title2'; import ComVeggie from './components/ComVeggie'; import Footer from './components/Footer'; import axios from 'axios'; import Cart from './components/Cart'; function App() { let [fruit, setFruit] = useState(data); let [veggie, setVeggie] = useState(data2); let [count, setCount] = useState(1); let [input, setInput] = useState(""); // console.log(fruit[0].price); let navigate = useNavigate(); const sortByName = () => { let sortedFruit = [...fruit].sort((a, b) => (a.title > b.title ? 1 : -1)); setFruit(sortedFruit); console.log(sortedFruit); }; const sortByPriceLowToHigh = () => { let sortedFruit = [...fruit].sort((a, b) => a.price - b.price);</pre>

			<pre> setFruit(sortedFruit); console.log(sortedFruit); }; const sortByPriceHighToLow = () => { let sortedFruit = [...fruit].sort((a, b) => b.price - a.price); setFruit(sortedFruit); console.log(sortedFruit); }; return (<div className="App"> <> <Navbar bg="dark" variant="dark"> <Container> <Navbar.Brand onClick={()=>{ navigate('/')}}>과일농장</Navbar.Brand> <Nav className="me-auto"> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/')}}>홈으로</Nav.Link> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/detail/1')}}>상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/cart') }}>장바구니</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/about') }}>회사소개</Nav.Link> </Nav> </Container> </Navbar> {/* <Link to="/">홈</Link>
 </br> <Link to="/detail">상세페이지</Link> */} <Routes> <Route path="/" element={ <div> <div className="slider"></div> <Title /> {/* <div class="container"> <div class="row"> <div style={{ textAlign: "center" }}> <Button variant="outline-primary" onClick={sortByName}>이름순 정렬 </Button>{" "} <Button variant="outline-secondary" onClick={sortByPriceLowToHigh}>낮은가격순 정렬</Button>{" "} </pre>
--	--	--	--

			<pre> <Button variant="outline-success" onClick={sortByPriceHighToLow}>높은가격순 정렬</Button>{" "} </div> </div> </div> */ <div className="container"> <div className="row"> <div className="col-md-6" style={{textAlign:"left"}}> /* 검색 추가 */ <input placeholder="상품명을 입력하세요" // 검색어가 변경될 때마다 input 값을 업데이트 onChange={(e) => setInput(e.target.value)} value={input} style={{ padding: "10px", marginLeft: "10px", borderRadius: "4px", border: "1px solid #ccc", width:"250px", marginRight:"10px" }} /> </div> <div className="col-md-6" style={{textAlign:"right"}}> /* select추가 */ <select onChange={(e) => { if (e.target.value === "low") sortByPriceLowToHigh(); if (e.target.value === "high") sortByPriceHighToLow(); if (e.target.value === "name") sortByName(); }} style={{ padding: "10px", marginLeft: "10px", borderRadius: "4px", border: "1px solid #ccc", width:"150px" }} > <option value="low">낮은가격순 정렬</option> <option value="high">높은가격순 정렬</option> <option value="name">이름순 정렬</option> </select> </div> </div> </div> </pre>
--	--	--	--

			<pre> }}> <option value="">정렬 선택</option> <option value="low">낮은 가격순</option> <option value="high">높은 가격순</option> <option value="name">이름순</option> </select> </div> </div> </div> /* <div className="container" style={{marginTop:'30px'}}> <div className="row"> { fruit.map((ele,i)=>{ return(<Products fruit={fruit[i]} i={i} key={fruit[i].id} />) }) } </div> </div> */ <div className="container" style={{ marginTop: "30px" }}> <div className="row"> /* 'input'에 맞는 제목을 가진 항목들만 필터링 */ /* .filter(...) 조건에 맞는 데이터만 걸러냄 .map(...) 걸러낸 데이터를 기반으로 컴포넌트를 렌더링 */ {fruit .filter((item) => item.title.toLowerCase().includes(input.toLowerCase()) // 제목 검색) .map((ele, i) => (<Product fruit={ele} key={ele.id} /> // 필터링된 항목 출력))} </div> </pre>
--	--	--	--

			<pre> </div> <div class="container"> <div class="row"> <div style={{ textAlign: "center" }}> <Title2 /> <Button variant="outline-success" count={count} onClick={() => { if (count == 1) { axios .get("https://dino-21.github.io/react_data/veggie2.json") .then((result) => { let copy10 = [...veggie, ...result.data]; setVeggie(copy10); setCount(count + 1); }); } else if (count == 2) { axios .get("https://dino-21.github.io/react_data/veggie3.json") .then((result) => { let copy11 = [...veggie, ...result.data]; setVeggie(copy11); setCount(count + 1); }); } if (count === 3) { alert("더이상 상품이 없습니다."); } }} > {" "} </div> </div> </div> </pre>
--	--	--	---

			<pre> + 3개 상품 더 보기{" " } </Button>{" " } </div> </div> </div> <div className="container" style={{ marginTop: "30px" }}> <div className="row"> {veggie.map((ele, i) => { return (<ComVeggie veggie={veggie[i]} key={veggie[i].id} />); })} </div> </div> <Footer /> </div> } /> <Route path="/detail/:paramId" element={<Detail fruit={fruit} />} /> <Route path="/cart" element={<Cart />} /> <Route path="/about" element={<About />}> <Route path="member" element={<Member />} /> <Route path="location" element={<Location />} /> </Route> </Routes> </> </div>); } //app 아래, export default App; 위에 function About() { return (<> <h4>회사정보</h4> <Outlet></Outlet> </>); } </pre>
--	--	--	---

			<pre>function Member() { return (<> <h4>Member</h4> </>); } function Location() { return (<> <h4>Location</h4> </>); } export default App;</pre>
--	--	--	--

왼쪽 input에 수박 상품검색 및 다른 상품도 검색

왼쪽 input에 수박 상품검색 및 다른 상품도 검색

농부가 추천하는 제철과일을 만나보세요.

정렬 선택



당도선별 프리미엄 교당도 하우스수박 5~6kg

29000

망고

프리미엄 제주애플망고 1박스

18500

농부가 추천하는 재철과일을 만나보세요.

상품명을 입력하세요

낮은 가격순



고씨네농장 고당도 청송사과, 햇부사 5kg

13000



열기

설탕 말기, 킹스베리 1박스

14500



델몬트 필리핀 바나나 6kg

15000



산치직송 성주 달콤참외 3kg

16900



캘리포니아 네이플 오렌지 4kg

17000



프리미엄 제주애플망고 1박스

18500

17 게시판 만들기 - CRUD 기능구현

순서	작업환경	명령어
1	Components 폴더아래 FruitBoard.jsx 만들기	<pre> import React, { useState } from 'react'; import { Button, Table, Form, Alert } from 'react-bootstrap'; const FruitBoard = () => { // 게시물 목록 상태 관리 const [boardList, setBoardList] = useState([{ no: "1", title: '사과는 언제 배송이 되나요?', description: '어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안됐어요.', viewCount: 1 }, { no: "2", title: '수박크기가 작아요', description: '수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수박크기는 많이 작았어요. ', viewCount: 2 }, { no: "3", title: '오렌지 당도가 낮아요', description: '당도가 11birx이상은 아닌것같아요.', viewCount: 1 }, { no: "4", title: '딸기향이 이상해요', description: '딸기에서 흙냄새가 납니다.', viewCount: 1 }]); // UI 상태들 const [listOk, setListOk] = useState(true); // 게시물 전체리스트 const [readOk, setReadOk] = useState(false); // 게시물 읽기 const [writeOk, setWriteOk] = useState(false); // 게시물 쓰기 const [editOk, setEditOk] = useState(false); // 게시물 수정 const [boardInfo, setBoardInfo] = useState({}); // 현재 읽고 있는 게시글의 정보 (제목, 내용 등)를 저장하는 상태 // 작성 폼 상태들 const [title, setTitle] = useState(""); const [description, setDescription] = useState(""); // 수정 상태들 추가 const [editNo, setEditNo] = useState(null); // 수정할 게시물 번호 const [editTitle, setEditTitle] = useState(""); const [editDescription, setEditDescription] = useState(""); // 오류 메시지 상태 const [errorMessage, setErrorMessage] = useState(""); </pre>

```

// 게시글 목록 보기
const boardListView = () => {
  setReadOk(false);
  setWriteOk(false);
  setEditOk(false);
  setListOk(true);
};

// 게시글 읽기
const boardRead = (no) => {
  setListOk(false);
  setWriteOk(false);
  setEditOk(false);
  setReadOk(true);

  // 조회수 증가, 클릭한 게시물이면 1증감
  const updatedList = boardList.map(b =>
    b.no === no ? { ...b, viewCount: b.viewCount + 1 } : b
  );
  setBoardList(updatedList); //조회수 1 증가해서 다시 렌더링

  const selectedBoard = boardList.find(b => b.no === no); // 클릭한 게시물 번호를 찾아
  setBoardInfo(selectedBoard); // 현재 읽고 있는 게시글의 정보를 저장해서 화면에 렌더링
};

// 게시글 작성 폼 열기
const boardWrite = () => {
  setListOk(false);
  setWriteOk(true);
};

// 새 글 저장
const boardSave = () => {
  // 제목과 설명이 비어있으면 유효성 검사
  if (title.trim() === '' || description.trim() === '') {
    setErrorMessage('제목과 내용을 모두 입력해주세요!');
    return;
  }
}

```

```

// 새 글 추가
const newBoard= {
  no: (boardList.length + 1).toString(),
  title: title,
  description: description,
  viewCount: 0 // 초기 조회수는 0
};
setBoardList([...boardList, newBoard]);
setTitle("");
setDescription("");
setErrorMessage(""); // 오류 메시지 초기화
boardListView(); // 새글 저장후 게시물 목록 함수 호출
};

// 게시물 삭제
const boardDelete = (no) => {
  // 삭제할 게시글을 `no` 값으로 필터링하여 삭제
  const updatedList = boardList.filter(b => b.no !== no.toString()); // no.toString()으로 비교
  setBoardList(updatedList);
  boardListView(); // 삭제 후 목록 보기로 이동
};

// 게시물 수정 폼 열기
const boardEdit = (no) => {
  setEditOk(true);
  setListOk(false);

  const boardToEdit = boardList.find(b => b.no === no); // 클릭한 번호를 찾아 객체의 데이터(게시글제목, 내용) 가져와서
  setEditNo(boardToEdit.no); // 데이터의 번호
  setEditTitle(boardToEdit.title); // 데이터의 제목
  setEditDescription(boardToEdit.description); // 데이터의 내용을 폼태그에 채워넣는다.
};

```

```

// 수정된 게시글 저장
const updateBoard = () => {
  const updatedBoardList = boardList.map(b => // 게시물에서 수정된 번호를 찾아 게시글제목과 설명을 저장
    b.no === editNo ? { ...b, title: editTitle, description: editDescription } : b
  );
  setBoardList(updatedBoardList); // 게시물 목록을 업데이트
  boardListView(); // 수정 후 목록 보기로 이동
};

return (
  <div className="container" style={{ marginTop: "80px" }}>

    <h3>과일농장 게시판</h3>

    /* 과일 목록 보기 */
    {listOk && (
      <div style={{ marginTop: "30px" }}>
        <Table striped bordered hover>
          <thead>
            <tr>
              <th>번호</th>
              <th>제목</th>
              <th>문의글</th>
              <th>조회수</th>
              <th>문의하기</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            {boardList.slice().reverse().map(board => (
              <tr key={board.no}>
                <td>{board.no}</td>
                <td style={{ cursor: 'pointer', textAlign: 'left' }} onClick={() => boardRead(board.no)>
                  {board.title}
                </td>
                <td style={{ cursor: 'pointer', textAlign: 'left' }} onClick={() => boardRead(board.no)>
                  {board.description}
                </td>
                <td>{board.viewCount}</td> /* 조회수 표시 */
                <td>

```

```

        <Button variant="outline-primary" onClick={() => boardRead(board.no)}>
            게시글 읽기
        </Button>
        <Button variant="outline-success" onClick={() => boardEdit(board.no)} style={{ marginLeft: "10px" }}>수정</Button>
        <Button variant="outline-danger" onClick={() => boardDelete(board.no)} style={{ marginLeft: "10px" }}>
            삭제
        </Button>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<Button variant="primary" onClick={boardWrite} style={{ float: 'right' }}>
    문의글 작성하기
</Button>
</div>
)}

{/* 게시글 읽기 */}
{readOk && (
    <div>
        <h5 style={{textAlign: "left" }}>{boardInfo.title}</h5>
        <hr></hr>
        <p style={{textAlign: "left" }}>{boardInfo.description}</p>
        <br></br>
        <div style={{ textAlign: "right"}}>
            <Button variant="secondary" onClick={boardListView} style={{textAlign: "right" }}>
                목록으로
            </Button>
        </div>
    </div>
)}

```

```

    {/* 새 글 작성 폼 */}
    {writeOk && (
      <div style={{ marginTop: "30px" }}>
        <h5 style={{textAlign: "left" }}>과일농장에게 문의글 남기기</h5>

        {/* 오류 메시지 표시 */}
        {errorMessage && (
          <Alert variant="danger">{errorMessage}</Alert>
        )}

        <Form.Group controlId="formName">
          <Form.Control
            type="text"
            value={title}
            onChange={(e) => setTitle(e.target.value)}
            placeholder="게시글을 입력하세요"
          />
        </Form.Group>
        <Form.Group controlId="formDescription" style={{ marginTop: "30px" }}>
          <Form.Control
            as="textarea"
            rows={3}
            value={description}
            onChange={(e) => setDescription(e.target.value)}
            placeholder="게시물에 작성하세요"
          />
        </Form.Group>
        <br> </br>
        <div style={{ textAlign: "right"}}>
          <Button variant="primary" onClick={boardSave} style={{ marginRight: "10px" }}>저장</Button>
          <Button variant="secondary" onClick={boardListView}>목록으로</Button>
        </div>
      </div>
    )}

```

```

    /* 과일 수정 폼 */
    {editOk && (
      <div style={{ marginTop: "30px" }}>
        <h5 style={{textAlign: "left" }}>게시물 수정</h5>
        <Form.Group controlId="formEditName">
          <Form.Control
            type="text"
            value={editTitle}
            onChange={(e) => setEditTitle(e.target.value)}
            placeholder="수정된 제목"
          />
        </Form.Group>
        <br> </br>
        <Form.Group controlId="formEditDescription">
          <Form.Control
            as="textarea"
            rows={3}
            value={editDescription}
            onChange={(e) => setEditDescription(e.target.value)}
            placeholder="수정된 설명"
          />
        </Form.Group>
        <br> </br>
        <div style={{ textAlign: 'right' }}>
          <Button variant="outline-success" onClick={updateBoard} style={{ marginRight: "10px" }}>수정</Button>
          <Button variant="outline-info" onClick={boardListView}>목록으로</Button>
        </div>
      </div>
    )}

  </div>
);
};

export default FruitBoard;

```


순서	작업환경	명령어	
2	App.jsx 코드 수정	상단	import FruitBoard from "../components/FruitBoard";
		return아래 네이게이션에서 FruitBoard 추가	<pre> <Navbar bg="dark" variant="dark"> <Container> <Navbar.Brand onClick={() => { navigate("/")}}> 과일농장 </Navbar.Brand> <Nav className="me-auto"> <Nav.Link onClick={() => { navigate("/")}}> 홈으로 </Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate("/detail/1"); }} > 상세페이지 </Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate("/cart"); }}> 장바구니 </Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate("/about");}}> 회사소개 </Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate("/board");}}> 게시판 </Nav.Link> </Nav> </Container> </Navbar> </pre>
		라우터에서 컴포넌트 FruitBoard추가	<pre> <Route path="/detail/:paramId" element={<Detail fruit={fruit} />} /> <Route path="/cart" element={<Cart />} /> <Route path="/about" element={<About />} /> <Route path="member" element={<Member />} /> <Route path="location" element={<Location />} /> </Route> <Route path="/board" element={<FruitBoard/>} /> </Routes> </pre>

브라우저에서 확인

게시판 목록

localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흙냄새가 납니다.	1	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11birx이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

문의글 작성하기

글작성 - 유효성 체크

localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

과일농장에게 문의글 남기기

제목과 내용을 모두 입력해주세요!

게시글을 입력하세요

게시물에 작성하세요

저장 목록으로

글 작성하지 않고 저장 클릭하면 경고메시지

글등록

localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

과일농장에게 문의글 남기기

제목과 내용을 모두 입력해주세요!

배송이 늦어요.

주문하였는데 배송이 안되었어요.

저장 목록으로

localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

게시물추가됨

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
5	배송이 늦어요.	주문하였는데 배송이 안되었어요.	0	게시글읽기 수정 삭제
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흙냄새가 납니다.	2	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11birx이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

문의글 작성하기

수정품

← → ↺ localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

게시물 수정

배송이 늦어요. 수정

주문하였는데
배송이 안되었어요.
빠른 답변 부탁드립니다

수정 목록으로

수정되어서 게시물 목록으로 옴

← → ↺ localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
5	배송이 늦어요. 수정	주문하였는데 배송이 안되었어요. 빠른 답변 부탁드립니다	0	게시글읽기 수정 삭제
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흙냄새가 납니다.	2	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11brix이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

문의글 작성하기

삭제버튼 클릭

← → ↺ localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
5	배송이 늦어요. 수정	주문하였는데 배송이 안되었어요. 빠른 답변 부탁드립니다	0	게시글읽기 수정 삭제
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흙냄새가 납니다.	2	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11brix이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

문의글 작성하기

삭제되어서 글목록에 반영됨

← → ↺ localhost:5173/board

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

과일농장 게시판

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흙냄새가 납니다.	2	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11brix이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

문의글 작성하기

코드분석

과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 게시판

listOk - 게시물 전체 리스트 t 과일농장 게시판

번호	제목	문의글	조회수	문의하기
4	딸기향이 이상해요	딸기에서 흄냄새가 납니다.	1	게시글읽기 수정 삭제
3	오렌지 당도가 낮아요	당도가 11birx이상은 아닌것같아요.	1	게시글읽기 수정 삭제
2	수박크기가 작아요	수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수박크기는 많이 작았어요.	2	게시글읽기 수정 삭제
1	사과는 언제 배송이 되나요?	어제부터 기다렸는데 아직 배송이 안왔어요.	1	게시글읽기 수정 삭제

boardDelete(b.no) boardRead(b.no) boardEdit(b.no) boardWrite

boardList(데이터) boardListView readOk - 읽기 f 과일농장 게시판

오렌지 당도가 낮아요 setBoardInfo(selectBoard) 과일농장에 문의글 남기기

boardListView 목록으로

editOk - 수정 f 과일농장 게시판

게시물 수정

딸기향이 이상해요3333

딸기에서 흄냄새가 납니다.333333

boardInfo - 현재 읽고 있는 게시글의 정보(제목, 내용)

updateBoard 수정 목록으로 boardListView

```
import React, { useState } from 'react';
import { Button, Table, Form, Alert } from 'react-bootstrap';
```

```
const FruitBoard = () => {
```

```
// 게시물 목록 상태 관리
```

```
const [boardList, setBoardList] = useState([
  { no: "1", title: '사과는 언제 배송이 되나요?', description: '어제부터 기다렸는데 아직 배',
  { no: "2", title: '수박크기가 작아요', description: '수박이 맛있고 달았습니다. 하지만 수',
  { no: "3", title: '오렌지 당도가 낮아요', description: '당도가 11birx이상은 아닌것같아요.',
  { no: "4", title: '딸기향이 이상해요', description: '딸기에서 흄냄새가 납니다.', viewCount
]);
```

```
// UI 상태들
```

```
const [listOk, setListOk] = useState(true); // 게시물 전체리스트
const [readOk, setReadOk] = useState(false); // 게시물 읽기
const [writeOk, setWriteOk] = useState(false); // 게시물 쓰기
const [editOk, setEditOk] = useState(false); // 게시물 수정
const [boardInfo, setBoardInfo] = useState({}); // 현재 읽고 있는 게시글의 정보 (제목, 내용)
```

```
// 작성 폼 상태들
```

```
const [title, setTitle] = useState("");
const [description, setDescription] = useState("");
```

```
// 수정 상태들 추가
```

```
const [editNo, setEditNo] = useState(null); // 수정할 게시물 번호
const [editTitle, setEditTitle] = useState("");
const [editDescription, setEditDescription] = useState("");
```

```
// 오류 메시지 상태
```

```
const [errorMessage, setErrorMessage] = useState("");
```

