Rapport backend — AZÒ

Ce qui a changé aujourd'hui dans `azo-backend` — pour Dorin

13 octobre 2026 · 5 commits sur main · 23 suites / 271 tests

1. En résumé

Aujourd'hui, côté serveur : **agences** (grille validée, transferts agence ↔ chauffeurs), **recharge FedaPay fiabilisée** (webhook corrigé et signé, crédit automatique), et **neuf modules ou règles nouveaux** issus de l'analyse concurrents : gains, reçu, SOS, adresses enregistrées, assistance, location en base, courses programmées, note du client, règle de notation, notifications traduites. Cinq migrations s'ajoutent (appliquées par `render:start` au déploiement). Tout est sur `main` et déployé (`/health` : commit `8099fae5`).

> **À vérifier en premier :** (1) les variables FedaPay sur Render (§3.1) ; (2) le **changement de contrat** `POST /rentals` (§4.5) qui casse les anciennes versions de l'application ; (3) les **seuils de la règle de notation** (§4.7), que j'ai choisis sans validation métier.

2. Agences (`agencies/` , `providers/` , `pricing/`)

- **Grille alignée sur le PDF du 04/10/2026** : plafonds de comptes **PRO 10, SILVER 25, OR 100, DIAMANT 1 000** (`tarification.json` , défaut du schéma, et migration `20261013100000` qui met à jour les agences existantes selon leur niveau). `TARIFICATION.md` corrigé (il disait 25/50 depuis une évolution du 5 octobre).
- **Noms** : `PLAN_LABELS` devient `Pro / Silver / Or / Diamant` (sans « Agence ») ; `AGENCY_TYPES` (types d'agence) est remplacé par les 4 niveaux.
- **Le propriétaire n'est plus compté comme chauffeur** : il a `User.agencyId` posé à l'approbation du dossier ; il est écarté de la liste, des places utilisées et du plafond, et ne peut pas se retirer lui-même.
- **Nouvelles routes** (rôle AGENCY) : `POST /agencies/drivers/:userId/fund` (agence → chauffeur) et `/withdraw` (chauffeur → agence). Transferts **atomiques** (débit conditionnel au solde), **idempotents** (en-tête `Idempotency-Key`), écritures des deux côtés avec `kind = AGENCY_TRANSFER` , notification au chauffeur, sans frais. Chauffeur de la flotte uniquement, agence activée obligatoire.
- `GET /agencies/dashboard` renvoie en plus `walletBalance` (agence) et `balance` par chauffeur.

3. Recharge FedaPay (`wallet/`)

3.1 Variables d'environnement (Render)

Variable	Rôle
`FEDAPAY_SECRET_KEY`	clé secrète du compte (test aujourd'hui ; live quand l'entreprise sera validée)
`FEDAPAY_ENV`	`sandbox` ou `live` — doit correspondre à la clé
`FEDAPAY_CALLBACK_URL`	`https://azo-backend.onrender.com/wallet/recharge/return` (page affichée à la fin du paiement ; le mobile intercepte cette adresse)
`FEDAPAY_WEBHOOK_SECRET`	secret `wh_…` du webhook (propre à chaque mode) : active la vérification de signature. Webhook à créer vers `/wallet/recharge/callback`

Ces variables **ne sont pas encore sur Render** : elles existent seulement dans le `.env` local de Sergio (sandbox).

3.2 Correctifs et fonctions

- **Bug webhook corrigé :** le code lisait `id` au premier niveau du corps, qui est l'identifiant de l'**événement** FedaPay ; la transaction est dans `entity.id` (`fedaPayTransactionId()`). Les événements hors `transaction.*` sont ignorés (200). L'appel manuel `{ "id": … }` reste accepté.
- **Signature :** si `FEDAPAY_WEBHOOK_SECRET` est défini, `X-FEDAPAY-SIGNATURE` est vérifié avec `Webhook.constructEvent` du SDK (401 sinon) ; `main.ts` conserve le corps brut (`verify` du parseur JSON → `req.rawBody`). Dans tous les cas le statut est relu auprès de FedaPay avant de créditer.
- **Page de retour :** `GET /wallet/recharge/return` (HTML minimal, publique).
- **Minimum de recharge : 300 FCFA** (`MIN_RECHARGE` , DTO + `initRecharge` , avant tout appel FedaPay).
- **Crédit unique garanti :** `confirmPendingRecharge` fait `updateMany(status PENDING → CONFIRMED)` et l'incrément du solde dans la **même transaction** ; webhook et contrôle automatique peuvent arriver ensemble sans double crédit (l'ancienne version, non atomique, pouvait créditer deux fois).
- **Contrôle automatique** `reconcilePendingRecharges` : appelé par `GET /wallet` et `GET /wallet/transactions` , il relit chez FedaPay les recharges `PENDING` (48 h, 5 maximum) : approuvée → crédit ; refusée / annulée / expirée → `FAILED` . Au plus un passage toutes les 1,5 s par utilisateur, ne lève jamais d'erreur. **Le solde se met donc à jour même si le webhook n'arrive jamais** (serveur en veille, adresse périmée).

4. Nouveaux modules et règles

4.1 Fonctions « autour de la course » (`rides/ride-extras.service.ts`)

Route	Rôle	Notes
`GET /rides/earnings?period=day|week|month`	DRIVER	Gains par jour local (**UTC+1**), totaux, commission, moyenne par jour travaillé, meilleur jour
`GET /rides/:id/receipt`	client ou chauffeur de la course	Course terminée ; commission et net visibles du chauffeur seulement
`POST /rides/:id/sos {lat?, lng?}`	participant	Course MATCHED/ARRIVED/IN_PROGRESS ; notifie tous les ADMIN et l'autre participant (push). Pas de table dédiée (notifications uniquement)
`POST /rides/:id/rate-client {stars}`	DRIVER	Une fois, dans les 48 h après la fin
`GET /rides/standing`	tous	Note récente et situation (voir §4.7)

`GET /rides/pending` ajoute `client.rating / ratedCount / rides` (calcul groupé, échec toléré : radar sans chiffres).

4.2 Adresses enregistrées (`places/saved-places.module.ts`)

Modèle `SavedPlace` . `GET /places/saved` , `PUT /places/saved/HOME|WORK` (remplace), `POST /places/saved` (autres, **10 maximum**), `DELETE /places/saved/:id` . `GET /places/suggestions` : destinations fréquentes des 90 derniers jours (courses annulées exclues, adresses déjà enregistrées ou à moins de 100 m exclues).

4.3 Assistance (`support/support.module.ts`)

Modèles `SupportTicket` (catégorie, sujet, statut OPEN / ANSWERED / CLOSED, course liée vérifiée) et `SupportMessage` . Utilisateur : `POST/GET /support/tickets` , `GET /support/tickets/:id` , `POST /support/tickets/:id/messages` (5 demandes ouvertes maximum). Admin : `GET /admin/support/tickets?status=` , `GET …/:id` , `POST …/:id/reply` , `POST …/:id/close` . Chaque événement notifie l'autre partie (push).

4.4 Courses programmées (`rides/schedule.ts` , `scheduled-rides.task.ts`)

- `POST /rides` accepte `scheduledAt` (ISO) : **30 min à 7 jours** d'avance. Colonnes `Ride.scheduledAt` et `scheduledReleasedAt` .
- Pas de diffusion à la création : la demande est **ouverte aux chauffeurs 15 min avant l'heure** (`releaseDueScheduledRides` , écriture conditionnelle à `scheduledReleasedAt: null` → jamais publiée deux fois).

- Tant qu'elle n'est pas ouverte : invisible du radar (`pending` , `pendingSummary`), **refus d'** `accept` , jamais expirée. Après ouverture, le délai d'attente compte depuis l'ouverture (`withReleaseAsCreation`).
- Tâche toutes les 30 s (premier passage 5 s après le démarrage) **et balayage « paresseux »** (au plus toutes les 15 s) déclenché par `pending` , `pendingSummary` et `findOne` : filet de sécurité quand Render dormait. Sans appel et sans keep-alive, aucune notification ne part à l'heure exacte pendant la veille.

4.5 Location (`rental/rental.module.ts`) — changement de contrat

Modèle `RentalVehicle` (2 véhicules d'origine insérés par la migration). Le prix est **calculé par le serveur** : `POST /rentals` attend maintenant `{ vehicleId, formula: "4h"|"day"|"week", days? }` et ignore tout prix envoyé. Une formule sans prix n'est pas proposée. `GET /rentals/catalog` renvoie les formules disponibles. Admin : `GET/POST /admin/rentals/vehicles` , `PUT /admin/rentals/vehicles/:id` (dont `active: false`). **Les anciennes versions de l'application (corps `{vehicleModel, formula, pricePerDay}`) ne peuvent plus réserver.** Pas de paiement ni de statut géré.

4.6 Notifications traduites (`notifications/notification-texts.ts`)

`NotificationsService.push` lit `User.language` quand un message a `titleKey` / `bodyKey` et enregistre/pousse titre et corps **dans la langue de l'utilisateur** (fr, en, es, de ; 45 messages). Le français et les messages sans traduction gardent le texte de l'appelant ; `NOTIFICATION_CHAT_MESSAGE` n'est volontairement pas traduit. Nouvelles clés ajoutées : SOS, assistance, programmation, agences (rattachement, fin, activation, recharge/retrait). Syntaxe `{param}` et segments conditionnels `[[ … {param} ]]` . **Pas encore traduites :** les notifications sans clé (décisions de dossier prestataire, livraison, etc.).

4.7 Règle de notation (`rides/standing.ts`) — seuils à valider

Paramètre	Valeur (modifiable dans `RATING_POLICY`)
Fenêtre	30 derniers jours (compte rétabli tout seul quand les avis vieillissent)
Minimum d'avis	5 (en dessous : aucune règle)
Avertissement	moyenne < 3,5
Restriction	moyenne < 3,0 : un **client** ne peut plus créer de course (`403 CLIENT_RATING_TOO_LOW`), un **chauffeur** ne peut plus en accepter (`403 DRIVER_RATING_TOO_LOW`)

Clients : notes des chauffeurs (`Ride.clientRating`) ; chauffeurs : notes des clients (`Ride.rating` , via `completedAt`). Panne de calcul = on laisse passer. **Recours admin :** `POST /admin/users/:id/ratings-reset` (colonne `User.ratingResetAt` : les avis antérieurs sont ignorés).

5. Base de données

Migration	Contenu
`20261013100000_agency_levels_accounts`	défaut `Agency.maxAccounts` = 10 ; mise à jour des agences existantes (10 / 25 / 100 / 1 000)
`20261013120000_places_support_rental_schedule`	tables `SavedPlace` , `SupportTicket` , `SupportMessage` , `RentalVehicle` (+ 2 véhicules d'origine) ; colonnes `Ride.clientRating/clientRatedAt/scheduledAt/scheduledReleasedAt` , `RentalBooking.vehicleId/totalPrice`
`20261013130000_rating_reset`	`User.ratingResetAt`

Toutes les instructions utilisent `IF NOT EXISTS` / garde `duplicate_object` (rejouables). Les trois migrations d'hier (`offer_seen` , `offer_history` , `stop_accepted`) sont aussi à appliquer sur toute base qui n'est pas Render.

6. Outils et tests

- **Scripts :** `scripts/create-admin.js <numéro> [--allow-remote]` (crée ou promeut un ADMIN ; refuse une base non locale sans l'option) ; `scripts/seed-agency-test.js` (agence de test Pro non activée + 2 conducteurs, base locale uniquement).

- **Tests :** 23 suites, **271 tests** passent. Nouveaux : agences (propriétaire, transferts, idempotence), webhook (`entity.id` , signature, événements ignorés), recharge minimale, contrôle automatique et double crédit, gains / reçu / SOS, adresses et suggestions, assistance, location, courses programmées, note du client, règle de notation, catalogue de notifications (4 langues, mêmes paramètres). Les 7 tests qui échouaient depuis le début sont corrigés (grille Zem électrique, pseudo du client).

7. Déploiement

- Render applique `prisma migrate deploy` à chaque démarrage (`render:start`) : les migrations passent seules.
- Compte **administrateur de production : non créé** par moi (la base de production n'est pas dans le `.env` local). Voir `scripts/create-admin.js` avec l'adresse externe de la base et `--allow-remote` , ou une création au démarrage pilotée par variable si vous la souhaitez.
- Le **mode live FedaPay** demande : clé live, `FEDAPAY_ENV=live` , **nouveau webhook et nouveau secret** dans le compte live (les secrets du mode test ne marchent pas en live).

8. Points d'attention et décisions pour Dorin

Sujet	Pourquoi
Seuils de notation	Choisis par défaut (30 j, 5 avis, 3,5 / 3,0) : à valider avec le métier avant de s'y fier
Paiement en espèces	Toujours absent : demande des règles de commission et de plafond de dette
Keep-alive Render	Sans appel régulier (ou plan payant), les courses programmées ne partent à l'heure que si le serveur est réveillé
Location	Sans paiement ; contrat changé (§4.5)
SOS	Notification seulement (pas de table d'alertes ni d'écran admin dédié)
Notifications	Une partie reste en français faute de clés
Poste de dev	`prisma generate` échoue (EPERM) tant que le serveur local tourne : arrêter le serveur avant de régénérer

9. Commits du jour

Commit	Contenu
`655f96e1`	Grille d'agence, transferts agence ↔ chauffeurs, propriétaire hors flotte
`25b305ec`	Webhook FedaPay corrigé et signé, minimum 300 F, page de retour, noms des niveaux
`5f313b4d`	Gains, reçu, SOS, adresses, assistance, location, programmation, note du client, règle de notation, notifications traduites
`8099fae5`	Contrôle automatique des recharges, crédit unique, script de création d'administrateur

Rapport rédigé le 13 octobre 2026 à partir de l'historique Git et du travail de la journée. Le commit `a8e5aea5` (mobile) n'est pas détaillé ici.