Rapport mobile — AZƆ

Travail réalisé par Sergio sur l'application mobile (`azo-mobile`)

12 octobre 2026

1. En résumé

Aujourd'hui, l'application a été rendue **multilingue**, le **parcours Zem ↔ client** a été refait de bout en bout (radar, carte, profil du Zem, popup de proposition, fin de proposition, arrêt anticipé avec code), et les écrans **Profil / Messages / Pourboire** ont été ajoutés. Plusieurs fonctions ont été écrites **avant** la livraison du serveur correspondant, puis raccordées au serveur quand il a été disponible.

> **À savoir :** ce rapport décrit du code qui compile (`tsc` sans erreur). Il n'a **pas encore été testé sur deux téléphones réels**. Les changements mobiles ne sont pas encore commités dans Git. Le dernier APK n'a pas pu être construit : le quota gratuit EAS est épuisé jusqu'au 1er novembre 2026.

2. Langues et accessibilité

- **4 langues** : français, anglais, espagnol, allemand — plus de **530 textes** par langue, avec vérification automatique qu'aucune clé ne manque.
- Tout le parcours client est traduit : commande de course, suivi en direct, courses, portefeuille, notifications, chat, aide, SOS, partage de trajet, lieux favoris.
- Les messages d'erreur du serveur sont traduits à partir de leur code stable ; la langue choisie est envoyée au serveur (en-tête `Accept-Language` et `PATCH /users/me/language`).
- **Assistance vocale** à l'inscription : l'utilisateur peut la **mettre en pause**.

3. Profil, messages et petites fonctions

- **Profil redesigné** : toucher le profil, la photo ou l'avatar ouvre un panneau pour modifier l'application (avatar, langue, informations).
- **Informations personnelles** modifiables (nom, e-mail, contact d'urgence, changement de téléphone avec confirmation, correction d'identité dans le délai autorisé).
- **Onglet Messages** : conversations de courses, compteur de non-lus, messages persistants.
- **Pourboire** après la course (montants proposés, envoi protégé contre les doubles envois).
- **Barre du bas** réduite (5 onglets, plus compacte).
- Petites fonctions inspirées de l'analyse Yango / Gozem réalisables sans serveur (SOS, partage, lieux enregistrés, aide).
- **Recharge FedaPay** raccordée au lien de paiement fourni par le serveur.

4. « Itinéraire routier indisponible » : cause et correction

Cause : un seul serveur de calcul d'itinéraire (le serveur de démonstration OSRM, limité en débit) ; quand il tombait, l'écran affichait « itinéraire indisponible ». **Correction :** plusieurs serveurs essayés dans l'ordre, cache des itinéraires et calcul de repli.

5. Parcours du Zem

Fonction	Ce que voit l'utilisateur
Radar	Nombre de clients disponibles autour (jusqu'à 10 km), carte des clients proches, demandes classées de la plus récente à la plus ancienne.
Profil avant engagement	Le client voit le profil du Zem avant de le choisir.
Carte de course	Trois points : Zem, client, destination, avec le trajet.
Attente de décision	Carte d'attente avec compte à rebours ; « En attente que le client ouvre l'application », puis « le client regarde ton profil ».
Fin de proposition	Le Zem n'est plus bloqué à « 0 s » : message précis (refusé, expiré, retiré, annulé) et retour au radar.
Reprise après redémarrage	La proposition en cours est restaurée avec son compte à rebours ; sinon l'issue de la dernière est expliquée une fois.

6. Popup de proposition côté client

- Quand un Zem accepte, le client reçoit une **popup par-dessus n'importe quel écran** : profil du Zem, prix, trajet, compte à rebours basé sur l'heure du serveur, boutons « Choisir ce Zem » / « Refuser ».
- Déclencheurs : événement temps réel `ride:offered`, notification poussée (canal Android dédié « Propositions de Zem », son et vibration forts), rattrapage `GET /rides/offers/pending` au retour dans l'application, relecture toutes les 3 s en filet de sécurité.
- La popup prévient le Zem qu'elle a été ouverte (`offer-seen`).

7. Arrêt anticipé avec code d'arrivée

Quand le Zem et le client se mettent d'accord pour arrêter la course après quelques mètres :

1. L'un demande l'arrêt, l'autre accepte (le prix est calculé par le serveur : base + mètres parcourus).
2. Le client voit un **code d'arrivée** ; il le donne au Zem.
3. Le Zem saisit le code : **le client est débité et le Zem crédité** à ce moment seulement.

L'écran de saisie du Zem s'ouvre tout seul après l'acceptation ; les textes sont traduits en 4 langues.

8. Builds APK et documents

- Plusieurs APK de prévisualisation lancés à ta demande ; le dernier build abouti inclut la popup et la reprise après redémarrage.
- Le build lancé après le flux « arrêt avec code » a été **refusé par EAS** (quota du plan gratuit atteint).

- Documents produits : guide commercial PDF, analyse concurrents, et une dizaine de fichiers `DEMANDE_BACKEND_*.md` décrivant ce que le serveur doit fournir.

9. Reste à faire

- Débloquer le quota EAS, puis tester sur deux téléphones (client + Zem) : popup, fin de proposition, arrêt avec code, notifications.
- Commiter le code mobile.
- Traduire les libellés de notifications et de transactions fournis par le serveur (`titleKey` / `labelKey`) et la clé `err.REGISTRATION_REQUIRED` .
- Le serveur n'a pas de route `GET /pricing` : le mobile utilise le barème embarqué (synchronisé par `npm run sync:tarification`).

Rapport rédigé le 12 octobre 2026 à partir de l'historique de travail de la journée.