Rapport backend — AZÒ

Ce qui a été fait aujourd'hui sur l'API (azo-backend) — pour Dorin

17 octobre 2026 · 5 commits poussés sur main (`ecb4be03`, `8d82013c`, `8ab4ce66`, `88e49834`, `0afb4017`) · 31 suites / 347 tests verts

1. En résumé

Quatre changements : **type de compte enregistré sans identité** pour les profils professionnels, **le tricycle ne livre que les gros colis**, **base nationale des lieux du Bénin** et **plaque du Speeder partiellement masquée**. `tsc` sans erreur. Aucune migration.

> **Déploiement :** le push de `main` déclenche le déploiement sur Render. Après déploiement, `/health` doit afficher `ecb4be03`. Rien n'a été testé en production.

2. Inscription des profils professionnels (`auth.service.ts`)

- `verifyOtp(phone, code, profile)` : pour `DRIVER`, `COURIER` ou `AGENCY`, si le compte n'a ni `signupKind` ni `profileCompletedAt`, le serveur enregistre `signupKind` (sans nom, sexe ni NPI). Un client déjà inscrit ne peut donc pas devenir agence : la règle `signupKind === "AGENCY"` de `providers.module.ts` reste intacte.
- Le brouillon de dossier prestataire est ouvert comme avant (`openDraftOnSignup`).
- La réponse contient maintenant `signupKind` (au niveau de la racine, à côté de `user` et `provider`) : le mobile s'en sert pour ne pas redemander l'identité à un professionnel.
- Le formulaire `POST /users/me/registration` est inchangé (client). `RegistrationCompleteGuard` (CLIENT) est inchangé : un professionnel sans identité n'a pas accès aux commandes de client.
- **Non couvert par un test dédié** (les 338 tests existants passent).

3. Le tricycle ne livre que les gros colis

- `tarification.json` : `delivery.vehicles.ZEM_TRICYCLE.onlyPackages: ["large"]` ; `PricingService.deliveryRule` renvoie `null` pour tout autre type de colis.
- Devis (`GET /deliveries/quote`) et création refusés (400, « Le Speeder tricycle est réservé aux gros colis… ») pour document, petit et moyen colis ; un gros colis reste réservé au tricycle. Course simple et coursier personnel en tricycle non touchés.
- Test : `personal-courier.spec.ts` (devis refusé doc / petit / moyen, création refusée, gros colis à 1 km = 305 F).

4. Base nationale des lieux (`places/`)

- `benin-gazetteer.json` : **17 022 lieux** couvrant les **77 communes** : 77 communes, 527 arrondissements, 1 536 quartiers, 6 373 villages, 8 289 hameaux, villes et lieux-dits (relevé élargi du 17 octobre : zones et limites

administratives en plus des points « place »). La liste soignée de Cotonou et d'Abomey-Calavi (`benin-gazetteer-core.json` , 236 lieux) est prioritaire à la fusion.

- **Sources** : OpenStreetMap (Overpass, un relevé par commune), GeoNames (villes, 77 communes, 539 arrondissements). Doublons (même nom à moins de 400 m) fusionnés ; chaque lieu est rattaché à sa commune et à l'arrondissement le plus proche (40 km maximum).
- `places.module.ts` : la recherche classe commune, ville, arrondissement, quartier, village ; sous-titre « type · arrondissement, commune » ; le géocodage inverse essaie d'abord le lieu connu le plus proche (700 m), sinon la recherche en ligne.
- **Limites** : la liste officielle des villages par arrondissement (INStaD) n'a pas pu être obtenue (site en maintenance) ; la couverture dépend de ce qu'OpenStreetMap contient (inégale selon les communes, quelques dizaines de lieux pour certaines). Les arrondissements sont placés par leur chef-lieu. Les noms ne sont pas tous orthographiés selon l'usage officiel.
- « Kpota » (quartier du Séminaire, Abomey-Calavi) ajouté à la main à la liste soignée ; absent d'OpenStreetMap en tant que quartier. Quatre communes restent peu fournies : Ouinhi (17), Tori-Bossito (24), Pobè (25), Zangnanado (31). Détail par commune : `COUVERTURE_LIEUX_BENIN_2026-10-17.pdf` .
- Tests : 6 tests `places` verts.

5. Plaque du Speeder (`rides.service.ts`)

`maskPlate` : début et fin conservés, milieu remplacé par quatre étoiles (« AB1234CD » → « AB123****CD »). Le champ reste `plateMasked` ; la plaque complète n'est pas exposée au client.

5bis. Coursier occupé (`delivery.module.ts` , commit `8ab4ce66`)

- `pending()` ne renvoie plus aucune mission à un coursier qui a une mission acceptée ou en cours, ou, pour un coursier personnel, qui est réservé par un client pour la durée choisie (`isCourierBusy`). Une réservation programmée plus tard ne bloque pas. Le refus à l'acceptation existait déjà.
- Test ajouté dans `personal-courier.spec.ts` . Non vérifié : un Speeder coursier peut-il prendre une course de Speeder en parallèle (parcours séparé).

5ter. Audit de bout en bout (base jetable, API locale)

- L'API a été lancée en local sur une base PostgreSQL **créée pour l'occasion** (toutes les migrations appliquées de zéro, puis base supprimée) et environ **120 vérifications** ont été rejouées : inscription des cinq profils, dépôt et validation des dossiers, course complète (radar, proposition, codes, position par WebSocket, paiement avec 15 %, pourboire, notes, reçu), colis et coursier personnel, agence (activation, flotte, recharge et reprise), portefeuille, assistance, notifications, lieux, location, boutique, console admin, droits d'accès.
- **Faille corrigée** (`delivery.module.ts`) : n'importe quel compte (client, Speeder de courses) pouvait accepter une mission de colis. Seuls les coursiers et livreurs **validés** le peuvent (`isApprovedCourier` ; `pending` renvoie une liste vide aux autres) ; test ajouté.
- **Nom du prestataire** (`providers.module.ts`) : un prestataire inscrit par son seul numéro n'avait pas de fiche d'identité, donc pas de prénom ni de nom dans l'application. Le nom du dossier devient son nom (`splitFullName`) dès l'enregistrement du dossier et à l'approbation ; une identité vérifiée (NPI) n'est jamais écrasée. Test ajouté.
- **Non vérifié** : paiement FedaPay réel, envoi de SMS, notifications sur téléphone fermé, écrans sur téléphone.
- **À décider** : le serveur écrit encore « Spider » dans environ 95 textes (notifications, libellés de dossier) alors que l'application dit « Speeder ».

5quater. Commissions détaillées (`admin/finance.service.ts`)

- `GET /admin/finance/commissions` renvoie pour chaque course ou livraison terminée : nom et téléphone du prestataire (nom du dossier en priorité), agence éventuelle (`independent`), client, départ et arrivée, distance, date de fin, montant, commission et pourcentage. Vérifié sur PostgreSQL : course indépendante 1 000 F → 150 F (15 %) ; employé d'agence → 30 F (3 %) avec le nom de l'agence ; livraison de 600 F → 90 F.
- Notifications de fin de course et de livraison réécrites en quatre langues : « {pct} % de la course (− {commission} F) est versé à l'entreprise AZ̀ · tu reçois +… ».

5quinquies. Distance parcourue : chaque déplacement réel (`rides/odometer.ts`)

- Sous le seuil de bruit de la position, un déplacement est désormais compté à partir de la **vitesse mesurée par le téléphone** (effet Doppler, précise au dixième de m/s) : vitesse × durée (au plus 5 s par intervalle, bornée par la position), au millimètre. À l'arrêt (vitesse sous 0,5 m/s), rien n'est compté. Un champ `cred` évite de compter deux fois ce qui l'a déjà été par la vitesse quand la position confirme le déplacement.
- `ride:progress` est émis toutes les 500 ms (avant 5 s). La base garde des mètres entiers (colonnes `Int`) : la partie inférieure à un mètre reste en mémoire et part à l'envoi suivant ; écart de prix inférieur à 0,1 F.
- Tests (`odometer.spec.ts` , 16 au total) : déplacement lent à 1 m/s compté, 0,6 m/s pendant 1 s = 0,6 m, 120 points immobiles = 0, pas de double comptage. **Non vérifié sur un trajet réel** ; les missions de coursier personnel utilisent encore l'ancien comptage (sans la vitesse).
- Le prélèvement de 15 % était déjà correct : indépendant 15 %, employé d'agence le taux de son niveau.

5sexies. Coursier personnel et livreur express

- Rayon de recherche des missions : **20 km** (`PICKUP_RADIUS_KM` , avant 10 km) ; test : 15 km visible, 25 km masqué, lieu inconnu visible.
- Cause probable du coursier personnel qui ne voyait aucune commande : sa spécialité enregistrée était « livreur express » (bug du formulaire mobile, voir rapport front). **Script de correction** : `node --env-file=.env scripts/set-courier-category.js 01XXXXXXXX PERSONNEL` (`--allow-remote` pour Render).
- Règle inchangée : un coursier ne voit que les réservations de son propre véhicule.

6. Qualité et limites

- **31 suites / 347 tests** verts, `tsc` sans erreur.
- SMS (OTP) : toujours aucune passerelle ; le mode simulation (code 0000) sert aux tests.
- À faire : renouveler le mot de passe de la base (une URL a été partagée dans une conversation) ; fichier `google-services.json` pour les notifications push.

Commit `8d82013c` : mobile seulement (retour possible pendant l'inscription), aucun changement côté serveur.

7. Commit du jour

Commit	Contenu
`0afb4017`	Commissions détaillées, distance par la vitesse du téléphone, message des 15 %, rayon 20 km, colis réservés aux coursiers validés, nom du prestataire, script de spécialité
`88e49834`	Base des lieux élargie (17 022 lieux, 77 communes, Kpota de Calavi) ; rapports et couverture

`8ab4ce66`	Un coursier occupé ou réservé ne se voit plus proposer d'autres missions
`ecb4be03`	Inscription professionnelle par numéro seul ; tricycle réservé aux gros colis ; base nationale des lieux ; plaque partiellement masquée