Rapport backend — AZÒ

Ce qui a été fait aujourd'hui sur l'API (azo-backend) — pour Dorin

17 octobre 2026 · 3 commits poussés sur main (`ecb4be03`, `8d82013c`, `8ab4ce66`) + base des lieux élargie · 31 suites / 339 tests verts

1. En résumé

Quatre changements : **type de compte enregistré sans identité** pour les profils professionnels, **le tricycle ne livre que les gros colis**, **base nationale des lieux du Bénin** et **plaque du Speeder partiellement masquée**. `tsc` sans erreur. Aucune migration.

> **Déploiement :** le push de `main` déclenche le déploiement sur Render. Après déploiement, `/health` doit afficher `ecb4be03`. Rien n'a été testé en production.

2. Inscription des profils professionnels (`auth.service.ts`)

- `verifyOtp(phone, code, profile)` : pour `DRIVER`, `COURIER` ou `AGENCY`, si le compte n'a ni `signupKind` ni `profileCompletedAt`, le serveur enregistre `signupKind` (sans nom, sexe ni NPI). Un client déjà inscrit ne peut donc pas devenir agence : la règle `signupKind === "AGENCY"` de `providers.module.ts` reste intacte.
- Le brouillon de dossier prestataire est ouvert comme avant (`openDraftOnSignup`).
- La réponse contient maintenant `signupKind` (au niveau de la racine, à côté de `user` et `provider`) : le mobile s'en sert pour ne pas redemander l'identité à un professionnel.
- Le formulaire `POST /users/me/registration` est inchangé (client). `RegistrationCompleteGuard` (CLIENT) est inchangé : un professionnel sans identité n'a pas accès aux commandes de client.
- **Non couvert par un test dédié** (les 338 tests existants passent).

3. Le tricycle ne livre que les gros colis

- `tarification.json` : `delivery.vehicles.ZEM_TRICYCLE.onlyPackages: ["large"]` ; `PricingService.deliveryRule` renvoie `null` pour tout autre type de colis.
- Devis (`GET /deliveries/quote`) et création refusés (400, « Le Speeder tricycle est réservé aux gros colis… ») pour document, petit et moyen colis ; un gros colis reste réservé au tricycle. Course simple et coursier personnel en tricycle non touchés.
- Test : `personal-courier.spec.ts` (devis refusé doc / petit / moyen, création refusée, gros colis à 1 km = 305 F).

4. Base nationale des lieux (`places/`)

- `benin-gazetteer.json` : **17 022 lieux** couvrant les **77 communes** : 77 communes, 527 arrondissements, 1 536 quartiers, 6 373 villages, 8 289 hameaux, villes et lieux-dits (relevé élargi du 17 octobre : zones et limites

administratives en plus des points « place »). La liste soignée de Cotonou et d'Abomey-Calavi (`benin-gazetteer-core.json` , 236 lieux) est prioritaire à la fusion.

- **Sources** : OpenStreetMap (Overpass, un relevé par commune), GeoNames (villes, 77 communes, 539 arrondissements). Doublons (même nom à moins de 400 m) fusionnés ; chaque lieu est rattaché à sa commune et à l'arrondissement le plus proche (40 km maximum).
- `places.module.ts` : la recherche classe commune, ville, arrondissement, quartier, village ; sous-titre « type · arrondissement, commune » ; le géocodage inverse essaie d'abord le lieu connu le plus proche (700 m), sinon la recherche en ligne.
- **Limites** : la liste officielle des villages par arrondissement (INStaD) n'a pas pu être obtenue (site en maintenance) ; la couverture dépend de ce qu'OpenStreetMap contient (inégale selon les communes, quelques dizaines de lieux pour certaines). Les arrondissements sont placés par leur chef-lieu. Les noms ne sont pas tous orthographiés selon l'usage officiel.
- « Kpota » (quartier du Séminaire, Abomey-Calavi) ajouté à la main à la liste soignée ; absent d'OpenStreetMap en tant que quartier. Quatre communes restent peu fournies : Ouinhi (17), Tori-Bossito (24), Pobè (25), Zangnanado (31). Détail par commune : `COUVERTURE_LIEUX_BENIN_2026-10-17.pdf` .
- Tests : 6 tests `places` verts.

5. Plaque du Speeder (`rides.service.ts`)

`maskPlate` : début et fin conservés, milieu remplacé par quatre étoiles (« AB1234CD » → « AB123****CD »). Le champ reste `plateMasked` ; la plaque complète n'est pas exposée au client.

5bis. Coursier occupé (`delivery.module.ts` , commit `8ab4ce66`)

- `pending()` ne renvoie plus aucune mission à un coursier qui a une mission acceptée ou en cours, ou, pour un coursier personnel, qui est réservé par un client pour la durée choisie (`isCourierBusy`). Une réservation programmée plus tard ne bloque pas. Le refus à l'acceptation existait déjà.
- Test ajouté dans `personal-courier.spec.ts` . Non vérifié : un Speeder coursier peut-il prendre une course de Speeder en parallèle (parcours séparé).

6. Qualité et limites

- **31 suites / 339 tests** verts, `tsc` sans erreur.
- SMS (OTP) : toujours aucune passerelle ; le mode simulation (code 0000) sert aux tests.
- À faire : renouveler le mot de passe de la base (une URL a été partagée dans une conversation) ; fichier `google-services.json` pour les notifications push.

Commit `8d82013c` : mobile seulement (retour possible pendant l'inscription), aucun changement côté serveur.

7. Commit du jour

Commit	Contenu
`ecb4be03`	Inscription professionnelle par numéro seul ; tricycle réservé aux gros colis ; base nationale des lieux ; plaque partiellement masquée