

@AISYNCCLUB

차트가 안 예쁜 건 ~~감각이 없어서~~ 아니예요

그린 게 아니라 시킨 겁니다



차트 64장을 들고 있는 스킬을 붙여 봤습니다. 아래는 그 64장 전부이고,
각 장을 만드는 방법을 그대로 적어 뒀습니다. 한국어로 쓸 때 반드시
손봐야 하는 곳도 같이 담았습니다.

2026.09.02 · 릴스 "차트 64종" 편 자료

이 스킬이 그릴 수 있는 차트 64장 전부를 직접 뽑아 봤습니다. 그린 게 아니라 한 문장씩 시킨 것입니다.

01 / 설치

한 줄이면 끝납니다

터미널에 아래 한 줄을 칩니다. 클로드 코드를 켜면 그때부터 알아서 이 스킬을 꺼내 씁니다. 따로 부를 필요가 없습니다.

설치 (터미널)

```
npx skills add https://github.com/larashero3-dotcom/lieflat-charts --skill lie
```

확인 설치 폴더에 **SKILL.md**, **catalog.md**, **templates/**, **mono-tokens.js** 네 개가 있으면 정상입니다. Codex 를 쓰면 경로가 **~/.codex/skills/** 로 바뀝니다.

차트 이름을 모를 때 쓰는 문장

차트 만들기 (클로드에게)

lieflat-charts 로 차트 한 장 만들어줘.

데이터: [표나 숫자를 붙여넣기] 용도: [주간 보고 / 제안서 / 대시보드]

한국어로 쓰고 글꼴 체인에 Pretendard 를 넣어줘.

어떤 차트를 골랐는지 이유를 한 줄로 먼저 말해줘.

TIP 결과가 아쉬우면 다시 그리라고 하지 말고 아래에서 이름을 찾아 **G3** 으로 바꿔줘 처럼 지정하세요. 훨씬 빨리 끝납니다.

64장을 전부 뽑아 봤습니다

스킬이 들고 있는 차트 **64장 전부**입니다. 처음부터 읽는 자료가 아닙니다. **목차에서 지금 필요한 묶음으로 건너뛰어** 내 데이터와 같은 줄을 찾은 다음, 아래 **만드는 방법을 그대로 쓰고 데이터만 바꾸면** 됩니다.

참 고 **이름 앞 글자가 성격입니다. G** 는 미리 합쳐 보여주는 **판단용**(3초, 22장), **L** 은 건별 기록을 펼치는 **정독용**(30초, 20장), **F** 는 익숙한 윤곽에 질감만 더한 **기본형**(17장), **M** 은 지도(2장), **B** 는 한 파일이 통째로 차트인 **대형**(3장) 입니다. 보고서에 붙일 거면 **L** 이나 **F** , 주간회의면 **G** 입니다.

묶음	언제 여나
순위와 비교 (10)	누가 위고 누가 아래인지 보여줄 때
비중과 구성 (9)	전체를 100으로 놓고 나눠 볼 때
시간 흐름 (14)	날짜를 따라 어떻게 변했는지 볼 때
단계와 흐름 (5)	어디서 새고 어디로 가는지 볼 때
분포 (11)	값이 어디에 몰려 있는지 볼 때
격자와 열지도 (6)	두 가지 분류를 교차해 볼 때
관계와 구조 (4)	무엇이 무엇에 달려 있는지 볼 때
지도 (2)	말해야만 나옵니다
대형 인터랙티브 (3)	한 파일이 통째로 차트 하나입니다

순위와 비교

누가 위고 누가 아래인지 보여줄 때. **10장**입니다.



G3 Chunky Bars 여섯 개 이하 순위. 막대 위에 값이 찍혀 축을 안 봐도 됩니다
만드는 법: "요금제별 매출을 G3 Chunky Bars 로 그려줘"

기본형 · 막대

요금제별 매출 사다리

칸 하나가 정해진 금액 · 세어서 읽습니다




RUNG BARS MONO-BASIC BILLING

F1 Rung Bars 칸 하나가 정해진 금액. 세어서 확인됩니다
만드는 법: "요금제별 매출을 F1 Rung Bars 로 그려줘"

기본형 · 가로 막대


팀 6개 배포 건수

가로 막대 · 칸을 세어 읽습니다



TICK ROWS MONO BASIC RELEASE LOG


F5 Tick Rows 이름이 길 때, 가로로 눕습니다
 만드는 법: "팀별 배포 건수를 F5 Tick Rows 로 그려줘"



L2 Dot Cascade 점을 세는 순위. 몇 건인지 눈으로 확인됩니다
만드는 법: "원인별 장애 건수를 L2 Dot Cascade 로 그려줘"

부문별 계정 증감

2026년 2분기 · 왼쪽이 이탈, 오른쪽이 증가



DIVERGING BAR MONO-PANCYZ GRM

G10 Diverging Bar 0을 기준으로 좌우가 갈립니다. 증감을 한 화면에
만드는 법: "부문별 계정 증감을 G10 Diverging Bar 로 그려줘"

기본형 · 그룹 확대

올해와 작년, 요금제별

진한 칸이 2026년, 흐린 칸이 2025년



FAINT + 2025 - INK + 2026 - ONE RUNG + \$1K

PAIRED RUNGS MOND-BASIC BILLING YoY

F6 Paired Rungs 올해와 작년처럼 두 계열을 나란히
만드는 법: "올해와 작년 요금제별 매출을 F6 Paired Rungs 로 그려줘"

기본형 · 아령 비교

개편 전후 비교

분류마다 두 점을 이어 변화를 봅니다




DUMBBELL QUEUE · MONQ-BASIC · UX TIMING

F12 Dumbbell Queue 개편 전후. 두 점을 이어 변화를 봅니다
 만드는 법: "개편 전후 이탈률을 F12 Dumbbell Queue 로 그려줘"

제품 8개 매출 경주

순위가 시간에 따라 바뀝니다.



BAR RACE MONO-FANCY4 BILLING

G16 Bar Race 순위가 시간에 따라 바뀌는 걸 보여줄 때
만드는 법: "제품별 매출 순위 변화를 G16 Bar Race 로 그려줘"

판단형 · 순위 띠

순위 변동 띠

여러 대상의 순위가 기간별로 오르내립니다




CELL = RANK THAT QUARTER : #1 WEARS BLACK : READ EACH ROW LIKE A FILMSTRIP

RANK STRIP MOND-BLANCE BILLING

G21 Rank Strip 순위 변동을 정지 화면으로. 인쇄에 강합니다
만드는 법: "분기별 순위 변동을 G21 Rank Strip 으로 그려줘"

50개 시장 한 줄로

막대 하나가 시장 하나 · 파도처럼 등장



STAGGER DELAY MOND-FANCY2 GROWTH


G12 Stagger Wave 항목이 30개를 넘을 때
만드는 법: "50개 시장 지표를 G12 Stagger Wave 로 그려줘"

비중과 구성

전체를 100으로 놓고 나눠 볼 때. **9장**입니다.

유입 채널 비중

2026년 2분기 · 점 하나가 신규 계정의 1%



DONUT REDESIGNED MONO-REDESIGN · ATTRIBUTION

G4 Dot Waffle 점 100개가 곧 100%. 세어 확인할 수 있습니다
만드는 법: "유입 채널 비중을 G4 Dot Waffle 로 그려줘"




F4 Tick Donut 눈금 하나가 1%. 시계처럼 읽습니다
만드는 법: "트래픽 출처를 F4 Tick Donut 으로 그려줘"

小数集 · 单位分解

100명의 태도

점 하나가 100명 중 한 명 · 태도 네 무리



ONE DOT = ONE PERSON 41 + 35 + 12 + 12 = 100

HUNDRED FIELD MONO-SMALL ATTITUDE SURVEY

L14 Hundred Field 점 하나가 100명 중 한 명. 설문에 씁니다
만드는 법: "설문 결과를 L14 Hundred Field 로 그려줘"

小数票・単位分解

직장인이 걱정하는 것

분금 하나가 100명 중 한 명 · 복수 응답

DO MORE WITH THE SAME PAY



AN UNSUSTAINABLE PACE



QUALITY OF WORK SLIPPING



BEING REPLACED OUTRIGHT



ONE TICK = ONE RESPONDENT DOT MARKS EVERY TENTH


BALLOT TALLY, MOND : SMALL WORKPLACE SURVEY

L15 Ballot Tally 복수 응답 전용. 합이 100을 넘어도 됩니다
만드는 법: "복수응답 설문을 L15 Ballot Tally 로 그려줘"

기본형 · 누적 막대

지역별 매출 구성

한 막대 안에서 나뉩니다



STACKED RUNGS, MONO-BASIC, REVENUE MIX


F7 Stacked Rungs 한 막대 안에서 지역·항목이 나뉩니다
만드는 법: "지역별 매출 구성을 F7 Stacked Rungs 로 그려줘"



G2 Petal Rose 여덟 갈래 이하가 비슷하게 나뉠 때. 표지용
만드는 법: "회고 반응 분포를 G2 Petal Rose 로 그려줘"

큰 조각, 깊은 사용

각도가 비중, 반지름이 사용 깊이




CUSTOM.PIE MONO-FANCY3 PRODUCT ANALYTICS

G13 Big Slice 비중과 강도를 한꺼번에. 각도와 반지름 둘 다 씁니다
만드는 법: "제품별 비중과 사용 깊이를 G13 Big Slice 로 그려줘"

연도별 심은 나무

그림 하나가 정해진 수량




PICTORIAL BAR · MONO-FANCY · GREEN OPS

G5 Pictorial Bar 그림 하나가 정해진 수량. 대외 발표에 씁니다
만드는 법: "연도별 심은 나무 수를 G5 Pictorial Bar 로 그려줘"

지분율 · 투자금

일이 어디로 갔나

면적이 곧 분량 · 두 층 구조




NESTED TREEMAP · MONO-FANCY · GREEN OPS

F13 Nested Treemap 면적이 곧 분량. 두 층 구조를 담습니다
만드는 법: "부서별 업무 비중을 F13 Nested Treemap 으로 그려줘"

시간 흐름

날짜를 따라 어떻게 변했는지 볼 때. **14장**입니다.




F2 Hairline Line 30일 이하. 점 하나가 하루, 빈 점은 주말
만드는 법: "30일 가입자 추이를 F2 Hairline Line 으로 그려줘"

기본형 · 영역

동시접속 추이

30~60일 · 모양을 봅니다



ONE HAIRLINE + ONE DAY, FLOOR TO PEAK

HAIRLINE AREA MONG-BASIC LIVE OPS

F3 Hairline Area 30~60일. 값보다 모양을 봅니다
만드는 법: "동시접속 추이를 F3 Hairline Area 로 그려줘"

90일 일별 동시접속


일별 최고 동시접속 · 2020년 4월 ~ 6월

Every hairline is a day, whether or not anything happened in it. The dot marks the day's peak: the stem below it is just quality. Read the field, not the numbers — the season has a history before it has a value.


- WEEKDAY PEAK
- WEEKEND PEAK
- ONE-CALNDAR-DAY
- # TOP-3 LABELS




L3 Barcode Lollipop 90일쯤. 빠진 날이 드러납니다
만드는 법: "90일 일별 동시접속을 L3 Barcode Lollipop 으로 그려줘"




G1 Range Capsules 하루에 최저와 최고가 같이 있을 때
만드는 법: "일별 접속 구간을 G1 Range Capsules 로 그려줘"




L17 Calendar Heat 1년치. 요일과 계절 주기가 보입니다
만드는 법: "1년치 배포 기록을 L17 Calendar Heat 로 그려줘"




G8 Rainfall Dual Area 투입과 산출을 위아래로 겹칩니다
 만드는 법: "일별 광고비와 가입자를 G8 Rainfall Dual Area 로 그려줘"



G18 Draw-in + Counter 누적 성장. 선 하나와 큰 숫자 하나
만드는 법: "상반기 누적 매출을 G18 Draw-in Counter 로 그려줘"



G17 Dynamic Stream 실시간으로 밀려 흐르는 값
만드는 법: "실시간 동시접속을 G17 Dynamic Stream 으로 그려줘"



F16 Stream Ribbon 구성과 총량을 동시에 봅니다
만드는 법: "제품 3개 점유 흐름을 F16 Stream Ribbon 으로 그려줘"

기본형 · 캔들

6주 시세

몸통이 시가~종가, 꼬리가 그날 고가~저가




CANDLESTICK MONO-BASIC · MARKET DATA

F17 Candlestick 시가·고가·저가·종가 네 값이 있을 때
만드는 법: "주간 시세를 F17 Candlestick 으로 그려줘"

기능의 생애

처음 나오고, 다시 만들고, 참들고, 살아남고




TREND LINEAGE MONO-EDITORIAL2 PRODUCT HISTORY

L11 Trend Lineage 기능이 나오고 죽고 되살아난 이력
만드는 법: "기능별 출시와 개편 이력을 L11 Trend Lineage 로 그려줘"

기능 12개 부채살

언제 나왔고 지금 얼마나 쓰이는지




LAUNCH FAN MONO-EDITORIAL PRODUCT ANALYTICS

L1 Launch Fan 언제 나왔고 지금 얼마나 큰지 같이
만드는 법: "기능별 출시 시점과 사용량을 L1 Launch Fan 으로 그려줘"

8년치 문의의 연감

문의 수, 카테고리, 크기, 색상



L9 Bubble Almanac 여러 해에 걸친 분류별 건수
만드는 법: "8년치 문의를 L9 Bubble Almanac 으로 그려줘"




L10 Radial Patchwork 하루 중 몇 시에 몰리는지 겹쳐 봅니다
만드는 법: "분기 배포 시각 분포를 L10 Radial Patchwork 으로 그려줘"

단계와 흐름

어디서 사고 어디로 가는지 볼 때. **5장**입니다.

가입에서 결제까지

띠 굵기가 그 단계에 남은 사람 수 · 2026년 2분기




HOURLASS STREAM MONO-EDITORIALZ GROWTH

L13 Hourglass Stream 한 눈금이 사람 몇 명. 줄어드는 자리가 새는 자리 만드는 법: "가입에서 결제까지 전환을 L13 Hourglass Stream 으로 그려줘"

기본형 · 폭포

총매출에서 순이익까지

채운 칸은 더하고 빈 칸은 뺍니다




RUNG WATERFALL MONO BASIC · P&L

F9 Rung Waterfall 채운 칸은 더하고 빈 칸은 뺍니다. 손익에 씁니다
만드는 법: "총매출에서 순이익까지를 F9 Rung Waterfall 로 그려줘"

판단형 · 흐름(생키)

채널이 요금제로 흘러간 길

띠 굵기가 계정 수 · 왼쪽 채널, 오른쪽 요금제




RIBBON WIDTH = ACCOUNTS OF 100 · SHADE = CHANNEL

AGGREGATE SANKEY MONO-OLANCE ATTRIBUTION

G22 Aggregate Sankey 띠 굵기가 인원. 어디서 와서 어디로 갔는지
만드는 법: "채널별 유입이 어느 요금제로 갔는지 G22 Aggregate Sankey 로 그려줘"

요청 48건이 모인 다섯 갈래

건별로 남기면서 묶음도 보여줍니다




RADIAL CONVERGENCE MONO-EDITORIAL FEEDBACK BOARD

L5 Radial Convergence 여럿이 몇 갈래로 모이되 개별도 남깁니다
만드는 법: "요청 48건이 어느 주제로 모이는지 L5 Radial Convergence 로 그려줘"

저장소 44개, 담당자 10명

묶음도 보이고 개별 명단도 남습니다



TYPE COLONNADE MONO-EDITORIAL3 CODE OWNERSHIP

L12 Type Colonnade 묶음과 개별 명단을 같이 보여줍니다
만드는 법: "저장소별 담당자를 L12 Type Colonnade 로 그려줘"

분포

값이 어디에 몰려 있는지 볼 때. **11장**입니다.

기본형 · 히스토그램

문의 처리 시간 분포

칸 하나가 100건 중 한 건 · 2시간 단위



ONE RUNG = ONE TICKET IN A HUNDRED BINS OF TWO HOURS DOT MARKS EVERY FIFTH


RUNG HISTOGRAM MONO-BASIC SUPPORT DESK

F14 Rung Histogram 칸 하나가 100건 중 한 건. 구간 단위로 썬니다
만드는 법: "문의 처리 시간 분포를 F14 Rung Histogram 으로 그려줘"

정독형 · 벌떼

계약 120건 벌떼 분포

점 하나가 계약 하나 · 겹치면 옆으로 비칩니다



ONE DOT = ONE DEAL THE PILE IS THE DISTRIBUTION HOLLOW = ENTERPRISE


BEESWARM MONO-EDITORIAL SALES OPS

L18 Beeswarm 점 하나가 건 하나. 겹치면 옆으로 비칩니다
만드는 법: "계약 120건 금액 분포를 L18 Beeswarm 으로 그려줘"

정독형 · 능선

파이프라인 5개 능선

분포 모양을 위아래로 겹쳐 비교합니다




RIDGELINE · MONO-EDITORIAL DATA PLATFORM

L19 Ridgeline 여러 그룹의 분포 모양을 겹쳐 비교합니다
만드는 법: "파이프라인별 소요 시간 분포를 L19 Ridgeline 으로 그려줘"

판단형 · 바이올린

요금제별 응답 속도

긱기가 그 구간에 몰린 정도 · 가운데 선이 중앙값



WIDTH = HOW MANY TICKETS WAIT THAT LONG · PAPER TICK = MEDIAN · DARKEST = FASTEST


VIOLIN MONG-GLANCE SUPPORT DESK

G19 Violin 그룹별 분포에 중앙값까지 같이
만드는 법: "요금제별 응답 속도를 G19 Violin 으로 그려줘"

기본형 · 상자수염

요금제별 응답 시간 상자

가운데값과 벗어난 값을 같이 봅니다




BOX = MIDDLE HALF · PAPER TICK = MEDIAN · HOLLOW = OUTLIER · DARKEST = FASTEST

TICK BOX · MONO-BASIC · SUPPORT DESK

F15 Tick Box 가운데값과 벗어난 값을 같이 봅니다
만드는 법: "요금제별 응답 시간을 F15 Tick Box 로 그려줘"

응답 시간 흠뻐리기

점 하나가 문의 하나 · 그룹별 분포



JITTER STRIP MONO-FANCY3 SUPPORT DESK

G15 Jitter Strip 몇백 건을 그룹별로 흠뻐립니다
만드는 법: "응답 시간을 G15 Jitter Strip 으로 그려줘"




F11 Tick Gauge 목표 대비 얼마나. 남은 양이 숫자로 나옵니다
만드는 법: "분기 목표 달성률을 F11 Tick Gauge 로 그려줘"



F8 Plumb Scatter 두 축의 관계. 20개 이하
만드는 법: "가격 대 만족도를 F8 Plumb Scatter 로 그려줘"

한 데이터, 세 가지 각도

같은 대상의 세 축을 번갈아 봅니다




SCATTER MORPH MONO-FANCY COHORTS

G9 Scatter Morph 같은 대상의 세 축을 번갈아 봅니다
만드는 법: "제품별 세 지표를 G9 Scatter Morph 로 그려줘"

정독형 · 평행 좌표

제품 12개, 네 가지 잣대

선 하나가 제품 하나 · 가격·만족도·유지율·성장률



ONE HAIRLINE = ONE PRODUCT INK = BEST ACROSS THE BOARD


PARALLEL COORDS MONO-EDITORIAL PRODUCT PANEL

L20 Parallel Coordinates 잣대 서너 개를 한꺼번에 비교합니다

만드는 법: "제품별 가격·만족도·유지율·성장률을 L20 Parallel Coordinates 로 그려줘"

브랜드가 선 자리

양 끝이 둘 다 정답인 척도 · 경쟁사 대조



BRAND SPECTRUM MONO-EDITORIAL BRAND SURVEY

L7 Brand Spectrum 양 끝이 둘 다 정답인 척도. 경쟁사 대조
만드는 법: "브랜드 포지션을 L7 Brand Spectrum 으로 그려줘"


격자와 열지도

두 가지 분류를 교차해 볼 때. **6장**입니다.

판단형 · 히트맵

버전별 사용 열지도


칸마다 숫자를 직접 읽습니다



SHADE = ADOPTION · NEWER VERSIONS RUN DARKER

MATRIX HEAT (GLANCE) · MONO-GLANCE · PRODUCT ANALYTICS


G20 Matrix Heat (Glance) 칸마다 숫자를 직접 읽습니다. 60칸 이하
만드는 법: "버전별 기능 사용률을 G20 Matrix Heat 로 그려줘"



L16 Matrix Heat 행렬 구조를 유지한 채 100칸까지
만드는 법: "같이 쓰이는 기능을 L16 Matrix Heat 로 그려줘"

제품 8개 × 도시 12곳

칸마다 크기가 판매량




ARC MATRIX MONO-EDITORIAL SALES GEO

L4 Arc Matrix 분류 × 분류에 수량까지. 100칸 이하
만드는 법: "제품별 도시별 판매를 L4 Arc Matrix 로 그려줘"

팀 4개 격자 비교

같은 간격으로 쌓아 크기를 셉니다



DOTTY MATRIX MONO-EDITORIAL2 SPRINT BOARD

L8 Dotty Matrix 여러 조를 같은 간격으로 쌓아 셉니다
만드는 법: "팀별 작업량을 L8 Dotty Matrix 로 그려줘"



G14 Single Axis 요일 × 시간. 언제 몰리는지
만드는 법: "요일별 시간대별 문의량을 G14 Single Axis 로 그려줘"




F10 Dot Heat 같은 요일 × 시간을 더 작게
만드는 법: "문의가 몰리는 시간을 F10 Dot Heat 로 그려줘"

관계와 구조

무엇이 무엇에 달려 있는지 볼 때. **4장**입니다.


제품 구조 한눈에

제품 영역과 세부 기능 · 2026년 6월



TREE MONO-FANCY PRODUCT CATALOG


G7 Tree LR 2~3층 구조. 조직도나 제품 목록
만드는 법: "제품 구조를 G7 Tree LR 로 그려줘"



G6 Circular Graph 12명 이하 협업 관계
만드는 법: "누가 누구와 일하는지 G6 Circular Graph 로 그려줘"




G11 Force Graph 가운데가 본체, 둘레가 붙은 것들
만드는 법: "연동 서비스를 G11 Force Graph 로 그려줘"



L6 Cluster Field 관계도를 포스터처럼 크게
만드는 법: "기여자 관계를 L6 Cluster Field 로 그려줘"

지도

말해야만 나옵니다. **2장**입니다.



M1 US Choropleth 미국 주 단위. 진할수록 많습니다
만드는 법: "주별 가입자를 지도로 보여줘. M1 US Choropleth"




M2 World Choropleth 세계 국가 단위

만드는 법: "국가별 사용자를 지도로 보여줘. M2 World Choropleth"

대형 인터랙티브


한 파일이 통째로 차트 하나입니다. **3장**입니다.



B1 Big Circular 60개 노드. 올리면 이웃만 남습니다
만드는 법: "협업 관계를 B1 Big Circular 로 만들어줘"



B2 Big Force 180개 노드. 끌면 튕겨 돌아옵니다
만드는 법: "의존 관계를 B2 Big Force 로 만들어줘"



B3 Big Threads 세 구간 100여 갈래. 클릭하면 고정됩니다
만드는 법: "데이터 흐름을 B3 Big Threads 로 만들어줘"

03 / 한국어

한글이 다른 글꼴로 나옵니다

이 스킬의 강점은 글꼴과 여백을 통일해 만든 시각 문법입니다. 그런데 그 글꼴이 **Inter** 하나이고, **Inter** 에는 한글 글자가 없습니다.

그래서 한글은 깨지지 않고 나오되 **Inter** 가 아니라 보는 사람 컴퓨터의 기본 글꼴로 그려집니다. 숫자와 영문만 **Inter** 로 남아 한 차트 안에서 글꼴이 갈리고, 내 화면과 받는 사람 화면이 달라집니다.

글꼴 지정	한글 "요금제별 매출" 을 재보면
고치기 전 'Inter', sans-serif	폭 163.59 OS 기본 글꼴로 떨어짐
고친 뒤 Pretendard 를 끼움	폭 162.50 의도한 글꼴로 그려짐

같은 글자를 브라우저에서 직접 썬 값입니다. 위 64장도 이 손질을 하고 뽑았습니다. 고치는 데는 한 줄이면 됩니다.

한글 글꼴 고치기 (클로드에게)

lieflat-charts 로 만든 차트에 한글이 들어가면 글꼴 체인을 이렇게 바꿔줘.

'Inter' 뒤에 Pretendard 를 끼우고, HTML head 에 Pretendard CDN 링크도 넣어줘.

```
font-family:'Inter','Pretendard Variable',Pretendard,'Apple SD Gothic Neo','Ma
```

주의

한글 라벨이 길면 세로쓰기 차트가 깨집니다. 스킵 문서가 직접 경고하는 대목입니다. 항목 이름이 네 글자를 넘으면 **L2** 대신 **F5** , **L5** , **L12** 로 바꿔 달라고 하세요. 가로로 눕는 차트들입니다. 보고서 12세트도 중국어판과 영어판뿐이라 한국어로 쓰면 같은 손질이 필요합니다.

04 / 확인

쓰기 전에 볼 것

라이선스 회사 일에 쓰려면 허가가 필요합니다

무엇

PolyForm Noncommercial 1.0.0 입니다. MIT 가 아닙니다.

되는 것

학습, 수정, 공유, 비상업적 사용.

주의

상업적 사용은 제작자에게 별도 허가를 받아야 합니다. 회사 보고서와 납품물이 여기 들어갑니다. 레포 README.md 라이선스 항목에 적혀 있습니다.

나머지는 말하지 않으면 기본값으로 갑니다. 원하는 게 따로 있으면 오른쪽 문장을 붙이면 됩니다.

말하지 않으면	이렇게 말하면 바뀝니다
차트 한 장만 나옵니다	"보고서로 만들어줘"
정독용 L 계열에서 고릅니다	"대시보드용" 또는 "Glance 로"
지도는 안 나옵니다	"지도로 보여줘"

주의

오프라인에서 안 열리는 차트가 있습니다. 순수 SVG 차트는 파일 하나로 열리지만 Chart.js, ECharts, 지도를 쓰는 차트는 인터넷이 필요합니다. 발표장에서 열 거면 미리 한 번 열어보세요.

차트를 못 고르는 게 아니라,
데이터 모양을 안 본 것뿐입니다.

AI싱크클럽 팔로우



AI와 **차트**, 연결하고 싶다면
이 자료는 릴스에서 못 다룬 것까지 담았습니다

@aisyncclub

2026.09.01