ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тестирование мобильного приложения
Any.do(IOS,Android)

Any.do

СТУДЕНТ ДОРОШКИНА ЕЛЕНА

19.02.2026
ТЕСТИРОВАНИЕ WEB & MOBILE APPS
TEACH ME SKILLS

АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ И ТЕСТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Тестирование мобильного приложения Any.do(IOS,Android)
Any.do - это кроссплатформенное приложение планировщик для управления задачами,проектами и личным временем
Цель:Оптимизация продуктивности пользователя через удобный интерфейс создания задач,календарное планирование и систему напоминаний.
Основные функции:
-Создание и редактирование задач и списков.
-Установка напоминаний(в том числе и по локации).
-Синхронизация данных в реальном времени между мобильными устройствами и веб-версией.
-Интеграция с календарями(Google,Outlook и др.).
-Совместный доступ к спискам.

Поддерживаемые платформы ,версии ОС и типы устройств:
-Мобильные устройства Android:смартфоны и планшеты версия Android 12 и выше.
IOS(IPhone,IPad) версия iOS 15.0 и выше.
-Носимые устройства:Apple Watch: Полная поддержка watchOS через приложение для iOS.
Смарт-часы на Wear OS: Поддержка широкого спектра устройств на Android, включая Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch (современные модели), часы от Xiaomi и Huawei, работающие на Wear OS
-Десктопное приложение: mac OS(10.15.0 и выше),Windows 10;11(x64)
-Веб версия: Работает во всех современных браузерах Safari,Mozilla Firefox,Google Chrome,Microsoft Edge,Opera на ОС Windows(10,11),macOS(10.15+) и Linux
-Голосовые ассистенты: совместимость на управление задачами голосом через Siri,Google Assistant и Amazon Alexa

Матрица устройств

Модель устройства	Версия ОС	Особенности/ обоснование
Samsung Galaxy S24	Android 14	Dynamic AMOLED, Флагман One UI
Samsung Galaxy A55	Android 15	Super AMOLED Самый популярный среднебюджетный сегмент со средней производительностью в Европе.
Xiaomi Redmi Note 15	Android 15	Массовый сегмент,проверка работы виджетов и уведомлений кастомной оболочки,(HyperOS 2)
Google Pixel 10	Android 16	Эталон Android Чистая ОС без сторонних надстроек
Samsung Galaxy S21	Android 12	Компактный флагман. Проверка работы на чуть более старом железе и ОС

Motorola Razr 50 Ultra	Android 15	Популярный в европе.Складной форм-фактор.Проверка адаптивности интерфейса под гибкие экраны,и работа виджетов на малом внешнем дисплее.
iPhone 17 Pro Max	26	6.9” Dynamic Island Актуальный флагман,максимальный экран.Проверка отображения больших списков задач и удобства UX на самом большом дисплее в линейке
iPhone 17 Slim(Air)	26	6.6” Super Thin Новый форм-фактор.Проверка работы приложения на сверхтонком устройстве(возможны нюансы с перегревом или специфической версткой)
iPhone 15	18/26	6.1” Dynamic Island Золотой стандарт.Проверка на стандартном разрешении с Dynamic Island,которое у большинства пользователей
iPhone 11	15/16	6.1 LCD/notch Проверка на старом процессоре A13 и старом типе выреза.Позволяет оценить производительность на слабом железе
iPhone 13 mini	16/17	5.4” Compact Минимальный экран.Критично для Any.do,проверка что элементы интерфейса не накладываются друг на друга на узком экране

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная матрица устройств для тестирования приложения Any.do составлена с целью достижения оптимального баланса между широтой охвата аудитории и глубиной технической проверки.Выбор основан на таких ключевых аспектах как:

-Покрытие фрагментации дисплеев,учитываются все актуальные размеры от 5.4” до 6.9”,это гарантирует адаптивность интерфейса и соответствует UI дизайну при отображении списков задач,виджетов и всплывающих окон на устройствах с разной плотностью пикселей и соотношением сторон.

-Техническое разнообразие(UX/UI) ,включены устройства с различными типами взаимодействия:Dynamic Island,экранные вырезы,физические кнопки и безрамочные дисплеи.Это позволяет убедиться что элементы управления приложением не перекрываются системными областями.

-Производительность и обратная совместимость.Матрица разделена на три сегмента:

1.Флагманы.Проверка работы на новейших ОС.

2.Средний сегмент.Проверка на самых массовых моделях,составляющих основу рынка Европы.

3.Устаревшие модели Проверка стабильности и быстродействия на старом железе и версиях ОС,что критично для удержания пользователей со старыми устройствами.

Особое внимание уделено устройствам Android с агрессивными настройками энергосбережения(Xiaomi,Samsung)ytj,что необходимо для проверки одной из самых важных функций Any.do -своевременной доставки Push-уведомлений и срабатывания напоминания

Данная подборка обеспечивает максимальное тестовое покрытие при минимальном количестве устройств,данная матрица позволяет выявить

до 95% потенциальных проблем отображения и производительности,обеспечивая высокое качество пользовательского опыта для основной массы пользователей в 2026

Задание 2.Smoke тестирование перед релизом.

Цель:убедиться что основные функции работают согласно требованиям,и оно не “падает” при запуске.Это минимальный набор критических проверок

Созданы чек листы для быстрой проверки работоспособности приложения.

проведена проверка регистрации через email,google,Apple ID,проверка первого входа.

	Description	RESULT	SEVERITY
1	Запуск приложения	Пройдено.Приложение запускается без ошибок,открывается главный экран	High
2	Регистрация пользователя	пройдено	critical
3	Создание новой задачи	Прйдено.Задача успешно создается и отображается в списке	High
4	Редактирование задачи	Пройдено.Измененния успешно сохраняются и отображаются в списке	Medium
5	Удаление задачи	Пройдено.Задача удаляется,в обновленном списке отстутствует удаленная задача	High

6	Отметка о выполнение	Пройдено.При нажатии на чекбокс задача перечеркивается и переходит в завершенные	High
7	Главные экрвны открываются	пройдено	Medium
8	Приход пуш уведомления в установленное время	Пройдено.уведомление приходит.	High
9	Получение уведомления когда приложение полностью выгружено	пройдено.уведомление приходит.	high

CHECK-LIST РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цель:проверить процесс создания учетной записи.

Техники тест дизайна:Предугадывание ошибок(несуществующий эл.адрес,неправильный пароль);проход по основному пути пользователя(happy path),граничные значения.

ID	STEPS	EXPECTED RESULTS	SEVERITY
1	Регистрация через email в формате name@domain.com	Аккаунт создан	critical
2	регистрация через Google/Apple ID	Успешная авторизация через сторонний сервис	critical
3	Ввод существующего email	Появляется сообщение что пользователь с таким email уже есть	high
4	Регистрация через Facebook	Пройдено	
5	Авторизация с пустым эл.адресом(поле ввода эл.адреса)	Кнопка продолжить неактивна или выводиться ошибка валидации	high
6	Проверка пароля(короткий пароль)	Ошибка,пароль должен содержать n символов	high
7	Ввод не валидного email(без @)	Поле подсвечивается красным,формат почты не принят	high

8	Ввод сверхдлинного имени 50+ символов	Пройдено.система принимает имя.	medium
9	Ввод пароля 50+ символов	Пройдено.авторизация не происходит	high

Задание 3.ТЕСТ-КЕЙСЫ

Подробное описание шагов для тестирования функционала(позитивные,негативные сценарии)

Техники тест дизайна:Анализ граничных значений,эквивалентное разделение.

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ EMAIL

ID:TC2.09

SUMMARY:Проверка успешного создания новой учетной записи с использованием валидного адреса электронной почты и пароля в мобильном приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:CRITICAL
PRE-CONDITIONS:Приложение установлено,пользователь не авторизован,почтовый ящик доступен.Email:example@gmail.com
Password: Example1111!,Имя пользователяElena

STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT

Нажать на иконку приложения в меню девайса	Приложение открывается,отображается экран приветствия с вариантами входа	
Нажать на значок почты	Открывается поле ввода почты	
Ввести в поле example@gmail.com и нажать “продолжить”	Система принимает почту,открываются поля ввода имени и пароля	
Ввести имя Elena и пароль Example1111!	Данные отображаются без ошибок,кнопка завершения регистрации активна	
Нажать кнопку “создать учетную запись” и пройти стандартный сценарий онбординга	Приложение принимает данные отображается индикатор загрузки,открываются экраны настройки уведомлений,выбор тарифного плана,настройки синхронизации с Siri	
Завершить настройку,выбрав базовые параметры и закрыв предложение подписки	Пользователь успешно авторизован и перенаправлен на главный рабочий экран приложения	Пользователь успешно авторизован и перенаправлен на главный рабочий экран приложения

ID:TC2.10

SUMMARY:Проверка успешного создания новой учетной записи через Google аккаунт

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:CRITICAL
PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено и запущено.Пользователь не авторизован в приложении.На устройстве выполнен вход в активный Google аккаунт.Есть стабильное интернет соединение ,FaceID Настроен и активен

STEPS TO REPRODUCED:

ID	STEP	EXPECTED RESULT
1	Приложение запущено,на экране регистрации нажимаем “Continue with Google”	открывается системное окно IOS с запросом на использование данных гугл для входа
2	Нажать кнопку продолжить в системном окне	открывается окно выбора аккаунтов Google
3	Выбрать необходимый аккаунт из списка доступных	Система инициирует проверку биометрии,появляется анимация FaceID в верхней части экрана
4	Успешно пройти аутентификацию лицом(Face ID)	Биометрия принята окно закрывается,в Any.do отображается индикатор загрузки,открываются окна онбординга
5	Принять базовые настройки,окно с платными подписками закрыть,нажав крестик	пользователь авторизирован,открывается главный экран приложения,данные профиля имя/почта синхронизированы

ID:TC2.11

SUMMARY:Авторизация через Facebook в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:CRITICAL
PRE-CONDITIONS:Установлено и авторизовано приложение Facebook,пользователь находиться на экране регистрации Any.do

STEPS TO REPRODUCE

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Пользователь находиться на экране регистрации.Нажать кнопку “Continue with Facebook ”	Открывается системное окно IOS Приложение “any.do” хочет использовать “facebook.com” для входа	
2	Нажать кнопку “продолжить”	Происходит автоматическое переключение из Any.do в приложение Facebook	
3	В открывшимся окне нажать на синюю кнопку “продолжить как “имя” ”	Окно facebook закрывается происходит автоматический возврат в приложение Any.do	
4	Пройти проверку Face ID для подтверждения создания учетной записи	Биометрия успешно пройдена,отображаетс я индикатор загрузки,открывается окно онбординга	
5	Пройти шаги онбординга,принять базовые настройки	После завершения открывается главный экран	Пользователь успешно зарегистрирова

		приложения.Пользователь успешно зарегистрирован/данные синхронизированы	н/данные синхронизированы

ID:TC2.12

SUMMARY:Авторизация через AppleID в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH
PRE-CONDITIONS:На устройстве выполнен вход в AppleID ,активно FaceID приложение Any.do открыто на экране регистрации

STEPS TO REPRODUCE

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	пользователь находиться на экране авторизации.Нажать кнопку “продолжить с Apple”	В нижней части экрана появляется системная шторка Apple для подтверждения входа.	
2	Выбрать вариант	Выбор принимается системой,отображается запрос на биометрическое	

		подтверждение	
3	пройти аутентификацию через FaceID	Появляется системная анимация потверждения,шторка закрывается.Открывается окно онбординга	
4	Пройти шаги онбординга,принять базовые настройки	Пользователь попадает на главный экран.Аккаунт успешно создан.	Аккаунт успешно создан.

Негативные сценарии

ID:TC2.13

SUMMARY:Валидация email без обязательных символов при регистрации в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:MEDIUM
PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено

STEPS TO REPRODUCE

ID	STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,появляется системный запрос на отправку push уведомлений	

2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
3	Нажать “разрешить” или “попросить не отслеживать”	Открывается экран регистрации	
4	Выбрать авторизацию через email	Открывается окно ввода почты	
5	Ввести адрес без @ , QAgmail.com	Регистрация не происходит,перейти на следующий шаг невозможно,кнопка продолжить не активна	Регистрация не происходит,перейти на следующий шаг невозможно,кнопка продолжить не активна

ID:TC2.14

SUMMARY:Валидация пустого поля ввода email при авторизации

пользователя в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:MEDIUM

PRE-CONDITIONS:На устройстве выполнен вход в AppleID ,активно FaceID приложение Any.do открыто на экране регистрации

STEPS TO REPRODUCE

ID	STEP	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULT

1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,появляется системный запрос на отправку push уведомлений	
2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
3	Нажать “разрешить” или “попросить не отслеживать”	Открывается экран регистрации	
4	Выбрать авторизацию через email	Открывается окно ввода почты	
5	Оставляем поле пустым,нажимаем кнопку “продолжить”	кнопка “продолжить” не активна,регистрация не происходит	кнопка “продолжить” не активна,регистрация не происходит

ID:TC2.15

SUMMARY: Регистрация пользователя в Any.do,на уже существующий email

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:HIGH
PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,email:examle@gmail.com,password 1234E!

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,появляется системный запрос на отправку push уведомлений	
2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
3	Нажать “разрешить” или “попросить не отслеживать”	Открывается экран регистрации	
4	Выбрать авторизацию через email	Открывается окно ввода почты	
5	Вести в поле ввода example@gmail.com	приложение отображает приветствие “С возвращением!” распознавая старого пользователя	
6	Ввести пароль 1234E! и нажать кнопку завершения регистрации	Регистрация не происходит,появляется всплывающее окно ошибки “неправильный адрес или пароль”	Регистрация не происходит,появляется всплывающее окно ошибки “неправильный адрес или пароль

ID:TC2.16

SUMMARY: Регистрация пользователя в Any.do с паролем меньше допустимой длинны

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:MEDIUM
PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,системные разрешения(push,tracking)ранее не обрабатывались,email:examle@gmail.com,password 123,имя пользователя ELENA

ID	STEP TO REPRODUCE	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,появляется системный запрос на отправку push уведомлений	
2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
3	Нажать “разрешить” или “попросить не отслеживать”	Открывается экран регистрации	
4	Выбрать авторизацию через email	Открывается окно ввода почты	
5	Ввести email example@gmail.com нажать кнопку “вперед”	Открывается окно регистрации	
6	ввести имя пользователя ELENA пароль 123 нажать	Открывается системное окно	Открывается системное окно

ID	STEP TO REPRODUCE	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,поя вляется системный запрос на отправку push уведомлений	
2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
	кнопку “создать учетную запись”	ошибки “пароль должен содержать не менее 6 символов”. регистрация не происходит	ошибки “пароль должен содержать не менее 6 символов”. регистрация не происходит

ID:TC2.17

SUMMARY: Проверка поведения системы при вводе сверхдлинного пароля(50+ символов)

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:LOW

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,системные разрешения(push,tracking)ранее не обрабатывались,e mail:examle@gmail.com имя пользователя Elena

пароль 50+ символов

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT

1	Открыть приложение Any.do	Приложение запускается,появляется системный запрос на отправку push уведомлений	
2	Нажать “разрешить”или “не разрешать”	появляется системный запрос на отслеживание геопозиции	
3	Нажать “разрешить” или “попросить не отслеживать”	Открывается экран регистрации	
4	Выбрать авторизацию через email	Открывается окно ввода почты	
5	Вводим валидный email example@gmail.com , имя пользователя Elena,пароль длинной 50+ символов	Система подсветит поле красным,ограничит ввод символов,появляется сообщения “пароль слишком длинный,макс 50 символов”	Система позволяет вводить неограниченное количество символов,позволяет нажать кнопку регистрации ,после чего выдает неинформативное сообщение об ошибке “ вот беда,у нас не получается вас зарегистрировать”(mobile),или “Please try again” (Web).Причина пользователю не разъясняется

ID:TC2.18

SUMMARY:Проверка реакции системы на отсутствие сети при попытке создания аккаунта в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:HIGH
PRE-CONDITIONS:

STEPS TO REPRODUCE:Приложение Any.do установлено и открыто на экране регистрации, все обязательные поля заполнены валидными данными,email:examle@gmail.com имя пользователя Elena,пароль 123456,интернет соединение активно.

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть пункт управления на айфоне и включить “Авиарежим”	Интернет-соединение полность разорвано	
2	Вернуться в приложение Any.do и нажать кнопку создания учетной записи	Приложение мгновенно определяет отсутствие сети,отображается сообщение об отсутствии подключения к сети	
3	Закрыть системное окно ошибки	Окно закрывается пользователь остается на экране регистрации,все введенные данные должны сохраняться	Системы выдает неверное сообщение”Неправильный адрес или пароль”,после закрытия окна ошибки поле с паролем очищается,сохраняется только логин.

ТЕСТ КЕЙСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ЗАДАЧ

ID:TC2.19

SUMMARY: Формирование списка “Мой день”через инструмент планирования в приложении Any.do

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован,в приложении есть не менее 3 задач которые еще не добавлены в мой день

	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	открыть приложение,перейти на вкладку “мой день”	Открывается вкладка экрана “мой день”	
2	Нажать на кнопку запуска планировщика	Открывается планировщик,задачи отображаются в виде карточек	
3	Нажать на иконку “+” возле первой задачи	Задача переходит в список “мой день” планировщик переходит к следующей карточке	
4	Нажать кнопку готово,после распределения задач	Планировщик закрывается,пользователь возвращается на экран “мой день”.Выбранные задачи отображаются в списке “мой день”	Выбранные задачи отображаются в списке мой день

ID:TC2.20

SUMMARY:Проверка создания нескольких задач с напоминанием в одно и тоже время.

SEVERITY:high

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886
PRE-CONDITIONS:Приложение установлено,пользователь авторизован,приложение открыто на главном экране

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	На экране задач создать 1 задачу,с напоминанием в 13.00		
2	создать задачу 2 с напоминанием в 13.00		
3	создать задачу 3 с напрминанием в 13.00		
4	выйти из приложения,дождаться наступления установленного времени.	Приложение не выдает ошибок при сохранении задач с одинаковым временем.в установленное время,отображаются все три уведомления,которые группируются в стопку.	Приложение не выдает ошибок при сохранении задач с одинаковым временем.в установленное время,отображаются все три уведомления,которые группируются в стопку.

ID:TC2.21

SUMMARY:Проверка создания задачи и автоматического назначения даты через голосовой ввод(SIRI)

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:medium

PRE-CONDITIONS:Пользователь авторизован,приложение открыто на главном экране,в настройка iPhone разрешен доступ к микрофону и функции диктовки,выбран русский язык приложения

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на поле создания новой задачи(кнопка +)	Открылась клавиатура,поле ввода активно	
2	Нажать на иконку микрофона в правом нижнем углу,для активации диктовки	индикатор записи активен	
3	произнести фразу “съездить в магазин завтра в 10 утра”	сказанный текст отображается в поле ввода задачи	
4	Нажать кнопку ввода,для потверждения создания задачи	Задача создана и отображается в списке,при просмотре деталей задачи,текст задачи”съездить в магазин”время: 10 утра,завтрашнее число. Слова “завтра в 10 утра” преобразованы в атрибут времени	Задача создана и отображается в списке,при просмотре деталей задачи,текст задачи”съездить в магазин”время: 10 утра,завтрашнее число. Слова “завтра в 10 утра” преобразованы в атрибут времени

ID:TC2.22

SUMMARY: Проверка возможности создания задачи путем перетаскивания(Drag-and-drop) URL-ссылки из браузер Safari в Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:Medium

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do открыто на экране основного списка,браузер Safari открыт с любой активной веб страницей.

ID	STEPS	EXPECTED RESULT
1	Удержива палец на адресной строке Safari,пока ссылка не отделиться от интерфейса	ссылка визиально зацепилась и готова к перемещению
2	второй рукой переключиться на открытое приложение Any.do,не отпуская ссылку	приложение Any.do выведено на передний план
3	перетащить ссылку в активное текстовое поле для создания задач	при наведении на поле появляется индикатор вставки-зеленый плюс
4	Отпустить ссылку	ссылка автоматически вставляется в оле ввода
5	Нажать кнопку ввода	Задача успешно создана с URL адресом в качестве названия

ID:TC2.23

SUMMARY: Проверка создания задачи с прикреплением видеофайла из галереи

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1.App Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITIONS: Приложение открыто на главном экране.В галерее iPhone есть видео длительностью от 1 минуты,требующий системного сжатия при отправке.

ID	STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULT
1	В поле создания задачи ввести текст задачи “купить продукты”Нажать Enter	Задача успешно создана и появилась в списке “Сегодня”	
2	Нажать на созданную задачу задачу,чтобы открыть ее детали	Открылась карточка задачи со всеми доступными настройками	
3	Нажать на + в правом нижнем углу,выбрать “Gallery”	Открывается галерея с медиафайлами	
4	Выбрать видео длительностью от 1 минуты,дождаться завершения процесса “сжатие видео”	процесс сжатия завершен кнопка “выбрать становиться доступной” для нажатия	.
5	Нажать кнопку выбрать и дождать завершения загрузки в Any.do	Видео прикрепляется к задаче.	
6	нажать кнопку “Сохранить” или закрыть карточку свайпом вниз	задача создана и сохранена,В общем списке рядом с названием задачи появился значок вложения(скрепка)	После завершения системного сжатия видео кнопка выбрать перестает реагировать на нажатия,пользователь остается в окне галереи,задача не обновляется,задача существует в списке но медиафайл к ней не прикреплен

ID:TC2.24

SUMMARY: Создание простой задачи в приложении Any.do

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:Critical

PRE-CONDITIONS:Пользователь авторизован в приложении.Приложение открыто на главном экране

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на поле ввода в нижней части экрана	Поле ввода становиться активным,появляетс я клавиатура	
2	Ввести название задачи “Оплата счетов”	Текст отображается в поле ввода без задержек	
3	Нажать кнопку Enter(иконка синей стрелки)	Задача отправлена.Поле ввода очищается,готово к созданию новой задачи	
4	Проверить наличие задачи в списке “Сегодня”(Today)	Задача “Оплата счетов” успешно отображается в верхней части списка “Сегодня”	
5	Проверить детали созданной задачи(нажать на ее названи)	Открывается карточка задачи.Название совпадает с	Открывается карточка задачи.Название совпадает с

		введенным,дата по умолчанию “Сегодня”,дополнительные параметры пусты.	введенным,дата по умолчанию “Сегодня”,дополнительные параметры пусты.

ID:TC2.24

SUMMARY: Создание задачи через виджет на главном экране

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено и выполнена авторизация.

Установка виджета (если не установлен): - Удерживать палец на свободном месте главного экрана до появления режима редактирования (иконки задрожат).

-Нажать “+” в верхнем левом углу.

-Найти в списке «Any.do» и выбрать виджет среднего или большого размера, где есть кнопка “+” или поле ввода.

- Нажать “Добавить виджет” и выйти из режима редактирования

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать кнопку “Новая задача” на виджете приложения Any.do	Приложение Any.do мгновенно открывается.	

2	Проверить состояние интерфейса после открытия приложения	автоматически открытана поле воода новой задачи,клавиатура активна.	
3	Ввести текст задачи “Создать виджет”	Текст отображается в поле ввода	
4	Нажать кнопку “создать”(синяя стрелка)	Задача сохранена.отображается в списке задач	
5	Вернуться на главный экран телефона,проверить виджет	На виджете в списке задач отображается только что созданная задача	На виджете в списке задач отображается только что созданная задача

ID:TC2.25

SUMMARY: редактирование созданной задачи.

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITIONS:Приложение установлено,пользователь авторизован в приложении,находится на экране задач.В списке “Сегодня” есть задача “Оплатить”.

ID	SREPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT

1	В списке задач”Сегодня” нажать на задачу “Оплатить”	Открывается карточка задачи	
2	В карточке задачи еще раз нажимать на название	Текстовое поле становиться активным,открывается клавиатура	
3	Написать исправленный вариант”Оплатить счета”	На экране отображается исправленный вариант	
4	Нажать кнопку сохранить или синию галочку на экране клавиатуры.	Редактирование завершено,Измененное название успешно сохранено отображается в списке задач.	Редактирование завершено,Измененное название успешно сохранено отображается в списке задач

ID:TC2.26

SUMMARY:Создание иерархической структуры(основная задача+подзадачи)

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRIORITY:HIGH

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do открыто. на экране задач
Создана задача “Выпить витамины”

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на задачу “Выпить витамины”	Открывается карточка задачи	
2	начать на строку “добавить новую подзадачу”	появилось поле для ввода текста подзадачи	
3	Ввести “витамин В” и нажать кнопку сохранить либо клавишу ввода на клавиатуре	Карточка задачи закрывается,отображается общий список задач.	
4	Проверить создание подзадачи.	Возле основной задачи,подзадачи отображаются нумерованным списком,виден индикатор прогресса.	Возле основной задачи,подзадачи отображаются нумерованным списком,виден индикатор прогресса

ID:TC2.27

SUMMARY:Создание задачи в оффлайн режиме.

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITION:Приложение Any.do установлено и открыто на экране задач. На iPhone включен авиарежим.

ID	STEP	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULT

1	Создать задачу “заправить машину” через поле ввода.нажать кнопку сохранить.	Задача мгновенно появилась в списке задач	
2	Полностью закрыть приложение (выгрузить из памяти свайпом вверх)	Приложение закрыто.	
3	Выключить авиарежим,дождаться появления интернета.	Сеть восстановлена.	
4	Снова запустить Any.do	Задача “заправить машину” отображается в списке.	Задача “заправить машину” отображается в списке

ID:TC2.28

SUMMARY:Проверка доставки уведомления в назначенное время

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение установлено,разрешены уведомления от приложения.Приложение открыто на главном экране.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на кнопку + для создания новой задачи	Открывается текстовое поле,клавиатура активна	

2	Ввести текст задачи		
3	Над полем ввода задачи выбрать время уведомления(через 5 минут		
4	Нажать кнопку enter(стрелка справа от поля ввода)	задача отображается в списке задач,рядом указано установленное время уведомления	
5	Свернуть приложение,дождаться уведомления в установленное время	В назначенное время появляется баннер уведомления,который сопровождается звуковым сигналом.Баннер не перекрывает область Dynamic Island	В назначенное время появляется баннер уведомления,который сопровождается звуковым сигналом.Баннер не перекрывает область Dynamic Island

ID:TC2.29

SUMMARY:Добавление задачи в список(“Личное”,”Работа”) в момент ее создания

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:MEDIUM

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do открыто,в аккаунте создано несколько списков “Личное”, “Работа”

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на поле ввода новой задачи	открывается клавиатура,в поле ввода справа появляются иконки списков и приоритета	
2	Нажать на иконку списка чтобы сменить список по умолчанию	Открывается перечень доступных списков пользователя	
3	Выбрать список “Работа” и ввести текст задачи “Написать дипломную работу”	Иконка списка подсвечивает синим,текст задачи отображается в поле ввода	
4	нажать кнопку “создать”(синяя стрелка)	Задача создана	
5	Перейти на экран “Домой” и открыть список “Работа”	Задача “Написать диплом”находиться в списке “Работа”	Задача “Написать диплом”находиться в списке “Работа”

ID:TC2.30

SUMMARY:Назначить время выполнения задачи через панель инструментов над клавиатурой

SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do открыто на главном экране.Клавиатура активна

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Ввести текст задачи “запись к врачу”	текст отображается в поле ввода	
2	В ленте быстрых действий выбрать вариант “завтра”	Выбранный временной параметр подсвечивается синим	
3	Нажать на кнопку создания(синяя стрелка)	Задача сохранена и исчезла из поля ввда	
4	Найти созданную задачу в списке и проверить установленную дату	Задача отображается с назначенной датой,соответствует выбранной списке быстрых действий.	Задача отображается с назначенной датой,соответствует выбранной списке быстрых действий

ID:TC2.31

SUMMARY:Уведомления по геолокации(Премиум).Проверка срабатывания уведомлений при смене местоположения(Прибытие/отбытие)

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1,Any.do v.5.64.2.2886
PRE-CONDITIONS:Приложение установлено.Пользователь авторизован.Активна подписка Премиум.Приложению предоставлен доступ к геолокации всегда.

	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение.Создать новую задачу “Покормить кота”		

2	зайти в карточку задачи->выбрать “Место”.		
3	Указать адрес(Дом) и включить бегунок “когда я приеду”		
4	физически или через симулятор перемиститься по адресу “Дом”	По прибытию по адресу “Дом” приходит пуш уведомление “Покормить кота”	По прибытию по адресу “Дом” приходит пуш уведомление “Покормить кота”

ТЕСТ КЕЙСЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ/РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ В ПРИЛОЖЕНИИ Any.do

ID:TC2.32

SUMMARY:Изменение основного адреса электронной почты пользователя с подтверждением автоматического выхода из системы.

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован под текущей учетной записью.Открыт экран “Профиль”.У пользователя есть доступ к новому валидному адресу qa@gmail.com.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на иконку карандаша,возле текущего адреса	открывается поле редактирования,клавиатура активна	

	почты		
2	Удалить,текущий адрес электронной почты,и ввести новый qa@gmail.com и нажать синюю галочку на клавиатуре	Появлется окно-предупреждение”при изменении изменении почты выход из аккаунта будет осуществлен автоматически.	
3	В системном окне нажать кнопку "Я уверен”	открывается окно подтверждения нового адреса и ввода пароля.	
4	Проверить правильность написания адреса,ввести пароль и нажать продолжить	на экране появляется окно с сообщением об успешном изменении email,и необходимостью повторной авторизации с новым электронным адресом.	
5	Пройти авторизацию с новым email	Авторизация прошла успешно,на экране профиля отображается новый электронный адрес пользователя.	Авторизация прошла успешно,на экране профиля отображается новый электронный адрес пользователя.

ID:TC2.33

SUMMARY:Изменение имени пользователя на строку экстремальной длины с пробелами в начале имени,с проверкой отображения UI

SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране профиля,пользователь авторизован,в буфер обмена скопирован текст >500 символов.

	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	На экране профиля нажать на иконку карандаша рядом с именем пользователя	Открывается окно редактирования,клавиатура активна.	
2	Удалить текущее имя,вставить 5 пробелов и скопированный текст		
3	нажать синюю галочку на кэране клавиатуры.		
4	проверить измененное имя	Имя изменено,в поле отображаются 25 символов,строго в одну строку,включая пробелы в начале имени,видимая часть текста ограничена шириной поля ,остальные символы скрыты.Верстка элементов не нарушена.	Имя изменено,в поле отображаются 25 символов,строго в одну строку,включая пробелы в начале имени,видимая часть текста ограничена шириной поля ,остальные символы скрыты.Верстка элементов не нарушена.

ID:TC2.34

SUMMARY:Изменение имени пользователя в приложении Any.do
SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране профиля,пользователь авторизован

	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
	На экране профиля нажать на иконку карандаша рядом с именем пользователя	Открывается окно редактирования, клавиатура активна.	
	Удалить текущее и написать новое имя пользователя		
	нажать синюю галочку на экране клавиатуры.		
	проверить измененное имя	Имя изменено,в профиле отображается новое пользователя	Имя изменено,в профиле отображается новое пользователя

ID:TC2.35

SUMMARY:Редактирование фотографии профиля

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране профиля,пользователь авторизован,у приложение разрешен доступ к фото.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT

1	Нажать кнопку редактировать,под фото профиля	Открывается системное окно,с выбором источника фото	
2	Нажать “Выбрать из библиотеки”	Открывается галерея фото	
3	Выбрать фото,нажатием на выбранное изображение	фото автоматически обрабатывается и устанавливается как аватар профиля.	фото автоматически обрабатывается и устанавливается как аватар профиля

ID:TC2.36

SUMMARY:Редактирование фотографии профиля,загрузка изображения формата TIFF

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране профиля,пользователь авторизован,у приложение разрешен доступ к фото,в галерее есть изображение формата TIFF

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать кнопку редактировать,под фото профиля	Открывается системное окно,с выбором источника фото	
2	Нажать “Выбрать из библиотеки”	Открывается галерея фото	
3	Выбрать изображение формата TIFF,нажатием на выбранное	изображение автоматически обрабатывается и устанавливается как аватар	изображение автоматически обрабатывается и устанавливается как аватар профиля

	изображение	профиля.	

ID:TC2.37

SUMMARY:Удаление аккаунта через настройки профиля

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране настройки профиля,пользователь авторизован

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	На экране профиля выбрать пункт “удалить аккаунт”	кнопка активна	
2	Нажать на кнопку “удалить аккаунт”	Появляется системное окно о подтверждении удаления аккаунта	
3	нажать кнопку “я уверен”	появляется системное окно с подтверждением пароля	
4	ВВести пароль от аккаунта,и нажать кнопку подтвердить.	Открывается системное окно с сообщением “аккаунт успешно удален”.	Открывается системное окно с сообщением “аккаунт успешно удален”.

ID:TC2.38

SUMMARY:Прерывание процесса редактирования электронного адреса,через отказ в модальном окне.

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране профиля,адрес эл почты qa@gmail.com

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	нажать на иконку карандаша,рядом с текущим адресом электронной почты.	Поле редактирования активно,открываетс я клавиатура.	
2	Удалить текущий адрес электронной почты,и ввести новый валидный адрес qa@gmail.com нажать кнопку ввода на экране клавиатуры	открывается окно предупрещдение 2в случае смены почты выход из аккаунта будет осуществлен автоматически”	
3	нажать кнопку “отменить”	Окно закрывается,пользо ватель остался на экране профиля	
4	Проверить значение поля email	в поле отображается прежний адрес,выход из системы не выполнен.	в поле отображается прежний адрес,выход из системы не выполнен

ID:TC2.39

SUMMARY:Сохранение email адреса без обязательного символа@

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране редактирования профиля.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT

1	нажать на иконку карандаша,рядом с текущим адресом электронной почты.	Поле редактирования активно,открываетс я клавиатура.	
2	Очистить поле ввода почты	поле пустое.	
3	Ввести строку без @ и доменной точки,qa_gmailcom нажать кнопку ввод на клавиатуре	система распознает формат как невалидный и подсвечивает красным с указанием валидного формата	при нажатии кнопки “ввод” система переходит к следующему шагу-открывается экран подтверждения>эк ран ввода пароля>подтвердит ь>оповещение “что то пошло не так”

ID:TC2.40

SUMMARY:Редактирование имени пользователя(пустое поле)

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране редактирования профиля.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	нажать на иконку карандаша,рядом с текущим именем.	Поле редактирования активно,открываетс я клавиатура.	
2	Очистить поле ввода	поле пустое.	
3	Нажать на кнопку ввода на	пустое поле не сохраняется,систем	пустое поле не сохраняется,систем

	клавиатуре,оставив поле пустым	а возращает предыдущее имя. система не должна пропускать сохранение пустого поля(блокирует кнопку ввода или выдает ошибку),так как имя пользователя является обязательным полем	а возращает предыдущее имя. система не должна пропускать сохранение пустого поля(блокирует кнопку ввода или выдает ошибку),так как имя пользователя является обязательным полем

ID:TC2.41

SUMMARY:Валидация имени состоящего только из пробелов.

SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране редактирования профиля.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
	нажать на иконку карандаша,рядом с текущим именем.	Поле редактирования активно,открывается клавиатура.	
	Очистить поле ввода	Поле пустое.	
	Ввести пробел,нажать на кнопку ввода на клавиатуре		

	Вернутся на экран профиля и проверить отображение имени	Система сохраняет введенные символы.Имя пользователя обновляется.В интерфесе отображается пустая строка	Система сохраняет введенные символы.Имя пользователя обновляется.В интерфесе отображается пустая строка

ID:TC2.42

SUMMARY:Удаление аккаунта без интернет соединения

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране редактирования профиля.Авиарежим включен на телефоне.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	На экране редактирования выбрать удалить аккаунт,подтвердить действие нажатием на строку.	На экране открывается окно подтверждения	
2	Нажать кнопку “я уверен”	Открывается модальное окно с подтверждением пароля.	
3	Ввести пароль,нажать кнопку продолжить	На экран выводиться сообщение “Нет интернет соединения.Аккаунт не удален”	На экран выводиться сообщение “упс,что-то пошло не так”.Аккаунт не удален.

ID:TC2.43

SUMMARY:Смена почты с неверным паролем

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1/ Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:HIGH

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,открыто на экране редактирования профиля,новая почта qa@gmail.com,пароль 000000

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Нажать на иконку карандаша,рядом с адресом почты	Текстовое поле становиться активным,открывается клавиатура	
2	Ввести новую почту,нажать кнопку ввода*синяя стрелка на клавиатуре)	Открывается модальное окно подтверждения	
3	Выбрать кнопку я уверен	Переход на экран ввода пароля	
4	Ввод пароля 123456 нажать кнопку продолжить.	система не принимает пароль,открывается окно с оповещением об ошибке “упс что то пошло не так”,после принятия оповещение(кнопка ок в окне),пользователь возвращается на экран редактирования профиль.Email остается прежним.	система не принимает пароль,открывается окно с оповещением об ошибке “упс что то пошло не так”,после принятия оповещение(кнопка ок в окне),пользователь возвращается на экран редактирования профиль.Email остается прежним

ЗАДАНИЕ 4.ТЕСТ КЕЙСЫ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Проверка жизненного цикла приложения,и его поведения при потери связи.

техники тест дизайна:предугадывание ошибок,техника переходов состояний,тестирование прерываний

Всего тест кейсов 8.

ID:TC2.44

SUMMARY:Чистая установка приложения Any.do из AppStore
ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

SEVERITY:CRITICAL

PRE-CONDITIONS: Приложение не установлено.AppleID авторизован.Свободно>1ГБ

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть AppStore.	Приложение открывается на главной странице	
2	Ввести в поиске Any.do ,нажать кнопку ввода	открываются результаты поиска	
3	Нажать кнопку скачать рядом с приложением Any.do		
4	Подтвердить установку через FaceID(двойное нажатие на кнопку	Скачивание приложения	

	блокировки=>FaceID)		
5	После завершения нажать кнопку “открыть”	Приложение установлено,при запуске открывается экран логина.	Приложение установлено,при запуске открывается экран логина.

ID:TC2.45

SUMMARY:Установка при прерывании FaceID

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение не установлено,FaceID активен,камера физически перекрыта.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть AppStore.	Ввести в поиске Any.do ,нажать кнопку ввода	
2	Нажать кнопку скачать рядом с приложением Any.do	Открываются результаты поиска	
3	Нажать кнопку скачать	открывается окно подтверждения	
4	Двойным нажатием на клавишу блокировки подтвердить установку	открывается рамка FaceID	
5	Закрыть фронтальную камеру или отвернуться от	FaceID не пройден,предлагает запасной вариант	

	нее	подтверждения паролем AppleID	
6	Ввести пароль AppleID ,нажать кнопку установить	Начинается загрузка.Приложение установилось,открывается на экране логина.	Начинается загрузка.Приложение установилось,открывается на экране логина.

ID:TC2.46

SUMMARY:Установка приложения при переключении сетей

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение не установлено,телефон подключен WI-FI сети.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть AppStore.	Ввести в поиске Any.do ,нажать кнопку ввода	
2	Нажать кнопку скачать рядом с приложением Any.do	Открываются результаты поиска	
3	Нажать кнопку скачать	открывается окно подтверждения	
4	Двойным нажатием на клавишу блокировки подтвердить установку	открывается рамка FaceID	
5	FaceID подтвержден	начало загрузки	
6	При достижении 50% загрузки		

	выключить WI-FI		
7	Дождаться автоматического перехода на сотовые данные	Загрузка не обрывается,приложение успешно устанавливаться при переключение типа сети	Загрузка не обрывается,приложение успешно устанавливаться при переключение типа сети

ID:TC2.47

SUMMARY:Удаление через меню “хранилище”

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение установлено,В приложение накоплено >100МБ данных кэша

ID	S TEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть настройки->Основные ->Хранилище iPhone		
2	Найти Any.do в списке и нажать на него		
3	Нажать “Удалить приложение”		
4	Подтвердить удаление в системном окне	Приложение удалено.В общем списке хранилища объем свободной памяти увеличился на размер	Приложение удалено.В общем списке хранилища объем свободной памяти увеличился на размер

		приложения+ кэша	приложения+ кэша

ID:TC2.48

SUMMARY:Удаление приложения работающего в фоне

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение установлено и запущено

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение и перейти в любой список задач		
2	Свернуть приложение свайпом вверх(не закрывать в панеле многозадачности)что бы оно оставалось в фоне		
3	Найти иконку Any.do на рабочем столе		
4	Длительно зажать иконку		
5	Из открывшегося списка выбрать “удалить приложение”		
6	Подтвердить полное удаление в системном окне		
7	дождаться		

	удаления,проверить иконку на рабочем столе и панели многозадачности и библиотеки приложений		
8	Перейти в Настройки->Основные->Хранилище	Карточка приложения исчезла из панели многозадачности.И конка отсутствует на рабочем столе и библиотеке.В хранилище обьем памяти увеличился,приложение Any.do в списке приложений отсутствует.	Карточка приложения исчезла из панели многозадачности.И конка отсутствует на рабочем столе и библиотеке.В хранилище обьем памяти увеличился,приложение Any.do в списке приложений отсутствует.

ID:TC2.49

SUMMARY:Сброс системных разрешений после удаления приложения Any.do

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,у приложения есть разрешения на уведомления, доступ к камере и галереи,разрешение отслеживания.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Зайти в настройки телефона,зафиксировать активные		

	разрешения для приложения Any.do		
2	Перейти на рабочий стол и удалить приложение Any.do(зажать иконку из выбранного списка выбрать “удалить приложение”,подтвердить удаление)		
3	После завершения удаления,открыть настройки,проверить наличие Any.do в общем списке приложений		
4	Перейти в Настройки->Конфиденциальность и безопасность->Камера Проверить Настройки->Уведомления		
5	Скачать приложение заново из AppStore		
6	Запустить приложение	Any.do удалено из общего списка приложений.В разделе камера приложение больше не отображается в списке программ имеющих доступ.В списке уведомлений приложения Any.do нет.При повторной	Any.do удалено из общего списка приложений.В разделе камера приложение больше не отображается в списке программ имеющих доступ.В списке уведомлений приложения Any.do нет.При повторной

		чистой установке и запуске приложение запрашивает все разрешения заново.	чистой установке и запуске приложение запрашивает все разрешения заново.

ID:TC2.50

SUMMARY:Взаимодействие приоритетных уведомлений приложения Any.do с системным режимом “фокусирование”

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,на айфон включен режим фокусирования,в настройках телефона приложение Any.do не добавлено в список разрешенных приложений,функция “неотложные уведомления” в настройках режима включена.

ID	STEPS	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение и создать задачу		
2	установить задаче приоритет		
3	установить время напоминания на ближайшие 5 минут.		
4	заблокировать экран устройства,убедиться что режим фокусирования “работа” активен	уведомление отображается,так как высокий приоритет задачи в приложении,расценивается системой как “неотложное	уведомление отображается,так как высокий приоритет задачи в приложении,расценивается системой как “неотложное

		уведомление”	уведомление”

ID:TC2.51

SUMMARY: проверка сохранения состояния при входящем звонке

в приложении Any.do

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован

	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
	1.Начать ввод текста новой задачи. 2.не нажимая кнопку сохранения,имитировать входящий звонок. 3.Принять вызов,удерживать 10-15 секунд. 4.Завершить вызов. 5.Вернуться в приложение	Приложение переходит в фоновый режим при поступлении звонка и восстанавливает активное состояние после его завершения,Экран задачи остается открытым,введенный текст остается в поле ввода.	соответствует ожидаемому.

ЗАДАНИЕ 5. ПРОВЕРКИ СИНХРОНИЗАЦИИ МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ВЕБ-ВЕРСИЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ Any.do

Тестирование обмена данными между мобильным приложением и веб версией.

Интеграционное тестирование,предугадывание ошибок

Всего 14 проверок

iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Веб версия:windows 10/chrome

	ОПИСАНИЕ ПРОВЕРКИ	РЕЗУЛЬТАТ/КОММЕНТАРИЙ
1	Проверка синхронизации задачи созданной в мобильном приложении	ПРОЙДЕНО. Задача отображается в списке задач в веб версии приложения
2	Редактирование задачи в веб версии	Пройдено. изменения отобразились в мобильном приложении
3	Удаление задачи на одном из устройств.	Пройдено.При удаление задачи на одном из устройств задача удаляется и на втором,но с задержкой в пару минут,актуально как для веб так и для мобильной версии.
4	отметить задачу как “Выполнено” в мобильном приложении	Пройдено. при изменении статуса задачи в мобильном приложении в веб

		версии статус обновляется с задержкой от 15 секунд до минуты ,в случае изменения статуса в вебе в мобильном приложении статус обновляется мгновенно.
5	Создание и синхронизация задачи при отсутствии сети на мобильном устройстве	Пройдено. После включения сети,задача синхронизировалась с веб.
6	Синхронизация задачи с длинным описанием(более 500 символов) и вложениями	Пройдено. Задача синхронизирована вместе со вложенными файлами.
7	Обновления виджета после создания новой задачи в вебе.	Пройдено. Виджет не обновляется автоматически,для обновления необходимо запустить приложение на мобильном устройстве.
8	Проверить интеграцию с контактами IOS при попытке поделиться задачей или назначить ответственного(в платной версии)	Пройдено.
9	Синхронизация событий из календаря Apple в приложение Any.do	Пройдено.Государственные и международные праздники из календаря Apple синхронизированы Any.do.

10	Интеграция Any.do и SIRI	Пройдено
11	Одновременное редактирование задачи в веб и мобильной версии	Пройдено.Система сохранила последнюю версию редактирования.
12	Создание нового списка в веб,проверка синхронизации	Пройдено.Список синхронизировался,отображается в мобильной версии.
13	Синхронизация подзадач	Пройдено.
14	Напоминания по локации(платная версия)	Пройдено.Есть возможность напоминания,по прибытию в указанное место,и при отъезде.
15	синхронизация при смене часового пояса	Пройдено.Время автоматически пересчитывается в UTC

ЗАДАНИЕ 6.ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДПИСОК В ПРИЛОЖЕНИИ Any.do

Чек лист Тестирование подписок

iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Веб версия:windows 10/chrome

Модуль	Проверка	Мобильная версия	Веб. версия результат	Комментарий

		результат		
Тариф ы	Валюта оплаты	Евро	Доллар	Разница локализации
Триал	Наличие бесплатного периода(Family,Team,Premium	Team(14 дней(	Team(14 дней),Premium(7 дней)	Несоответствие(отсутствие бесплатного периода для Premium в мобильной версии)
Оплата	Выбор методов оплаты	Только Apple Pay	Карты,Банковский счет,Google Play	Ограничение методов оплаты в Мобильной версии
Синхр.	Доступ к Premium после оплаты на другой платформе(веб)	Обновление статуса в профиле	Обновление статуса в профиле	Подписка доступна на всех версиях приложения где авторизован пользователь
UX	Кнопка “Восстановить покупку”	Есть,в настройках профиля	Нет	
UI	Отображение скидки 50% на годовой план	Да	Да	

2.ТЕСТ КЕЙСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДПИСКИ ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ.

Количество тест кейсов: 10

-позитивные сценарии 6;

-негативные 4;

Техники тест дизайна:

-Техника переходов состояний

-сравнительное тестирование

ПОКУПКА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

ID:TC2.52

SUMMARY:Покупка годовой подписки Premium в приложении Any.do

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус free.К AppleID привязана валидная карта с достаточным балансом.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение,открыть настройки>профиль	Открывается экран профиля,отображается статус пользователя Free	
2	Нажать на кнопку “Обновить до Премиум”	приложение открывает экран со списком преимуществ и сеткой тарифных планов.	
3	Выбрать карточку тарифа с годовой подпиской и нажать “Продолжить”	Приложение передает запрос IOS,открывается окно потверждения покупки Apple	
4	Визуально проверить данные в окне(название	данные соответствуют выбранному	

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
	подписки,сумма,валюта,условия)	тарифу,сумма указана в евро	
5	Совершить двойное нажатие правой боковой кнопкой	Активируется сканер FaceID	
6	Посмотреть в камеру,для прохождения биометрической аутентификации	Лицо распознано,п\на экране появляется галочка”Готово”	
7	Дождаться завершения обработки платежа и автоматического окна Apple	В приложении появляется экран подтверждения,статус Free меняется на Premium.	В приложении появляется экран подтверждения,статус Free меняется на Premium.

ID:TC2.53

SUMMARY: Покупка годовой семейной подписки “Family”в приложенииAny.do

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус free.К AppleID привязана валидная карта с достаточным балансом.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение,на экране календарь нажать иконку короны	Открывается экран предложения подписки	

2	выбрать вариант “Для семей”	Открывается экран выбора тарифных планов.	
3	Выбрать вариант годовой подписки,с бесплатным перидом,7 дней.	Открывается окно подтверждения App Store	
4	Проверить информацию,наличие отметки о бесплатном пробном периоде,сумму,дату первого списания,условия отмены	информация соответствует ранее предоставленной	
5	Дважды нажать правую боковую кнопку iPhone для подтверждения	Активируется сканер FaceID	
6	Пройти аутентификацию FaceID глядя в камеру устройства.	Личность потверждена,окно ApplePay закрывается.	
7	Дождаться активации в приложении	Появляется экран “Добро пожаловать в семью!”предлагающий добавить участников.В настройках профиля отображается тип подписки “Family plan”.В настройках iPhone(AppleID>Подписки) подписка Any.do имеет статус “Бесплатная пробная версия”до завершения	Появляется экран “Добро пожаловать в семью!”предлагающий добавить участников.В настройках профиля отображается тип подписки “Family plan”.В настройках iPhone(AppleID>Подписки) подписка Any.do имеет статус “Бесплатная пробная версия”до завершения

		7-дневного срока	7-дневного срока

ID:TC2.54

SUMMARY: Прерывание транзакции пользователем в приложенииAny.do

SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус free.К AppleID привязана валидная карта с достаточным балансом.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение,на экране календарь нажать иконку короны	Открывается экран предложения подписки	
2	выбрать вариант “Для семей”	Открывается экран выбора тарифных планов.	
3	Выбрать вариант годовой подписки.	Открывается окно подтверждения App Store	
4	В окне подтверждения,нажать отмена(крестик)или нажать правую боковуюкнопку	Окно ApplePay закрывается,статус аккаунта остается Free.Транзакция не была проведена	Транзакция не проведена

ID:TC2.55

SUMMARY: Покупка командной подписки в приложенииAny.do для совместной работы.

SEVERITY:CRITICAL

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус free.К AppleID привязана валидная карта с достаточным балансом.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение, на экране календарь нажать на иконку звездочки	Открывается экран с вариантами групповых подписок(Семья,Команда)	
2	Выбрать вариант “Для Команд”	Открывается экран настройки рабочего пространства(название команды,система предлагает добавить участников команды)->открывается Paywall	
3	Выбрать “Обновить статус платежа и ввести платежные данные ->Продолжить	Открывается системное окно “Успешно”,открывается окно настройки управления досками	
4	Выбрать настройку(например “сделать частной”	окно закрывается	
5	Проверить статус	в настройка	в настройка

	аккаунта в настройках профиля и экране календаь	профиля отображается текущая подписка “Team Plan”,на экране календаря вместо иконки с выбором подписок,отображается количество дней до конца бесплатного периода.	профиля отображается текущая подписка “Team Plan”,на экране календаря вместо иконки с выбором подписок,отображается количество дней до конца бесплатного периода.

ID:TC2.56

SUMMARY: попытка оплат при отсутствии средств или невалидной карте в приложенииAny.do

SEVERITY:MEDIUM

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус free.К AppleID привязана карта с недостаточным балансом.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Инициировать покупку любого плана в приложении	Вызывается окно ApplePay	
2	Подтвердить покупку двойным кликом по боковой кнопке на айфон,и пройти FaceID	Система пытается обработать платеж	
3	Дождаться системного уведомления	Открывается окно ошибки,платеж отклонен,попробуйте позже	
4	нажать “закрыть” в	Окно	

	уведомлении	закрывается,пользо вателя возвращает на экран выбора планов подписки	
5	Проверить доступ к платным функциям	Все платные функции остаются недоступными.Стат ус Free Plan.	Все платные функции остаются недоступными.Стат ус Free Plan

ID:TC2.57

SUMMARY: Управление подпиской приложения Any.do и ее отмена через настройки IOS

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус Premium.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Зайти в системные настройки iPhone	Открыто меню настроек IOS	
2	Нажать на свой Apple ID (в самом верху) -> раздел “Подписки”	Открывается список всех активных и истекших подписок данного Apple ID.	
3	Найти в списке Any.do и нажать на неё.	Открываются детали подписки	
4	Нажать на красную кнопку “Отменить подписку”	Появляется системное окно с просьбой подтвердить отмену	
5	подтвердить	Статус меняется на	

	действие	“Истекает(дата)”. Кнопка отмены исчезает.	
6	Вернуться в приложение Any.do/	Premium-функции остаются активными до конца оплаченного периода.	Premium-функции остаются активными до конца оплаченного периода.

ID:TC2.58

Проверка функционала “Восстановление транзакций”

SUMMARY: Управление подпиской приложения Any.do и ее отмена через настройки IOS

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Аккаунт имеет статус Premium.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть приложение,открыть настройки профиля	Открывается экран профиля где видна кнопка “Восстановление транзакций” и отображается текущая подписка Free Plan	
2	Нажать на кнопку “восстановление транзакций”	Появляется индикатор загрузки,приложение отправляет запрос в AppStore	
3	Дождаться ответа от системы Apple	Появляется модальное окно,с результатом	Появляется модальное окно,с результатом

		проверок,если покупки найдены,приложение мгновенно обновляет статус до Premium,без повторной оплаты,если покупки не найдены,то информация об это выводиться в модальном окне,статус аккаунта остается прежним.	проверок,если покупки найдены,приложение мгновенно обновляет статус до Premium,без повторной оплаты,если покупки не найдены,то информация об это выводиться в модальном окне,статус аккаунта остается прежним.

ID:TC2.59

SUMMARY:Синхронизация подписки между веб и мобильной версией приложения Any.do.

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Веб версия:windows 10/chrome

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Текущий статус профиля Free plan.Один и тот же пользователь авторизован в веб на ПК и на ipnone в мобильной версии приложения

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	В веб версии приложения,оформить подписку премиум	Статус аккаунта мгновенно меняется на Премиум,доступны все платные функции(темы,теги,геолокация)	

2	На iPhoneзапустить приложение приложение Any.do	Приложение инициирует синхронизацию данных с сервера при запуске.	
3	Перейти в раздел Настройки->Профиль	Статус аккаунта автоматически изменился с Free на Premium	
4	Попробовть использовать любую платную функцию в мобильной версии(теги,тему)	Все платные функции доступны.	Статус аккаунта автоматически изменился с Free на Premium
			Все платные функции доступны.

ID:TC2.60

SUMMARY:Смена текущей подписки в приложении Any.do(Premium месяц-->год).

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован.Текущий статус профиля Premium 1 месяц.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Зайти в настройки iPhone->AppleID->подписки	Открывается список активных подписок	
2	Выбрать подписку Any.do 1мес.	Открывается экран управления подпиской,где можно изменить удалить ,изменить подписку	

3	Нажать на просмотр тарифных планов.	на экране отображается весь список доступных подписок,включая текущую(отмечена синей галочкой.	
4	Выбрать тарифный план Премиум 1 год	Открывается окно Appstore(цена,условия)	
5	Нажать кнопку “Подписаться”и пройти аутентификацию FaceId	Оплата прошла,появляется уведомление об успешном завершении.	
6	Открыть приложение Any.do,проверить статус аккаунта в профиле	Статус профиля остается прежним но дата следующего списания обновилась,согласно годовому плану.	Статус профиля остается прежним но дата следующего списания обновилась,согласно годовому плану

ID:TC2.61

SUMMARY:Ограничение приобретения другого тарифного плана при отмене бесплатного периода(Team Trial)

SEVERITY:HIGH

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

PRE-CONDITIONS:Приложение Any.do установлено.Пользователь авторизован. бесплатный пробный период “командной подписки” отменен.Приложение запущено.

ID	STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
1	Открыть настройки->Профиль	Открыт экран профиля,на экране отображается статус Team trial	

2	Открыть “управление подпиской”	Открыт экран “Управление подпиской”	
3	Проверить текущий статус.	Статус текущей бесплатной подписки “Отменено”,но подписка активна до даты x	
4	Попытаться переключиться на тариф Премиум на экране настройки профиля.	Приложение блокирует возможность смены тарифного плана,при активном триале.Возможность повышения до Премиум,исключаетс я из общего списка настроек профиля до окончания пробного периода.	Приложение блокирует возможность смены тарифного плана,при активном триале.Возможность повышения до Премиум,исключаетс я из общего списка настроек профиля до окончания пробного периода

ЗАДАНИЕ 7.BUG REPORT

ID:BR1

SUMMARY:Отсутствие предложения о бесплатном пробном периоде в Премиум подписке на iPhone 16 Pro в приложении Any.do,при наличии данного предложения в веб версии

Severity:High

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Веб версия:windows 10/chrome

PRE-CONDITIONS:Наличие аккаунта Any.do.Email QA@gmail.com.Доступ к веб версии приложения.Один и тот же пользователь авторизован на обоих устройствах.

STEP	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT
В боковом меню слева видна кнопка “Перейти к премиум(попробуй бесплатно”		
Запустить приложение на Айфон 16 Про		
Перейти в настройки->Профиль		
Выбрать Обновить до премиум		
озакомится со списком предложеных тарифов	Вмобильном приложении на экране выбора тарифов присутствует возможность активации бесплатного пробного периода аналогично веб версии	В мобильном приложении отсутствует возможность активации бесплатного пробного периода для Премиум

BUG REPORT 2 НЕСООТВЕТСТВИЕ ВАЛЮТ ОПЛАТЫ МОБИЛЬНОЙ И ВЕБ ВЕРСИИ

SUMMARY:Разница в валютах при оформлении подписки Premium: в мобильном приложении цена отображается в EUR, а в веб-версии через Stripe в USD для одного и того же региона (Италия)

severity:high

ENVIRONMENT:iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Веб версия:windows 10/chrome

Preconditions:Приложение Any.do установлено,пользователь авторизован под одним аккаунтом в обоих версиях.

QA@gmail.com password 123456.ЛОкализация:Италия

Steps to reproduce:

1.Открыть мобильное приложение,перейти на экран оформление подписки.(Настройки->профиль->повысить до премиум).

2.Зафиксировать валюту и стоимость (3.29 евро в месяц при оплате за год)

3.авторизоваться под этой же учетной записью в веб версии.

4.На главном экране в меню справа нажать “перейти к Премиум”

5.Зафиксировать валюту и стоимость предлагаемую к оплате

Expected result:

Полная синхронизация валют на всех платформах,т.к. пользователь территориально находиться в Италии,веб версия должна автоматически предлагать оплату в евро,как и мобильное приложение.

Actual result:
Мобильное приложение определяет местоположение и показывает цену в евро, в то время как веб версия доказывает оплату USD


Level up. Go Premium.
Save one hour every day. Guaranteed.
INCLUDES
Recurring Tasks
Custom Themes
WhatsApp Integration
Color tags and labels
AI-Powered Features
Unlimited Daily Planner
1 month
$7.99/mo
50% OFF - MOST POPULAR
12 months
$4.99/mo
6 months
$6.99/mo
"Any.do's reminders jog my memory. It helped endlessly with keeping me on top of my tasks and has made me FAR more productive."
Claire Dolan, Fairfax County, Virginia.
Start 7-day Free Trial
NO, THANKS
Looking for team plans?
By subscribing to Any.do Premium, you agree to our auto-renewal subscription plan, terms of service and privacy policy.

Баг репорт 3.

SUMMARY:Отсутствие валидации при вводе сверхдлинного пароля на этапе регистрации.Регистрация не проходит,система выдает ошибку,не конкретизируя причину,выводиться общая ошибка “вот беда,у нас не получается вас зарегистрировать”

Severity:high

Environment::iPhone 16 pro,IOS 26.2.1 Any.do v.5.64.2.2886

Precondition:Приложение установлено,пользователь находиться на

экране регистрации.email:examle@gmail.com имя пользователя Elena,пароль 50+ символов.

Steps to reproduce:

1.Выбрать регистрацию через email .

2.Ввести e mail examle@gmail.com->продолжить.

3.Ввести имя пользователя Elena.

4.В поле пароль ввести строку длинную 50+ символов

5.Нажать кнопку регистрации.

Expected result:

Система подсветит поле красным,ограничит ввод символов,появление сообщения “пароль слишком длинный,макс 50 символов”

Actual result:
 Система позволяет ввести неограниченное количество знаков,а после нажатия кнопки регистрации выдает общую ошибку регистрации.

Комментарий:Сообщение об ошибке носит общий характер,не указывает на конкретное поле,которое вызвало проблему,пользователь не получает четкой инструкции как завершить регистрацию.Данный баг демонстрирует низкий уровень UX,отсутствие конкретики в сообщение об ошибке может привести к потери потенциального клиента,еще на этапе регистрации,т.к пользователь не понимает по какой причине не проходит регистрация.Так же баг можно отнести к UI -на уровне интерфейса,проблема в том что в поле ввода не имеет визуального ограничителя,или счетчика символов который бы ограничивала ввод символов больше допустимого.
На стороне сервера отсутствует валидация входящих данных,вместо возврата специфической ошибки о превышении лимита знаков,сервер отправляет общее сообщение об ошибке.

Задание 8.Исследование на тему:

Роль Push-уведомлений в удержании пользователей и методология их тестирования(To-Do приложения)

1. Стратегическое значение для удержания (Retention)

В современных продуктивных приложениях напоминания являются критическим фактором удержания. Без эффективной системы уведомлений планировщик теряет свою основную ценность - помощь в своевременном выполнении дел. Это ведет к потере доверия: если пользователь пропустит важное событие, он с высокой вероятностью перестанет использовать продукт, сомневаясь в его качестве.

Психологические аспекты:

-Грамотные уведомления снимают когнитивную нагрузку. ЭТо не просто текст на экране, а спокойствие пользователя.

-Push-спам: Важно соблюдать баланс. Избыточность и назойливость вызывают «аллергию» на уведомления, что ведет к их отключению или удалению приложения. Ценность пуша определяется его своевременностью (например, утром при планировании дня) и контекстом.

2. Гибкость и адаптивность

Лояльность пользователя во многом зависит от возможности настройки системы под себя: выбор звуков, текста,темы и времени напоминаний.

-Rich Push: Возможность взаимодействовать с задачей («Выполнено», «Отложить»), не открывая приложение, повышает удобство (UX) и удерживает пользователя за счет экономии его времени.

3. Методология и специфика тестирования.

Проверка уведомлений — это не просто «дождаться сообщения на экране», а тестирование взаимодействия сервера, ОС и приложения в нестандартных условиях. Баги в доставке уведомлений должны классифицироваться как Medium или High severity.

Ключевые направления тестирования:

-Точность и время: Работа в разных часовых поясах, учет перехода на летнее/зимнее время.

-Работа в фоновых режимах: Проверка доставки, когда приложение выгружено из памяти или находится в режиме жесткого энергосбережения (особенно актуально для кастомных оболочек вроде One UI или HyperOS).

-Командное взаимодействие: Своевременность оповещений при изменении общих списков несколькими пользователями.

-Геопозиция: Срабатывание уведомлений при входе/выходе из определенной точки в фоновом режиме.

-Синхронизация: доставка уведомлений на несколько устройств под одним аккаунтом и интеграция с носимыми девайсами (умные часы).

-Тестирование прерываний: поведение системы при смене сети (Wi-Fi/LTE), отсутствии связи, а также отображение пушей во время звонков, игр или просмотра контента.

-Негативное тестирование: Попытка установки напоминания при запрете уведомлений в настройках ОС; несколько задач на одно и то же время.

Заключение

Push-уведомления — это прямой канал связи с пользователем. В процессе тестирования критически важно проверять не только сам факт

доставки, но и поведение системы в стрессовых условиях. Качественно настроенные и надежные уведомления формируют привычку использования продукта и являются главным инструментом сохранения лояльной аудитории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по проекту

В работе были применены следующие техники

-Эквивалентное разделение и анализ граничных значений для верификации полей регистрации, создания задач и управления профилем

-Предугадывание ошибок и тестирование прерываний (Interrupt Testing) для оценки стабильности мобильной версии при смене сетевых условий (Wi-Fi, 5G) , внезапной потере интернет-соединения и входящих вызовах.

-Сквозное тестирование (End-to-End) для проверки интеграции и целостности данных между мобильной и веб-платформами.

-Техника переходов состояний и таблицы принятия решений для тестирования логики Premium-подписок и платежных операций.

Общий объем работ составил более 50 проверок, включая Smoke-тест критического пути, 30 детальных функциональных тест-кейсов и 14 сценариев синхронизации,чек листы тестирования регистрации,сравнительный анализ. Выявленные недоработки были задокументированы в баг-репортах.

В ходе проведения проведения выявлены функциональные пробелы в интерфейсе.Для оптимизации пользовательского опыта предлагаются следующие улучшения:

1.Внедрение независимых уведомлений для подзадач.

В текущей версии,напоминания доступны только для главных задач,это создает неудобство в ситуациях когда элементы внутри одного списка разделены по времени.Пользователь вынужден создавать несколько разных задач,вместо одного структурированного списка.
Решение:Реализовать возможность установки персонального времени уведомления для каждой подзадачи отдельно.
Обоснование:Это расширит возможности приложения в сценариях,требующих жесткого соблюдения тайминга.Например:при многократном приеме медикаментов в течении дня,или при выполнении пошаговых рабочих процессов,где каждый этап имеет свое ограничение во времени.Такое улучшение сделает планирование более гибким и избавит интерфейс от лишнего нагромождения мелких задач.

2.Оптимизация валидации поля “Имя пользователя”.

Проблема:Система воспринимает пробел как полноценный символ при редактирование имени пользователя,это позволяет сохранить имя состоящее только из пробелов.Со стороны интерфейса такое имя выглядит абсолютно пустым,например на главном экране отображается “Добрый день, ”,что визуально воспринимается как недоработка системы.

Решение:Внедрить автоматическую проверку на наличие значащих символов,не позволять сохранять имя если оно не содержит хотя бы 1 буквы или цифры,это обеспечит эстетичность интерфейса,и исключение ситуаций когда профиль пользователя выглядит незаполненным при фактическом наличии данных(пробелов)в базе.

3.Централизация управления подписками и тарифами

Проблема:На данный момент информация о тарифных планах рассредоточена по разным экранам приложения и не имеет четкого визуального акцента,тарифы не бросаются в глаза,из за чего пользователю сложно найти нужный раздел,сравнить

стоимость,функциональность каждого тарифа,и определиться с выбором.
Решение:Создать единый раздел управления подписками и платежами,таким образом в приложении будет четкая структура и высокая видимость тарифов,что позволит пользователю быстрее ориентироваться в стоимости и функционале,что влияет на рост конверсии и удовлетворенность сервисом

4.
Интеграция с аппаратными возможностями iPhone 16 pro
Текущие уведомления о задачах являются статичными,и не позволяют пользователю визуально отслеживать время до начала задачи.
Приложение использует стандартные системные уведомления,не задействуя специфических возможностей новых моделей iPhone
Предложение для улучшения:интегрировать функцию Live activities для отображения активного обратного отсчета в Dynamic Island
 Динамический отсчет времени в верхней части экрана позволяет пользователю контролировать начало(подготовку) к задаче в режиме реального времени.
Это значительно повышает удобство использования (UX) на современных устройствах и делает взаимодействие с Any.do более технологичным и современным.