



# PHP Conditionals

kurz Webové technológie  
Eduard Kuric



# Podmienky

```
if ($x == 1) {  
    echo "x je 1";  
} elseif ($x == 2) {  
    echo "x je 2";  
} else {  
    echo "x niečo iné";  
}
```

# Podmienky /2

- Ak iba jeden príkaz, nie sú nutné { }

```
if ($x == 1)
```

```
    echo "x je 1";
```

```
elseif ($x == 2)
```

```
    echo "x je 2";
```

```
else
```

```
    echo "x niečo iné";
```

# Podmienky – alternatívna syntax

- Dvojbodka :, endif:, else:

```
if ($x == 1) :  
    echo "x je 1";  
elseif ($x == 2) :  
    echo "x je 2";  
else:  
    echo "x niečo iné";  
endif;
```

# Switch

```
switch ($x)
{
    case 1: echo "x je 1"; break;
    case 2: echo "x je 2"; break;
    default: echo "x iné";
}
```

# Switch – alternatívna syntax

```
switch ($x) :
```

```
    case 1: echo "x je 1"; break;
```

```
    case 2: echo "x je 2"; break;
```

```
    default: echo "x niečo iné";
```

```
endswitch;
```

# Zmiešaný režim PHP - HTML

```
<?php if ($x == 1) { ?>
```

```
<p>Toto sa zobrazí ak x je 1</p>
```

```
<?php } else { ?>
```

```
<p>Inak sa zobrazí tento odsek</p>
```

```
<?php } ?>
```

# Zmiešaný režim PHP – HTML /2

- tento spôsob je prehľadnejší

```
<?php if ($x == 1) : ?>
```

```
<p>Toto sa zobrazí ak x je 1</p>
```

```
<?php else: ?>
```

```
<p>Inak sa zobrazí tento odsek</p>
```

```
<?php endif; ?>
```