



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Madde / Karışım Kimliği

Ticari Adı	Perlit
Ürün GBF Kodu/No	624001
EC No	618-970-4
CAS No	93763-70-3
Ürün Tipi	(0,00-0,60)mm, (0,60-1,20)mm, (1,20-2,40)mm, (1,20-2,40)mm, (0-1,2)mm, (0-2,4)mm

1.2 Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar	İnşaat sektöründe ısı ve ses yalıtımı. Tarım sektöründe toprak düzenleyici. Textil. Filtrasyon endüstrisinde filtre malzemesi. Diğer endüstriyel uygulamalar.
Tavsiye Edilmeyen Kullanımlar	Belirtilmemiş kullanımlar için teknik danışmanlık alınız.

1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

1.3.1 Üretici

Firma Adı	KADIOĞLU MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Adresi	Kurtuluş Mahallesi Sanayi Caddesi No:78 Karabük, Türkiye
Telefon	+90 370 424 1050
Fax	+90 370 415 6650
E-posta	kadioglu@kadioglumaden.com.tr
Web sayfası	www.kadioglumaden.com.tr
GBF Hakkında Bilgi Sağlayan	Turgut BENEK – turgut@kadioglumaden.com.tr

1.4 Acil Durum Telefon Numarası

Acil İlk Yardım Merkezi	112
Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi	114
İtfaiye	112

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya Karışımın Sınıflandırılması:

SEA yönetmeliğine göre sınıflandırma: RG.-11.12.2013- 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler (RG.-10.12.2020- 31330)

Yerel yönetmelikler ve AB direktifleri 1272/2008 [CLP /GHS] çerçevesinde tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2 Etiket Unsurları

SEA yönetmeliğine göre etiketleme: RG.-11.12.2013- 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler (RG.-10.12.2020- 31330)

Ürün kimliği

Etiket için tehlikeyi belirleyen bileşen

· Uygulama gerektirmez.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

Zararlılık İşaretleri

Uygulama gerektirmez.

Uyarı Kelimesi

· Uygulama gerektirmez.

Zararlılık İfadeleri

-

Önlem İfadeleri

Genel

-

Tedbir

-

Müdahale

-

Depolama

-

Bertaraf

-

İnsan ve çevre için özel tehlikelerle ilgili bilgiler:

- Bilgi Yok

2.3 Diğer Zararlar

- Bilgi Yok

-PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

≥ %0,1 konsantrasyonda bir PBT-/vPvB-maddesi içermez.

-Endokrin bozucu özelliklerin belirlenmesi

≥ %0,1 konsantrasyonda bir endokrin bozucu (ED) içermez.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Madde

MADDE VEYA BİLEŞİK	EINECS NO	CAS NO	İÇERİK % (w/w)	SINIFLANDIRMA SEA
Perlit, genişletilmiş	618-970-4	93763-70-3	100	Sınıflandırılmamış

3.1.1 Notlar

Belirtilmemiş

3.1.2 Ek uyarılar:

Konu ile ilgili zarar tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir

3.2 Karışım

Uygulama gerektirmez.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

4.1.1 Genel Notlar

İlk yardım görevlisi kendini korumalıdır. Tehlikeli bölgeden uzaklaşınız. Kirlenen giysileri derhal çıkarınız.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

4.1.2 Solunumdan Sonra

Temiz hava alabileceği bir ortama götürün. Eğer solunum zorluğu yaşıyorsa, tıbbi yardım alın. Uzun süre tozuna maruz kalınması halinde solunum yollarında mekanik tahriş meydana gelebilir.



4.1.3 Cilt Temasından Sonra

Cildi bol su ve sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş meydana gelirse tıbbi yardım alın. Perlit tozu, cildi mekanik olarak tahriş edebilir. Tahriş oluşması durumunda tıbbi yardım alın.



4.1.4 Göz Temasından Sonra

Derhal bol su ile durulayın. Varsa ve çıkarması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Göz kapaklarını açık tutun ve gözleri 15 dakika boyunca bol soğuk, düşük basınçlı suyla yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.



4.1.5 Yutma Sonrası

Kusturmayın. Kişinin bilinci yerinde ise, ağzını çalkalayın, bol su içirin. Normalde yutulması beklenmez; yutulursa mide bulantısına ve hafif rahatsızlıklara yol açabilir.



4.1.6 İlk Yardım Müdahalesini Yapan Kişiye Ait Koruma

Bilgi yok

4.2 Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler

Solunması Halinde	Toza maruz kalma durumunda solunum yollarında, ciltte ve gözlerde mekanik tahriş görülebilir.
Ciltle Temasında	Bilgi yok
Gözle Temasında	Bilgi yok
(Sindirimi) Yutulması Halinde	Yutulması halinde mide rahatsızlığı olabilir.
Diğer (Uzun Süreli Etkiler)	Bilgi yok

4.3 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler

Spesifik bilgi yok. Sağlıkla ilgili etki ve belirtiler hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bölüm 11'e bakınız.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın Söndürücüler:

Uygun Söndürücü Maddeler	Bu madde yanıcı değildir. Yangın durumunda çevredeki yangınla mücadele etmek için uygun söndürücüler kullanılmalıdır.
Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler	Bilgi yok

5.2 Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar:

Yanma ile İlgili Zararlar	Perlit, kendiliğinden yanıcı değildir ve tehlikeli yanıcı gazlar yaymaz.
Patlama ile İlgili Zararlar	Bilgi yok.
Reaktivite ile İlgili Zararlar	Bilgi yok
Diğer Açıklamalar	Yangın sırasında madde tehlikeli ayrışma ürünleri üretmez.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

5.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler:

Yangınla Mücadele Talimatları	Uygun giysiler giymeden yangın tehlikesi olan bir bölgede kalmayın.
Yangınla Mücadele Personeli İçin Koruyucu Ekipman	İtfaiyeciler uygun koruyucu ekipman ve bağımsız solunum cihazı takmalıdır.
Diğer Açıklamalar	Yangın söndürme suyu 6.2 alt bölümdeki gibi kullanılmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri:

Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin

Koruyucu Ekipman	Solunum maskesi kullanımı faydalı ve zorunludur.
Acil Durum Prosedürleri	İlgili eğitilmiş personele bilgi verin ve olay yerinden uzak durun.
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok.

6.1.2 Acil Durumda Müdahale Eden Kişiler İçin

Koruyucu Ekipman	Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumunu önleyin. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Koruyucu gözlük eldiven ve solunum maskesi takılması önerilir
Acil Durum Prosedürleri	Koruyucu ekipmanı olmayan personelin, uygun temizlik işlemleri tamamlanana kadar tehlikeli bölgeye girmesini önleyin.
Diğer Açıklamalar	Personelin tüm güvenlik önlemlerini iyice okuyup anladığından emin olunuz.

6.2 Çevresel Önlemler:

Madde çevre için zararlı değildir. Ancak büyük dökülmelerde, tozun çevreye yayılmasını önlemek için uygun toplama yöntemleri kullanın.
Kanalizasyona veya su yollarına dökülmesini engelleyin.

6.3 Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller:

Yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz.
Kirlenmiş malzemeyi uygun bir kaba koyun ve Bölüm 13'e göre imha edin.

6.3.1 Dökülmenin Kontrol Alımına Dair Tavsiyeler

Dökülen malzeme kuru olarak temizlenmelidir. Tozun yayılmasını önlemek için maddeyi nemlendirebilirsiniz.

6.3.2 Dökülmenin Temizlenmesine Dair Tavsiyeler

Kürek veya süpürge ile dikkatlice toplayın ve uygun atık kaplarına yerleştirin. Yüzey tamamen temizlenene kadar yıkamayın.

6.3.3 Diğer Bilgiler

Bilgi yok

6.4 Diğer Bölümlere Atıflar:

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli Elleçleme İçin Önlemler:

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 20.10.2023 tarihli ve 32345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve 6.8.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre çalışma usulleri ve örgütsel önlemleri hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, işyerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. İyi endüstriyel hijyen uygulamaları ve güvenli kullanım prosedürleri ile uyumlu elleçleme sağlayınız.

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7.1.1 Koruyucu Önlemler:

7.1.1.1 Yangın Önleme Önlemleri:

İşyerinde yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım alanında sigara içilmesine izin verilmemelidir.

7.1.1.2 Aerosol ve Toz Oluşumunu Önleme Önlemleri:

Toz oluşumunu minimumda tutun: Maddeyi elleçlerken havaya toz karışmasını önleyin. Toz solumaktan kaçının. Eğer toz oluşumu muhtemelse, uygun havalandırma sağlayın.

7.1.1.3 Çevreyi Koruma Önlemleri:

Çevreye yayılmayı önleyin: Dökülme durumunda maddeyi güvenli bir şekilde toplayın ve ortama yayılmasını önleyin.

7.1.2 Genel Mesleki Hijyen ile İlgili Tavsiyeler:

Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına uyulması zorunludur.

Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır. Yemek alanlarına girmeden önce kirlenmiş giysi ve koruyucu ekipman çıkarılmalıdır. Yıkama, duş ve kıyafet değiştirmek için ayrı odaların olması gereklidir. Kirli iş kıyafetleri işyeri dışına çıkarılmamalıdır.

7.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar:

Teknik Önlemler ve Depolama Koşulları	Ürün maksimum 37 C’de iken paketlenir. Statik elektrikten kaçının: Perlitin taşınması sırasında oluşabilecek statik elektriklenmelere karşı dikkatli olun.
Ambalaj materyalleri	Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun
Saklama odaları ve tanklar için gereklilikler	Birbirleriyle uyuşmayan maddelerin veya karışımların elleçlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alınız.
Depolama sınıfı	Uygulanamaz
Saklama koşulları hakkında ek bilgiler	Ürünler üst üste depolanmamalıdır. Yüksek sıcaklığa sahip alanlar uygun değildir.

7.3 Belirli Son Kullanımlar:

Bölüm 1.2’de verilmiş son kullanım alanlarında alınması gereken tedbirleri alın.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol Parametreleri:

8.1.1 Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

Genişletilmiş perlit için spesifik bir Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri kapsamında belirlenmiş bir OEL (İş Yeri Maruziyet Limiti) mevcut değildir. Ancak, genel toz limitleri dikkate alınmalıdır.

Toplam solunabilir toz (8 saat TWA (zaman ağırlıklı ortalama)): 10 mg/m³

Solunabilir toz (8 saat TWA (zaman ağırlıklı ortalama)): 4 mg/m³

8.1.1.1 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri (RG.- 20.10.2023- 32345):

Bilgi yok

8.1.1.2 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri (RG.-06.08.2013- 28730):

Bilgi yok

8.1.1.3 Diğer Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri:

Bilgi yok

8.1.1.4 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

Yönetmeliğine göre biyolojik limit değerleri (RG.- 20.10.2023- 32345):

Bilgi yok

8.1.1.5 Diğer Biyolojik Sınır Değerleri:

Bilgi yok

8.1.2 En Azından Söz Konusu Maddeye En Çok Benzeyen İlgili Madde İçin, Hali Hazırda Tavsiye Edilen İzleme Usullerine Dair Bilgiler:

Bilgi yok

8.1.3 Madde veya Karışım Amaçlandığı Gibi Kullanılırken Hava Kirleticilerin Oluşması Halinde, Bunlar İçin Geçerli Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri ve/veya Biyolojik Sınır Değerleri:

Bilgi yok

8.1.4 DNEL ve PNEC

Bilgi yok

8.1.5 Belirli Kullanımlarla İlgili Risk Yönetim Önlemlerine Karar Vermek İçin Kontrol Bandı Yaklaşımının Kullanıldığı Hallerde, Riskin Etkili Yönetimini Sağlamak İçin Yeterli Bilgiler ve Özel Kontrol Bandı Tavsiyesinin Bağlamı ve Sınırlamaları:

Bilgi yok

8.2 Maruz kalma kontrolleri:

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik”e ve 01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”ne uygun olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliklere ve şartlara uygun kişisel koruyucu donanım kullanıldığından emin olunuz.





GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri:

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için işverenin uygun olduğu hallerde;

- “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe” (RG.-06.08.2013-28730) göre ve
- “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe” (RG.- 20.10.2023- 32345) göre,

Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalarını yapın,

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemini NIOSH ve CEN sistemlerine uygun kurunuz.

Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız.

Bölüm 7’i inceleyiniz.



8.2.2 Kişisel Koruyucu Ekipman:

Kimyasallarla çalışırken olağan ihtiyati tedbirlere uyulmalıdır. Acil durum göz yıkama çeşmeleri ve güvenlik duşları, herhangi bir potansiyel maruziyetin hemen yakınında bulunmalıdır.

8.2.2.1 Göz ve Yüz Korunma:


Koruyucu gözlük (standart EN 166) koruması kullanınız.
Gözle temasından kaçının.



8.2.2.2 Cildin Korunması:

8.2.2.2.1 Ellerin Korunması:

Eldiven malzemesi: Kimyasal koruma eldivenleri (standart EN 374-1)
Eldivenler düzenli olarak değiştirilmeli ve herhangi bir bozulma veya kimyasal sızıntı belirtisi olduğunda yenilenmelidir.



8.2.2.2.2 Diğer cilt koruma:

Koruyucu iş kıyafetleri kullanılmalıdır.



8.2.2.3 Solunum ile ilgili önlemler:

Yetersiz havalandırma durumunda FFP2 sınıfında solunum koruma cihazı kullanın.
Tozunu solumaktan kaçının.



8.2.2.4 Isıl Zararlar:

Özel koruma gerekmez

8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri:

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Görünüm	Toz veya granül
Renk	Beyaz - gri
Koku	Kokusuz
Koku Eşiği	Uygulanamaz
pH	6 – 8
Erime Noktası / Donma Noktası (°C) (OECD 102)	Uygulanamaz
Başlangıç Kaynama Noktası ve Kaynama Aralığı (°C) @1,013 hPa	Uygulanamaz
Parlama Noktası (°C) (kapalı kap)	Uygulanamaz (yanıcı değil)
Buharlaştırma Hızı	Uygulanamaz (katı madde)
Alevlenirlik	Yanıcı değil
Üst/Alt Alevlenirlik veya Patlayıcı Limitler	Uygulanamaz
Buhar Basıncı	Uygulanamaz
Buhar Yoğunluğu	Uygulanamaz
Bağıl Yoğunluk (20 °C)	1100 - 1200 kg/m ³
Suda Çözünürlük (20°C)	Çözünmez
Dağılım Katsayısı: n-oktanol/su (log değeri) (20°C)	Uygulanamaz
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C)	Uygulanamaz
Bozunma Sıcaklığı	Uygulanamaz
Viskozite, Dinamik Viskozite	Uygulanamaz
Patlayıcı Özellikler	Patlayıcı değildir
Oksitleyici Özellikler	Bilgi yok

Not: Yukarıdaki özellikler, "Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik" ek-1 Bölüm A'da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diğer bir yönteme göre belirlenmiştir.

10 KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime:

Perlit, normal koşullar altında reaktif değildir. Kararlı bir maddedir ve tehlikeli reaksiyonlar beklenmez.

10.2 Kimyasal Kararlılık:

Spesifikasyonlara göre depolama ve elleçleme koşullarında ürün stabildir (bkz. bölüm 7).

10.3 Zararlı Tepkime Olasılığı:

Bilinen herhangi bir zararlı tepkime olasılığı yoktur.

10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar: (Sıcaklık, basınç, ışık, şok, statik boşalma, titreşimler veya diğer fiziksel gerilimler gibi zararlı durumla sonuçlanabilecek koşullar):

Yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

10.5 Uyumsuz Malzemeler: (patlama, toksik veya alevlenir maddelerin yayılması veya aşırı ısının açığa çıkması veya Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle ilgili koşullar):



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

Güçlü asitler ve bazlarla temasından kaçının. Bu maddelerle reaksiyona girerek parçalanabilir veya yapı kaybına uğrayabilir. Hidroflorik asit ile temas ettiğinde silika bazlı bileşenleri çözerek kimyasal reaksiyon gösterebilir.

10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri:

Bilinen zararlı bozunma ürünü yoktur.

11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi:

Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuş bilgileri içerir.

Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam ve anlaşılabilir açıklamasını ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgileri, uygun olduğu yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgileri içerir.

Bu bölümdeki bilgiler, madde veya karışımın sınıflandırmasıyla tutarlıdır. "Bilgi yok" yazan alanlar araştırmalarda kesin elde edilmiş bilgi olmadığını gösterir.

11.1.1 Akut Toksisitesi:

Yutulması halinde kusma, mide ağrısı ve öksürüğe neden olabilir. Spesifik LD50 (ölümcül doz) verisi mevcut değildir, ancak literatürde zararsız bir madde olarak kabul edilir.

11.1.2 Cilt Aşınması/Tahrişi

Cilt üzerinde mekanik tahriş veya hafif kuruluğa neden olabilir. Uzun süreli veya yoğun temaslarda cilt tahrişi gözlemlenebilir, ancak ciddi toksik etkiler gözlenmemiştir.

11.1.3 Ciddi Göz Hasarları/Tahrişi

Perlit tozu gözle temas ettiğinde mekanik tahrişe neden olabilir. Gözlerde kızarıklık, rahatsızlık ve sulanma gibi belirtiler görülebilir. Gözle temas halinde bol su ile yıkama önerilir. Uzun süreli veya ciddi göz hasarına yol açmaz.

11.1.4 Solunum Yolları veya Cilt Hassaslaşması

Tozun solunması halinde, mekanik tahrişe yol açabilir. İnert toz kategorisinde olduğu için, yüksek konsantrasyonlarda uzun süreli solunum durumunda geçici rahatsızlıklara neden olabilir (öksürük, hapsirme, hafif solunum rahatsızlıkları). Solunması halinde akciğerlerde ciddi birikim yapmaz ve vücut tarafından atılır. Ancak, kronik maruziyetten kaçınılmalıdır.

11.1.5 Eşey Hücre Mutajenitesi

Bilgi yok.

11.1.6 Kanserojenite

Mevcut veriler, perlitin insanlarda kansere yol açan bir madde olmadığını göstermektedir. IARC, OSHA, veya EU tarafından kansere neden olan maddeler arasında sınıflandırılmamıştır.

11.1.7 Üreme Toksisitesi

Bilgi yok.

11.1.8 Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek Maruz Kalma (BHOT-Tek)

Bilgi yok.

11.1.9 Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma (BHOT-Tekrarlı)

Bilgi yok.

11.1.10 Aspirasyon Zararı

Bilgi yok.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

11.2 Zararlılık Sınıfları, Farklılaşma veya Etkiler İçin Bilgiler

Bilgi yok.

11.3 Karışımın Piyasaya Arz Edildiği Şekildeki Zararlılık Bilgileri

Bilgi yok

11.4 Test Verileri Hakkında Bilgiler

Bilgi yok.

11.5 Sınıflandırma Kriterleri Hakkında Destekleyici Ek Bilgiler

Bilgi yok.

11.6 Olası Maruz Kalma Yollarına Dair Bilgiler

Gözle Temasında	Mekanik olarak tahriş oluşturabilir
Ciltle Temasında	Mekanik olarak tahriş oluşturabilir
Solunması Halinde	Mekanik olarak tahriş oluşturabilir
(Sindirimi) Yutulması Halinde	Bilgi yok
Hedef Organlar	Bilgi yok
Tıbbi Semptomlar	Bilgi yok
Tıbbi Uyarılar	Bilgi yok

11.7 Gecikmeli Olarak veya Hemen Ortaya Çıkan Etkilerin Yanı Sıra Kısa ve Uzun Süreli Maruz Kalma Halinde Kronik Etkiler

Bilgi yok.

11.8 Etkileşimli Etkiler

Bilgi yok.

11.9 Özel Verilerin Yokluğu

Özel veriler mevcut değildir.

11.10 Karışım ve Madde Karşılaştırma Bilgileri

Karışım ve madde karşılaştırma bilgisi mevcut değildir.

11.11 Diğer Bilgiler

-Endokrin Bozucu Özellikler:

≥ %0,1 konsantrasyonda bir endokrin bozucu (ED) içermez.

11.12 Ek Toksikolojik uyarılar

Ek bilgi yok.

12 EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite:

Bilgi yok.

12.2 Kalıcılık ve Bozunabilirlik:

Perlit doğal bir mineraldir ve biyolojik olarak bozunabilir özellikte değildir. Çevrede fiziksel olarak kalıcı olabilir, ancak kimyasal ve biyolojik bozunma gerçekleştirmez.

Abiyotik Bozunma	Bilgi yok
Fiziksel- ve foto-kimyasal eliminasyon	Bilgi yok
Biyo-bozunma	Kimyasal yapısı gereği bozunmaya uğramaz.

12.3 Biyobirikim Potansiyeli:

Perlit biyolojik sistemlerde birikmez. Biyolojik olarak aktif değildir ve canlı organizmalarda birikme özelliği göstermez. Biyobirikim potansiyeli düşük olarak kabul edilir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

Bölünme katsayısı <i>n</i> -oktanol/su (log Kow)	Bilgi yok
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)	Bilgi yok
12.4 Toprakta Hareketlilik:	
Çevre bölümlerine bilinen veya tahmin edilen dağılım	Perlit suda çözünmediği için toprakta hareketliliği düşüktür. Toprakta uzun süre stabil kalır ve yer altı sularına ulaşması beklenmez.
Yüzey gerilimi	Bilgi yok
Absorpsiyon/Desorpsiyon	Bilgi yok

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları:

≥ %0,1 konsantrasyonda bir PBT-/vPvB-maddesi içermez.

12.6 Diğer Olumsuz Etkiler:

Endokrin Bozucu Potansiyeli:

≥ %0,1 konsantrasyonda bir endokrin bozucu (ED) içermez.

Perlit, sera gazı etkisi yaratmaz, ozon tabakasını inceltmez veya çevreye başka bir olumsuz etki yapmaz. Doğal bir madde olduğu için ekosistemler üzerinde olumsuz etkisi beklenmez.

12.7 Ek Bilgi:

Yüzey sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

Kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı bölümleri inceleyiniz

13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık İşleme Yöntemleri:

Perlit, tehlikeli bir atık olarak sınıflandırılmamaktadır. Normal koşullar altında güvenli bir şekilde atılabilir. Atık, yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Perlit, inert ve toksik olmayan bir malzeme olduğundan, genel atık sahalarına gönderilebilir. Eğer ürün büyük miktarlarda kullanılmışsa, geri dönüşüm veya yeniden kullanım için değerlendirilmesi önerilir.

13.1.1 Ürün / Ambalaj bertarafı:

Ürünün taşındığı ambalajlar (torbalar, kaplar vb.) tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüştürülebilir. Eğer ambalajda ürün kalıntısı bulunuyorsa, yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir. Ambalajın geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği, ambalaj malzemesine bağlıdır (örneğin, plastik veya kağıt).



13.1.2 Atık İşleme- İlgili Bilgiler:

Türkiye'deki atık yönetmeliklerine ve Avrupa Birliği'nin atık yönetimi mevzuatlarına uygun şekilde atık bertarafı yapılmalıdır. Ürünün bertarafı sırasında ulusal atık kodları (EWC kodları) ve yerel yönetmeliklere başvurulmalıdır.

EWC atık kodu: İnert atıklar olarak sınıflandırılabilir (örneğin, 10 13 11 - İnert malzeme içeren atıklar).

13.1.3 Kanalizasyona bertaraf – ilgili bilgiler:



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

Yerel ve Uluslararası yönetmeliklere uyulmalıdır. Atıklar, yerel atık yönetimi düzenlemeleri doğrultusunda işlenmelidir. Tehlikeli bir madde olmadığından, özel bir bertaraf yöntemi gerekli değildir. Ancak büyük miktarlardaki perlit atıkları uygun depolama alanlarında bertaraf edilmelidir.

13.1.4 Diğer bertaraf tavsiyeleri:

- Atıklara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlara bakınız.
- Ürüne ait atık yönetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyiniz.
- Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü inceleyiniz

14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

	ADR/RID	ADNR	IMDG	ICAO/IATA
TAŞIMACILIK ŞEKLİ	KARAYOLU	NEHİR KANALI	DENİZYOLU	HAVAYOLU
14.1. UN NUMARASI	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır
14.2. UYGUN UN TAŞIMACILIK ADI	Sınıflandırılmamıştır			
SEMBOL	-	-	-	-
14.3. TAŞIMACILIK ZARARLILIK SINIFI	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır	Sınıflandırılmamıştır
14.4. AMBALAJLAMA GRUBU	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz
SINIFLANDIRMA KODU	-			
ETİKETLEME NO	-	-	-	-
TEHLİKE TEŞHİS NO (HIN NO)	-			
TÜNEL KISITLAMA KODU	-			
EmS			-	
Sınır Miktarlar (LQ)	-	-	-	-
14.5. ÇEVRESEL ZARARLAR DENİZ KİRLETİCİLİĞİ			Sınıflandırılmamıştır	
14.6. KULLANICI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER	Özel bir önlem veya kısıtlama bulunmamaktadır. Genel olarak toz oluşumunu önlemek için uygun ambalaj ve taşıma koşulları sağlanmalıdır. Elleçleme sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.			
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	Uygulanamaz			
Taşıma/ Ek Bilgiler: Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içermez. Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ile ilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir.				

15 MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya Karışım İçin Özel Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı:

Ürün; 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişikliklerde (RG.-10.12.2020- 31330) öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

- **KKDİK (30105 (Mükerrer)): İzne Tabi Maddeler Listesi (EK 14)**
Uygulama gerektirmez.
- **KKDİK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17)**
Uygulama gerektirmez.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 14 Kasım 2018 tarihli, 30595 sayılı, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik ve yayınlanan sonraki değişiklikler (RG.- 25/03/2021 – 31434)

Uygulama gerektirmez.

- **T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Mart 2019 tarihli, 30702 sayılı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Seveso)**

Uygulama gerektirmez.

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi Olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler (RG.- 20/10/2023 - 32345)
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yayımlanan sonraki değişiklikler
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve yayımlanan sonraki değişiklikler (RG.- 23/3/2017 – 30016)
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Temmuz 2019 tarihli, 30829 sayılı, Sıfır Atık Yönetmeliği ve yayımlanan sonraki değişiklikler (RG.- 9/10/2021- 31623)
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 Kasım 2013 tarihli, 28812 sayılı, Tozla Mücadele Yönetmeliği
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve yayınlanan sonraki değişiklikler (RG.- 23/12/2023 – 32408)

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu karışım için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

16 DİĞER BİLGİLER

16.1 Yasal Enstrümanlar:

Bu belge Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK, R.G. 23 Haziran 2017/30105 (Mükerrer)) Ek-2 uyarınca, yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

16.2 Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan:

KADIOĞLU MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş Adına Doruk Kimyasal Yönetim



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

Sistemleri, Mühendislik, Teknoloji ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Uzman: Mustafa Selçuk BİLGİN (selcuk.bilgin@doruksistem.com.tr)
Uzman Akreditasyonu No: TSE KDU-A-0-0205 16.02.2023 Geçerlilik Tarihi: 16.02.2028
www.MsdsMarket.com ; info@doruksistem.com.tr ; +90 216 337 8383

16.2.1 İletişime geçilecek kişi:

Mustafa Selçuk BİLGİN (selcuk.bilgin@doruksistem.com.tr)

16.3 Yeniden Düzenleme Tarihi:

Uygulanamaz

16.4 Güvenlik Bilgi Formu No:

624001

16.5 Düzenleme Sayısı:

1.0

16.6 Yapılan Düzenlemeler/Yorumları:

Bu Güvenlik Bilgi Formu, ilk versiyondur ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça güncellenecektir.

16.7 İlgili İfadelerin Açıklamaları (3. Bölümde Listelenen Hammaddelerin Zararlılık ve Önlem İfadeleri)

- Uygulanama gerektirmez.

16.8 Zararlılık Sınıflandırma Yöntemlerine Dair Açıklamalar (Maddelerin ve Karışımların

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen bilgileri değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin sınıflandırma amacıyla kullanıldığına dair ifadeler)

Ürünün sınıflandırması üreticinin verdiği bilgilere dayanmaktadır.

Fiziksel ve kimyasal özellikler: Sınıflandırma test edilen karışıma dayanmaktadır.

16.9 Diğer Konular:

- Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış departmanımızla iletişime geçiniz.
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için ürünün maruziyetine karşı ve genel güvenlik kültürünün oluşması adına güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimlerin alınması tavsiye olunur.
- Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;
 - Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu/Formları
 - “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri
 - “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,
 - İlgili diğer yerel yönetmelikler
 - UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,
 - Literatür ve şirket verileri
 - REACH dosya verileri

16.10 Ek Bilgi:

- Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır.
- Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.
- Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde/karışım için



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 mükerrer sayılı, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik Ek-2 hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PERLİT

Düzenleme Sayısı: 1.0
Hazırlama Tarihi: 01.10.2024

Form No: 624001
Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 1.10.2024

geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

- Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
- Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.
- Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
- Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.

Kısaltmalar ve kısa adlar

GBF: Güvenlik Bilgi Formu
RG: Resmi Gazete
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
CLP: Directive 1272/2008 <Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures> published in EU
TWA: Time Weighted Average
EWC: European Waste Catalogue
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect level
PBT: Persistent, bioaccumulative und toxic substance
vPvB: Very persistent and very biaccumulative substance
CMR: Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant
EmS: Emergency Schedule
GHS: Globally Harmonized System

MUSTAFA SELÇUK BİLGİN



MUSTAFA SELÇUK BİLGİN
KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI- ODTÜ-1992 CHE.ENG
Sertifika Numarası: TSE-KDU-A-0-0205
Sertifika Tarihi: 16.02.2023 -Sertifika Geçerlilik Tarihi: 16.02.2028