
Como configurar las variables de entorno en el ambiente de desarrollo del api rest de la plataforma web Dory

Objetivo:

Aprender a configurar las variables de entorno en el ambiente de desarrollo del api rest de la plataforma web Dory.

PROYECTO en node.js



Recursos necesarios:

Es necesario instalar las siguientes aplicaciones o programas:

- Visual studio code versión 1.18.1
- Node.js versión 16.14.1 + npm versión 8.5.0

Piezas de software necesarias:

Librería Dotenv versión 16.0.3

Pasos:

- 1. Crear el archivo ".env" en la raíz del proyecto
 - Abrir el código del api rest y dar clic derecho en la raíz del proyecto (ver imagen 1).




Imagen 1. Opciones con clic derecho

• Colocar el nombre del archivo como ".env" (ver imagen 2).




Imagen 2. Nombre del archivo

2. Abrir el archivo y crea las variables de entorno.

GOOGLE_PASS_APP: Contraseña de aplicaciones de Google, es una contraseña de 16 dígitos que permite conceder permiso a una aplicación o un dispositivo menos seguro para acceder a la cuenta de Google.

URL_LOGO: Url del logo de la plataforma piscícola Dory.

DORY_WEB_APP_URL: La url de la plataforma piscícola Dory https://doryginelect.online/

OAUTH_CLIENT_ID_WEB: ID de cliente. Siga los pasos para obtener uno en: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2

OAUTH_CLIENT_ID_MOBILE: ID de cliente mobile. Siga los pasos para obtener uno en: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2

3. Verificación:

• El archivo debe contener las variables de entorno (ver imagen 3).



Imagen 3. Variables de entorno