



Tayssa

LASH DESIGNER · CÍLIOS · BROWS · LIPS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM LASHES

Extensão *de* Cílios

*Do fio natural ao volume marcante — o manual completo da lash
designer*



Bem-vinda, futura lash designer

Se esse material chegou nas suas mãos é porque você decidiu levar essa profissão a sério — e é exatamente assim que eu quero que você comece. Extensão de cílios não é “colar fio”. É anatomia, saúde ocular, visagismo, biossegurança e mão firme. É entender o olho de cada cliente e desenhar um olhar que ela não vai querer tirar mais.

Eu montei essa apostila com *tudo* que eu gostaria de ter tido quando comecei: os números certos, os erros que derrubam a retenção, o passo a passo real do atendimento e a parte que ninguém ensina — como transformar isso num negócio que lota a agenda. Nada aqui é enfeite. Cada tabela, cada faixa de milímetro e cada regra de segurança está aqui porque protege você, protege a cliente e protege o seu nome.

Leia com carinho, rabisque, volte nas páginas. Essa apostila é sua ferramenta — e quando você dominar cada módulo, o olhar marcante vira sua assinatura.

Com carinho, Tayssa

SUA PROFA · @1.TAYSSA

SUMÁRIO



01	Anatomia & fisiologia dos cílios	MÓDULO
02	Saúde ocular, contraindicações & testes	MÓDULO
03	Biossegurança & legislação	MÓDULO
04	Materiais & produtos	MÓDULO
05	Classificação dos fios: curvatura, espessura, tamanho	MÓDULO
06	Técnicas: clássico, híbrido, russo, brasileiro, fox	MÓDULO
07	Isolamento — a habilidade mais importante	MÓDULO
08	Visagismo & mapping	MÓDULO
09	Passo a passo do atendimento	MÓDULO
10	Retenção — por que cai e como segurar	MÓDULO
11	Manutenção & remoção	MÓDULO
12	Pós-cuidados da cliente	MÓDULO
13	Erros comuns da iniciante	MÓDULO
14	Carreira, precificação & Instagram	MÓDULO
15	Glossário lash	MÓDULO
16	Anexos: anamnese, termo & checklists	PRÁTICO

Anatomia & fisiologia dos cílios

Você não trabalha sobre um suporte. Trabalha sobre um pelo vivo.



Antes de encostar uma pinça em qualquer cliente, você precisa entender o que é o cílio. Ele tem folículo, ciclo de vida e um **limite de peso**. Ignorar isso é o começo de toda cliente que “perde cílio com extensão”.

✦ 1.1 Função dos cílios

Os cílios são pelos de proteção: barram poeira, suor e partículas, espalham o filme lacrimal e disparam o reflexo de piscar. Para você, o que importa é a consequência prática: **o cílio é vivo e frágil** — a extensão precisa respeitar isso.

✦ 1.2 Quantidade e distribuição

- **Pálpebra superior:** ~90 a 150 fios, em 5 a 6 fileiras (faixa comum de trabalho: 100–150).
- **Pálpebra inferior:** ~50 a 80 fios, em 3 a 4 fileiras — mais curtos e finos, e *normalmente não recebem extensão*.
- **Queda natural:** 3 a 5 fios por dia, por olho. É normal — avise a cliente na anamnese para ela não achar que “a extensão está arrancando”.

✦ 1.3 Estrutura do fio

Composição: ~90% proteína (queratina + melanina) e ~10% água. Três partes: **haste** (parte visível), **raiz** (sob a pele) e **bulbo** (onde o fio se nutre).

◆ REGRA DE OURO DA COLAGEM

A extensão se cola na **haste**, nunca na raiz ou na pele. A margem de segurança é **0,5 a 1 mm da linha da pele**. Colou na raiz? Descama rápido, incomoda e machuca o folículo.

✦ 1.4 As glândulas da pálpebra

Elas explicam por que uma cliente segura a extensão 4 semanas e outra derruba em 10 dias:

- **Glândulas de Zeis** (sebáceas): produzem o sebo que lubrifica o fio. *São a principal fonte de oleosidade que derruba a extensão.*
- **Glândulas de Moll** (sudoríparas): ficam na base dos cílios, ajudam na defesa antimicrobiana.
- **Glândulas de Meibômio** (~25 a 40 na superior): produzem a camada de gordura da lágrima. Quando entopem/inflamam → blefarite (contraindicação, ver Módulo 2).

✦ 1.5 Ciclo de crescimento — anágena, catágena, telógena

Cada fio tem ciclo **independente** do vizinho. É por isso que a queda é gradual e o mapping muda a cada manutenção.

<i>Fase</i>	<i>O que acontece</i>	<i>Duração</i>	<i>% dos fios</i>
Anágena crescimento ativo	Fio cresce ~0,12–0,14 mm/dia. É o fio maduro, ideal para receber extensão.	30 a 45 dias	~40%
Catágena transição	Para de crescer, o folículo encolhe.	2 a 3 semanas	~15%
Telógena repouso / queda	Fio maduro prestes a cair; um novo já se forma abaixo.	3 a 4 meses	~45%

♦ A REGRA QUE SALVA O FIO NATURAL

Só se aplica extensão em fio **maduro (anágeno)**. Aplicar num fio já em telógena = a extensão cai em poucos dias (o fio ia cair de qualquer jeito) e, se estiver colado no vizinho, **arranca o vizinho junto**. Renovação completa dos cílios: ~4 a 11 meses; um fio isolado é trocado em ~4 a 8 semanas.

Saúde ocular, contraindicações & testes

A cliente certa hoje vale mais que a cliente errada agora.



Saber dizer “hoje eu não vou fazer, e vou te explicar por quê” é o que separa a profissional da aventureira. Este módulo é o que te protege de um processo — e protege a saúde de quem confia em você.

✦ 2.1 Contraindicações

Não atender / encaminhar ao médico

- Blefarite — inflamação da margem da pálpebra; o atrito e a oleosidade pioram tudo.
- Conjuntivite (bacteriana, viral ou alérgica) — adiar até cura completa.
- Terçol, hordéolo ou calázio ativos.
- Alergia conhecida ao cianoacrilato ou histórico de reação a cola de cílios.
- Lesão de córnea, glaucoma em tratamento, cirurgia ocular recente (Lasik, catarata) — só com liberação do oftalmologista.
- Tricotilomania (compulsão de arrancar pelos).
- Dermatite, feridas ou descamação na pálpebra.

Cautela / pedir liberação

- Gestantes e lactantes: não é proibição médica formal, mas a sensibilidade muda (pode surgir alergia que antes não existia) e ficar 2–3h deitada é difícil. Padrão de mercado: pedir liberação, reforçar o patch test, muitos estúdios evitam o 1º trimestre.
- Quimioterapia: os fios já estão fragilizados e a imunidade baixa. Não aplicar durante o tratamento; aguardar liberação do oncologista.

- Olho seco, olhos muito sensíveis, uso de lentes de contato (retirar as lentes durante o procedimento).

✦ 2.2 Patch test / teste de mecha

★ OBRIGATÓRIO EM CLIENTE NOVA

Método recomendado: aplicar ~10 extensões em cada olho e aguardar 24 a 48 horas.

Alternativa: pingar uma micro-gota de cola atrás da orelha ou no antebraço e aguardar 24h.

Faça de 24–48h antes do atendimento completo. Reações tardias existem — registre na ficha.

✦ 2.3 Alergia × irritação — a diferença que você PRECISA saber

	<i>Irritação</i>	<i>Alergia (reação imunológica)</i>
Causa	Vapor da cola, fita mal posicionada, olho semiaberto	Resposta do sistema imune ao cianoacrilato
Início	Durante ou logo após	Geralmente 24 a 72h depois (pode ser tardia)
Sintomas	Ardência, vermelhidão leve, lacrimejamento — passageiro	Inchaço das pálpebras, coceira intensa, vermelhidão persistente, muitas vezes nos dois olhos
Duração	Minutos a horas	24 a 72h após a remoção; casos graves até 1 semana
Conduta	Compressa fria, ventilação; costuma resolver	Remover as extensões, encaminhar a médico; não reaplicar com a mesma cola

◆ GUARDE ISTO

A fibra do fio é **hipoalergênica**. Quem quase sempre causa reação é a **cola (cianoacrilato)** — às vezes o primer ou o removedor. Não existe cola “sem cianoacrilato”; existem versões *sensitive* com menor teor.

✦ 2.4 O que fazer em caso de reação

1. Interrompa e remova as extensões com removedor adequado.
2. Compressa fria; oriente a cliente a **não coçar**.
3. Encaminhe a farmacêutico ou médico (anti-histamínico/colírio só com prescrição).
4. Registre na ficha e **não use a mesma cola** nessa cliente de novo.

Biossegurança & legislação

Higiene não é detalhe — é o alicerce do seu CNPJ.



✦ 3.1 Quem regula o quê

- ANVISA regula os *produtos* — cola, primer e removedor devem ter registro/notificação ANVISA.
- Vigilância Sanitária (municipal/estadual) fiscaliza o *estabelecimento*: alvará sanitário, POP e controle de esterilização.
- RDC 15/2012 (ANVISA) é a referência para reprocessamento/esterilização de instrumentos.
- A profissão ainda *não é regulamentada* por lei própria, mas está sujeita à fiscalização como qualquer serviço que contata pele e mucosa.

✦ 3.2 Esterilização das pinças

Pela classificação de Spaulding, a pinça é artigo *semicrítico/crítico* (contata mucosa ocular): exige *esterilização*, não só desinfecção.

1. *Limpeza inicial* logo após o uso, com detergente enzimático (tira matéria orgânica e cola).
2. *Enxágue* com água destilada e secagem em campo limpo.
3. Esterilização:
 - Autoclave (vapor sob pressão) — padrão-ouro. Ciclo típico: 121 °C por ~15–20 min ou 134 °C por ~4–7 min (siga o manual). Registre temperatura, tempo e indicador.
 - Estufa (calor seco) é aceita por alguns, mas menos indicada: pode danificar a mola/ponta e distribui calor de forma irregular.
 - Desinfecção de alto nível (imersão) é usada onde não há autoclave, mas *não substitui* a esterilização.

4. Armazenamento em embalagem selada e datada.

✦ 3.3 EPIs, higiene e descarte

- Máscara (protege do vapor de cianoacrilato — obrigatória), luvas, touca e jaleco/avental.
- Higienize as mãos antes e depois; limpe superfícies e maca entre clientes.
- Boa ventilação/exaustão reduz o vapor da cola.
- Descartáveis (escovinhas, microbrushes, pads, fitas, algodão) → lixo contaminado.

Nunca reutilize descartável.

Materiais & produtos

Ferramenta boa não faz milagre — mas ferramenta ruim garante o fracasso.



★ 4.1 Pinças

- **Reta:** isolamento do fio natural — a pinça que “abre o campo”.
- **Curva (90° / boba):** aplicação no clássico e para pegar e colar a extensão.
- **Volume (L / boot / diamante):** cabo mais longo e ponta desenhada para montar os leques (*fans*) do volume russo.

Guarde imantada e com protetor de ponta. Ponta torta = perde precisão e não fecha o leque.

★ 4.2 Cola de cianoacrilato — a variável mais crítica

Toda cola tem **cianoacrilato** e cura reagindo com a **umidade do ar**. Controlar o ambiente é metade da retenção.

★ CONDIÇÕES IDEAIS DE TRABALHO

- **Umidade relativa:** 45% a 55% (ideal); faixa aceitável até ~65% dependendo da cola.
- **Temperatura:** 18 °C a 24 °C.
- Abaixo de ~40% de umidade → cura lenta, vínculo fraco. Acima de ~70% → cura rápida demais, “seca por fora antes de penetrar” → descasca e vira *stickies*.
- Uma variação de só 10–15% na umidade já muda todo o comportamento da cola.

- **Tempo de fixação:** colas rápidas fixam em 0,5–2 s; colas de iniciante em 1–3 s (mais margem).
- **Cura completa:** a polimerização final segue por 24–48h — por isso a orientação de pós-cuidado das primeiras 24h.
- **Higrômetro digital** (R\$ 30–80): indispensável. Ajuste a sala com umidificador ou desumidificador.
- **Validade após aberta:** 4 a 6 semanas. Guarde bem fechada, longe de luz/calor, agite antes de usar e troque a gota a cada ~15–20 min.

✦ 4.3 Os demais itens da bancada

<i>Item</i>	<i>Para que serve</i>
Primer	Limpa e equilibra pH/oleosidade do fio natural antes de aplicar. Melhora retenção.
Removedor	Creme (denso, controle, perto do olho), gel (não escorre, 15–30 min) ou líquido (rápido, mais para experiente).
Pads / protetores	Hidrogel que isola os cílios inferiores e protege a pele.
Fitas (micropore/gel)	Fixam a pálpebra, prendem cílios inferiores, abrem o campo.
Nanomister	Nebuliza micro-partículas de água para acelerar a cura ao final (útil em sala seca).
Escovinha (spoolie)	Penteia os fios antes, durante e depois. Descartável.
Anel / godê	Suporte da gota de cola perto da mão (muito usado no volume).
Pedra de jade + fita	Superfície fria que retarda a cura da gota, ampliando o tempo útil da cola.

Classificação dos fios

Curvatura desenha o olhar. Espessura define o peso. Comprimento define a segurança.



✦ 5.1 Curvaturas — do mais reto ao mais dramático

Curvatura	Efeito & indicação
I / reto	Quase sem curva. Efeito natural, para cílios que já apontam pra cima.
J	Curvatura leve, bem natural.
B	Leve, natural com um toque de levantamento.
C	A mais usada e versátil. Abre o olhar, efeito boneca.
CC	Entre C e D, mais aberta que a C.
D	Bem curvada, olhar levantado e glam.
DD / U / W	Curvatura extrema, cílio bem arrebitado. Efeitos dramáticos.
L / L+ / LC / LD / LM	Base reta que sobe em ângulo. Para olhos encapuzados/caídos e cílios que crescem pra baixo — a base reta gruda melhor e joga a ponta pra cima.
M	Efeito de cílio empurrado pra cima com ponta marcada. Ótima para levantar.

CURVATURAS



As sete curvaturas lado a lado: da J (quase reta) à M (base flat com ponta bem levantada).

Escolha por efeito: curvaturas suaves (B, L, M) para flat/gatinho/fox; C, CC, D para abrir o olho (boneca, glam).

✦ 5.2 Espessuras (diâmetro em mm) — a regra central

▲ PESO É RESPONSABILIDADE SUA

Quanto **maior o diâmetro, mais pesado** o fio. O peso total tem que respeitar o fio natural — fio fino nunca aguenta espessura de clássico grosso.

<i>Espessura</i>	<i>Uso</i>
0,03 mm	Mega volume (leques com muitos fios)
0,05 mm	Volume russo / mega — a mais usada no volume no Brasil
0,07 mm	Volume russo (leques 2D–4D) e híbrido
0,10 mm	Híbrido / clássico leve
0,12 mm	Clássico fio a fio (comum)
0,15 mm	Clássico fio a fio — padrão em cílio natural saudável
0,18–0,20 mm	Clássico em cílios muito fortes (cautela — peso alto)

Regra prática: clássico usa 0,12–0,15 (um fio por fio natural); volume usa 0,03–0,07 (vários fios finos por fio natural, para não pesar).

✦ 5.3 Comprimentos

- Disponíveis de 6 a 15 mm (e além), em bandejas mistas.
- Uso típico: cantos internos/inferiores 6–8 mm · corpo do olho 9–12 mm · ápice/externo 11–14 mm

✦ REGRA DOS +2 MM

A extensão deve ter no máximo **2 a 3 mm a mais** que o fio natural (idealmente até +2 mm). Fio longo demais vira uma alavanca que torce e arranca o fio natural.

REGRA DO COMPRIMENTO SEGURO



A regra em números: fio natural de 8 mm recebe extensão de no máximo 10 mm, colada a 0,5–1 mm da pele.

✦ 5.4 Materiais dos fios

Quase tudo no mercado é **PBT (poliéster sintético)** com acabamentos diferentes: *seda* (brilhante e flexível), *mink sintético / faux mink* (fosco e aveludado — o mais popular) e *cashmere* (ultra-leve, ótimo para volume). Fios de animal real estão em desuso por ética, higiene e alergia. Padrão atual: **100% sintético, aprovado ANVISA.**

Técnicas de aplicação

Do fio a fio discreto ao volume marcante — sua assinatura.



Volume denso e uniforme — a base bem fechada do leque é o que garante retenção. Trabalho da Tayssa.

✦ 6.1 Clássico fio a fio (1:1)

Uma extensão por fio natural. Efeito natural, tipo rímel. Espessura 0,12–0,15. É a **base da carreira**: domine isolamento e colagem aqui antes de avançar.



O ciclo do fio a fio que você vai repetir ~100 vezes por olho: 1 isolar um único fio natural · 2 mergulhar só a base da extensão na gota (dip) · 3 acoplar sobre a haste, a 0,5–1 mm da pele.

1. **Isolar:** com a pinça reta, abra o campo e prenda UM fio natural livre dos vizinhos.
2. **Pegar e dip:** com a pinça curva, pegue a extensão pelo terço superior e mergulhe só a base na gota — movimento de entrada e saída limpo, sem “raspar” a cola.
3. **Acoplar:** deslize a extensão por cima da haste do fio natural até parar a 0,5–1 mm da pele; segure 1–2 s até a cola fixar.
4. **Conferir:** o fio ficou colado só naquele natural? Nenhum vizinho grudou? Só então vá para o próximo.

✦ 6.2 Híbrido

Mistura de fio a fio + leques (ex.: 70/30 ou 50/50). Efeito texturizado, “molhado”/wispy. Fans de 0,07 + clássicos de 0,12–0,15.

✦ 6.3 Volume Russo (2D a 6D+)

Leques **feitos à mão** com 2 a 6 fios ultrafinos (0,03–0,07) por fio natural. Efeito denso e uniforme. Aplicação: ~2h30 a 3h.

◆ O LEQUE PERFEITO — MÉTODO “PINCH”

Pegue os fios com a pinça, apoie entre **polegar e indicador**, faça o movimento de abrir/fechar para um leque simétrico, “pinche” a base para uni-la e **mergulhe só a base** na cola. O pinch é o mais indicado para iniciante (2D–5D): dá controle e cria memória muscular. Leque de **base fechada** é regra — base aberta = stickies e má retenção.



Montagem do leque em 4 tempos: pegar os fios na bandeja · abrir o leque simétrico · fechar (pinçar) a base · dip só da base na gota.



O leque pronto é acoplado sobre um único fio natural isolado — mesma regra do clássico: 0,5–1 mm da pele.

✦ 6.4 Volume Brasileiro (fio em Y / W)

Usa **fios pré-montados em Y** (dois braços) ou W (três braços). Aplica-se um fio Y por fio natural (1:1), entregando volume texturizado com rapidez — meio-termo entre clássico e russo. Espessura típica 0,05–0,07.



O fio em Y: pré-montado de fábrica (esq.) e aplicado 1:1 sobre o fio natural (dir.) — textura e volume instantâneos.

O Volume Brasileiro e o volume marcante são a cara do nosso trabalho — impacto sem perder a leveza. Aprenda a fechar bem a base do Y e a respeitar o direcionamento: é o que faz o olhar ficar *marcante e limpo* ao mesmo tempo.

✦ 6.5 Mega Volume

Leques de 10D a 16D+ com fios 0,03–0,05. Volume máximo. Exige domínio total de montagem de fan e controle de peso — só em cílio natural forte.

✦ 6.6 Fox Eyes / efeito raposa

Mapping que **puxa o olhar para o canto externo**, alongado, com curvatura reta na base (L/M) e comprimentos crescentes para fora. Muito pedido e combina com sobrancelha levantada.

✦ 6.7 Lash lifting — técnica complementar

Não é extensão: **realça o cílio natural**. Quebra as pontes do fio com o agente redutor (loção 1), molda no shield de silicone, fixa/neutraliza (loção 2) e finaliza com nutrição.

Procedimento ~1h a 1h30, dura 6 a 8 semanas. Pós: 24h sem água, vapor ou calor.

✦ 6.8 Proporção de segurança: peso × fio natural

- Nunca some peso que o fio não sustente. Leques de 0,05 → poucos fios em cílio fino; 0,03 → fans mais volumosos.
- Comprimento máximo **+2 mm** sobre o natural — nunca dobre o comprimento do fio natural.
- Fio natural fraco → menos volume, fio mais fino, comprimento menor. Sempre.

Isolamento

A habilidade mais importante. Sem ela, nenhuma técnica funciona.



Isolar é garantir 1 extensão colada em 1 único fio natural livre, sem tocar os vizinhos. É a diferença entre uma lash iniciante e uma profissional — e o que separa a cliente que fica encantada da cliente que “perdeu os cílios”.



Checagem final com a escovinha: fios livres e individuais são a prova do isolamento bem feito.

✦ 7.1 A técnica

- Duas pinças: a reta isola (afasta e prende o fio-alvo, abrindo o campo), a outra aplica.
- Trabalhe **fila por fila**, de dentro para fora.
- Cole sempre a 0,5–1 mm da pele, no fio maduro.
- Confirme visualmente que **nenhum vizinho encostou** antes da cola curar.

✦ 7.2 O que acontece quando você NÃO isola

▲ AS CONSEQUÊNCIAS

- **Stickies**: dois ou mais fios grudados. Quando um cai, puxa o vizinho que ainda crescia → dor e falha em bloco.
- **Quebra e afinamento** do fio natural por tração e peso mal distribuído.
- **Alopecia por tração**: perda *permanente* dos cílios por estresse crônico no folículo — o pior desfecho, e é culpa de técnica, não da cliente.
- Cliente volta com **falhas em grupos** (não perdas individuais) — sinal clássico de isolamento ruim.

Sinal de que você isolou bem: ao final, ao passar a escovinha, os fios se movem **livres e individuais**, sem “travar” em bloco.

Visagismo & mapping

Aplicar todo mundo aprende. Ler o rosto é o que cobra premium.



O mapping é o **planejamento desenhado no pad** de qual comprimento e curvatura vai em cada região do olho, personalizado por formato de olho, simetria e estilo da cliente. É o que **justifica o seu preço** — design, não só aplicação.

✦ 8.1 Formatos de olho e estratégia


<i>Formato</i>	<i>Estratégia de mapping</i>
Amendoadado	O “ideal”. Aceita quase tudo; realçar sem corrigir.
Redondo	Alongar cantos externos (gatinho/esquilo) para “esticar”.
Caído (externo desce)	Gatinho/fox com base reta (L/M) levantando o canto externo.
Encapuzado / hooded	Curvaturas L/M e comprimentos moderados. Curva demais some sob a pálpebra.
Asiático / monolid	Curvaturas mais fechadas na base (L/C) para “aparecer”.
Profundo	Curvatura acentuada (C/D) para trazer o olho à frente.
Saliente	Comprimentos médios, curvatura suave; evitar volume que salta.
Pequeno	Boneca — abrir e ampliar (mais comprimento no centro).
Próximos	Concentrar volume/comprimento nos cantos externos para “afastar”.
Afastados	Concentrar nos cantos internos para “aproximar”.

✦ 8.2 Os principais mapeamentos

- **Boneca (doll)**: fios maiores no centro → olho redondo, grande, “acordado”. Ideal p/ olhos pequenos.
- **Gatinho (cat eye)**: comprimento cresce em direção ao canto externo → olhar puxado. Um dos mais pedidos.
- **Esquilo (squirrel)**: pico no terço externo-central e leve descida no canto → mistura boneca + gatinho.
- **Natural**: comprimentos e curvaturas próximos aos naturais.
- **Fox / raposa**: alongamento puxado pro externo, base reta.

✦ 8.3 Como desenhar o mapping no pad (com números)

1. Marque no pad o **início** (canto interno) e o **fim** (canto externo).
2. Divida o olho em setores (ex.: 5 zonas) e escreva o **comprimento em mm** de cada um.
3. Anote a **curvatura** por setor (ex.: C no corpo, L no externo em olho caído).
4. Fotografe — vira registro e material de portfólio.



É assim na prática: o pad dividido em 5 zonas, com os comprimentos (8–12 mm) e as curvaturas (C / L) escritos à caneta antes de começar a aplicação.

Gatinho (cat eye)



Boneca (doll)



Natural



Passo a passo do atendimento

O ritual que transforma técnica em experiência.



1. **Anamnese / ficha** (obrigatória): saúde ocular, alergias, medicamentos, gestação, cirurgias, histórico e técnica desejada. Assinatura + termo. Registre o patch test.
(Modelo no anexo.)
2. **Higienização das mãos** e montagem estéril da bancada.
3. **Posicionamento**: cliente deitada, confortável, olhos fechados; iluminação e lupa ajustadas.
4. **Proteção dos cílios inferiores**: pad de hidrogel + fita.
5. **Higienização/shampoo dos cílios**: lash shampoo + escovinha, remove maquiagem, sebo e protetor solar. Enxágue e **secagem total**. É a etapa que mais impacta a retenção — pular = falsa colagem.
6. **Primer**: equaliza pH/oleosidade; deixe secar.
7. **Mapping**: desenhe no pad (Módulo 8).
8. **Aplicação**: isolar → mergulhar a base na cola (dip correto) → acoplar a 0,5–1 mm da pele → respeitar o direcionamento natural → seguir o mapping.
9. **Direcionamento e simetria** entre os dois olhos.
10. **Cura/selagem**: nanomister leve se a sala estiver seca; penteie.
11. **Finalização**: remova os pads, penteie, cheque stickies, mostre o resultado.
12. **Pós-cuidado** (Módulo 12) + agende a manutenção.

★ TEMPO MÉDIO

Clássico ~1h30–2h · Híbrido ~2h · Volume russo ~2h30–3h · Mega volume 3h+ ·

Lash lifting ~1h–1h30.

Retenção — por que cai e como segurar

A cliente não volta pelo que você aplicou. Volta pelo que ficou.



Com cola profissional e condições ideais, a retenção fica em **6 a 10 semanas** de vínculo — mas isso pressupõe aplicação correta, ambiente controlado e pós-cuidado. Na prática, o ciclo natural pede **manutenção a cada 15–20 dias**.

✦ 10.1 O que afeta a retenção

- **Oleosidade e resíduos** (glândulas de Zeis, maquiagem, protetor) — barreira que impede a cola de tocar a queratina. Higienização é decisiva.
- **Umidade/temperatura** fora da faixa (45–55% / 18–24 °C).
- **Cola velha/vencida** (>4–6 semanas aberta) ou gota velha na aplicação.
- **Ponto de colagem** — colar na raiz descama rápido.
- **Cuidado da cliente** — esfregar os olhos, óleos, sauna.

✦ 10.2 O dip correto — quantidade de cola

✦ A GOTA CERTA

Mergulhe **só a base** da extensão/leque, movimento seco e controlado, a cola envolvendo o fio **sem escorrer**. Alvo: uma **nano/micro-gota** uniforme.

- **Bolinha de cola** na base = excesso → enrijece, quebra, dá alergia e inchaço.
- **Cola de menos** = não cobre o ponto de contato → cai em dias.

✓ CERTO — micro-gota



✗ ERRADO — bolinha de cola



À esquerda, a micro-gota certa: fina, uniforme, só na base. À direita, a bolinha de excesso que enrijece, quebra e causa alergia.

Manutenção & remoção

Saber a hora de refazer é o que mantém a agenda girando.



✦ 11.1 Manutenção × aplicação nova (a regra do %)

- **Manutenção:** quando restam ~50% ou mais das extensões (geralmente 15–20 dias). Remove o crescido/torto e preenche o que caiu.
- **Aplicação nova (full set):** quando restam menos de ~40–50% (a partir de ~3–4 semanas sem manutenção). Mais material e tempo → cobra aplicação cheia.

✦ 11.2 Remoção química segura

1. Proteja a pálpebra inferior com pad/algodão.
2. Aplique **removedor em gel ou creme** só nas extensões, sem tocar pele/olho, com microbrush.
3. Deixe agir 5–10 min (um set completo pode levar 15–30 min).
4. Deslize as extensões amolecidas com a escovinha — **nunca puxe**.
5. Limpe o resíduo, higienize e hidrate os fios naturais.

▲ NUNCA

Nunca use acetona nem remova à força — arranca o fio natural.

Pós-cuidados da cliente

Entregue por escrito. O que a cliente não sabe, ela estraga.



✦ 12.1 Primeiras 24–48h

A cola ainda está curando. A visão atual do mercado é que **higienizar já pode** — o antigo “não molhar 24h” é tratado por boa parte das profissionais como mito, porque a higiene remove oleosidade e vapor de cola e evita fungos. Ainda assim, a recomendação prudente é: **higienizar com cuidado sim; evitar sauna, vapor e esfregar** nas primeiras 24–48h.

✦ 12.2 A rotina que a cliente leva pra casa

- Lavar com **lash shampoo** (ou shampoo neutro/baby diluído) pelo menos 3x/semana.
- **Escovar** os fios diariamente com escovinha seca.
- Evitar produtos **oleosos** na região, rímel à prova d’água, esfregar/coçar, dormir de bruços e curvex.
- Voltar para **manutenção a cada 15–20 dias**.

✦ DICA DE FIDELIZAÇÃO

Já saia do atendimento com a próxima manutenção agendada e entregue o card de pós-cuidado com o seu @. Cliente orientada tem retenção melhor — e retenção melhor traz cliente de volta.

Erros comuns da iniciante

Errar faz parte. Repetir por não saber, não.



<i>Erro</i>	<i>Correção</i>
Não isolar / stickies	Duas pinças, checar antes de curar, passar escovinha ao final
Colar na raiz/pele	Manter 0,5–1 mm de distância
Excesso de cola (bolinhas)	Dip seco, micro-gota, trocar a gota a cada 15–20 min
Cola de menos	Cobrir a base inteira do fio
Não higienizar antes	Lash shampoo + primer sempre
Ignorar umidade/temperatura	Higrômetro + umi/desumidificador (45–55% / 18–24 °C)
Fio longo/pesado demais	Máx. +2 mm; reduzir espessura em fio fino
Cola vencida	Trocar a cada 4–6 semanas; anotar a data de abertura
Leque de base aberta (volume)	Fechar a base antes do dip
Assimetria entre os olhos	Mapping desenhado e seguido nos dois lados
Não educar a cliente	Entregar orientação escrita de pós-cuidado

Carreira, precificação & Instagram

Você não abriu um caderno. Você abriu um negócio.



★ 14.1 Precificação

★ A FÓRMULA

Preço = custo do material + (valor da hora técnica × tempo do serviço) + margem de lucro

- **Material por atendimento (volume russo):** ~R\$ 12 a R\$ 25 (fios, cola, fita, primer, removedor, escovinha, desgaste da pinça).
- **Hora técnica:** some os custos fixos do mês (sala/comissão, luz, limpeza, marketing, cursos) + o salário que você quer, e divida pelas horas realmente atendidas. Ex.: R\$ 4.500 ÷ 150h = R\$ 30/h.
- **Referência de mercado 2025/2026:** clássico R\$ 90–180 (nobres até ~R\$ 220) · volume russo R\$ 150–320 (quase o dobro do clássico).

◆ O QUE COBRA PREMIUM

Não é a aplicação — quase todo mundo aplica bem. É o **visagismo/design**: ler o rosto, corrigir assimetria, personalizar o mapping. Esse é o seu diferencial de preço.

★ 14.2 Agenda e operação

- Deixe intervalo entre clientes para higienizar/esterilizar; bloqueie o tempo real (russo 2h30–3h).

- Confirme na véspera; tenha política de no-show/atraso.
- **Cartão-fidelidade** (ex.: a cada X manutenções, 1 cortesia) para reter.

✦ 14.3 Instagram para lash designer

- **Antes & depois** (com autorização) é o que mais converte — padronize luz e ângulo.
- Não poste só resultado: alterne bastidor, reels curtos, stories interativos e depoimentos. Pessoas se conectam com pessoas — **apareça**.
- Todo post de resultado deve **pedir o agendamento** (“Agendamentos pelo direct ”). Conteúdo sem CTA é lindo e não vende.
- Prova social (reação da cliente) e frequência constante batem qualquer post isolado “viral”.

✦ RECADO DA TAYSSA

A técnica te dá o resultado; o Instagram te dá a agenda. Bota o rosto, mostra o processo, e termina todo vídeo chamando pro direct. Cliente marcante começa com um post que pede pra ela marcar.

Glossário lash

O vocabulário que te faz soar profissional.



<i>Termo</i>	<i>Significado</i>
Anágena / Catágena / Telógena	Fases de crescimento, transição e queda do cílio.
Fan / Leque	Conjunto de fios finos abertos em leque (volume).
Dip	Ato de mergulhar a base na cola.
Stickies	Fios naturais colados entre si por falha de isolamento.
Isolamento	Separar 1 fio natural para colar sem tocar vizinhos.
Mapping	Desenho de comprimentos e curvaturas por região do olho.
Full set	Aplicação completa (olho “zerado”).
Manutenção / Refil	Preenchimento periódico (~15–20 dias).
Retenção	Tempo que a extensão permanece fixada.
Cianoacrilato	Base química das colas; cura com umidade.
Patch test	Teste alérgico prévio.
Alopecia por tração	Perda permanente de cílios por tração/peso.
PBT	Poliéster sintético dos fios (“seda/mink/cashmere”).
Volume Russo / Brasileiro (Y) / Egípcio (W) / Mega	Técnicas de multiplicação de fios.
Lash Lifting	Permanente/curvatura do cílio natural.
Fox / Cat / Doll / Squirrel	Efeitos de mapping.

Termo

Significado

POP

Procedimento Operacional Padrão
(biossegurança).

Anexos destacáveis

Imprima, preencha, guarde. Isso é o que te protege.



✦ Ficha de anamnese

NOME

DATA

TELEFONE / @

NASCIMENTO

Saúde ocular

- ☐ Usa lentes de contato
- ☐ Tem/teve blefarite, conjuntivite, terçol ou olho seco
- ☐ Cirurgia ocular recente (Lasik, catarata) / glaucoma
- ☐ Alergias conhecidas (cola, cosméticos, esparadrapo)
- ☐ Gestante ou lactante
- ☐ Em tratamento oncológico (químio/radio)
- ☐ Já fez extensão antes — teve reação? Qual?

OBSERVAÇÕES

TÉCNICA DESEJADA

MAPPING / CURVATURA / MM

PATCH TEST FEITO EM

RESULTADO

✦ Termo de responsabilidade & consentimento

Declaro que prestei informações verdadeiras sobre minha saúde ocular e alergias. Fui orientada sobre o procedimento de extensão de cílios, seus cuidados, contraindicações e possíveis reações (irritação e alergia ao cianoacrilato). Comprometo-me a seguir as recomendações de pós-cuidado e a comunicar qualquer reação. Autorizo o uso de imagens do resultado para fins de portfólio e divulgação. () sim () não

ASSINATURA DA CLIENTE

PROFISSIONAL · TAYSSA LASH
DESIGNER

✦ Checklist de biossegurança (por atendimento)

- ☒ Bancada higienizada e forrada com descartável
- ☒ Pinças esterilizadas (autoclave) e datadas
- ☒ Máscara, luvas e touca colocadas
- ☒ Mãos higienizadas antes e depois
- ☒ Higrômetro na faixa 45–55% / 18–24 °C
- ☒ Cola dentro da validade (data de abertura anotada)
- ☒ Descartáveis novos (pads, fitas, escovinhas, microbrush)
- ☒ Descarte correto do material contaminado

✦ Card de pós-cuidado (entregar à cliente)

- ☒ Nas primeiras 24–48h: evite sauna, vapor e esfregar os olhos
- ☒ Higienize com lash shampoo pelo menos 3x/semana

- ✓ Escove os fios todo dia com a escovinha seca
- ✓ Nada de produtos oleosos, rímel à prova d'água ou curvex
- ✓ Não durma de bruços; não puxe ou arranque os fios
- ✓ Volte para manutenção a cada 15–20 dias

Dúvidas? Chama no direct  @1.tayssa



Tayssa

LASH DESIGNER · @1.TAYSSA · SÃO PAULO — TAIPAS / ZN

Apostila de formação profissional em extensão de cílios, produzida para as alunas da Tayssa.
Material didático de referência — os valores (umidade, temperatura, milímetros, tempos e preços)
refletem o consenso do mercado 2025/2026 e devem ser sempre ajustados ao produto, ao ambiente
e à avaliação individual de cada cliente. Procedimentos que envolvem saúde ocular exigem
avaliação e, quando indicado, liberação médica.