

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM LASHES



Extensão *de* Cílios

*Do fio natural ao volume marcante — o manual completo
da lash designer*

Tayssa

LASH DESIGNER · CÍLIOS · BROWS · LIPS

APOSTILA OFICIAL DAS ALUNAS · @1.TAYSSA · SÃO PAULO — TAIPAS / ZN



Bem-vinda, futura lash designer

Se esse material chegou nas suas mãos é porque você decidiu levar essa profissão a sério — e é exatamente assim que eu quero que você comece. Extensão de cílios não é “colar fio”. É **anatomia, saúde ocular, visagismo, biossegurança e mão firme**. É entender o olho de cada cliente e desenhar um olhar que ela não vai querer tirar mais.

Eu montei essa apostila com *tudo* que eu gostaria de ter tido quando comecei: os números certos, os erros que derrubam a retenção, o passo a passo real do atendimento e a parte que ninguém ensina — como transformar isso num negócio que lota a agenda. Nada aqui é enfeite. Cada tabela, cada faixa de milímetro e cada regra de segurança está aqui porque protege você, protege a cliente e protege o seu nome.

Leia com carinho, rabisque, volte nas páginas. Essa apostila é sua ferramenta — e quando você dominar cada módulo, o olhar marcante vira sua assinatura.

Com carinho, Tayssa

SUA PROFA · @1.TAYSSA

SUMÁRIO

01	Anatomia & fisiologia dos cílios	MÓDULO
02	Saúde ocular, contraindicações & testes	MÓDULO
03	Biossegurança & legislação	MÓDULO
04	Materiais & produtos	MÓDULO
05	Classificação dos fios: curvatura, espessura, tamanho	MÓDULO

06	Técnicas: clássico, híbrido, russo, brasileiro, fox	MÓDULO
07	Isolamento — a habilidade mais importante	MÓDULO
08	Visagismo & mapping	MÓDULO
09	Passo a passo do atendimento	MÓDULO
10	Retenção — por que cai e como segurar	MÓDULO
11	Manutenção & remoção	MÓDULO
12	Pós-cuidados da cliente	MÓDULO
13	Erros comuns da iniciante	MÓDULO
14	Carreira, precificação & Instagram	MÓDULO
15	Glossário lash	MÓDULO
16	Anexos: anamnese, termo & checklists	PRÁTICO

— MÓDULO 01

Anatomia & fisiologia dos cílios

Você não trabalha sobre um suporte. Trabalha sobre um pelo vivo.

Antes de encostar uma pinça em qualquer cliente, você precisa entender o que é o cílio. Ele tem folículo, ciclo de vida e um **limite de peso**. Ignorar isso é o começo de toda cliente que “perde cílio com extensão”.

1.1 Função dos cílios

Os cílios são pelos de proteção: barram poeira, suor e partículas, espalham o filme lacrimal e disparam o reflexo de piscar. Para você, o que importa é a consequência prática: **o cílio é vivo e frágil** — a extensão precisa respeitar isso.

1.2 Quantidade e distribuição

- **Pálpebra superior:** ~90 a 150 fios, em 5 a 6 fileiras (faixa comum de trabalho: 100–150).
- **Pálpebra inferior:** ~50 a 80 fios, em 3 a 4 fileiras — mais curtos e finos, e *normalmente não recebem extensão*.
- **Queda natural:** 3 a 5 fios por dia, por olho. É normal — avise a cliente na anamnese para ela não achar que “a extensão está arrancando”.

1.3 Estrutura do fio

Composição: ~90% proteína (queratina + melanina) e ~10% água. Três partes: **haste** (parte visível), **raiz** (sob a pele) e **bulbo** (onde o fio se nutre).

◆ REGRA DE OURO DA COLAGEM

A extensão se cola na **haste**, nunca na raiz ou na pele. A margem de segurança é **0,5 a 1 mm da linha da pele**. Colou na raiz? Descama rápido, incomoda e machuca o folículo.

1.4 As glândulas da pálpebra

Elas explicam por que uma cliente segura a extensão 4 semanas e outra derruba em 10 dias:

- **Glândulas de Zeis** (sebáceas): produzem o sebo que lubrifica o fio. *São a principal fonte de oleosidade que derruba a extensão.*
- **Glândulas de Moll** (sudoríparas): ficam na base dos cílios, ajudam na defesa antimicrobiana.
- **Glândulas de Meibômio** (~25 a 40 na superior): produzem a camada de gordura da lágrima. Quando entopem/inflamam → blefarite (contraindicação, ver Módulo 2).

1.5 Ciclo de crescimento — anágena, catágena, telógena

Cada fio tem ciclo **independente** do vizinho. É por isso que a queda é gradual e o mapping muda a cada manutenção.

FASE	O QUE ACONTECE	DURAÇÃO	% DOS FIOS
Anágena crescimento ativo	Fio cresce ~0,12–0,14 mm/dia. É o fio maduro, ideal para receber extensão.	30 a 45 dias	~40%
Catágena transição	Para de crescer, o folículo encolhe.	2 a 3 semanas	~15%
Telógena repouso / queda	Fio maduro prestes a cair; um novo já se forma abaixo.	3 a 4 meses	~45%

✦ A REGRA QUE SALVA O FIO NATURAL

Só se aplica extensão em fio **maduro (anágeno)**. Aplicar num fio já em telógena = a extensão cai em poucos dias (o fio ia cair de qualquer jeito) e, se estiver colado no vizinho, **arranca o vizinho junto**. Renovação completa dos cílios: ~4 a 11 meses; um fio isolado é trocado em ~4 a 8 semanas.

— MÓDULO 02

Saúde ocular, contraindicações & testes

A cliente certa hoje vale mais que a cliente errada agora.

Saber dizer “hoje eu não vou fazer, e vou te explicar por quê” é o que separa a profissional da aventureira. Este módulo é o que te protege de um processo — e protege a saúde de quem confia em você.

2.1 Contraindicações

Não atender / encaminhar ao médico

- **Blefarite** — inflamação da margem da pálpebra; o atrito e a oleosidade pioram tudo.

- **Conjuntivite** (bacteriana, viral ou alérgica) — adiar até cura completa.
- **Terçol, hordéolo ou calázio** ativos.
- **Alergia conhecida ao cianoacrilato** ou histórico de reação a cola de cílios.
- **Lesão de córnea, glaucoma em tratamento, cirurgia ocular recente** (Lasik, catarata) — só com liberação do oftalmologista.
- **Tricotilomania** (compulsão de arrancar pelos).
- **Dermatite, feridas ou descamação** na pálpebra.

Cautela / pedir liberação

- **Gestantes e lactantes:** não é proibição médica formal, mas a sensibilidade muda (pode surgir alergia que antes não existia) e ficar 2–3h deitada é difícil. Padrão de mercado: pedir liberação, reforçar o patch test, muitos estúdios evitam o 1º trimestre.
- **Quimioterapia:** os fios já estão fragilizados e a imunidade baixa. Não aplicar durante o tratamento; aguardar liberação do oncologista.
- **Olho seco, olhos muito sensíveis, uso de lentes de contato** (retirar as lentes durante o procedimento).

2.2 Patch test / teste de mecha

★ OBRIGATÓRIO EM CLIENTE NOVA

Método recomendado: aplicar ~10 extensões em cada olho e aguardar **24 a 48 horas**.
Alternativa: pingar uma micro-gota de cola atrás da orelha ou no antebraço e aguardar 24h.
Faça de 24–48h antes do atendimento completo. Reações tardias existem — *registre na ficha*.

2.3 Alergia × irritação — a diferença que você PRECISA saber

	IRRITAÇÃO	ALERGIA (REAÇÃO IMUNOLÓGICA)
Causa	Vapor da cola, fita mal posicionada, olho semiaberto	Resposta do sistema imune ao cianoacrilato
Início	Durante ou logo após	Geralmente 24 a 72h depois (pode ser tardia)
Sintomas	Ardência, vermelhidão leve, lacrimejamento — passageiro	Inchaço das pálpebras, coceira intensa, vermelhidão persistente, muitas vezes nos dois olhos

Duração	Minutos a horas	24 a 72h após a remoção; casos graves até 1 semana
Conduta	Compressa fria, ventilação; costuma resolver	Remover as extensões , encaminhar a médico; não reaplicar com a mesma cola

◆ GUARDE ISTO

A fibra do fio é **hipoalergênica**. Quem quase sempre causa reação é a **cola (cianoacrilato)** — às vezes o primer ou o removedor. Não existe cola “sem cianoacrilato”; existem versões *sensitive* com menor teor.

2.4 O que fazer em caso de reação

1. Interrompa e remova as extensões com removedor adequado.
2. Compressa fria; oriente a cliente a **não coçar**.
3. Encaminhe a farmacêutico ou médico (anti-histamínico/colírio só com prescrição).
4. Registre na ficha e **não use a mesma cola** nessa cliente de novo.

— MÓDULO 03

Biossegurança & legislação

Higiene não é detalhe — é o alicerce do seu CNPJ.

3.1 Quem regula o quê

- **ANVISA** regula os *produtos* — cola, primer e removedor devem ter registro/notificação ANVISA.
- **Vigilância Sanitária** (municipal/estadual) fiscaliza o *estabelecimento*: alvará sanitário, POP e controle de esterilização.
- **RDC 15/2012 (ANVISA)** é a referência para reprocessamento/esterilização de instrumentos.
- A profissão ainda **não é regulamentada** por lei própria, mas está sujeita à fiscalização como qualquer serviço que contata pele e mucosa.

3.2 Esterilização das pinças

Pela classificação de Spaulding, a pinça é artigo **semicrítico/crítico** (contata mucosa ocular): exige **esterilização**, não só desinfecção.

1. **Limpeza inicial** logo após o uso, com detergente enzimático (tira matéria orgânica e cola).
2. **Enxágue** com água destilada e secagem em campo limpo.
3. **Esterilização:**
 - **Autoclave (vapor sob pressão) — padrão-ouro.** Ciclo típico: 121 °C por ~15–20 min ou 134 °C por ~4–7 min (siga o manual). Registre temperatura, tempo e indicador.
 - Estufa (calor seco) é aceita por alguns, mas menos indicada: pode danificar a mola/ponta e distribui calor de forma irregular.
 - Desinfecção de alto nível (imersão) é usada onde não há autoclave, mas *não substitui* a esterilização.
4. **Armazenamento** em embalagem selada e datada.

3.3 EPIs, higiene e descarte

- **Máscara** (protege do vapor de cianoacrilato — obrigatória), **luvas**, touca e jaleco/avental.
- Higienize as mãos antes e depois; limpe superfícies e maca entre clientes.
- Boa **ventilação/exaustão** reduz o vapor da cola.
- Descartáveis (escovinhas, microbrushes, pads, fitas, algodão) → lixo contaminado. Nunca reutilize descartável.

— MÓDULO 04

Materiais & produtos

Ferramenta boa não faz milagre — mas ferramenta ruim garante o fracasso.

4.1 Pinças

- **Reta:** isolamento do fio natural — a pinça que “abre o campo”.
- **Curva (90° / boba):** aplicação no clássico e para pegar e colar a extensão.
- **Volume (L / boot / diamante):** cabo mais longo e ponta desenhada para montar os *leques (fans)* do volume russo.

Guarde imantada e com protetor de ponta. Ponta torta = perde precisão e não fecha o leque.

4.2 Cola de cianoacrilato — a variável mais crítica

Toda cola tem **cianoacrilato** e cura reagindo com a **umidade do ar**. Controlar o ambiente é metade da retenção.

★ CONDIÇÕES IDEAIS DE TRABALHO

- **Umidade relativa:** 45% a 55% (ideal); faixa aceitável até ~65% dependendo da cola.
 - **Temperatura:** 18 °C a 24 °C.
 - Abaixo de ~40% de umidade → cura lenta, vínculo fraco. Acima de ~70% → cura rápida demais, “seca por fora antes de penetrar” → descasca e vira *stickies*.
 - Uma variação de só 10–15% na umidade já muda todo o comportamento da cola.
-
- **Tempo de fixação:** colas rápidas fixam em 0,5–2 s; colas de iniciante em 1–3 s (mais margem).
 - **Cura completa:** a polimerização final segue por 24–48h — por isso a orientação de pós-cuidado das primeiras 24h.
 - **Higrômetro digital** (R\$ 30–80): indispensável. Ajuste a sala com umidificador ou desumidificador.
 - **Validade após aberta:** 4 a 6 semanas. Guarde bem fechada, longe de luz/calor, agite antes de usar e troque a gota a cada ~15–20 min.

4.3 Os demais itens da bancada

ITEM	PARA QUE SERVE
Primer	Limpa e equilibra pH/oleosidade do fio natural antes de aplicar. Melhora retenção.
Removedor	Creme (denso, controle, perto do olho), gel (não escorre, 15–30 min) ou líquido (rápido, mais para experiente).
Pads / protetores	Hidrogel que isola os cílios inferiores e protege a pele.
Fitas (micropore/gel)	Fixam a pálpebra, prendem cílios inferiores, abrem o campo.
Nanomister	Nebuliza micro-partículas de água para acelerar a cura ao final (útil em sala seca).

ITEM	PARA QUE SERVE
Escovinha (spoolie)	Penteia os fios antes, durante e depois. Descartável.
Anel / godê	Suporte da gota de cola perto da mão (muito usado no volume).
Pedra de jade + fita	Superfície fria que retarda a cura da gota, ampliando o tempo útil da cola.

— MÓDULO 05

Classificação dos fios

Curvatura desenha o olhar. Espessura define o peso. Comprimento define a segurança.

5.1 Curvaturas — do mais reto ao mais dramático

CURVATURA	EFEITO & INDICAÇÃO
I / reto	Quase sem curva. Efeito natural, para cílios que já apontam pra cima.
J	Curvatura leve, bem natural.
B	Leve, natural com um toque de levantamento.
C	A mais usada e versátil. Abre o olhar, efeito boneca.
CC	Entre C e D, mais aberta que a C.
D	Bem curvada, olhar levantado e glam.
DD / U / W	Curvatura extrema, cílio bem arrebitado. Efeitos dramáticos.
L / L+ / LC / LD / LM	Base reta que sobe em ângulo. Para olhos encapuzados/caídos e cílios que crescem pra baixo — a base reta gruda melhor e joga a ponta pra cima.
M	Efeito de cílio empurrado pra cima com ponta marcada. Ótima para levantar.

CURVATURAS



As sete curvaturas lado a lado: da J (quase reta) à M (base flat com ponta bem levantada).

Escolha por efeito: curvaturas suaves (B, L, M) para flat/gatinho/fox; C, CC, D para abrir o olho (boneca, glam).

5.2 Espessuras (diâmetro em mm) — a regra central

▲ PESO É RESPONSABILIDADE SUA

Quanto **maior o diâmetro, mais pesado** o fio. O peso total tem que respeitar o fio natural — fio fino nunca aguenta espessura de clássico grosso.

ESPESSURA	USO
0,03 mm	Mega volume (leques com muitos fios)
0,05 mm	Volume russo / mega — a mais usada no volume no Brasil
0,07 mm	Volume russo (leques 2D–4D) e híbrido
0,10 mm	Híbrido / clássico leve
0,12 mm	Clássico fio a fio (comum)

ESPESSURA	USO
0,15 mm	Clássico fio a fio — padrão em cílio natural saudável
0,18–0,20 mm	Clássico em cílios muito fortes (cautela — peso alto)

Regra prática: clássico usa 0,12–0,15 (um fio por fio natural); volume usa 0,03–0,07 (vários fios finos por fio natural, para não pesar).

5.3 Comprimentos

- Disponíveis de 6 a 15 mm (e além), em bandejas mistas.
- Uso típico: cantos internos/inferiores 6–8 mm · corpo do olho 9–12 mm · ápice/externo 11–14 mm

✦ REGRA DOS +2 MM

A extensão deve ter no máximo **2 a 3 mm a mais** que o fio natural (idealmente até +2 mm). Fio longo demais vira uma alavanca que torce e arranca o fio natural.



A regra em números: fio natural de 8 mm recebe extensão de no máximo 10 mm, colada a 0,5–1 mm da pele.

5.4 Materiais dos fios

Quase tudo no mercado é **PBT (poliéster sintético)** com acabamentos diferentes: *seda* (brilhante e flexível), *mink sintético* / *faux mink* (fosco e aveludado — o mais popular) e *cashmere* (ultra-leve, ótimo para volume). Fios de animal real estão em desuso por ética, higiene e alergia. Padrão atual: **100% sintético, aprovado ANVISA.**

— MÓDULO 06

Técnicas de aplicação

Do fio a fio discreto ao volume marcante — sua assinatura.



Volume denso e uniforme — a base bem fechada do leque é o que garante retenção. Trabalho da Tayssa.

6.1 Clássico fio a fio (1:1)

Uma extensão por fio natural. Efeito natural, tipo rímel. Espessura 0,12–0,15. É a **base da carreira**: domine isolamento e colagem aqui antes de avançar.

1 · ISOLAR



2 · DIP NA COLA



3 · ACOPLAR A 1 MM



FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EXTENSÃO DE CÍLIOS
FIO A FIO CLÁSSICO

O ciclo do fio a fio que você vai repetir ~100 vezes por olho: 1 isolar um único fio natural · 2 mergulhar só a base da extensão na gota (dip) · 3 acoplar sobre a haste, a 0,5–1 mm da pele.

- 1. Isolar:** com a pinça reta, abra o campo e prenda UM fio natural livre dos vizinhos.
- 2. Pegar e dip:** com a pinça curva, pegue a extensão pelo terço superior e mergulhe só a base na gota — movimento de entrada e saída limpo, sem “raspar” a cola.
- 3. Acoplar:** deslize a extensão por cima da haste do fio natural até parar a 0,5–1 mm da pele; segure 1–2 s até a cola fixar.
- 4. Conferir:** o fio ficou colado só naquele natural? Nenhum vizinho grudou? Só então vá para o próximo.

6.2 Híbrido

Mistura de fio a fio + leques (ex.: 70/30 ou 50/50). Efeito texturizado, “molhado”/wispy. Fans de 0,07 + clássicos de 0,12–0,15.

6.3 Volume Russo (2D a 6D+)

Leques **feitos à mão** com 2 a 6 fios ultrafinos (0,03–0,07) por fio natural. Efeito denso e uniforme. Aplicação: ~2h30 a 3h.

◆ O LEQUE PERFEITO — MÉTODO “PINCH”

Pegue os fios com a pinça, apoie entre **polegar e indicador**, faça o movimento de abrir/fechar para um leque simétrico, “pinche” a base para uni-la e **mergulhe só a base** na cola. O pinch é o mais indicado para iniciante (2D–5D): dá controle e cria memória muscular. Leque de **base fechada** é regra — base aberta = stickies e má retenção.




Montagem do leque em 4 tempos: pegar os fios na bandeja · abrir o leque simétrico · fechar (pinçar) a base · dip só da base na gota.



*O leque pronto é acoplado sobre **um único fio natural isolado** — mesma regra do clássico: 0,5–1 mm da pele.*

6.4 Volume Brasileiro (fio em Y / W)

Usa **fios pré-montados em Y** (dois braços) ou W (três braços). Aplica-se um fio Y por fio natural (1:1), entregando volume texturizado com rapidez — meio-termo entre clássico e russo. Espessura típica 0,05–0,07.



O fio em Y: pré-montado de fábrica (esq.) e aplicado 1:1 sobre o fio natural (dir.) — textura e volume instantâneos.

O **Volume Brasileiro** e o **volume marcante** são a cara do nosso trabalho — impacto sem perder a leveza. Aprenda a fechar bem a base do Y e a respeitar o direcionamento: é o que faz o olhar ficar *marcante e limpo* ao mesmo tempo.

6.5 Mega Volume

Leques de 10D a 16D+ com fios 0,03–0,05. Volume máximo. Exige domínio total de montagem de fan e controle de peso — só em cílio natural forte.

6.6 Fox Eyes / efeito raposa

Mapping que **puxa o olhar para o canto externo**, alongado, com curvatura reta na base (L/M) e comprimentos crescentes para fora. Muito pedido e combina com sobancelha levantada.

6.7 Lash lifting — técnica complementar

Não é extensão: **realça o cílio natural**. Quebra as pontes do fio com o agente redutor (loção 1), molda no shield de silicone, fixa/neutraliza (loção 2) e finaliza com nutrição. Procedimento ~1h a 1h30, dura 6 a 8 semanas. Pós: 24h sem água, vapor ou calor.

6.8 Proporção de segurança: peso × fio natural

- Nunca some peso que o fio não sustente. Leques de 0,05 → poucos fios em cílio fino; 0,03 → fans mais volumosos.
- Comprimento máximo **+2 mm** sobre o natural — nunca dobre o comprimento do fio natural.
- Fio natural fraco → menos volume, fio mais fino, comprimento menor. Sempre.

— MÓDULO 07

Isolamento

A habilidade mais importante. Sem ela, nenhuma técnica funciona.

Isolar é garantir **1 extensão colada em 1 único fio natural livre**, sem tocar os vizinhos. É a diferença entre uma lash iniciante e uma profissional — e o que separa a cliente que fica encantada da cliente

que “perdeu os cílios”.



Checagem final com a escovinha: fios livres e individuais são a prova do isolamento bem feito.

7.1 A técnica

- **Duas pinças:** a reta isola (afasta e prende o fio-alvo, abrindo o campo), a outra aplica.
- Trabalhe **fila por fila**, de dentro para fora.
- Cole sempre a 0,5–1 mm da pele, no fio maduro.
- Confirme visualmente que **nenhum vizinho encostou** antes da cola curar.

7.2 O que acontece quando você NÃO isola

▲ AS CONSEQUÊNCIAS

- **Stickies:** dois ou mais fios grudados. Quando um cai, puxa o vizinho que ainda crescia → dor e falha em bloco.
- **Quebra e afinamento** do fio natural por tração e peso mal distribuído.
- **Alopecia por tração:** perda *permanente* dos cílios por estresse crônico no folículo — o pior desfecho, e é culpa de técnica, não da cliente.
- Cliente volta com **falhas em grupos** (não perdas individuais) — sinal clássico de isolamento ruim.

Sinal de que você isolou bem: ao final, ao passar a escovinha, os fios se movem **livres e individuais**, sem “travar” em bloco.

— MÓDULO 08

Visagismo & mapping

Aplicar todo mundo aprende. Ler o rosto é o que cobra premium.

O mapping é o **planejamento desenhado no pad** de qual comprimento e curvatura vai em cada região do olho, personalizado por formato de olho, simetria e estilo da cliente. É o que **justifica o seu preço** — design, não só aplicação.

8.1 Formatos de olho e estratégia

FORMATO	ESTRATÉGIA DE MAPPING
Amendoado	O “ideal”. Aceita quase tudo; realçar sem corrigir.
Redondo	Alongar cantos externos (gatinho/esquilo) para “esticar”.
Caído (externo desce)	Gatinho/fox com base reta (L/M) levantando o canto externo.
Encapuzado / hooded	Curvaturas L/M e comprimentos moderados. Curva demais some sob a pálpebra.
Asiático / monolid	Curvaturas mais fechadas na base (L/C) para “aparecer”.


FORMATO	ESTRATÉGIA DE MAPPING
Profundo	Curvatura acentuada (C/D) para trazer o olho à frente.
Saliente	Comprimentos médios, curvatura suave; evitar volume que salta.
Pequeno	Boneca — abrir e ampliar (mais comprimento no centro).
Próximos	Concentrar volume/comprimento nos cantos externos para “afastar”.
Afastados	Concentrar nos cantos internos para “aproximar”.

8.2 Os principais mapeamentos

- **Boneca (doll):** fios maiores no centro → olho redondo, grande, “acordado”. Ideal p/ olhos pequenos.
- **Gatinho (cat eye):** comprimento cresce em direção ao canto externo → olhar puxado. Um dos mais pedidos.
- **Esquilo (squirrel):** pico no terço externo-central e leve descida no canto → mistura boneca + gatinho.
- **Natural:** comprimentos e curvaturas próximos aos naturais.
- **Fox / raposa:** alongamento puxado pro externo, base reta.

8.3 Como desenhar o mapping no pad (com números)

1. Marque no pad o **início** (canto interno) e o **fim** (canto externo).
2. Divida o olho em setores (ex.: 5 zonas) e escreva o **comprimento em mm** de cada um.
3. Anote a **curvatura** por setor (ex.: C no corpo, L no externo em olho caído).
4. Fotografe — vira registro e material de portfólio.



É assim na prática: o pad dividido em 5 zonas, com os **comprimentos (8–12 mm)** e as **curvaturas (C / L)** escritos à caneta antes de começar a aplicação.

Gatinho (cat eye)



Boneca (doll)



Natural



Passo a passo do atendimento

O ritual que transforma técnica em experiência.

1. **Anamnese / ficha** (obrigatória): saúde ocular, alergias, medicamentos, gestação, cirurgias, histórico e técnica desejada. Assinatura + termo. Registre o patch test. (*Modelo no anexo.*)
2. **Higienização das mãos** e montagem estéril da bancada.
3. **Posicionamento**: cliente deitada, confortável, olhos fechados; iluminação e lupa ajustadas.
4. **Proteção dos cílios inferiores**: pad de hidrogel + fita.
5. **Higienização/shampoo dos cílios**: lash shampoo + escovinha, remove maquiagem, sebo e protetor solar. Enxágue e **secagem total**. É a etapa que mais impacta a retenção — pular = falsa colagem.
6. **Primer**: equaliza pH/oleosidade; deixe secar.
7. **Mapping**: desenhe no pad (Módulo 8).
8. **Aplicação**: isolar → mergulhar a base na cola (dip correto) → acoplar a 0,5–1 mm da pele → respeitar o direcionamento natural → seguir o mapping.
9. **Direcionamento e simetria** entre os dois olhos.
10. **Cura/selagem**: nanomister leve se a sala estiver seca; penteie.
11. **Finalização**: remova os pads, penteie, cheque stickies, mostre o resultado.
12. **Pós-cuidado** (Módulo 12) + agende a manutenção.

★ TEMPO MÉDIO

Clássico ~1h30–2h · Híbrido ~2h · **Volume russo ~2h30–3h** · Mega volume 3h+ · Lash lifting ~1h–1h30.

Retenção — por que cai e como segurar

A cliente não volta pelo que você aplicou. Volta pelo que ficou.

Com cola profissional e condições ideais, a retenção fica em **6 a 10 semanas** de vínculo — mas isso pressupõe aplicação correta, ambiente controlado e pós-cuidado. Na prática, o ciclo natural pede **manutenção a cada 15–20 dias**.

10.1 O que afeta a retenção

- **Oleosidade e resíduos** (glândulas de Zeis, maquiagem, protetor) — barreira que impede a cola de tocar a queratina. Higienização é decisiva.
- **Umidade/temperatura** fora da faixa (45–55% / 18–24 °C).
- **Cola velha/vencida** (>4–6 semanas aberta) ou gota velha na aplicação.
- **Ponto de colagem** — colar na raiz descama rápido.
- **Cuidado da cliente** — esfregar os olhos, óleos, sauna.

10.2 O dip correto — quantidade de cola

✦ A GOTA CERTA

Mergulhe **só a base** da extensão/leque, movimento seco e controlado, a cola envolvendo o fio **sem escorrer**. Alvo: uma **nano/micro-gota** uniforme.

- **Bolinha de cola** na base = excesso → enrijece, quebra, dá alergia e inchaço.
- **Cola de menos** = não cobre o ponto de contato → cai em dias.

✓ CERTO — micro-gota



✗ ERRADO — bolinha de cola



À esquerda, a micro-gota certa: fina, uniforme, só na base. À direita, a bolinha de excesso que enrijece, quebra e causa alergia.

— MÓDULO 11

Manutenção & remoção

Saber a hora de refazer é o que mantém a agenda girando.

11.1 Manutenção × aplicação nova (a regra do %)

- **Manutenção:** quando restam ~50% ou mais das extensões (geralmente 15–20 dias). Remove o crescido/torto e preenche o que caiu.
- **Aplicação nova (full set):** quando restam menos de ~40–50% (a partir de ~3–4 semanas sem manutenção). Mais material e tempo → cobra aplicação cheia.

11.2 Remoção química segura

1. Proteja a pálpebra inferior com pad/algodão.
2. Aplique **removedor em gel ou creme** só nas extensões, sem tocar pele/olho, com microbrush.
3. Deixe agir 5–10 min (um set completo pode levar 15–30 min).
4. Deslize as extensões amolecidas com a escovinha — **nunca puxe**.

5. Limpe o resíduo, higienize e hidrate os fios naturais.

▲ NUNCA

Nunca use acetona nem remova à força — arranca o fio natural.

— MÓDULO 12

Pós-cuidados da cliente

Entregue por escrito. O que a cliente não sabe, ela estraga.

12.1 Primeiras 24–48h

A cola ainda está curando. A visão atual do mercado é que **higienizar já pode** — o antigo “não molhar 24h” é tratado por boa parte das profissionais como mito, porque a higiene remove oleosidade e vapor de cola e evita fungos. Ainda assim, a recomendação prudente é: **higienizar com cuidado sim; evitar sauna, vapor e esfregar** nas primeiras 24–48h.

12.2 A rotina que a cliente leva pra casa

- Lavar com **lash shampoo** (ou shampoo neutro/baby diluído) pelo menos 3x/semana.
- **Escovar** os fios diariamente com escovinha seca.
- Evitar produtos **oleosos** na região, rímel à prova d’água, esfregar/coçar, dormir de bruços e curvex.
- Voltar para **manutenção a cada 15–20 dias**.

✦ DICA DE FIDELIZAÇÃO

Já **saia do atendimento com a próxima manutenção agendada** e entregue o card de pós-cuidado com o seu @. Cliente orientada tem retenção melhor — e retenção melhor traz cliente de volta.

Erros comuns da iniciante

Errar faz parte. Repetir por não saber, não.

ERRO	CORREÇÃO
Não isolar / stickies	Duas pinças, checar antes de curar, passar escovinha ao final
Colar na raiz/pele	Manter 0,5–1 mm de distância
Excesso de cola (bolinhas)	Dip seco, micro-gota, trocar a gota a cada 15–20 min
Cola de menos	Cobrir a base inteira do fio
Não higienizar antes	Lash shampoo + primer sempre
Ignorar umidade/temperatura	Higrômetro + umi/desumidificador (45–55% / 18–24 °C)
Fio longo/pesado demais	Máx. +2 mm; reduzir espessura em fio fino
Cola vencida	Trocar a cada 4–6 semanas; anotar a data de abertura
Leque de base aberta (volume)	Fechar a base antes do dip
Assimetria entre os olhos	Mapping desenhado e seguido nos dois lados
Não educar a cliente	Entregar orientação escrita de pós-cuidado

Carreira, precificação & Instagram

Você não abriu um caderno. Você abriu um negócio.

14.1 Precificação

★ A FÓRMULA

Preço = custo do material + (valor da hora técnica × tempo do serviço) + margem de lucro

- **Material por atendimento (volume russo):** ~R\$ 12 a R\$ 25 (fios, cola, fita, primer, removedor, escovinha, desgaste da pinça).
- **Hora técnica:** some os custos fixos do mês (sala/comissão, luz, limpeza, marketing, cursos) + o salário que você quer, e divida pelas horas realmente atendidas. Ex.: R\$ 4.500 ÷ 150h = **R\$ 30/h**.
- **Referência de mercado 2025/2026:** clássico R\$ 90–180 (nobres até ~R\$ 220) · volume russo R\$ 150–320 (quase o dobro do clássico).

◆ O QUE COBRA PREMIUM

Não é a aplicação — quase todo mundo aplica bem. É o **visagismo/design**: ler o rosto, corrigir assimetria, personalizar o mapping. Esse é o seu diferencial de preço.

14.2 Agenda e operação

- Deixe intervalo entre clientes para higienizar/esterilizar; bloqueie o tempo real (russo 2h30–3h).
- Confirme na véspera; tenha política de no-show/atraso.
- **Cartão-fidelidade** (ex.: a cada X manutenções, 1 cortesia) para reter.

14.3 Instagram para lash designer

- **Antes & depois** (com autorização) é o que mais converte — padronize luz e ângulo.
- Não poste só resultado: alterne bastidor, reels curtos, stories interativos e depoimentos. Pessoas se conectam com pessoas — **apareça**.
- Todo post de resultado deve **pedir o agendamento** (“Agendamentos pelo direct ”). Conteúdo sem CTA é lindo e não vende.
- Prova social (reação da cliente) e frequência constante batem qualquer post isolado “viral”.

✦ RECADO DA TAYSSA

A técnica te dá o resultado; o Instagram te dá a agenda. Bota o rosto, mostra o processo, e **termina todo vídeo chamando pro direct**. Cliente marcante começa com um post que pede pra ela marcar.

Glossário lash

O vocabulário que te faz soar profissional.

TERMO	SIGNIFICADO
Anágena / Catágena / Telógena	Fases de crescimento, transição e queda do cílio.
Fan / Leque	Conjunto de fios finos abertos em leque (volume).
Dip	Ato de mergulhar a base na cola.
Stickies	Fios naturais colados entre si por falha de isolamento.
Isolamento	Separar 1 fio natural para colar sem tocar vizinhos.
Mapping	Desenho de comprimentos e curvaturas por região do olho.
Full set	Aplicação completa (olho “zerado”).
Manutenção / Refil	Preenchimento periódico (~15–20 dias).
Retenção	Tempo que a extensão permanece fixada.
Cianoacrilato	Base química das colas; cura com umidade.
Patch test	Teste alérgico prévio.
Alopecia por tração	Perda permanente de cílios por tração/peso.
PBT	Poliéster sintético dos fios (“seda/mink/cashmere”).
Volume Russo / Brasileiro (Y) / Egípcio (W) / Mega	Técnicas de multiplicação de fios.
Lash Lifting	Permanente/curvatura do cílio natural.
Fox / Cat / Doll / Squirrel	Efeitos de mapping.

TERMO	SIGNIFICADO
POP	Procedimento Operacional Padrão (biossegurança).

— PRÁTICO

Anexos destacáveis

Imprima, preencha, guarde. Isso é o que te protege.

Ficha de anamnese

NOME

DATA

TELEFONE / @

NASCIMENTO

Saúde ocular

- ☐ Usa lentes de contato
- ☐ Tem/teve blefarite, conjuntivite, terçol ou olho seco
- ☐ Cirurgia ocular recente (Lasik, catarata) / glaucoma
- ☐ Alergias conhecidas (cola, cosméticos, esparadrapo)
- ☐ Gestante ou lactante
- ☐ Em tratamento oncológico (quimio/radio)
- ☐ Já fez extensão antes — teve reação? Qual?

OBSERVAÇÕES

TÉCNICA DESEJADA

MAPPING / CURVATURA / MM

PATCH TEST FEITO EM

RESULTADO

Termo de responsabilidade & consentimento

Declaro que prestei informações verdadeiras sobre minha saúde ocular e alergias. Fui orientada sobre o procedimento de extensão de cílios, seus cuidados, contraindicações e possíveis reações (irritação e alergia ao cianoacrilato). Comprometo-me a seguir as recomendações de pós-cuidado e a comunicar qualquer reação. Autorizo o uso de imagens do resultado para fins de portfólio e divulgação. () sim () não

ASSINATURA DA CLIENTE

PROFISSIONAL · TAYSSA LASH DESIGNER

Checklist de biossegurança (por atendimento)

- ☒ Bancada higienizada e forrada com descartável
- ☒ Pinças esterilizadas (autoclave) e datadas
- ☒ Máscara, luvas e touca colocadas
- ☒ Mãos higienizadas antes e depois
- ☒ Higrômetro na faixa 45–55% / 18–24 °C
- ☒ Cola dentro da validade (data de abertura anotada)
- ☒ Descartáveis novos (pads, fitas, escovinhas, microbrush)
- ☒ Descarte correto do material contaminado

Card de pós-cuidado (entregar à cliente)

- ☒ Nas primeiras 24–48h: evite sauna, vapor e esfregar os olhos
- ☒ Higienize com lash shampoo pelo menos 3x/semana
- ☒ Escove os fios todo dia com a escovinha seca
- ☒ Nada de produtos oleosos, rímel à prova d'água ou curvex
- ☒ Não durma de bruços; não puxe ou arranque os fios
- ☒ Volte para manutenção a cada 15–20 dias

Dúvidas? Chama no direct  @1.tayssa

Tayssa

LASH DESIGNER · @1.TAYSSA · SÃO PAULO — TAIPAS / ZN

Apostila de formação profissional em extensão de cílios, produzida para as alunas da Tayssa. Material didático de referência — os valores (umidade, temperatura, milímetros, tempos e preços) refletem o consenso do mercado 2025/2026 e devem ser sempre ajustados ao produto, ao ambiente e à avaliação individual de cada cliente. Procedimentos que envolvem saúde ocular exigem avaliação e, quando indicado, liberação médica.