dosiq

# Relatório de acompanhamento

Paciente Exemplo · 53 anos · 12/10/2026 a 10/11/2026 (30 dias) · gerado em 10/11/2026 21:28

**Alergias:** Dipirona **Tipo sanguíneo:** O+ **Dias com dose:** 30 de 30 **Dias com medida:** 29 de 30

**Para esta consulta**
Estoque · Glifage · 850 mg — acaba em 15/11/26
Estoque · Mounjaro · 10 mg / 0,5 mL — acaba em 17/11/26
Receita · Addera D3 — vence em 20/11/26
Titulação · Mounjaro — próxima etapa (12,5 mg (≈ 0,5 mL)) prevista a partir de 02/12/26

## MEDICAMENTOS EM USO

| MEDICAMENTO | DOSE | QUANDO | DOSE NO CICLO | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mounjaro**<br>Tirzepatida · 10 mg / 0,5 mL · injetável | 10 mg (≈ 0,5 mL) | Semanal<br>08:00 | 10 mg/semana | 12/08/26<br>contínuo | Titulação 4/5 |
| **Cozaar**<br>Losartana Potássica · 50 mg · comprimido | 1 un. (50 mg) | Diário<br>08:00 | 50 mg/dia | 12/08/26<br>contínuo | Pausa 29/10–01/11 |
| **Glifage**<br>Cloridrato de Metformina · 850 mg · comprimido | 1 un. (850 mg) | Diário<br>08:00 · 20:00 | 1.700 mg/dia | 12/08/26<br>contínuo | |
| **Addera D3**<br>Colecalciferol · 7.000 UI · cápsula | 1 un. (7.000 UI) | Semanal<br>09:00 | 7.000 UI/semana | 12/08/26<br>**até 20/11/26** | |
| **Lipitor**<br>Atorvastatina Cálcica · 20 mg · comprimido | 1 un. (20 mg) | Diário<br>21:00 | 20 mg/dia | 21/10/26<br>contínuo | |

## TOMADAS NO PERÍODO


**Mounjaro** 3 de 4 doses (75%)
08:00 3/4

**Cozaar** 24 de 25 doses (96%)
08:00 24/25

**Glifage** 51 de 56 doses (91%)
08:00 27/29 · 20:00 24/27

**Addera D3** 4 de 4 doses (100%)
09:00 4/4

**Lipitor** 20 de 21 doses (95%)
21:00 20/21




Um quadro por dia: todas as doses do dia · parte · nenhuma · pausado · sem dose prevista

## MUDANÇAS NO PERÍODO

| | |
|---|---|
| 21/10 | Lipitor: início do tratamento |
| 26/10 | Forxiga: término do tratamento |
| 29/10 | Cozaar: tratamento pausado. |
| 04/11 | Mounjaro: etapa 4 iniciada (de 7,5 mg (≈ 0,5 mL) para 10 mg (≈ 0,5 mL)) |

## ESCADAS DE TITULAÇÃO

escada registrada no app; datas futuras são previstas


Registros feitos pelo paciente no app. Este documento descreve o que foi registrado; não é avaliação clínica nem recomendação.

## Mounjaro

**Etapa 1** · 2,5 mg (≈ 0,5 mL)
Mounjaro · 2,5 mg / 0,5 mL
12/08 a 08/09
28 dias

**Etapa 2** · 5 mg (≈ 0,5 mL)
Mounjaro · 5 mg / 0,5 mL
09/09 a 06/10
28 dias

**Etapa 3** · 7,5 mg (≈ 0,5 mL)
Mounjaro · 7,5 mg / 0,5 mL
07/10 a 03/11
28 dias

**Etapa 4** · 10 mg (≈ 0,5 mL)
Mounjaro · 10 mg / 0,5 mL
desde 04/11
28 dias

**Etapa 5** · 12,5 mg (≈ 0,5 mL)
Mounjaro · 12,5 mg / 0,5 mL
prevista a partir de 02/12
contínua

**Peso durante o tratamento**




Etapa 3 (no período) — Peso médio 98,2 kg · 17 pesagens · Doses tomadas: 2 de 3
Etapa 4 — Peso médio 97,8 kg · 5 pesagens · Doses tomadas: 1 de 1

## TRATAMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO

encerrado em 26/10/26
**Forxiga** 14 de 15 doses (93%)
08:00 14/15




Um quadro por dia: todas as doses do dia · parte · nenhuma · pausado · sem dose prevista

## MEDIDAS

**Glicemia** · 30 medidas




jejum ou antes de comer · depois de comer · ao deitar · outro ou sem momento

| MOMENTO (MG/DL) | N | MÍNIMO | MEDIANA | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| Ao deitar | 4 | 119 | 121,5 | 123 |
| Depois de comer | 8 | 148 | 156,5 | 164 |
| Jejum | 17 | 111 | 119 | 131 |
| Outro | 1 | 68 | 68 | 68 |

### Doses e medidas por período do dia

doses tomadas e medidas registradas em cada período, somadas no período do relatório

| PERÍODO | DOSES TOMADAS | MEDIDAS (N · MEDIANA · MÍNIMO A MÁXIMO) |
|---|---|---|
| Manhã | 72 | Glicemia: 17 · mediana 119 · 111 a 131 mg/dL<br>Pressão arterial: 23 · mediana 129×83 · 124×79 a 139×91 mmHg |
| Tarde | 0 | Glicemia: 9 · mediana 156 · 68 a 164 mg/dL |
| Noite | 44 | Glicemia: 4 · mediana 121,5 · 119 a 123 mg/dL<br>Pressão arterial: 20 · mediana 128×82,5 · 124×79 a 142×90 mmHg |

**Pressão arterial** · 43 medidas

| MOMENTO (MMHG) | N | MÍNIMO | MEDIANA | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| Em repouso | 23 | 124×79 | 129×83 | 139×91 |
| Indo dormir | 20 | 124×79 | 128×82,5 | 142×90 |


**Peso** · 23 medidas

| PESO (KG) | N | PRIMEIRA | ÚLTIMA | VARIAÇÃO | MÍNIMO | MEDIANA | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | 23 | 12/10 · 98,5 | 09/11 · 97,9 | −0,6 | 97,5 | 98,1 | 98,8 |

Peso por etapa: ver "Escadas de titulação".


## LOCAIS DE APLICAÇÃO

**Mounjaro · 10 mg / 0,5 mL**
local informado em 1 de 1 aplicação




Coxa (esquerda): 1

**Mounjaro · 7,5 mg / 0,5 mL**
local informado em 2 de 2 aplicações




Abdômen (esquerdo): 1 · Abdômen (direito): 1

## ESTOQUE · ANEXO

| MEDICAMENTO | QUANTIDADE ATUAL | CONSUMO | DURA ATÉ |
|---|---|---|---|
| Glifage · 850 mg | 11 un. | 2 un./dia | **15/11/26** |
| Mounjaro · 10 mg / 0,5 mL | 0,5 mL | 0,5 mL/semana | **17/11/26** |
| Addera D3 · 7.000 UI | 3 un. | 1 un./semana | 01/12/26 |
| Lipitor · 20 mg | 24 un. | 1 un./dia | 04/12/26 |
| Cozaar · 50 mg | 40 un. | 1 un./dia | 20/12/26 |
| Mounjaro · 7,5 mg / 0,5 mL | 0,5 mL | - | sem consumo |