

JavaScript

Om JavaScript, om användningsområden, exempel

Dagens föreläsning

1. Snabb introduktion till vad programmering och JavaScript är
2. JavaScripts historik
3. Exempel



HTML



Content

Structural

CSS



Style


Presentational

JS




Behavioral

HTML




HTML + CSS




HTML + CSS + JS




Click here to **PLAY!**





Programming handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin [...] att utföra ett visst arbete.

PROGRAMMING



WHAT PEOPLE THINK I DO



WHAT MY MOTHER THINKS




WHAT MY FRIENDS THINK I DO



WHAT MY TEACHER THINKS



WHAT I THINK I DO



WHAT I ACTUALLY DO

Vad är JavaScript?

- En teknik för att utveckla interaktiva webbsidor
- Ett programspråk inbäddat i webbläsare
- Manipulerar DOM i webbläsaren, samt utför beräkningar




Har ni sett det innan?

```
▼ <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Filmtajm</title>
  <link href="css/style.css">
  <link href="plugins/select">
  <link href="bootstrap/css">
  <script type="text/javascript">
  <style type="text/css"></style>
  <script type="text/javascript" src="plugins/..."></script>
  <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/src/jquery.tinysort.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/src/jquery.tinysort.charorder.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/libs/jquery.opensource.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/libs/jquery.opensource.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/quickSand/quickSand.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="plugins/highCharts/js/highcharts.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</head>
```

```
▼ <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(e) {
    $(".entry img").parent().hide();
    $(".entry h6").hide();
  });
</script>
```

I vilket sammanhang används JavaScript?



Exempel på JavaScript

- Bildspel: <http://wowslider.com/javascript-slideshow-quiet-rotate-demo.html>
- Dynamisk innehåll: <http://gmail.com>, <http://facebook.com>, <https://twitter.com/>
- Beräkningar: <http://www.valutaomvandlare.com/>
- Validera formulär: <https://validatejs.org/examples.html>
- Interaktiva element: http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/ball_pool/
- Spel: <http://www.phoboslab.org/ztype/>
- Super mario: <https://supermarioemulator.com/mario.php>
- Animationer: <http://codepen.io/juliangarnier/pen/idhuG>
- Blandade exempel: <http://film.tibbelit.se>




JavaScript



Meteor JS



Ember JS



React JS



Vue JS



Polymer JS



JavaScript Frameworks



Angular JS

JavaScript - Historik


- Utvecklades av Netscape under mitten av 90-talet
- Har inget med Java att göra – det är ett eget programmeringsspråk
- Microsoft skapade sin egen version av JavaScript – Jscript
- På senare dagar (2005) har *ajax* blivit en populärt
- Läger till extra funktionalitet för webben och webbläsare

Vad kan man göra med JavaScript?

- I princip vad du vill! (som har med webbsidor att göra)
- Men det används ofta till att skapa interaktiva webbsidor
- Med interaktiv menas: Reagera på användaras handlingar och modifiera webbsidans innehåll



RedMonk Q118 Programming Language Rankings






The fifteen most popular languages on GitHub

by opened pull request

GitHub is home to open source projects written in 337 unique programming languages—but especially JavaScript.

01
02
03
04



[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

g□b□±k□Áf":□\%ø□□RÂ □□□r¿Nt
ù\@!ëÿâα?-ô□□ç∇q□i∇>ëoÊü□
XÖó1²TÍ=DB□ÁF ãÛ ãÛ {~•UîZÿ

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ □

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ `
 { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾
 ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü
 Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û
 ü ý þ ÿ

Programmering

- Att ge instruktioner till en maskin så att den utför det man vill
- Del av att utveckla programvara
- Kreativ problemlösande verksamhet
- Konstform?



Programspråk

- En dator kan endast utföra ett begränsat antal instruktioner
- Varje instruktion är mycket begränsad, t.ex.
 - Addera innehållet i två minnesutrymmen
 - Flytta innehållet i ett minnesutrymme till ett annat utrymme



Maskinkod för att skriva ut $1+2+\dots+10=55$

```
00110001 00101011 00110010
00101011 00110011 00101011
00110100 00101011 00110101
00101011 00110110 00101011
00110111 00101011 00111000
00101011 00111001 00101011
00110001 00110000 00111101
00110101 00110101
```

Lågnivåspråk

- Språk som behöver liten eller ingen bearbetning för att exekveras på en dator
- Maskinkod – kod som maskinen kan exekvera direkt
- Assemblerspråk – kräver en viss översättning, s.k. assemblering, innan programmet kan exekveras.

Högnivåspråk

- Mer anpassade för människor att läsa/skriva
- Måste översättas (interpreteras eller kompileras) till maskinkod innan det kan exekveras.
- En instruktion i ett högnivåspråk leder ofta till ett antal instruktioner i maskinkod.
- JavaScript, Java, C#, C++, Python, Ruby, ASP, JSP – och 5000(?) andra.

Worldwide, Jan 2018 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Java	22.9 %	-0.9 %
2		Python	21.0 %	+5.6 %
3		PHP	8.6 %	-1.9 %
4	↑	Javascript	8.4 %	+0.3 %
5	↓	C#	8.2 %	-0.6 %
6		C	6.7 %	-1.1 %
7	↑	R	4.0 %	+0.3 %
8	↓	Objective-C	3.9 %	-1.1 %
9		Swift	3.2 %	-0.3 %
10		Matlab	2.3 %	-0.7 %

JavaScript

- För JavaScript sköter webbläsaren körningen
- Webbläsaren är alltså en interpretator (tolk) för JavaScript-kod
- JavaScript är ett av de enklaste programspråken att komma igång med



Programspråk

- Programspråk är, till skillnad från t.ex. svenska och engelska, formella språk
- De ska uttrycka något utan tvetydighet.
- Men programspråk delar vissa likheter med naturliga språk – vokabulär och grammatik.
- Även uttryck och instruktioner.

STÄDNING PÅ TOALETTERNA

Månad : SEPTEMBER 2016

Datum	Dag	Städning		Skanning	
		KL	SIGN	KL	SIGN
1	Torsdag	10:05	RM	14:00	RM
2	Freitag	9:30	BAH		
3	Lördag	13:00	BAH		
4	Söndag				
5	Måndag	9:50	RM	13:40	RM
6	Tisdag	09:30	RM	14:00	RM
7	Onsdag	9:30	RM	14:00	RM
8	Torsdag	9:30	RM	14:00	RM
9	Freitag	10:00	RM	13:30	RM
10	Lördag				
11	Söndag				
12	Måndag	10:09	PA	13:40	PA
13	Tisdag	09:14	P.A.		
14	Onsdag				
15	Torsdag				
16	Freitag				
17	Lördag				
18	Söndag				
19	Måndag				
20	Tisdag				
21	Onsdag				
22	Torsdag				
23	Freitag				
24	Lördag				
25	Söndag				
26	Måndag				
27	Tisdag				
28	Onsdag				
29	Torsdag				
30	Freitag				


Var vänlig och ring till Teamledare
om det fattas toalettpapper, pappershanddukar och tvål

Var vänlig och ring till Teamledare
om det fattas toalettpapper, pappershanddukar och tvål

samhall

The man hit the boy with the stick
Who is holding the stick?

MAN



BOY

The man hit the boy with the stick
Who is holding the stick?

MAN



BOY



Uttryck (expression)

- Kod som producerar ett värde

- UTTRYCK

- "5"+"8"

- 3 + 5

- 20/2 + 3*4

- "Hejsan"

- "Hej" + " " + "du"

- 5 > 2

- VÄRDE

- 58

- 8

- 22

- "Hejsan"

- "Hej du"

- true

Instruktioner

- Ett program består av en lista instruktioner
- En instruktion består av minst ett uttryck och avslutas med ett semikolon ";"

```
5;  
alert("Hej och välkommen");  
var birthYear = 2019 - age;
```

Att skapa ett program

- Uppgiftsformulering, vad är det för uppgift som ska lösas?
- Vilka steg behöver utföras för att lösa uppgiften?
- Vilka instruktioner kan användas för att utföra varje delsteg (algoritm)



Algoritm

- En beskrivning över hur man löser ett problem. Algoritmen består av ett antal instruktioner och beskriver i vilken ordning instruktionerna ska utföras.

PASTA CARBONARA

Gott och klassiskt recept på pasta carbonara, men på ett lite enklare sätt.

Tid: 25 minuter

4 portioner

INGREDIENSER:

- 300 g spaghetti
- 150 g bacon
- 1 st gul lök
- ev. 1 klyfta vitlök
- 2 st ägg
- 0.5 dl grädde
- 100 g riven parmesanost
- salt
- grovmalen svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:

Koka spaghettin enligt förpackningens anvisningar, men med 1 tsk olivolja i vattnet.

Skär bacon i små bitar. Hacka den gula löken fint. Om du vill ha vitlök, hacka vitlöksklyftan fint.

Hetta upp en stekpanna på medelhög värme och stek bacon och lök var för sig tills baconet blir knaperstekt och löken genomstekt. Sänk ev. temperaturen på plattan lite så att det inte blir bränt.


Vispa under tiden ihop ägg, grädde och riven ost. Använd en vanlig visp och vispa bara lätt upp äggen. Smaksätt med salt.

Häll av vattnet från den färdigkokta pastan och blanda med knaperstekt bacon och lök. Blanda sedan ihop med äggblandningen. Rör kraftigt med en sked. Servera på tallrik och strö över grovmalen svartpeppar och gärna lite persilja.




Spaghetti carbonara är väldigt gott. Det här är ett enkelt (utan krångel med äggulor) och mycket gott recept på denna goda rätt.

Dela: [facebook](#) [twitter](#) [Mejla](#)



THE TWO STATES OF EVERY PROGRAMMER




I AM A GOD.




**I HAVE NO IDEA
WHAT I'M DOING.**

It doesn't work..... why?



It works..... why?



Övning!

- Vilka instruktioner (vilken algoritm) krävs för en dator för att sortera följande bokhög i bokstavsordning:
 - Modern PHP
 - Graph Databases
 - Think Python
 - Användbarhet i praktiken
 - Interaktionsdesign och UX
 - Computer science illuminated

Datorn kan:

- Lägga saker i högar
- Jämföra två värden
- Kan alfabetet

Hur, var, när skriver man
JavaScript-kod?

Inbäddat skript

- HTML-elementet `<script>` används för att definiera ett JavaScript-block.
 - Jämför detta med att inkludera inbäddad CSS-mall med hjälp av `<style>`
- Elementet `<script>` kan placeras var som helst i HTML-dokumentet, inte bara i `<head>`
- JavaScript-koden körs på den plats JavaScript-elementet finns.



```
<head>
```

```
<script>.....
```

```
.....
```

```
.....</script>
```

```
</head>
```


Externt skript

- JavaScript-koden sparas i en separat fil, med filändelsen .js
- Skriptfilen inkluderas i HTML-dokumentet, också med hjälp av elementet `<script>`


```
<script src="minkod.js" type="text/javascript"></script>
```

JavaScript och DOM?

HTML-dokument som träd

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Sidans titel</title>
  </head>


  <body>
    <h1>Min rubrik</h1>
    
  </body>
</html>
```



Ramverk JavaScript

JS UI FRAMEWORKS





Lightweight Footprint

Only 32kB minified and gzipped. Can also be included as an AMD module



CSS3 Compliant

Supports CSS3 selectors to find elements as well as in style property manipulation



Cross-Browser

Chrome, Edge, Firefox, IE, Safari, Android, iOS, and more



Download jQuery v3.2.1

The 1.x and 2.x branches no longer receive patches.

[View Source on GitHub →](#)

[How jQuery Works →](#)

What is jQuery?

jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript.

Corporate Members

Resources

- [jQuery Core API Documentation](#)
- [jQuery Learning Center](#)
- [jQuery Blog](#)
- [Contribute to jQuery](#)
- [About the jQuery Foundation](#)
- [Browse or Submit jQuery Bugs](#)

