12

|

1

2

3

1

-
- -07-25

-
- -07-25
- . .

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru
- https://github.com/doter2007/study_2025-2026_os-intro

2

UNIX/Linux. .

3

1

```
GNU nano 8.5                    1zadanie.sh
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")

SCRIPT_PATH=$(readlink -f "$0")

BACKUP_DIR="$HOME/backup"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

ARCHIVE_NAME="${SCRIPT_NAME}_${DATE}.tar.gz"

ARCHIVE_PATH="$BACKUP_DIR/$ARCHIVE_NAME"

tar -czf "$ARCHIVE_PATH" -C "$(dirname "$SCRIPT_PATH")" "$SCRIPT_NAME"

if [ $? -eq 0 ]; then

    echo "Резервная копия создана: $ARCHIVE_PATH"

else

    echo "Ошибка при создании резервной копии"

    exit 1
```

2

```
GNU nano 8.5                    2zadanie.sh
#!/bin/bash


echo "Аргументы командной строки:"

echo "======================"


count=1

for arg in "$@"; do

    echo "Аргумент $count: $arg"

    ((count++))

done


echo ""

echo "Всего аргументов: $#"
```

3

GNU nano 8.5 3.sh Изменён

```
#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"
if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Error: $TARGET_DIR is not a directory."
    exit 1
fi
for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do
    [ -e "$FILE" ] || continue
    echo -n "$(basename "$FILE") "
    [ -r "$FILE" ] && echo -n "r" || echo -n "-"
    [ -w "$FILE" ] && echo -n "w" || echo -n "-"
    [ -x "$FILE" ] && echo -n "x" || echo -n "-"
    echo ""
done
```

3

```
root@fedora:/home/kmarat
Documents rwx
Downloads rwx
feathers rw-
filename rw-
file.old rw-
file.txt rw-
git-extended rwx
homework rwx
*.txt rw-
h.txt rw-
lkab11# rw-
lab11 rw-
LICENSE rw-
Linux version rw-
lua rw-
monthly rwx
monthly.00 rwx
mounthly rwx
my_os rw-
package.json rw-
play rwx
ski.places rwx
ski.plases rwx
text.txt rw-
tma rw-
work rwx
work1 rwx
world.cpp rw-
Видео rwx
Документы rwx
Загрузки rwx
Изображения rwx
```

Ножницы

4

root@fedora:/home/kmarat

GNU nano 8.5 4.sh

```
#!/bin/bash

if [ "$#" -lt 2 ]; then
    echo "Usage: $0 <extension> <directory>"
    exit 1
fi
EXTENSION="$1"
DIRECTORY="$2"
if [ ! -d "$DIRECTORY" ]; then
    echo "Error: $DIRECTORY is not a directory."
    exit 1
fi
COUNT=$(find "$DIRECTORY" -type f -name "*.$EXTENSION" | wc -l)
echo "Number of .$EXTENSION files in $DIRECTORY: $COUNT"
```

UNIX/Linux. .

:::