14

|

1

2

3

1

-
- -07-25

-
- -07-25
- . .

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru
- https://github.com/doter2007/study_2025-2026_os-intro

2

UNIX.

.

3

1

root@fedora:/home/kmarat/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14

GNU nano 8.5 1.sh Измен

```
#!/bin/bash

SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock"
T1=5
T2=3
TTY_OUT="/dev/tty2"

echo "Process $$ is waiting for resource..." > "$TTY_OUT"
while [ -e "$SEMAPHORE" ]; do
    sleep "$T1"
done
echo "Process $$ acquired resource!" > "$TTY_OUT"
touch "$SEMAPHORE"
sleep "$T2"
echo "Process $$ released resource!" > "$TTY_OUT"
```

2

root@fedora:/home/kmarat/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14

GNU nano 8.5 2.sh Изменён

```bash
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage: $0 <command>"
    exit 1
fi
MAN_PAGE="/usr/share/man/man1/$1.1.gz"
if [ -f "$MAN_PAGE" ]; then
    zcat "$MAN_PAGE" | less
else
    echo "No manual entry for $1"
fi
```

3

```
root@fedora:/home/kmarat/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
  GNU nano 8.5                                  3.sh                                  Изменён
#!/bin/bash

LENGTH=10
ALPHABET="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
RANDOM_STRING=""
for ((i = 0; i < LENGTH; i++)); do
    INDEX=$((RANDOM % ${#ALPHABET}))
    RANDOM_STRING+="${ALPHABET:$INDEX:1}"
done
echo "Generated string: $RANDOM_STRING"
```


~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
root@fedora:/home/kmarat/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14# exit
exit
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./1.sh
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./2.sh
Usage: ./2.sh <command>
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./3.sh
Generated string: dVOuScevpy
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$

1

UNIX.

.

:::