

CSS Εργαστήριο – 9. Background

Υπάρχουν διάφορες ιδιότητες που καθορίζουν το φόντο ενός στοιχείου HTML:


- background-color: Καθορίζει το χρώμα φόντου
- background-image: Καθορίζει μία εικόνα ως φόντο
- background-repeat: Ορίζει τον τρόπο που θα επαναλαμβάνεται μία εικόνα.
- background-attachment: Αν η εικόνα θα ακολουθεί το σκρολάρισμα της σελίδας
- background-position: Η θέση της εικόνας φόντου.

Φόντο εικόνα

1. Μια από τις παραπάνω ιδιότητες που χρησιμοποιείται συχνά είναι η ιδιότητα **background-image** που ορίζει ως φόντο μια εικόνα και η τιμή της είναι το URL προς αντήν την εικόνα, απόλυτο ή σχετικό. Π.χ. αν το αρχείο CSS είναι στο φάκελο public_html/styles και η εικόνα είναι στο φάκελο public_html/images και έχει όνομα background.jpg, τότε ο αντίστοιχος κανόνας θα περιέχει την οδηγία:

background-image: url('../images/background.jpg');

Για να δουλέψει φυσικά ο επόμενος κώδικας θα πρέπει μία εικόνα να είναι αποθηκευμένη στον φάκελο σας ή εναλλακτικά να περάσετε στην ιδιότητα url το απόλυτο url της εικόνας.

Κώδικας HTML	Ιστοσελίδα
<pre><html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="background.css"> </head> <body> <p>Μία σελίδα με φόντο εικόνα.</p> </body></html></pre>	
Κώδικας css	

Νέα αρχεία: background.html, background.css

Μπορείτε να δοκιμάσετε την δραστηριότητα [φόντο σε στοιχείο](#).

2. Με την ιδιότητα **background-attachment** μπορούμε να σταθεροποιήσουμε μία εικόνα φόντου που δεν θα σκρολάρει με την υπόλοιπη σελίδα. Η εξορισμού τιμή της είναι **scroll** που τις επιτρέπει το σκρολάρισμα. Στην συνέχεια θα το θέσουμε ως **fixed**, προσθέτοντας κείμενο ώστε να γίνει ορατή η συμπεριφορά του.

Κώδικας HTML	Ιστοσελίδα
<pre><html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="background.css"> </head> <body> <p>Μία σελίδα με φόντο εικόνα.</p> <p>Μία σελίδα με φόντο εικόνα.</p></pre>	