
A. Theorem 3.7(a) Edmonds Odd-Set Shadow-Slack Bound ($\Delta = 6$)
Edmonds Polytope Ceiling $2t\Delta = (|U|-1)(n-q')$
Deficit-Constrained Sum $2\Delta + (2t-1)(\Delta-1)$ (Thm. 3.7a)
Guaranteed Odd-Set Blossom Slack $(2t-1-\Delta) \geq 0$
Threshold $|U| = \Delta + 1 = 7$ $(2t = \Delta)$
Twice Internal Edge Count $2|E(G_{\text{res}}[U])|$
Odd Subset Cardinality $|U| = 2t+1$ in G_{res}
B. Theorem 3.10(i) & 3.11(a) $\mathrm{AG}(2,q)^{+p}$ Ratio χ'/n ($q \in [2,16], n \leq 273$)
Normalized Chromatic Index $\chi'(\mathrm{AG}(2,q)^{+p})/n$
Normalized Ideal-Point Fraction $p/(q+1) \in [0,1]$
EFL Ceiling $\chi'(\mathcal{H})/n = 1.00$ (attained only at $p = q+1$, PG$(2,q)$)
$q = 2$ ($n \in [4,7]$, PG$(2,2)$)
$q = 3$ ($n \in [9,13]$, PG$(2,3)$)
$q = 4$ ($n \in [16,21]$, PG$(2,4)$)
$q = 5$ ($n \in [25,31]$, PG$(2,5)$)
$q = 7$ ($n \in [49,57]$, PG$(2,7)$)
$q = 9$ ($n \in [81,91]$, PG$(2,9)$)
$q = 13$ ($n \in [169,183]$, PG$(2,13)$)
$q = 16$ ($n \in [256,273]$, PG$(2,16)$)