# Partiel 1 - HTML/CSS et JS

JUNIA - AP4 2024/2025 Antoine DE CONTO



### Modalités du partiel

- La durée du partiel est de 3h
- Les élèves ont droit :
  - o à l'usage de leur ordinateur
  - o à l'usage d'internet
  - à l'usage de leurs cours

- Les élèves n'ont pas le droit :
  - De discuter entre eux
  - o D'utiliser l'application Discord ou autre messagerie (hors urgence pour me contacter)
  - D'utiliser leur téléphone portable
  - D'utiliser abusivement de ChatGPT ou autre outil d'IA.
    Chaque ligne doit être maîtrisée sinon attention aux sanctions

#### Mission

Le but est de reproduire la maquette présente sur cette <u>maquette figma</u> en HTML/CSS et de rendre le code dynamique grâce au JavaScript et à l'appel de l'API <u>HP-API</u>.

Pour cela, vous allez récupérer le code déjà existant qui a été fait par votre collègue, il a déjà fait la structure HTML et il a déjà fait une grande partie du CSS.

Mais certains bouts du code HTML ont disparu (comme par magie), à vous de les compléter et prendre le relai!

A chaque sous partie, pensez à faire un commit. Le versionning sera pris en compte dans la notation. Donc exemple à l'étape 1.1 puis 1.2 etc ... [2 points]

### Tips et astuces

- Faire des commits réguliers
- Bien lire le document jusqu'à la fin avant de débuter
- Il ne faut pas obligatoirement avoir fini l'étape 1 parfaitement pour faire la partie 2
- Ce que j'attends de vous c'est de me démontrer un peu vos connaissances en HTML/CSS mais surtout l'utilisation du JavaScript avec des API.
- Tous les points sont bons à prendre, je pourrais donner des points pour chaque initiative!

## Partie 1 : Intégration en HTML/CSS - 8 points

- Créer un repo sur Github pour versionner votre projet. M'envoyer le lien de votre repo à l'adresse suivante : antoine.deconto@gmail.com
- 2. Intégrer la page d'accueil de manière statique [3 points]
  - a. Ajouter les 4 maisons
  - b. Ajouter les 6 personnages (pour l'instant les cercles et noms sont en jaune/or)
- 3. Ajouter les effets de hover sur chaque maison. Aussi sur les personnages. Mais cette fois-ci, colorier les bords des personnages selon la couleur de leurs maisons (rouge pour Griffondor, vert pour Serpentard etc) [1 point]
- 4. Intégrer la page de détail d'un personnage de manière statique. Doints

### Partie 2 : Utiliser le JS et les API - 8 points

- Intégrer dynamiquement les personnages grâce à de l'API HP-API. Le contenu dynamique remplacement les données statiques de l'étape 1. Limitez-vous aux 12 premières personnes! Pensez à utiliser fetch, les template literals etc [2 points]
- 2. En cliquant sur une maison, ça doit trier parmi les personnages présents ! Par exemple, si on clique sur Griffondor, seul Harry, Ron, Hermione et Minerva reste. [2 points]
- 3. Faire en sorte que dès qu'on clique sur un personnage, on atterrit sur une page dédié au personnage! Attention, à ne pas créer 10 000 fichiers details.html, à la place, utilisez la bibliothèque **URLSearchParams**! [2 points]
- 4. Remplir les données dynamiquement sur le personnage qu'on vient d'ouvrir [2 poir ]

#### Partie bonus : 2 points

- Faire le responsive. Le menu burger n'est pas obligé d'être fonctionnel. Et pour la version tablette, vous avez quartier libre, tant que le rendu est propre.
- Ajouter des boutons pour trier par ordre alphabétique, par âge etc

#### Contraintes

- Doit être valide au W3C <u>HTML</u> et <u>CSS</u>
- Pas d'erreurs ni warning dans la console

#### Ressources utiles

- Voici le repo avec le correction des TP vu en cours : <a href="https://github.com/antoine-dc/pokeAPI">https://github.com/antoine-dc/pokeAPI</a>
- Sur le URLSearchParams :
  - https://builtin.com/articles/urlsearchparams
  - https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/url-search-params/

# Bon courage:)

