LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

Hemograma Completo

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01

Material biológico: Sg.Total/EDTA
Método: Automatizado

SÉRIE VERMELHA			**Valores Referenciais**
Hemácias.....	**5,31**	milhões/mm3	4,10 a 5,60
Hemoglobina.....	**15,0**	g/dL	12,70 a 17,00
Hematócrito.....	**43,9**	%	37,5 a 51,0
V.C.M.....	**82,7**	µ3	80 a 99,9
H.C.M.....	**28,2**	pg	23,8 a 33,4
C.H.C.M.....	**34,2**	%	31,4 a 36,0
R.D.W.....	**13,0**	pg	12,0 a 15,4

Observação série vermelha..... Hemácias Normocíticas Normocrômicas

SÉRIE BRANCA	%	**/mm3**	%	/mm3
Leucócitos.....		**4.950**		3.600 a 10.000
Mielócitos.....	**0**	**0**	0 a 0	0 a 0
Metamielócitos.....	**0**	**0**	0 a 0	0 a 0
Bastonetes.....	**1**	**50**	0 a 5	0 a 500
Segmentados.....	**59**	**2.920**	40 a 75	1.440 a 7.500
Eosinófilos.....	**2**	**99**	1 a 5	36 a 500
Basófilos.....	**0**	**0**	0 a 2	0 a 200
Linfócitos.....	**34**	**1.683**	20 a 45	720 a 4.500
Monócitos.....	**4**	**198**	1 a 10	36 a 1000

Plaquetas..... 267 mil/mm3 140 a 450 mil/mm3

Observação série branca..... Série Leucocitária sem Alterações

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

Glicose

Data de Coleta..... 05/08/2026
Material biológico: Soro
Método: Enzimático

Valores Referenciais

Resultado..... **148** mg/dL — 65 a 99 mg/dL

Observação:..... Repetido e confirmado.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	164 mg/dL	148 mg/dL	177 mg/dL

Hemoglobina Glicada (HbA1c)

Data da Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: SANGUE TOTAL EM EDTA
Método: Imunoturbidimetria

Valores Referenciais

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C)..... **6,4** %

Menor que 5,7%
Diabetes Mellitus: Pré Diabetes : 5,7% a 6,4%
Diagnóstico...: Igual ou Maior que 6,5%
Bom Controle : Menor que 7%

Glicose média estimada..... **136,1** mg/dL

Nota:
Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes mellitus requer resultados anormais de dois testes diferentes obtidos no mesmo momento, ou do mesmo teste em dois momentos distintos.
O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada está certificado pelo NGSP (National Glyhemoglobin Standardization Program).
O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	29/08/2025	27/01/2025
Resultado Anterior.....	6,3 %	8,0 %	9,0 %
Resultado Anterior.....	134,1 mg/dL	183 mg/dL	212 mg/dL

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

Uréia

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Enzimático UV.

Valores Referenciais

Resultado..... **28** mg/dL

1 dia a 12 meses .: 2 a 34 mg/dL
1 ano a 13 anos ...: 8 a 36 mg/dL
Acima de 13 anos : 15 a 45 mg/dL

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	17 mg/dL	37 mg/dL	28 mg/dL

Creatinina

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Cinético

Valores Referenciais

Resultado..... **0,82** mg/dL

Feminino: De 0,53 a 1,0 mg/dL
Masculino: De 0,70 a 1,20 mg/dL

Ritmo de Filtração Glomerular
Método: Cálculo pela Fórmula CKD-EPI

Valores Referenciais

Resultado..... **Superior a 90** mL/min/1,73 m2

Adultos maiores de 18 anos
Superior a 90 mL/min/1,73 m2

Nota..... - Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos,fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612,2009.
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis decreatinina dosada pelo método Enzimático.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	0,74 mg/dL	0,74 mg/dL	0,88 mg/dL

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

Colesterol Total

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Enzimático

Valores Referenciais
Crianças e adolescentes: Desejável: Inferior a 170 mg/dL
Adultos maiores de 20 anos: Desejável: Inferior a 190 mg/dL.

Resultado..... **135** mg/dL

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	175 mg/dL	151 mg/dL	152 mg/dL

Colesterol HDL

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Surfactante seletivo

Valores Referenciais
Até 19 anos: Superior a 45 mg/dL.
Acima de 19 anos: Superior a 40 mg/dL.

Colesterol HDL..... **33** mg/dL

Não HDL..... **102** mg/dL

Observações..... Repetido e confirmado.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	41 mg/dL	35 mg/dL	35 mg/dL

Colesterol LDL

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Cálculo

Valores Referenciais
Inferior a 110 mg/dL

Colesterol LDL..... **71** mg/dL

Colesterol VLDL..... **31** mg/dL

Para este exame não dispomos de valores referenciais, ficando a critério médico a interpretação.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	66 mg/dL	41 mg/dL	21 mg/dL

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

Triglicerídeos

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: Enzimático Trinder

Resultado..... **155** mg/dL

Valores Referenciais
Valores Desejáveis:
De 0 a 9 anos: Inferior a 75 mg/dL
De 10 a 19 anos: Inferior a 90 mg/dL
A partir de 20 anos: Inferior a 150 mg/dL

Observação:..... Repetido e confirmado.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	338 mg/dL	376 mg/dL	479 mg/dL

TGO - Aspartato Aminotransferase

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro
Método: UV - Cinético- IFCC

Resultado..... **35** U/L

Valores Referenciais
Adultos:
Feminino: Até 37 U/L
Masculino: Até 39 U/L

Data Resultado Anterior.....	24/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	40 U/L	41 U/L	31 U/L

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

TGP - Alanina Aminotransferase

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro

Método: UV- Cinético - IFCC

Valores Referenciais
Adultos
Feminino : Até 37 U/L
Masculino: Até 45 U/L

Resultado..... **55** U/L

Observação:..... Repetido e confirmado.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	25/08/2025	24/01/2025
Resultado Anterior.....	86 U/L	52 U/L	58 U/L

Amilase

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro

Método: ANPG3

Valores Referenciais
De 25 a 125 U/L

Resultado..... **93** U/L

*Atenção para mudança nos valores de referência e metodologia a partir de 01/08/2024.

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	24/01/2025
Resultado Anterior.....	107 U/L	115 U/L

Lipase

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:01
Material biológico: Soro

Método: Colorimétrico

Valores Referenciais
Adultos : Inferior ou igual a 64 U/L

Resultado..... **45** U/L

Atenção para alteração no valor de referência a partir de 06/03/26

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.

LABORATÓRIO BELLATO

Matriz: Sumaré
Rua Pindamonhangaba, 281
Telefone: 3883-8271 | 98228-0224
www.laboratoriobellato.com.br

Filial: Porto Novo
Av. José Herculano, 7010
Telefone: 98228-0250
Caraguatatuba-SP

Paciente..... DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS
Dr(a)..... DAN REUTER FERRAZ DE ARAUJO
Data da Entrada.. 05/08/2026

Pedido..... 010090626
Idade..... 47A 1M 17D
Convênio.. PETROBRAS

TSH - Ultrasensível

Data de Coleta..... 05/08/2026 09:02
Material biológico: Soro
Método: Quimioluminescência

Resultado.....	**1,66**	µUI/mL	

Valores Referenciais

Adultos .... De 0,35 A 4,94 µUI/mL
Crianças..: De 1 a 23 meses : De 0,62 A 7,55 µUI/mL
De 2 A 12 anos : De 0,63 A 5,79 µUI/mL
De 13 A 18 anos : De 0,42 A 5,23 µUI/mL
Gestantes: Primeiro trimestre: De 0,13 A 4,16 µUI/mL
Segundo trimestre: De 0,31 A 3,73 µUI/mL
Terceiro trimestre: De 0,58 A 4,36 µUI/mL

Data Resultado Anterior.....	23/04/2026	27/08/2025	27/01/2025
Resultado Anterior.....	1,67 µUI/mL	1,59 µUI/mL	1,27 µUI/mL

Programa Nacional de Controle de Qualidade
PNCQ

Dra. Liriane Costa Bellato
CRBM: 3553

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, de medicamentos, etc. Devendo ser interpretado pelo seu médico.