Informatique et outils numériques du juriste

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-19

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les outils numériques du juriste, au niveau d'initiation : structurer un document au traitement de texte (styles, sommaire automatique, notes de bas de page, pagination), calculer juste au tableur (formules, sommes, moyennes, parts et intérêts simples sur données d'exercice), retrouver le droit sur les portails officiels (Journal officiel, ohada.org) en vérifiant chaque référence, gérer sa bibliographie à la main et avec un gestionnaire de références comme Zotero, protéger ses comptes et les données personnelles traitées — le cadre malien est nommé —, et présenter un exposé juridique clair et minuté. Tous les montants et taux du cours sont des données fictives d'apprentissage : ils ne décrivent ni tarif ni taux légal.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Traitement de texte : documents juridiques structurés
• Leçon 2 — Tableur : tableaux et calculs simples pour le juriste
• Leçon 3 — Rechercher le droit en ligne : bases et portails juridiques
• Leçon 4 — Gérer ses références et sa bibliographie
• Leçon 5 — Sécurité numérique et protection des données personnelles : bases
• Leçon 6 — Présenter un exposé juridique : supports et méthode
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le juriste écrit, calcule et cherche : toute sa pratique passe par des documents. Un mémoire dont le sommaire est faux, un décompte dont le total est tapé « en dur » et devenu inexact, une référence recopiée d'un site quelconque et qui n'existe pas : ces fautes d'outils ruinent un raisonnement juridique par ailleurs excellent, et elles se voient immédiatement. Ce cours enseigne donc le socle numérique du métier, en six leçons : structurer un document au traitement de texte, calculer au tableur, retrouver le droit en ligne, gérer ses références et sa bibliographie, protéger ses comptes et les données des personnes, et présenter un exposé. Aucune de ces compétences n'est un luxe d'informaticien : ce sont des gestes quotidiens de l'étudiant en droit, puis du professionnel.

La méthode du cours tient en quatre verbes : structurer, vérifier, citer, protéger. Structurer, parce qu'un document bâti sur des styles se corrige et se met à jour tout seul, là où le formatage manuel s'effondre dès la dixième page. Vérifier, parce qu'un texte de droit ne se copie pas depuis un blog : il se lit sur la source officielle — Journal officiel, portail ohada.org —, dans sa version en vigueur, avec la date de consultation notée, comme le cours de méthodologie juridique l'a déjà posé. Citer, parce qu'une bibliographie propre est la preuve visible du travail et de l'honnêteté intellectuelle. Protéger, enfin, parce que les dossiers d'un juriste contiennent la vie des autres : leur sécurité n'est pas optionnelle. Tous les montants, taux et personnages du cours sont fictifs et étiquetés : un taux d'exercice n'est jamais un taux légal.

Le déroulé suit l'ordre d'un travail réel. On commence par l'outil d'écriture : styles, sommaire automatique, notes de bas de page, pagination. On passe ensuite au

tableur, avec un décompte fictif complet — formules écrites et résultats calculés — puis aux intérêts simples, notion d'exercice qui servira dans bien des dossiers. La troisième leçon installe le protocole de recherche du droit en ligne, et la quatrième l'organisation des références, à la main puis avec le gestionnaire libre Zotero. La cinquième leçon est défensive de bout en bout : phrases de passe, double authentification, sauvegardes, hameçonnage, et les principes de la protection des données personnelles dans le cadre malien. La dernière leçon transforme un travail écrit en exposé oral : un support sobre, une idée par diapositive, un temps répété au chronomètre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Structurer un document juridique au traitement de texte : styles de titres, sommaire automatique, notes de bas de page et pagination maîtrisée.
- Construire un tableau simple au tableur et écrire les formules de base — produits, SOMME, MOYENNE, parts et intérêts simples — en distinguant toujours données d'exercice et règles réelles.
- Retrouver un texte officiel en ligne par un protocole fiable : source officielle d'abord, version en vigueur vérifiée, date de consultation notée et archive personnelle conservée.
- Constituer et maintenir une bibliographie propre, à la main et avec un gestionnaire de références comme Zotero, en vérifiant chaque notice importée.
- Protéger ses comptes, ses fichiers et les données personnelles traitées : phrases de passe uniques, double authentification, sauvegardes et vigilance contre le hameçonnage.
- Préparer et conduire un exposé juridique : support lisible à une idée par diapositive, minutage répété au chronomètre et conduite orale maîtrisée.

Leçon 1 — Traitement de texte : documents juridiques structurés

Un document juridique — mémoire, note, conclusions, rapport — se juge d'abord à sa structure : une hiérarchie de titres claire, une numérotation cohérente, des renvois exacts. L'outil qui garantit cette structure s'appelle le style : un ensemble nommé de caractéristiques de formatage (police, taille, graisse, espacements) que l'on applique à un paragraphe en un clic — « Titre 1 » pour les grandes parties, « Titre 2 » pour les chapitres, « Texte normal » pour le corps, des styles dédiés pour les citations et les notes. Le formatage direct — mettre chaque titre en gras et en taille 16 à la main — est le piège classique : il donne un document d'apparence correcte mais sans aucune structure réelle, impossible à mettre à jour proprement dès qu'il dépasse quelques pages.

Le bénéfice décisif des styles est le sommaire automatique. Le logiciel parcourt le document, relève tous les paragraphes porteurs des styles de titres, et construit la table des matières avec les bons numéros de page. Deux règles pratiques : insérer le sommaire dès que le plan est stabilisé, et le mettre à jour après chaque modification

du plan ou du texte — jamais le retaper à la main, ce qui réintroduirait des erreurs de pages et de titres. Le même souci d'automatisation gouverne la pagination : le numéro de page se place dans le pied de page (il est alors généré sur chaque page), les grandes parties commencent sur une page neuve grâce à un saut de page explicite et non par des lignes vides empilées, et la page de titre peut rester sans numéro grâce à l'option « première page différente ».

Restent les finitions qui font la crédibilité d'un document juridique. Les notes de bas de page portent les références et les précisions sans alourdir le texte ; elles se numérotent automatiquement et doivent rester cohérentes — un appel de note par affirmation empruntée, rédigé selon les règles de citation de la leçon 4. L'en-tête de page, sobre, peut rappeler le titre du document. Avant de rendre le travail, trois réflexes : afficher le volet de navigation (le plan) pour contrôler la hiérarchie des titres et repérer un niveau sauté ; relire le sommaire généré ligne à ligne ; enregistrer le fichier sous un nom explicite et daté, puis produire la version de diffusion en PDF, qui fige la mise en page sur toutes les machines.

L'essentiel
Un document structuré se construit avec des styles (Titre 1, Titre 2, Texte normal), jamais par formatage direct répété : les styles alimentent le sommaire automatique, stabilisent la pagination par pied de page et sauts de page, et permettent de modifier tout le document en changeant un seul style. Notes de bas de page cohérentes, plan contrôlé au volet de navigation, nom de fichier daté et export PDF complètent le geste professionnel.

Exemple — Plan structuré d'un mémoire fictif, styles appliqués

```
PLAN STRUCTURÉ D'UN MÉMOIRE FICTIF
Sujet fictif : « La preuve dans le procès
civil » — styles indiqués entre crochets.

[Style : Titre du document]
La preuve dans le procès civil
(page de titre : pas de numéro de page)

[Style : Titre 1] Introduction
[Style : Titre 1] Première partie —
Les principes de la preuve
[Style : Titre 2] Chapitre 1 —
La charge de la preuve
[Style : Texte normal] paragraphes…
[Style : Note de bas de page]
renvoi à la référence citée
[Style : Titre 2] Chapitre 2 —
Les modes de preuve
[Style : Titre 1] Deuxième partie —
La preuve en pratique
[Style : Titre 2] Chapitre 1 —
L'administration de la preuve
[Style : Titre 2] Chapitre 2 —
Les limites : loyauté de la preuve
[Style : Titre 1] Conclusion

SOMMAIRE AUTOMATIQUE
Inséré en page 2, généré depuis les
styles Titre 1 et Titre 2.
Après toute modification du plan :
mettre à jour le sommaire — ne jamais
le retaper à la main.

PAGINATION
Numéros en pied de page à partir de
l'introduction ; saut de page manuel
avant chaque paragraphe « Titre 1 ».
```

À retenir

• Style d'abord, formatage direct jamais : modifier le style « Titre 1 » reformate tout le document d'un coup.

• Le sommaire automatique naît des styles de titres : on l'insère, on le met à jour, on ne le tape pas.

• Pagination par pied de page et sauts de page explicites ; notes de bas de page numérotées automatiquement.

Exercice

Un camarade fictif te montre son mémoire de 40 pages : les titres sont « faits » en gras taille 16 à la main, le sommaire a été tapé au clavier avec des rangées de points et des numéros de page écrits un à un, et trois pages portent un numéro tapé directement dans le texte. Son sommaire annonce la deuxième partie en page 21 alors qu'elle commence en page 24. Explique, en quatre corrections ordonnées, comment

les styles et les fonctions automatiques règlent durablement chacun de ces problèmes.

✔ Corrigé
Correction 1 — Donner une structure réelle : appliquer le style « Titre 1 » à chaque grande partie et « Titre 2 » à chaque chapitre, en supprimant le formatage direct ; dès lors, le document possède un plan que le logiciel connaît, visible dans le volet de navigation. Correction 2 — Régénérer le sommaire : supprimer le sommaire tapé à la main et insérer un sommaire automatique fondé sur les styles ; les titres et les pages annoncés sont alors ceux du document réel, et la deuxième partie y figurera à sa vraie page. Correction 3 — Automatiser la pagination : retirer les numéros tapés dans le texte et placer la numérotation dans le pied de page, avec l'option « première page différente » pour la page de titre ; chaque page reçoit son numéro, sans oubli ni doublon. Correction 4 — Installer la routine de mise à jour : après chaque modification, actualiser le sommaire (titres et pages) et vérifier le plan au volet de navigation ; le décalage constaté entre la page 21 annoncée et la page 24 réelle ne peut plus se reproduire silencieusement. La compétence travaillée est le passage du document « dessiné » au document structuré : ce que la main refait mal à chaque fois, la structure le refait juste automatiquement. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Leçon 2 — Tableur : tableaux et calculs simples pour le juriste

Le tableur est la calculatrice organisée du juriste : décomptes d'honoraires et de dépens, échéanciers de paiement, tableaux de suivi de dossiers. Son vocabulaire est simple : un classeur contient des feuilles ; chaque feuille est une grille de lignes (numérotées) et de colonnes (lettrées) ; leur croisement forme une cellule, désignée par son adresse — B3, D7. Une cellule contient soit une valeur (un nombre, un texte, une date), soit une formule, qui commence par le signe = et calcule son résultat à partir d'autres cellules. Le point capital : le tableur recalcule tout, instantanément, quand une valeur change. Un total tapé « en dur » au clavier devient faux dès la première correction ; un total écrit en formule reste juste toujours.

Les formules de base couvrent l'essentiel des besoins. Les opérateurs + − × ÷ s'écrivent + - * / ; le produit d'une ligne se calcule par référence — =B2*C2 multiplie la quantité de la ligne 2 par son prix unitaire. Les fonctions agrègent des plages : =SOMME(D2:D6) additionne les cinq montants, =MOYENNE(D2:D6) en fait la moyenne. La recopie d'une formule vers le bas décale ses références relatives (B2 devient B3, B4…) ; lorsqu'une référence ne doit pas bouger — le total, au dénominateur d'une part —, on la verrouille avec le signe $: =D2/$D$7 calcule la part de la ligne 2 dans le total, et la formule recopiée continue de diviser par D7. La mise en forme des nombres (séparateur de milliers, décimales affichées) change l'apparence, jamais la valeur calculée.

Dernière mécanique de la leçon : les intérêts simples, modèle financier élémentaire que l'on rencontre dans les dossiers de sommes d'argent. Ils se calculent par I = C × t × n : le capital C, multiplié par le taux t (par an), multiplié par la durée n (en années).

Dans ce cours, les taux comme les montants sont des données d'exercice inventées pour apprendre le calcul : ils ne décrivent ni un taux légal ni un tarif réel, qui se vérifient, le cas échéant, dans les textes et les conventions applicables. Trois erreurs classiques à bannir : saisir un résultat au lieu d'une formule ; oublier le verrouillage $ dans une part, ce qui fausse toutes les lignes recopiées ; mélanger les unités de durée (des mois dans une formule pensée en années). Enfin, les parts arrondies à une décimale peuvent totaliser 99,9 % ou 100,1 % : c'est un effet d'arrondi normal, qu'un tableau sérieux signale au lieu de le maquiller.

L'essentiel
Le tableur recalcule automatiquement : on y écrit des formules (=B2*C2, =SOMME(D2:D6), =MOYENNE(D2:D6)), jamais des résultats tapés. Références relatives pour recopier, référence verrouillée ($D$7) pour la part dans un total. Les intérêts simples suivent I = C × t × n. Dans ce cours, montants et taux sont des données d'exercice fictives, jamais des tarifs ou des taux légaux.

Exemple — Décompte fictif complet : formules écrites et résultats calculés

```
TABLEAU D'EXERCICE — DÉCOMPTE FICTIF (FCFA)
Données inventées pour l'apprentissage :
ni tarifs réels, ni taux légaux.

A : Poste B : Qté C : Prix unitaire
D : Montant = B x C E : Part du total

L2 Consultation B=2 C=25 000
D2 =B2*C2 -> 50 000 13,2 %
L3 Rédaction d'actes B=3 C=40 000
D3 =B3*C3 -> 120 000 31,6 %
L4 Audiences B=2 C=60 000
D4 =B4*C4 -> 120 000 31,6 %
L5 Déplacements B=4 C=15 000
D5 =B5*C5 -> 60 000 15,8 %
L6 Frais de dossier B=1 C=30 000
D6 =B6*C6 -> 30 000 7,9 %

L7 TOTAL : D7 =SOMME(D2:D6) -> 380 000
L8 MOYENNE par poste :
D8 =MOYENNE(D2:D6) -> 76 000
Part (ligne 2) : E2 =D2/$D$7 -> 13,2 %
(parts arrondies à 0,1 : leur somme peut
différer légèrement de 100 % — arrondi)

SUITE — REMISE ET INTÉRÊTS (données fictives)
Remise d'exercice de 10 % :
380 000 x 10 % -> 38 000
Net après remise : 380 000 - 38 000
-> 342 000
Intérêts simples : I = C x t x n
C = 200 000 ; t = 6 % par an (taux
fictif) ; n = 2 ans
I = 200 000 x 6 % x 2 -> 24 000
Montant dû : 200 000 + 24 000
-> 224 000
```

À retenir

- Une cellule contient une valeur OU une formule (commençant par =) : les résultats ne se tapent jamais « en dur ».
- SOMME et MOYENNE travaillent sur des plages (D2:D6) ; le signe $ verrouille une référence lors de la recopie.
- Intérêts simples : I = C × t × n — en vérifiant les unités de durée ; les taux du cours sont des données d'exercice.

Exercice

Exercice sur données fictives. a) Un capital fictif de 150 000 est placé, à titre d'exercice, à intérêts simples au taux fictif de 5 % par an pendant 3 ans. Calcule les intérêts produits et le montant total dû au terme, en détaillant la formule I = C × t × n. b) Dans un tableau de dépens fictifs, les montants occupent les cellules C2 à C5 : écris la formule qui en calcule le total dans la cellule C6, et celle qui en calcule la moyenne dans la cellule C7.

✔ Corrigé
a) I = C × t × n = 150 000 × 5 % × 3 = 150 000 × 0,05 × 3 = 22 500. Les intérêts produits sont de 22 500 (unités fictives du cas) ; le montant total dû au terme est de 150 000 + 22 500 = 172 500. Vérification d'ordre de grandeur : 5 % d'un an représentent 7 500, donc trois ans représentent bien trois fois 7 500. b) Total : =SOMME(C2:C5) en C6 ; moyenne : =MOYENNE(C2:C5) en C7. Si l'on préfère, la moyenne peut aussi s'écrire =C6/4, mais la fonction MOYENNE reste préférable : elle compte elle-même le nombre de valeurs et reste juste si l'on insère une ligne. Dans les deux questions, les nombres sont des données d'exercice : un taux ou un montant réels se vérifieraient dans les pièces du dossier et les textes applicables, jamais dans un cours. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Leçon 3 — Rechercher le droit en ligne : bases et portails juridiques

Chercher le droit en ligne commence par choisir ses lieux. En premier, les portails officiels : le Journal officiel, qui publie les textes de l'État ; le portail ohada.org, site officiel de l'OHADA, où se consultent les actes uniformes et les informations sur la Cour commune de justice et d'arbitrage ; les sites officiels des juridictions, des ministères et des institutions ; les bibliothèques universitaires et leurs catalogues. Ces sources ont en commun d'être tenues par l'autorité qui produit ou diffuse le texte : c'est là, et là seulement, que se vérifie une version. Les moteurs de recherche généralistes servent à localiser, les blogs et forums à s'orienter — jamais à établir le contenu d'un texte. Une capture d'écran ou un extrait recopié sur un site quelconque n'est pas une source : c'est une piste.

La recherche elle-même suit un protocole en cinq temps, que la fiche de l'exemple déroule. Un : formuler la question juridique précisément — quel texte, sur quel point, pour quelle période. Deux : identifier la source officielle compétente et s'y rendre directement. Trois : chercher dans le portail par le titre exact du texte ou par mots-clés sobres, et ouvrir le document officiel lui-même, pas un résumé. Quatre : contrôler la version — le texte est-il en vigueur, a-t-il été modifié ou remplacé, la version proposée est-elle la plus récente ? Cinq : consigner la référence complète et la date de consultation, et conserver une copie datée du document dans son archive personnelle. Ce protocole reprend, en l'appliquant au numérique, la règle posée au cours de méthodologie juridique : préférer la source officielle, dater sa consultation, ne rien citer que l'on n'a pas ouvert.

Reste la vigilance, qui est devenue un enjeu à part entière. Les références juridiques circulent de blog en blog, parfois déformées à chaque copie ; plus nouveau, des outils automatiques de génération de texte produisent des références parfaitement plausibles — numéros d'articles précis, dates assurées — qui n'existent tout simplement pas. La défense est mécanique : toute référence précise (un article, une date, un délai) doit être retrouvée dans le document officiel avant d'être utilisée ; si elle reste introuvable après une recherche sérieuse sur la source compétente, on ne l'utilise pas, et on le dit. De même, une page consultée peut avoir changé : noter la

date de consultation protège le travail et son lecteur. Le juriste numérique n'est pas celui qui trouve vite, mais celui dont chaque référence peut être revérifiée par un autre.

L'essentiel
Le droit se cherche sur les portails officiels — Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions et institutions — selon un protocole constant : question précise, source officielle directe, ouverture du document, contrôle de la version en vigueur, référence complète et date de consultation notées, copie archivée. Toute référence précise qui ne se retrouve pas dans le document officiel — spécialement celles produites par des outils automatiques — ne s'utilise pas.

Exemple — Fiche de recherche documentaire : protocole rempli sur un cas d'exercice

```
FICHE DE RECHERCHE — PROTOCOLE (MODÈLE)
Question d'exercice : retrouver le texte
OHADA qui organise les sociétés
commerciales, dans sa version en vigueur.

ÉTAPE 1 — SOURCE OFFICIELLE D'ABORD
Portail : ohada.org (site officiel de
l'OHADA), rubrique des textes et des
actes uniformes.
ÉTAPE 2 — RECHERCHE PAR TITRE
Mots-clés sobres : « acte uniforme »
+ « sociétés commerciales ».
Ouvrir le document officiel proposé
par le portail — pas un résumé de blog.
ÉTAPE 3 — CONTRÔLES
[ ] Titre complet du texte noté
[ ] Version vérifiée : existe-t-il
une version révisée plus récente ?
[ ] Date de consultation notée :
jour / mois / année
ÉTAPE 4 — CROISEMENT
Journal officiel : vérifier la
publication et l'entrée en vigueur.
ÉTAPE 5 — ARCHIVE PERSONNELLE
Enregistrer le document officiel :
AAAA-MM-JJ_texte_ohada_societes.pdf

RÈGLE D'OR : aucun extrait de forum,
aucune référence « vue ailleurs » ne
s'utilise sans l'ouverture du document
officiel correspondant.
```

À retenir

- Source officielle d'abord : Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions — les moteurs et les forums ne sont que des pistes.
- Protocole : question précise, document ouvert, version en vigueur contrôlée, référence complète et date de consultation notées.

• Une référence précise introuvable dans le document officiel — même très plausible — ne se cite pas : on le dit et on s'abstient.

Exercice

Un étudiant fictif prépare un exposé. Sur un forum, un message affirme, sans lien ni référence complète : « le délai pour agir serait de quinze jours, c'est prévu par le texte ». Il veut écrire cette phrase dans son devoir. Décris la conduite à tenir, étape par étape, avant toute utilisation — et la décision à prendre si la vérification échoue.

✔ Corrigé

Étape 1 — Suspendre l'utilisation : l'affirmation est précise (un délai, un texte) mais sans source identifiable ; en l'état, elle ne peut entrer ni dans un devoir ni dans un conseil. Étape 2 — Identifier le texte visé : de quel texte et de quelle procédure ce délai relèverait-il ? Sans cette identification, aucune vérification n'est possible, et l'imprécision elle-même est un signal d'alerte. Étape 3 — Se rendre à la source officielle compétente (Journal officiel ou portail officiel selon le texte) et ouvrir le document : chercher la disposition dans le texte lui-même, dans sa version en vigueur. Étape 4 — Consigner le résultat : si la disposition est retrouvée, noter la référence complète et la date de consultation, puis seulement rédiger la phrase en citant sa source. Étape 5 — Si la vérification échoue : ne pas utiliser l'affirmation. On peut signaler dans le devoir que le point n'a pas pu être vérifié sur la source officielle, ce qui est une marque de rigueur et non un aveu de faiblesse. La règle générale : en droit, une information précise sans source vérifiable vaut moins qu'un silence documenté. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Leçon 4 — Gérer ses références et sa bibliographie

Une bibliographie n'est pas une formalité de fin de mémoire : c'est le registre de preuves du travail. Elle dit ce qui a été lu, elle permet au lecteur de retrouver chaque source et de vérifier chaque emprunt, et elle distingue ce qui vient des autres de ce qui vient de soi — le cœur de l'honnêteté intellectuelle. Chaque notice doit donc contenir les éléments qui identifient le document sans ambiguïté : pour un ouvrage, l'auteur, le titre, l'éditeur, le lieu et l'année d'édition, éventuellement le nombre de pages ; pour un article, l'auteur, le titre de l'article, le titre de la revue, l'année ou le numéro, et les pages ; pour un document en ligne, l'organisme ou l'auteur, le titre de la page, l'adresse et la date de consultation. Une notice incomplète est une source perdue.

Il existe plusieurs manières normalisées de présenter ces notices — en droit francophone, la tradition des notes de bas de page est forte ; d'autres disciplines utilisent le système auteur-date — et les établissements publient leurs consignes. La règle pratique prime sur le débat des styles : suivre les consignes de son établissement, et être constant du premier au dernier renvoi. Dans le corps du texte, chaque emprunt — idée, définition, chiffre — reçoit son renvoi au moment où il apparaît ; la bibliographie finale rassemble l'ensemble, classée par ordre alphabétique d'auteurs, éventuellement par catégories (ouvrages, articles, textes officiels, sites). On ne cite que ce que l'on a réellement consulté ; une source connue par l'intermédiaire

d'une autre se signale comme telle (« cité par »), au lieu de simuler une lecture directe.

Dès qu'un travail dépasse une vingtaine de sources, la gestion manuelle devient une source d'erreurs : c'est le rôle des gestionnaires de références, dont Zotero — logiciel libre et gratuit — est l'exemple le plus répandu dans les universités. Il collecte les notices depuis le navigateur en un clic, les organise en collections par matière ou par travail, conserve souvent le document PDF associé, et s'interface avec le traitement de texte pour insérer les citations et générer la bibliographie au format voulu, modifiable en un clic si les consignes changent. Deux vigilances demeurent : chaque notice importée se vérifie (auteurs inversés, année de réédition prise pour l'originale, titre tronqué sont des erreurs fréquentes), et la bibliothèque se sauvegarde et se synchronise, car elle vaut des mois de travail. L'outil fait gagner du temps ; il ne dispense ni de lire, ni de contrôler.

L'essentiel
La bibliographie est le registre de preuves du travail : chaque notice identifie sa source sans ambiguïté (auteur, titre, éditeur ou revue, année, pages ; adresse et date de consultation en ligne), selon les consignes de l'établissement et avec une constance absolue. On ne cite que ce que l'on a consulté. Un gestionnaire comme Zotero collecte, organise et génère — mais chaque notice importée se vérifie, et la bibliothèque se sauvegarde.

Exemple — Bibliographie modèle : cinq références-modèles étiquetées

```
BIBLIOGRAPHIE MODÈLE — FORMATS À IMITER
Les ouvrages et articles ci-dessous sont
INVENTÉS pour l'exercice ; seuls les
textes et sites officiels sont nommés
comme tels. Ne jamais copier une notice
sans avoir le document sous les yeux.

OUVRAGE (modèle inventé)
DIALLO, Awa, Introduction au droit des
affaires (ouvrage fictif), Bamako,
Éditions Pédagogiques Fictives, 2023,
214 p.

ARTICLE DE REVUE (modèle inventé)
TRAORÉ, Moussa, « La médiation dans
les litiges fonciers » (article
fictif), Revue fictive de droit,
n° 4, 2022, p. 45-62.

TEXTE OFFICIEL (réel, à consulter)
OHADA, Acte uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique,
texte officiel, ohada.org, consulté
le [date à compléter].

MÉMOIRE (modèle inventé)
KEÏTA, Fatou, La preuve électronique
(titre fictif), mémoire de licence,
Université fictive, 2024, 68 p.

PAGE OFFICIELLE EN LIGNE
OHADA, « Présentation de
l'Organisation », ohada.org,
consulté le [date à compléter].

POINT COMMUN : auteur, titre, source,
date — et la date de consultation pour
tout document en ligne.
```

À retenir

- Notice complète ou source perdue : auteur, titre, éditeur/revue, année, pages ; en ligne, adresse et date de consultation.
- Un style choisi (celui de l'établissement), appliqué sans exception du début à la fin ; on ne cite que ce que l'on a lu.
- Zotero collecte, organise et génère la bibliographie — mais chaque notice importée se vérifie et la bibliothèque se sauvegarde.

Exercice

Voici une notice fictive en désordre, telle qu'un étudiant fictif l'a griffonnée : « Éditions Pédagogiques Fictives — Les contrats spéciaux — Bamako — par Fatou N. ». a) Remets cette notice dans l'ordre canonique d'une référence d'ouvrage. b) Quels éléments

manquent encore pour qu'elle soit complète, et que faut-il faire — concrètement — pour les obtenir sans rien inventer ?

✔ Corrigé
a) Ordre canonique : N., Fatou, Les contrats spéciaux, Bamako, Éditions Pédagogiques Fictives, [année à compléter]. L'auteur vient en tête (nom puis prénom), suivi du titre en italique dans le document final, du lieu, de l'éditeur et de l'année. b) Il manque au minimum l'année d'édition, sans laquelle on ne peut ni situer l'ouvrage ni le distinguer d'une réédition ; le nombre de pages est également absent — moins indispensable, mais utile — et le prénom complet de l'auteure devrait être vérifié plutôt que deviné à partir de l'initiale. La conduite à tenir est constante : retourner au document lui-même (page de titre et page de copyright de l'exemplaire consulté, ou notice de la bibliothèque) et y relever les éléments ; si l'ouvrage est introuvable, on ne complète pas de mémoire — on signale l'élément manquant ou l'on écarte la référence. Inventer une année plausible est une faute d'honnêteté, pas une réparation. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Leçon 5 — Sécurité numérique et protection des données personnelles : bases

Le juriste manipule ce qu'il y a de plus sensible : la situation, les biens et parfois les secrets des personnes. La sécurité commence par les comptes. Un mot de passe robuste est long — une phrase de passe, suite de mots que l'on retient, vaut mieux qu'un mot court compliqué —, unique pour chaque compte, et jamais communiqué à quiconque : aucun service sérieux ne le demande. Réutiliser le même mot de passe partout signifie qu'une seule fuite livre tous les comptes. Le gestionnaire de mots de passe — un coffre chiffré protégé par la phrase de passe maîtresse — permet d'avoir des mots de passe différents sans les mémoriser tous. La double authentification ajoute un second contrôle (un code reçu ou généré sur le téléphone) au moment de la connexion : elle protège même si un mot de passe fuit, et elle s'active en priorité sur la messagerie, qui sert de clé de secours à tous les autres comptes.

La posture défensive se prolonge au poste de travail. Les mises à jour du système, du navigateur et des logiciels corrigent des failles connues : les repousser, c'est laisser la porte ouverte. Les sauvegardes suivent un repère simple : plusieurs copies des dossiers importants, sur des supports distincts, dont une conservée ailleurs qu'au bureau — et une sauvegarde ne vaut que si l'on a vérifié qu'elle se rouvre. Le hameçonnage (phishing) reste l'attaque la plus fréquente : un message joue l'urgence ou l'autorité — compte prétendument bloqué, livraison, administration — pour pousser à cliquer et à saisir ses identifiants sur une page imitée. Les réflexes : regarder l'adresse réelle de l'expéditeur, se méfier de toute urgence fabriquée, ne jamais saisir son mot de passe après un lien reçu, et passer par le site officiel en le tapant soi-même.

Protéger les données des autres est enfin une obligation juridique autant qu'une prudence. Une donnée à caractère personnel est toute information qui identifie une personne ; son traitement — collecte, conservation, diffusion — obéit à des principes :

une finalité déterminée et annoncée, la minimisation (ne collecter que ce qui est nécessaire), une durée de conservation limitée, la sécurité des fichiers, et des droits pour les personnes concernées, notamment d'information et d'accès, selon les textes. Au Mali, le cadre de référence est la loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, et l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), autorité de contrôle : ce cours les nomme comme le cadre à consulter au Journal officiel et auprès de l'Autorité, sans en détailler les dispositions. Dès l'université, les bons gestes s'appliquent : ne pas diffuser de listes de personnes, protéger les fichiers d'un dossier par mot de passe et rangement soigneux, et signaler tout incident suspect plutôt que le cacher.

L'essentiel
Sécurité défensive en quatre couches : des phrases de passe longues et uniques, gardées dans un gestionnaire, doublées d'une authentification renforcée sur les comptes sensibles ; un poste à jour et des sauvegardes multiples vérifiées ; une vigilance permanente contre le hameçonnage, qui joue l'urgence pour voler les identifiants ; et le respect des principes de protection des données personnelles — finalité, minimisation, sécurité, droits des personnes — dans le cadre malien de la loi n° 2013-015 et de l'APDP, à consulter aux sources officielles.

Exemple — Check-list de sécurité du poste d'un juriste, en douze points

```
CHECK-LIST SÉCURITÉ — POSTE D'UN JURISTE
(à passer en revue régulièrement)

COMPTES
1 [ ] Phrase de passe longue et unique
pour la messagerie principale
2 [ ] Double authentification activée
(messagerie, nuage, réseaux)
3 [ ] Gestionnaire de mots de passe
utilisé ; aucun mot de passe
réutilisé entre deux comptes
4 [ ] Verrouillage automatique de
l'écran après quelques minutes

POSTE ET FICHIERS
5 [ ] Mises à jour installées : système,
navigateur, suite bureautique
6 [ ] Sauvegarde récente des dossiers,
sur support distinct, et testée
(on a vérifié qu'elle s'ouvre)
7 [ ] Protection antivirus du système
active et à jour
8 [ ] Fichiers de dossiers sensibles
rangés à part, jamais laissés
sur un bureau partagé

VIGILANCE
9 [ ] Aucun identifiant saisi après un
lien reçu par message : passer
par le site officiel directement
10 [ ] Expéditeur et adresse vérifiés
avant d'ouvrir une pièce jointe
11 [ ] Aucune donnée de client envoyée
à un service en ligne inconnu
12 [ ] Incident suspect : se déconnecter,
changer la phrase de passe depuis
un appareil sûr, et signaler
```

À retenir

- Phrase de passe longue et unique par compte, gestionnaire de mots de passe, double authentification sur la messagerie d'abord.
- Mises à jour sans délai et sauvegardes multiples, sur supports distincts, dont une hors du poste — et vérifiées en les rouvrant.
- Hameçonnage : l'urgence fabriquée est le signal n° 1 ; on ne saisit jamais ses identifiants après un lien reçu.

Exercice

Message fictif reçu par un étudiant fictif : « URGENT : votre compte étudiant sera FERMÉ dans 24 heures. Cliquez ici et saisissez votre mot de passe pour le réactiver : http://universite-verification-compte.exemple ». L'expéditeur affiché est « Administration ». Relève quatre indices qui doivent alerter, puis décris la conduite correcte, dans l'ordre.

✔ Corrigé
Indices d'alerte : 1) l'urgence fabriquée — « fermé dans 24 heures » — qui vise à faire agir sans réfléchir, marque classique du hameçonnage ; 2) la demande de saisir le mot de passe : aucune administration ne demande un mot de passe par message, c'est précisément le secret qu'elle ne doit jamais recevoir ; 3) l'adresse du lien, « universite-verification-compte.exemple », qui imite un nom officiel sans être le domaine de l'université ; 4) le nom d'expéditeur affiché « Administration », qui se falsifie en une seconde et ne prouve rien — seule l'adresse réelle compte, et encore. Conduite correcte, dans l'ordre : ne pas cliquer et ne rien saisir ; signaler le message selon les consignes de l'établissement (ou le supprimer après signalement) ; si un doute subsiste sur le compte, se rendre sur le site officiel en tapant soi-même son adresse, ou passer au secrétariat ; si par malheur le mot de passe a été saisi, le changer immédiatement depuis un appareil sûr et activer la double authentification. Retenir le principe : un message qui presse et qui demande un secret est suspect par construction. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Leçon 6 — Présenter un exposé juridique : supports et méthode

Un exposé juridique est un raisonnement parlé : il suit la discipline du plan — une problématique, deux parties équilibrées, une conclusion qui répond — mais il se prépare comme un spectacle sobre, pas comme une lecture. Le support (les diapositives) n'est pas le texte de l'exposé : il porte l'ossature visible — titres annoncés, idées-clés, un schéma — pendant que la parole porte les définitions, les exemples et les articulations. Rédiger son exposé entièrement, puis le projeter, condamne à lire l'écran le dos au public ; à l'inverse, improviser sans support laisse l'auditoire sans repère. La bonne préparation écrit deux choses distinctes : des notes de parole complètes, pour soi, et des diapositives minimales, pour le public.

La construction du support obéit à des règles de lisibilité strictes. Une idée par diapositive : si deux idées se disputent une page, on coupe en deux ou l'on choisit. Les titres annoncent le contenu — « II. Les limites : l'ordre public » plutôt que « Suite » — afin que le plan soit visible en permanence. Le texte projeté se réduit à des mots-clés et des formules courtes, en caractères assez grands pour être lus du fond de la salle, avec un contraste fort et un fond sobre ; un schéma simple vaut souvent mieux qu'un paragraphe. Le nombre de diapositives se raisonne à partir du temps : pour dix minutes, de l'ordre de huit à dix diapositives, dont une de plan au début et une de conclusion à la fin. Chaque diapositive reçoit, dès la préparation, son budget de temps — l'exemple ci-dessous minute un exposé fictif complet.

La conduite orale fait la différence le jour venu. On ouvre en annonçant le sujet et le plan — l'auditoire écoute mieux ce dont il connaît la route —, on soigne les transitions parlées entre les parties, et l'on parle au public en ne consultant l'écran que par coups d'œil. Le temps se gère en répétition : chronométrer au moins deux fois à voix haute, repérer le passage que l'on raccourcira si l'on prend du retard, et préparer la conclusion à l'avance pour ne jamais la sacrifier. Aux questions, écouter jusqu'au bout,

reformuler si besoin, et — point d'honnêteté — dire ce que l'on ne sait pas et ce que l'on vérifiera, plutôt qu'inventer une réponse. Enfin, la prévoyance technique : fichier sur clé USB et en version PDF, arrivée en avance, essai du projecteur et de la télécommande. L'imprévu existe ; il ne doit pas devenir l'exposé.

L'essentiel
L'exposé suit le plan du raisonnement juridique, mais le support n'est pas le texte : une idée par diapositive, des titres qui annoncent, des mots-clés lisibles de loin, un nombre de diapositives raisonné selon le temps (huit à dix pour dix minutes), chaque diapositive minutée dès la préparation. La conduite se répète au chronomètre, la conclusion se prépare comme le reste, et une copie de secours accompagne toujours l'orateur.

Exemple — Plan d'exposé fictif minuté : dix minutes, huit diapositives

```
PLAN D'EXPOSÉ FICTIF — 10 MINUTES
Sujet fictif : « La liberté contractuelle
et ses limites » (exposé d'exercice).

Diapo 1 — Titre et nom de l'exposant 0:30
Diapo 2 — Plan annoncé 0:30
I. Un principe : la liberté
contractuelle
II. Des limites : l'ordre public et
la protection de la partie faible
Diapo 3 — I. Définir la liberté
contractuelle (mots-clés seuls) 1:30
Diapo 4 — I. Ce qu'elle permet :
schéma simple à trois flèches 1:30
Diapo 5 — II. Limite 1 : l'ordre
public (idée-clé + exemple fictif) 2:00
Diapo 6 — II. Limite 2 : protéger la
partie faible (idée-clé + exemple) 2:00
Diapo 7 — Conclusion : réponse à la
problématique en trois lignes 1:00
Diapo 8 — Remerciements et questions 1:00
TOTAL ANNONCÉ : 10:00 — répété deux
fois à voix haute, au chronomètre.

RÈGLES APPLIQUÉES
- Une idée par diapositive ; jamais un
paragraphe entier projeté à l'écran.
- Titres qui annoncent le contenu.
- Copie de secours : clé USB + PDF.
```

À retenir

- Deux écritures distinctes : des notes de parole complètes pour soi, des diapositives minimales pour le public.
- Minutage dès la préparation : chaque diapositive reçoit son temps ; l'exposé se répète au chronomètre, conclusion comprise.

• Aux questions : écouter, reformuler, et dire honnêtement ce que l'on vérifiera plutôt qu'inventer une réponse.

Exercice

Un étudiant fictif prépare un exposé de dix minutes et te montre son support : quatorze diapositives, dont une qui contient douze lignes de texte complet et plusieurs titres libellés « Suite ». Son premier essai chronométré dure seize minutes. Diagnostique les trois problèmes et propose, pour chacun, la correction précise à appliquer avant le jour J.

✔ Corrigé

Problème 1 — Trop de diapositives pour le temps : quatorze diapositives en dix minutes laissent moins de quarante-cinq secondes chacune, ce qui fragmente le propos ; correction : regrouper les diapositives qui portent la même idée et descendre vers huit à dix diapositives, chacune dotée de son budget de temps dans le plan de préparation. Problème 2 — La diapositive de douze lignes : un paragraphe projeté est illisible au fond de la salle et pousse à lire l'écran ; correction : ne garder que l'idée-clé en mots-clés (trois à cinq lignes au plus), et déplacer le développement dans les notes de parole de l'orateur — le public écoute ce que l'écran ne dit pas. Problème 3 — Des titres muets et un temps dépassé : « Suite » n'annonce rien ; correction : réécrire chaque titre pour annoncer son contenu, puis répéter au chronomètre en appliquant des coupes décidées à l'avance — exemples fusionnés, développement secondaire raccourci — plutôt qu'en accélérant le débit le jour même ; si seize minutes persistent, c'est le contenu qui doit perdre une branche, pas la conclusion. L'ensemble installe la règle du cours : le support se construit depuis le temps imparti, pas l'inverse. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le décompte d'un dossier fictif au tableur

Pour un dossier entièrement fictif, les dépens engagés sont : actes d'huissier 45 000 ; timbres et frais de greffe 12 500 ; déplacements 18 000 ; copies et impressions 6 500 (montants fictifs, en francs). On décide de les suivre au tableur, dans les cellules B2 à B5, avec les libellés en colonne A. a) Écris les formules du total (en B6) et de la moyenne par poste (en B7). b) Donne les résultats attendus. c) Le poste « déplacements » passe à 21 000 : que faut-il faire pour que le tableau soit à jour, et pourquoi ?

✔ Corrigé du TD 1
a) Total en B6 : =SOMME(B2:B5). Moyenne en B7 : =MOYENNE(B2:B5). b) Résultats attendus : total = 45 000 + 12 500 + 18 000 + 6 500 = 82 000 ; moyenne = 82 000 ÷ 4 = 20 500. c) Rien d'autre que corriger la valeur dans la cellule du poste « déplacements » : le total et la moyenne, qui sont des formules, se recalculent automatiquement — le total devient 85 000 et la moyenne 21 250. C'est exactement pour cela qu'un résultat ne se tape jamais « en dur » : si le total 82 000 avait été saisi au clavier, il serait resté affiché, faux, après la correction, et personne ne s'en serait aperçu. La compétence du TD est le réflexe fondatrice du tableur : des valeurs saisies, des résultats calculés. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

TD 2 — Vérifier une référence séduisante mais fabriquée

En préparant un devoir, un étudiant fictif demande à un outil de génération automatique de texte : « quel est le délai pour contester ? » L'outil répond avec assurance : « Selon l'article 214 du code des obligations, le délai serait de quinze jours. » Aucune source n'est jointe, et l'étudiant ne possède pas ce code. Décris le protocole complet de vérification, puis la conduite à tenir dans chacun des deux cas : la disposition est retrouvée sur la source officielle ; elle reste introuvable.

✔ Corrigé du TD 2
Protocole. 1) Ne rien utiliser pour l'instant : une affirmation précise (un article numéroté, un délai) produite sans source vérifiable est une hypothèse, pas une référence. 2) Identifier le texte exact invoqué et la matière : « code des obligations » de quel pays, dans quelle version ? L'imprécision du titre est déjà un signal. 3) Se rendre à la source officielle compétente (Journal officiel ou portail officiel du texte) et ouvrir le document lui-même. 4) Chercher la disposition dans le texte — l'article annoncé existe-t-il, dit-il ce que l'outil lui prête, et le texte est-il en vigueur ? 5) Consigner la référence complète et la date de consultation. Cas 1 — disposition retrouvée : on peut l'utiliser, en citant la référence vérifiée (et non l'outil). Cas 2 — disposition introuvable après recherche sérieuse : on ne l'utilise pas ; dans le devoir, on écarte le point ou on signale qu'il n'a pas pu être vérifié sur la source officielle. Le piège du cas est la plausibilité : un numéro d'article net et un délai rond inspirent confiance, mais les outils génératifs produisent la forme de la référence sans garantir son existence. En droit, la forme ne vaut rien sans la source. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Suivi de quatre dossiers fictifs : du tableur à la note de synthèse

Tu suis, pour un cabinet fictif, quatre dossiers dont les délais de traitement écoulés (en jours, données fictives) sont : dossier A 12 jours ; dossier B 28 jours ; dossier C 8 jours ; dossier D 20 jours. Travail demandé : 1) construire le tableau au tableur, avec la somme des délais et leur moyenne en formules ; 2) trier les dossiers du délai le plus long au plus court ; 3) rédiger une note de synthèse d'une page au traitement de

texte, structurée par les styles (titre, deux paragraphes titrés), présentant le résultat et une phrase d'interprétation prudente ; 4) joindre à la note la fiche des sources consultées pendant le travail, avec leurs dates de consultation.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Tableau : délais saisis en valeurs (12, 28, 8, 20) ; somme par formule =SOMME(...) = 68 jours ; moyenne par formule =MOYENNE(...) = 68 ÷ 4 = 17 jours. Aucun de ces deux résultats ne doit être tapé au clavier. 2) Tri décroissant : B (28), D (20), A (12), C (8). 3) Note de synthèse : page de titre sobre ou titre en style « Titre », premier paragraphe titré « Résultats » (les chiffres du tableau, cités tels quels), second paragraphe titré « Lecture » : interprétation prudente — par exemple que deux dossiers dépassent la moyenne et concentrent l'essentiel du temps, sans conclure au-delà des données (quatre dossiers ne font pas une statistique). Mise en page : numérotation en pied de page, fichier nommé avec la date. 4) Fiche de sources : pour chaque document ou portail consulté pendant le travail, référence complète et date de consultation, selon le protocole de la leçon 3. Le TP réussit si le correcteur peut refaire chaque chiffre depuis le tableau et retrouver chaque source depuis la fiche. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Échéancier fictif : un débiteur fictif doit verser trois mensualités de 120 000, 90 000 et 60 000 (données fictives). Dans un tableur, elles occupent les cellules B2, B3 et B4. Écris les formules du montant total restant dû et de la mensualité moyenne, et donne leurs résultats.

✔ Corrigé
Total en B5 : =SOMME(B2:B4) = 120 000 + 90 000 + 60 000 = 270 000. Mensualité moyenne en B6 : =MOYENNE(B2:B4) = 270 000 ÷ 3 = 90 000. Remarque utile : la moyenne (90 000) ne coïncide ici qu'avec la deuxième mensualité ; elle sert de repère de lecture, elle ne remplace pas l'échéancier réel, qui reste 120 000 puis 90 000 puis 60 000. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Exercice 2

Classe chacune de ces quatre pratiques fictives en « sûre » ou « à risque », en justifiant en une phrase : a) utiliser la même phrase de passe pour sa messagerie, ses réseaux sociaux et un forum ; b) activer la double authentification sur sa messagerie ; c) sauvegarder chaque semaine ses dossiers sur un disque externe conservé à un autre endroit ; d) ouvrir immédiatement la pièce jointe « Facture urgente.pdf » d'un expéditeur inconnu.

✔ Corrigé
a) À risque : une seule fuite livre tous les comptes à la fois — c'est la réutilisation que la leçon 5 interdit. b) Sûre : le second contrôle protège le compte même si la phrase de passe fuit, et la messagerie est la clé de secours des autres comptes. c) Sûre : copies régulières, support distinct et conservation hors du poste — c'est le repère de sauvegarde du cours (en pensant à vérifier que la copie s'ouvre). d) À risque : l'urgence fabriquée et l'expéditeur inconnu sont les deux signaux classiques du hameçonnage ; la pièce jointe ne s'ouvre pas avant vérification par un autre canal. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

Exercice 3

Notice fictive griffonnée en désordre : « 2021 — Bamako — Les contrats spéciaux — Éditions Pédagogiques Fictives — par Fatou N. » Remets-la dans l'ordre canonique d'une référence d'ouvrage, puis indique les deux éléments qu'il resterait à vérifier sur le document réel avant de l'utiliser.

✔ Corrigé
Ordre canonique : N., Fatou, Les contrats spéciaux, Bamako, Éditions Pédagogiques Fictives, 2021. Éléments à vérifier sur le document : le prénom complet de l'auteure (l'initiale « N. » ne doit pas être développée au jugé) et le nombre de pages de l'ouvrage, élément utile de la notice, absent de la note griffonnée ; l'année 2021 elle-même se confirme sur la page de copyright de l'exemplaire consulté, non sur la couverture seule. Règle constante du cours : une notice se complète depuis le document, jamais depuis sa mémoire ou son imagination. Exercice pédagogique — pour un travail réel, vérifier les sources officielles à jour et les règles de l'établissement.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Pour obtenir un sommaire automatique fiable dans un long document, il faut d'abord…

   A) Tapé les numéros de page un à un dans le sommaire

   B) Appliquer les styles de titres (Titre 1, Titre 2) aux titres du document

   C) Mettre les titres en gras et en taille 16

2. La formule qui additionne les montants des cellules D2 à D6 s'écrit…

   A) =TOTAL(D2:D6)

   B) =SOMME D2 à D6

   C) =SOMME(D2:D6)

3. Dans la formule =D2/$D$7 recopiée vers le bas, les signes $ servent à…

A) Verrouiller la référence du total : la division se fait toujours par D7

B) Afficher le symbole du dollar devant le résultat

C) Protéger la feuille de calcul par un mot de passe

4. Pour retrouver un acte uniforme de l'OHADA dans sa version en vigueur, la première source à consulter est…

A) Un forum d'étudiants bien fréquenté

B) ohada.org, le site officiel de l'OHADA

C) Le premier résultat venu d'un moteur de recherche

5. Un outil automatique te donne une référence d'article très précise, introuvable partout ailleurs. La bonne conduite est de…

A) L'utiliser : l'outil a sûrement raison

B) La citer en écrivant « selon l'outil »

C) La vérifier sur la source officielle et, si elle reste introuvable, ne pas l'utiliser

6. Un gestionnaire de références comme Zotero sert principalement à…

A) Traduire automatiquement les textes de loi

B) Collecter et organiser les références, puis insérer les citations et générer la bibliographie

C) Corriger l'orthographe des mémoires

7. La double authentification ajoute, au moment de la connexion…

A) Un second contrôle — un code reçu ou généré sur un autre appareil — en plus du mot de passe

B) Un deuxième mot de passe, identique au premier

C) L'envoi automatique du mot de passe par courriel

8. Une sauvegarde prudente d'un dossier important, c'est…

A) Un seul exemplaire, sur le bureau de l'ordinateur

B) Le fichier envoyé à soi-même une fois par courriel

C) Plusieurs copies, sur des supports distincts, dont une conservée ailleurs — et que l'on a vérifié pouvoir rouvrir

9. Le principe de minimisation, en protection des données personnelles, commande de…

A) Tout collecter, « au cas où » cela servirait

B) Ne collecter que les données nécessaires à la finalité annoncée

C) Conserver toutes les données indéfiniment

10. Dans un exposé de dix minutes, une diapositive bien construite porte…

A) Une seule idée principale, présentée en mots-clés lisibles de loin

B) Le texte complet de ce que l'orateur va prononcer

C) Le maximum d'informations, « au cas où » on poserait une question

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le sommaire automatique se génère à partir des styles de titres : le formatage direct (gras, taille) ne crée aucune structure que le logiciel puisse relever.

2. Réponse C — La fonction d'addition est SOMME, avec la plage entre parenthèses : =SOMME(D2:D6). « TOTAL » n'existe pas comme fonction, et il manque les parenthèses dans la deuxième proposition.

3. Réponse A — $D$7 est une référence absolue : elle ne se décale pas lors de la recopie, ce qui permet de calculer chaque part dans le même total.

4. Réponse B — Un texte s'établit sur la source officielle qui le diffuse : ohada.org pour les actes uniformes, le Journal officiel pour les textes de l'État. Les autres résultats ne sont que des pistes.

5. Réponse C — Les outils génératifs peuvent produire des références plausibles mais fausses : seule la présence dans le document officiel rend une référence utilisable.

6. Réponse B — Zotero collecte les notices, les organise en collections et génère citations et bibliographie dans le traitement de texte — chaque notice importée restant à vérifier.

7. Réponse A — Le second facteur (code sur le téléphone, par exemple) protège le compte même si le mot de passe a fuité ; c'est le premier réglage à activer sur la messagerie.

8. Réponse C — Des copies multiples et séparées protègent contre la panne, la perte et le vol ; une sauvegarde jamais testée peut se révéler illisible le jour où l'on en a besoin.

9. Réponse B — Minimisation : la collecte se limite à ce qu'exige la finalité déterminée — moins de données détenues, c'est moins de risques pour les personnes et pour le responsable du traitement.

10. Réponse A — Une idée par diapositive, en mots-clés : le développement appartient aux notes de parole ; projeter des paragraphes entiers rend l'écran illisible et pousse à lire au lieu de parler.

Résumé — les notions importantes

• Un document structuré naît des styles : sommaire automatique, pagination par pied de page et notes de bas de page se gèrent par la structure, jamais par retouches manuelles répétées.

• Au tableur, on saisit des valeurs et l'on écrit des formules — produits, =SOMME, =MOYENNE, parts avec référence verrouillée — ; les intérêts simples suivent $I = C \times t \times n$, sur des données d'exercice à ne jamais confondre avec des règles réelles.

• Le droit se cherche sur les sources officielles — Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions —, version en vigueur contrôlée, date de consultation notée et copie archivée.

• Une référence précise qui ne se retrouve pas dans le document officiel ne s'utilise pas : les outils automatiques peuvent générer des références fausses mais parfaitement plausibles.

• La bibliographie est un registre de preuves : notices complètes et constantes, sources réellement consultées ; Zotero collecte, organise et génère, mais chaque

notice importée se vérifie.

• Sécurité défensive : phrases de passe longues et uniques, gestionnaire, double authentification, mises à jour, sauvegardes multiples vérifiées, et vigilance contre le hameçonnage qui joue l'urgence.

• Données personnelles : finalité annoncée, minimisation, durée limitée, sécurité — dans le cadre malien de la loi n° 2013-015 et de l'APDP, à consulter aux sources ; et pour l'exposé : une idée par diapositive, un temps répété au chronomètre.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — [TUTO] LibreOffice Writer : les BASES en 20 minutes ! (Tutorial / cours en français)

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant

Tutoriel français complet sur Writer : paragraphes, styles, sommaire automatique, en-têtes, pieds de page et numérotation — exactement les gestes de la leçon 1. Refaire chaque manipulation en mettant la vidéo en pause permet d'ancrer la méthode des styles.

https://www.youtube.com/watch?v=NJPN1IAZwIA

Leçon 2 — [TUTO] LibreOffice Calc : les BASES en 30 minutes ! (Tutorial / cours en français)

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant

Prise en main du tableur libre : cellules, formules, fonctions de base et mise en forme. Le tutoriel montre à l'écran la recopie des formules, point délicat de la leçon 2 avec les références relatives et verrouillées.

https://www.youtube.com/watch?v=2ET0w2BRVME

Leçon 4 — Zotero: logiciel pour gérer la bibliographie d'un mémoire, TER, thèse [Tutoriel]

Chaîne : Psychonotes · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Tutoriel de prise en main de Zotero pour un travail universitaire : collecte des références depuis le navigateur, organisation et bibliographie automatique dans le traitement de texte. Il prolonge directement la leçon 4 et son exigence de notices vérifiées.

https://www.youtube.com/watch?v=WKd4xploVYc

Leçon 4 — Faire des bibliographies avec Zotero en 5 minutes

Chaîne : Bibliothèques UdeM · Langue : Français · Niveau : Débutant

Capsule courte des bibliothèques de l'Université de Montréal : installer Zotero, importer des références et citer dans un document. Format idéal pour un premier démarrage avant le tutoriel complet de la même leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=LVsI7kaIwFc

Leçon 5 — SÉCURITÉ SUR INTERNET - LES BASES

Chaîne : CAPET · Langue : Français · Niveau : Débutant

Trois bases de la sécurité des comptes : un mot de passe solide, la connexion en deux étapes et le gestionnaire de mots de passe. À regarder avant de passer, point par point, la check-list de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=CvluIfIpAEU

Sources et références

• Documentation officielle de la suite LibreOffice (aide en ligne et guides de Writer, Calc et Impress) — documentation libre consultable sur le site du projet LibreOffice.

• Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) — portail officiel ohada.org : textes, actes uniformes et informations sur les institutions, source de vérification pour toute recherche de droit OHADA.

• Journal officiel de la République du Mali — support officiel de publication des lois et règlements ; la version en vigueur d'un texte s'y vérifie en priorité.

• Documentation officielle de Zotero (zotero.org) et sa documentation en français — installation, collecte des références, styles de citation et sauvegarde de la bibliothèque.

• Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 relative à la protection des données à caractère personnel (Mali) et Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) — cadre nommé au cours, à consulter au Journal officiel et auprès de l'Autorité.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !