



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ALLAN VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA
DOUGLAS MOURA ARAÚJO
JOHN PABLO SILVA ROCHA
LUCAS AGUIAR DOS SANTOS
PEDRO SOARES DE ASSIS

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES PRÁTICAS DO ITIL 4

Organização: iFood

RIO BRANCO

2026

ALLAN VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA
DOUGLAS MOURA ARAÚJO
JOHN PABLO SILVA ROCHA
LUCAS AGUIAR DOS SANTOS
PEDRO SOARES DE ASSIS

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES PRÁTICAS DO ITIL 4

Organização: iFood

Trabalho de produção textual apresentado
ao Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação da Universidade Federal do Acre
- UFAC, como requisito para a obtenção de
nota parcial equivalente à N2.

Professor: Prof. Dr. Cleuton Almeida

RIO BRANCO

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	6
2.1 O Framework ITIL e sua Evolução Histórica.....	6
2.2 ITIL 4: Estrutura e Sistema de Valor de Serviço.....	6
2.3 As 34 Práticas do ITIL 4.....	7
2.3.1 Práticas Gerais de Gestão.....	7
2.3.2 Práticas de Gestão de Serviços.....	7
2.3.3 Práticas Técnicas.....	8
2.4 Relevância do ITIL 4 para Organizações Digitais de Alta Escala.....	8
3. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO.....	9
3.1 Histórico e Fundação.....	9
3.2 Modelo de Negócio e Posição de Mercado.....	9
3.3 Estrutura Organizacional de TI.....	10
3.4 Infraestrutura Tecnológica.....	10
4. ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE TI.....	11
5. APLICAÇÃO DAS PRÁTICAS DO ITIL.....	13
6. RESULTADOS ESPERADOS.....	17
7. CONCLUSÃO.....	18
REFERÊNCIAS.....	19

1. INTRODUÇÃO

A crescente dependência de serviços digitais nas economias modernas impõe às organizações de tecnologia desafios cada vez mais complexos na gestão de sua infraestrutura e na garantia de continuidade operacional. Nesse contexto, frameworks consolidados de gestão de serviços de TI surgem como instrumentos fundamentais para estruturar processos, reduzir riscos e assegurar a entrega de valor aos clientes.

O presente trabalho tem como objeto de estudo o iFood, maior plataforma de delivery da América Latina, fundada em 2011 e atualmente controlada pelo grupo holandês Prosus. Com mais de 60 milhões de usuários, 440 mil entregadores parceiros e 408 mil estabelecimentos conectados, a empresa processa mensalmente 122 milhões de pedidos (NeoFeed, 2025), operando em mais de 1.500 municípios brasileiros. Tal escala exige uma infraestrutura tecnológica de alta complexidade, baseada em arquitetura de microsserviços, computação em nuvem e inteligência artificial, tornando a gestão de serviços de TI um fator crítico para o seu desempenho e competitividade.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe a aplicação das práticas do ITIL 4 (*Information Technology Infrastructure Library*, versão 4) ao modelo de gestão de serviços de TI do iFood. O ITIL 4, publicado pela AXELOS em 2019, representa a versão mais atual do framework, organizado em torno do Sistema de Valor de Serviço (SVS) e de um conjunto de 34 práticas distribuídas em três categorias: práticas gerais de gestão, práticas de gestão de serviços e práticas técnicas.

O objetivo central é atuar como consultores de gestão de serviços de TI, identificando os principais serviços digitais do iFood, mapeando os problemas e riscos associados à sua operação, e propondo um modelo estruturado com base em, no mínimo, 12 práticas do ITIL 4, entre elas as práticas obrigatórias de Gestão de Incidentes, Gestão de Problemas, Gestão de Mudanças, Gestão de Nível de Serviço e Service Desk.

A relevância deste estudo reside na combinação entre um caso real de empresa de tecnologia com grande impacto social e econômico no Brasil e a aplicação prática de um dos frameworks de gestão de serviços de TI mais adotados no mundo. Espera-se que a análise contribua para a compreensão das práticas do ITIL 4 em contextos de alta

escala, complexidade operacional e dependência tecnológica crítica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta o embasamento teórico necessário para a compreensão do trabalho, abordando a origem e evolução do framework ITIL 4, sua estrutura organizacional por meio do Sistema de Valor de Serviço (SVS) e a descrição das 34 práticas distribuídas em suas três categorias: práticas gerais de gestão, práticas de gestão de serviços e práticas técnicas.

2.1 O Framework ITIL e sua Evolução Histórica

O Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de boas práticas desenvolvido originalmente no final da década de 1980 pelo governo britânico, por meio da Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA), com o objetivo de padronizar o uso de recursos de tecnologia da informação nos departamentos governamentais do Reino Unido. Desde então, o framework evoluiu continuamente para acompanhar as transformações do setor de TI, tornando-se referência mundial em gestão de serviços (Axelos, 2019).

A primeira versão, composta por mais de trinta volumes, foi gradualmente consolidada nas versões subsequentes: ITIL v2 (2000–2001), que reorganizou as práticas em conjuntos mais coesos; ITIL v3 (2007), que introduziu o conceito de ciclo de vida do serviço; e a atualização ITIL 2011, que corrigiu inconsistências da versão anterior. Em 2019, o framework foi reformulado de forma mais profunda, resultando no ITIL 4, que incorporou elementos de metodologias ágeis, DevOps e gestão Lean, adaptando-se à realidade das organizações digitais modernas (Axelos, 2019).

2.2 ITIL 4: Estrutura e Sistema de Valor de Serviço

O ITIL 4 é estruturado em torno do conceito central de Sistema de Valor de Serviço (SVS), que descreve como todos os componentes e atividades de uma organização trabalham conjuntamente para a cocriação de valor com clientes e demais partes interessadas. O SVS é composto por cinco elementos principais: princípios orientadores, governança, cadeia de valor do serviço, práticas e melhoria contínua (Axelos, 2019).

Os sete princípios orientadores do ITIL 4, foco no valor, comece onde você está, progrida iterativamente com feedback, colabore e promova visibilidade, pense e trabalhe holisticamente, mantenha-o simples e prático e otimize e automatize, guiam as decisões e ações das equipes de TI, independentemente das circunstâncias ou objetivos específicos de cada situação (Axelos 2019).

A cadeia de valor do serviço, por sua vez, é um modelo operacional que descreve as principais atividades necessárias para responder à demanda e criar valor: planejar, melhorar, engajar, projetar e fazer a transição, obter/construir e entregar e suportar. Cada atividade transforma entradas em saídas, utilizando combinações de práticas de gestão de serviços para gerar os resultados esperados pelos usuários e clientes (Freitas, 2013).

2.3 As 34 Práticas do ITIL 4

No contexto do ITIL 4, uma prática é definida como um conjunto de recursos organizacionais. Pessoas, processos, tecnologia e informações, concebidos para realizar um trabalho ou atingir um objetivo (Axelos, 2019). O framework organiza suas 34 práticas em três categorias distintas.

2.3.1 Práticas Gerais de Gestão

As práticas gerais de gestão são compostas por quatorze práticas adaptadas ao gerenciamento de serviços de TI a partir de domínios mais amplos da gestão organizacional. Tratam de aspectos como gestão estratégica, gestão de riscos, gestão de segurança da informação, gestão de fornecedores, gestão de relacionamento e melhoria contínua (Axelos, 2019).

A importância dessas práticas reside no fato de que nenhuma iniciativa de gestão de serviços de TI pode prosperar de forma isolada, sem o alinhamento com a estratégia corporativa e o gerenciamento adequado de riscos (Magalhães; Pinheiro, 2007).

2.3.2 Práticas de Gestão de Serviços

As práticas de gestão de serviços compreendem dezessete práticas desenvolvidas especificamente no âmbito do gerenciamento de serviços de TI, incluindo gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, gestão de nível de serviço, gestão de disponibilidade, gestão de capacidade e desempenho, gestão de continuidade de serviço, monitoramento e gestão de eventos, e a central de serviços (Axelos, 2019).

Conforme destacado por Bon et al. (2007), a eficiência operacional de um provedor de serviços de TI está diretamente ligada à maturidade com que essas práticas são implementadas, pois são elas que determinam a qualidade, a disponibilidade e a resiliência dos serviços prestados.

2.3.3 Práticas Técnicas

As práticas técnicas são compostas por três práticas especializadas: gestão de implantação, gestão de infraestrutura e plataforma, e desenvolvimento e gestão de software. Em plataformas digitais modernas, essas práticas assumem papel estratégico, pois envolvem o controle do ciclo de vida do software e a gestão da infraestrutura em nuvem (Axelos, 2019). Segundo Cartlidge et al. (2012), a negligência dessas práticas está frequentemente na origem de incidentes graves, como falhas após atualizações de software ou colapsos de infraestrutura.

2.4 Relevância do ITIL 4 para Organizações Digitais de Alta Escala

A adoção do ITIL 4 em organizações digitais de grande porte apresenta desafios específicos. A natureza distribuída e interdependente dos serviços em plataformas multilaterais exige que as práticas de gestão de serviços sejam implementadas de forma integrada e com foco na resiliência operacional (Freitas, 2013).

Nesse contexto, a indisponibilidade de um único serviço pode desencadear efeitos em cascata que comprometem toda a cadeia de valor, tornando práticas como gestão de incidentes, gestão de continuidade de serviço e monitoramento de eventos e fatores críticos de sucesso do negócio (Magalhães; Pinheiro, 2007).

3. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

3.1 Histórico e Fundação

O iFood foi fundado em 15 de maio de 2011 pelos sócios Patrick Sigrist, Eduardo Baer, Guilherme Bonifácio e Felipe Fioravante, a partir de um projeto chamado Disk Cook, um guia impresso de cardápios com central telefônica para pedidos. (Estado de Minas, 2025) Com o avanço dos smartphones, em 2012 o projeto deu um salto tecnológico com o lançamento do aplicativo para Android e iOS e do site oficial (Money Times, 2025), dando origem ao iFood como plataforma digital.

Em 2014, a empresa foi adquirida pela Movile e realizou fusão com a RestauranteWeb, colocando o valor da nova companhia em cerca de um bilhão de reais. Em 2018, tornou-se um unicórnio, e em 2022 consolidou-se como a startup mais valiosa do Brasil e a segunda maior da América Latina. (NeoFeed, 2025) Desde 2022, a Movile, que é controlada pelo grupo holandês Prosus, detém 100% de participação acionária na empresa. O CEO atual é Diego Barreto, que assumiu o cargo em 2024. (Estado de Minas, 2025).

3.2 Modelo de Negócio e Posição de Mercado

O iFood opera como um marketplace digital que conecta consumidores, restaurantes parceiros e entregadores autônomos em uma única plataforma. Além da entrega de refeições, a empresa atua no delivery de mercado e em fintech, com produtos como o iFood Benefícios, com o objetivo de liderar a digitalização do universo da alimentação.

O iFood detém mais de 80% de participação no mercado brasileiro de delivery de refeições, operando em mais de 1.500 municípios. As atividades da empresa movimentam 0,64% do PIB do Brasil e geram mais de 1 milhão de postos de trabalho, segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) com dados de 2024 (Estado de Minas, 2025).

Em termos de escala operacional, em agosto de 2024 o iFood alcançou o marco histórico de 100 milhões de pedidos em um único mês. (NeoFeed, 2025) A plataforma conta com mais de 60 milhões de usuários ativos, 440 mil entregadores parceiros e mais

de 408 mil estabelecimentos cadastrados, incluindo restaurantes, supermercados, farmácias e pet shops.

3.3 Estrutura Organizacional de TI

O iFood é reconhecido como uma empresa de tecnologia em sua essência. A área de tecnologia está organizada em frentes como Inteligência, Entrega e Entregadores, permitindo uma gestão mais eficiente e flexível de toda a cadeia operacional. (iFood, 2025) A empresa conta com aproximadamente 2.400 profissionais dedicados à área de TI, distribuídos em times multidisciplinares de engenharia, dados e produto.

A cultura tecnológica do iFood preza pela inovação contínua, velocidade de desenvolvimento e autonomia dos times. O diretor de dados e IA da empresa destaca que, dada a escala de operação, a inteligência artificial é a única forma eficiente de entregar experiências personalizadas para cada usuário. Quando um usuário entra na aplicação e faz uma compra pelo iFood, ele passa por mais de 100 modelos de IA (CPG, 2025).

3.4 Infraestrutura Tecnológica

A infraestrutura de TI do iFood é baseada em computação em nuvem, arquitetura de microsserviços e processamento de dados em tempo real. Em 2016, a empresa migrou completamente para a AWS, após reescrever seus sistemas monolíticos para arquitetura de microsserviços, conquistando a flexibilidade e elasticidade necessárias para suportar seu crescimento acelerado. Durante picos operacionais, como almoço e jantar aos domingos, o iFood pode operar com mais de 500 instâncias, processando 50 pedidos por segundo (iFood, 2025).

A stack tecnológica inclui Kafka e SQS para comunicação assíncrona, PostgreSQL e DynamoDB para persistência de dados relacionais e não-relacionais, e Redis como estrutura de dados em memória para otimização de desempenho. Toda essa infraestrutura opera na nuvem da AWS (iFood, [s.d.]).

O Kafka tornou-se o sistema nervoso central do iFood, gerenciando todos os dados em movimento por meio de uma única plataforma que alimenta mais de 700 aplicações. (EqSeed, 2020) Para o desenvolvimento, o back-end é escrito

principalmente em Kotlin, Java e Rust, com Python e SQL utilizados para análises de dados. (iFood, 2025).

No campo da inteligência artificial, o iFood utiliza serviços como Amazon SageMaker para treinar e colocar modelos em produção, com aplicações que vão desde a previsão de tempo de entrega e recomendação de restaurantes até a prevenção de fraudes. A plataforma de detecção de fraudes integra ferramentas como Apache Spark, Apache Kafka, Delta Lake e Redis para processar características em tempo real. (iFood, 2025).

4. ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE TI

Para que o modelo de negócios do iFood funcione, a organização atua como uma plataforma multilateral suportada por uma infraestrutura tecnológica robusta e distribuída. As análises realizadas a seguir detalham os principais serviços de TI que sustentam essa operação e os riscos inerentes à sua gestão.

Os catálogos de serviços do iFood são bem variados, mas eles podem ser categorizados nos seguintes pilares críticos para a sua operação:

- **Aplicativo do Consumidor:** Interface principal para os clientes finais, que permite a busca de estabelecimentos, visualização de cardápios, realização de pedidos e rastreamento em tempo real, funcionando tanto para mobile quanto para aplicação web.
- **Portal do Parceiro:** Sistema voltado para os estabelecimentos comerciais. Gerencia o recebimento de pedidos, atualização de cardápios, horários de funcionamento, campanhas promocionais e conciliação financeira.
- **Aplicativo do Entregador:** Plataforma utilizada pelos entregadores independentes para aceitar corridas, utilizar rotas otimizadas por GPS e gerenciar seus ganhos.
- **Plataforma de Pagamentos:** Serviço crítico de transações financeiras integrado ao aplicativo, processando múltiplos meios de pagamento, desde pix, cartões de crédito e débito, carteiras digitais e vales-refeição, fornecendo uma forma de pagamento segura e com alta disponibilidade.
- **Sistema de Recomendação e Inteligência Artificial:** Serviços de *back-end* que utilizam algoritmos de *Machine Learning* para personalizar a vitrine de restaurantes para cada usuário e otimizar a logística de distribuição de pedidos.
- **Central de Atendimento:** Canais de suporte multicanal, como chats dentro do aplicativo, envio de e-mails e mensagens no telefone, dedicados à resolução de incidentes envolvendo consumidores, restaurantes e entregadores.

Apesar da maturidade tecnológica, a escala massiva da operação expõe o iFood

a riscos severos, exigindo um gerenciamento de serviços de TI (ITIL) extremamente ágil. Os principais problemas e riscos identificados incluem:

- **Dependência de Fornecedor Único de Nuvem:** A alta concentração da infraestrutura em um único provedor (AWS), representa um risco de ponto único de falha. Incidentes globais no provedor, como interrupções em datacenters específicos, podem causar a indisponibilidade total ou parcial do iFood.
- **Incidentes Recorrentes e Quedas de Aplicação:** Devido à complexidade dos microsserviços, falhas em atualizações ou gargalos em integrações de terceiros frequentemente resultam em instabilidade nos aplicativos, impedindo a finalização de pedidos e gerando perdas financeiras em cascata.
- **Falhas Específicas por Sistema Operacional:** O ecossistema mobile apresenta desafios contínuos, como panes que afetam quase exclusivamente usuários de um sistema específico, como falhas graves no Android após atualizações, que exigem rápida reversão de versões.
- **Sobrecarga no Atendimento:** Durante incidentes de grande impacto, como a queda do sistema no horário de pico do almoço, há um pico exponencial de contatos de restaurantes e consumidores simultaneamente. Isso sobrecarrega os canais de atendimento, aumentando drasticamente o tempo de espera e degradando a experiência do cliente.

5. APLICAÇÃO DAS PRÁTICAS DO ITIL

O ITIL 4 agrupa suas 34 práticas em três categorias: Práticas Gerais de Gestão, Práticas de Gestão de Serviços e Práticas Técnicas. A análise a seguir detalha a aplicação de 12 dessas práticas que estruturam o modelo de gerenciamento do serviço de entregas do iFood.

Para as práticas obrigatória de gestão de serviços, temos:

- **Central de Serviços (Service Desk):** Seu objetivo é captar a demanda por resolução de incidentes e requisições de serviço. Ela funciona atuando como o Ponto Único de Contato (SPOC) entre o provedor de serviços de TI e os usuários. A aplicação no iFood é pela implementação de uma central de atendimento multicanal integrada aos aplicativos (chat, e-mail e telefone) com filas de atendimento separadas para consumidores, restaurantes e entregadores. Os benefícios são a agilidade na comunicação, reduzindo a frustração do usuário e padronizando a coleta de dados sobre os problemas relatados.
- **Gerenciamento de Incidentes:** Seu objetivo é minimizar o impacto negativo de falhas, restaurando a operação normal do serviço o mais rápido possível. Ela funciona envolvendo o registro, classificando, priorizando e pela resolução de eventos que interrompem o serviço. A aplicação no iFood se dá pelo acionamento de protocolos de resposta a crises em caso de quedas do aplicativo ou falhas no processamento de pagamentos na AWS, focando na restauração imediata do sistema de pedidos. Os benefícios são a redução do Tempo Médio de Reparo (MTTR), evitando perda de receita em larga escala durante os horários de pico.
- **Gerenciamento de Problemas:** Seu objetivo é reduzir a probabilidade e o impacto de incidentes, identificando suas causas raízes e gerenciando erros conhecidos. Ela funciona pela realização de análises proativas de tendências e investigações reativas após incidentes graves para propor soluções definitivas ou soluções de contorno. A aplicação no iFood é pela investigação profunda sobre instabilidades recorrentes no sistema operacional Android e avaliação do risco de dependência excessiva de um único provedor de nuvem, visando criar contingências. Os benefícios são a prevenção de que as mesmas falhas ocorram repetidamente, estabilizando a infraestrutura a longo prazo.

- **Gerenciamento de Nível de Serviço (SLA):** Seu objetivo é definir metas claras e baseadas nos negócios para o desempenho dos serviços de TI. Ela funciona pelo estabelecimento e monitora dos acordos formais (SLAs) que documentam as expectativas de qualidade e disponibilidade. A aplicação no iFood é pela manutenção de um SLA de *uptime* (tempo de atividade) de 99,9% na plataforma, garantindo contratualmente que os restaurantes parceiros não percam vendas por indisponibilidade sistêmica. Os benefícios são a transparência nas expectativas entre o iFood e seus parceiros, servindo como métrica principal para avaliar o sucesso da TI.
- **Gerenciamento de Mudanças (Habilitação de Mudanças):** Seu objetivo é maximizar o número de mudanças bem-sucedidas de TI, avaliando riscos e autorizando as modificações adequadamente. Ela funciona pela análise, aprovação e agendamento da adição, modificação ou remoção de qualquer elemento que possa afetar os serviços de TI. Sua aplicação no iFood é a avaliação de risco e autorização antes de lançar novas funcionalidades ou atualizações no aplicativo, utilizando testes A/B e *rollouts* graduais (liberação para pequenos grupos de usuários inicialmente). Os benefícios são evitar que falhas de código sejam enviadas para produção, reduzindo os incidentes causados por atualizações mal sucedidas.

Indo para as práticas complementares adicionais, temos:

- **Gerenciamento de Disponibilidade (Prática de Serviço):** Seu objetivo é garantir que os serviços entreguem os níveis acordados de disponibilidade para atender às necessidades do negócio. Ela funciona pelo planejamento da arquitetura técnica para ser resiliente a falhas e mensurar o tempo de atividade. A aplicação no iFood é pelo uso de balanceadores de carga e instâncias redundantes em diferentes zonas de disponibilidade na AWS para garantir que o app funcione 24/7. Os benefícios são a preservação da imagem da marca e a garantia de geração contínua de receita.
- **Gerenciamento de Capacidade e Desempenho (Prática de Serviço):** Seu objetivo é garantir que os serviços tenham o desempenho esperado de forma econômica. Ela funciona avaliando o uso atual da infraestrutura e prever necessidades futuras. Sua aplicação no iFood se dá pela configuração de

auto-scaling (escalonamento automático) na nuvem para provisionar mais servidores automaticamente durante os horários de pico (ex: domingo à noite) e reduzir a infraestrutura na madrugada. Os benefícios são a otimização dos custos com computação em nuvem e eliminação de lentidão no aplicativo.

- **Monitoramento e Gerenciamento de Eventos (Prática de Serviço):** Seu objetivo é observar sistematicamente os componentes de TI e registrar mudanças de estado. Ela funciona pela utilização de ferramentas para gerar alertas automáticos sobre anomalias antes que virem falhas perceptíveis. Sua aplicação no iFood é pelo monitoramento contínuo das filas de mensageria (Kafka) e dos bancos de dados; se o tempo de resposta de um micro serviço de pagamento aumentar, a equipe é alertada. Seus benefícios são a atuação proativa da TI, resolvendo gargalos antes que os clientes sejam chamados no Service Desk.
- **Gerenciamento de Segurança da Informação (Prática Geral):** Seu objetivo é proteger as informações críticas para a condução dos negócios e garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ela funciona implementando políticas, controles de acesso e criptografia. Sua aplicação no iFood é por meio da criptografia de dados de cartão de crédito, anonimização de dados de usuários e gestão de acessos internos para conformidade com a LGPD. Os benefícios são a prevenção contra vazamentos de dados, evitando multas regulatórias e a perda de confiança do consumidor.
- **Gerenciamento de Fornecedores (Prática Geral):** Seu objetivo é garantir que os fornecedores externos e seus desempenhos sejam gerenciados para suportar a entrega de serviços de qualidade. Ela funciona pela negociação de contratos, monitoramento de desempenho e gestão do relacionamento corporativo. A aplicação no iFood é pela gestão rigorosa dos contratos com a Amazon Web Services (AWS) e com as operadoras de gateways de pagamento. Os benefícios são garantir que terceiros cumpram seus SLAs, protegendo o iFood de interrupções que não estão sob seu controle direto.
- **Melhoria Contínua (Prática Geral):** Seu objetivo é alinhar os serviços da organização com as necessidades de negócios em constante mudança. Ela funciona pela identificação e implementação de melhorias em todas as etapas do ciclo de vida dos serviços. A aplicação no iFood é pela utilização de dados

coletados e feedback dos usuários para refinar os mais de 170 modelos de IA, melhorando constantemente o sistema de recomendação e as rotas de entrega. Os benefícios são o aumento da eficiência operacional e vantagem competitiva no mercado de *delivery*.

- **Gerenciamento de Implantação / Deployment (Prática Técnica):** Seu objetivo é mover hardware, software ou processos novos ou alterados para os ambientes de produção. Ela funciona executando a entrega técnica do software validado. A aplicação no iFood é por meio do uso de esteiras de CI/CD (Integração e Entrega Contínuas) para automatizar a publicação de novas versões do aplicativo nas lojas Apple Store e Google Play Store. Os benefícios são as entregas de software mais rápidas, consistentes e com menor propensão a erros humanos.

6. RESULTADOS ESPERADOS

A proposta de reestruturação do modelo de gerenciamento de serviços de TI do iFood, fundamentada nas práticas do ITIL 4, visa mitigar os riscos inerentes a uma operação em hiperescala e garantir a co criação contínua de valor. Com a implementação e o amadurecimento das 12 práticas descritas, projetam-se os seguintes resultados corporativos e operacionais:

- **Aumento da Resiliência e Continuidade do Negócio:** A atuação conjunta do Gerenciamento de Problemas e do Gerenciamento de Disponibilidade proporcionará a mitigação do risco de dependência de um fornecedor único de nuvem (como a exclusividade com a AWS). Espera-se a criação de arquiteturas de redundância que garantam o funcionamento do aplicativo mesmo diante de falhas em datacenters específicos, protegendo a principal via de receita da organização.
- **Redução do Tempo Médio de Reparo (MTTR):** A integração entre a Central de Serviços (Service Desk) e o Gerenciamento de Incidentes agilizará o acionamento de protocolos de crise (*War Rooms*). Com a adição do Monitoramento de Eventos, projeta-se que grande parte das anomalias sistêmicas seja detectada e corrigida de forma proativa, antes de gerar impacto perceptível para o usuário final.
- **Estabilidade nas Atualizações de Software:** O fortalecimento do Gerenciamento de Mudanças, aliado à automação do Gerenciamento de Implantação (CI/CD), reduzirá drasticamente o número de incidentes causados por atualizações de código malsucedidas nos sistemas operacionais móveis (iOS e Android), assegurando transações seguras para novas versões do aplicativo.
- **Otimização do Atendimento e Satisfação dos Usuários:** A segregação e especialização das filas na Central de Serviços evitará o colapso dos canais de suporte durante picos de instabilidade. Isso garantirá um fluxo de comunicação transparente e eficiente, elevando os índices de satisfação dos três pilares do ecossistema: consumidores, restaurantes parceiros e entregadores.

7. CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

AXELOS. *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. London: Axelos Limited, 2019.

BON, Jan van et al. *Foundations of IT Service Management Based on ITIL*. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2007.

CARTLIDGE, Alison et al. *An Introductory Overview of ITIL 2011*. London: The UK Chapter of the itSMF, 2012.

FREITAS, Marcos André dos Santos. *Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI*. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

MAGALHÃES, Ivan Luiz; PINHEIRO, Walfrido Brito. *Gerenciamento de Serviços de TI na Prática*. São Paulo: Novatec, 2007.

VIEIRA, S. Uma “entrega” de R\$ 7 bilhões em receita para o iFood em 2025. Disponível em:

<<https://neofeed.com.br/negocios/uma-entrega-de-r-7-bilhoes-em-receita-para-o-ifood-em-2025/>>. Acesso em: 17 mar. 2026.

MEDEIROS, V. CPG Click Petróleo e Gás. Disponível em: <<https://clickpetroleoegas.com.br/como-nasceu-o-ifood-de-tres-jovens-entregando-panfletos-em-faculdades-para-divulgar-restaurantes-a-lideranca-entre-os-maiores-apps-de-delivery-do-brasil-vml97/>>. Acesso em: 17 mar. 2026.

Conheça a trajetória do iFood. Disponível em: <<https://institucional.ifood.com.br/sobre/>>.

Pq sempre tem uma página em branco dps do sumário KKKKKKKK, é o segundo doc que vejo isso ocorrer, eu fui lá e coloquei anotação pra ser lista de quadro, tabela ou ilustração se tiver. mas se nao, a gente dá um jeito de apagar, ué eu só apaguei normal

oxe