


Banco Mercantil

Modulo cliente

*Controlador/cliente

*Modelo/cliente

*vista/cliente



Código Controlador

<?php

```
class ClienteController {  
    // Propiedades  
    private $db;  
    private $session;  
    private $model;  
  
    // Constructor  
    public function __construct() {  
        // Inicializar conexión a la base de datos  
        $database = new Database();  
        $this->db = $database->connect();  
  
        // Inicializar sesión
```

```

$this->session = new Session();

// Inicializar modelo
$this->model = new Cliente($this->db);
}

// Método para mostrar el formulario de registro de clientes
public function crear() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener las oficinas para el selector
    $oficina = new Oficina($this->db);
    $resultado = $oficina->obtenerTodas();
    $oficinas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['new_client'];

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'cliente';

    // Incluir la vista para crear clientes
    $contentView = 'views/clientes/crear.php';
    include_once 'views/main.php';
}

// Método para procesar el registro de clientes
public function guardar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se enviaron datos por POST
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        // Obtener datos del formulario
        $nombre = isset($_POST['nombre']) ? trim($_POST['nombre']) : '';
        $apellidoPaterno = isset($_POST['apellidoPaterno']) ? trim($_POST['apellidoPaterno']) :
";
        $apellidoMaterno = isset($_POST['apellidoMaterno']) ?
trim($_POST['apellidoMaterno']) : '';
        $direccion = isset($_POST['direccion']) ? trim($_POST['direccion']) : '';
        $telefono = isset($_POST['telefono']) ? trim($_POST['telefono']) : '';
    }
}

```

```

$email = isset($_POST['email']) ? trim($_POST['email']) : '';
$fechaNacimiento = isset($_POST['fechaNacimiento']) ?
trim($_POST['fechaNacimiento']) : '';
$ci = isset($_POST['ci']) ? trim($_POST['ci']) : '';
$idOficina = isset($_POST['idOficina']) ? (int)$_POST['idOficina'] : 0;

// Validar datos
if (empty($nombre) || empty($apellidoPaterno) || empty($ci) || empty($idOficina)) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['all_fields_required']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}

// Verificar si ya existe un cliente con el mismo CI
$query = "SELECT COUNT(*) as cuenta FROM Persona WHERE ci = :ci";
$stmt = $this->db->prepare($query);
$stmt->bindParam(':ci', $ci);
$stmt->execute();
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($row['cuenta'] > 0) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['ci_already_exists']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}

// Asignar datos al modelo
$this->model->nombre = $nombre;
$this->model->apellidoPaterno = $apellidoPaterno;
$this->model->apellidoMaterno = $apellidoMaterno;
$this->model->direccion = $direccion;
$this->model->telefono = $telefono;
$this->model->email = $email;
$this->model->fechaNacimiento = $fechaNacimiento;
$this->model->ci = $ci;
$this->model->idOficina = $idOficina;

// Generar hash para seguridad
$this->model->hash = bin2hex(random_bytes(16)); // Genera un hash único

// Guardar cliente
if ($this->model->crear()) {
    $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_saved']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
} else {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_save_error']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}
} else {
    // Si no se enviaron datos por POST, redirigir al formulario

```

```

        header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
        exit;
    }
}

// Método para listar clientes
public function listar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener clientes
    $resultado = $this->model->obtenerTodos();
    $clientes = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['client_list'];

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'cliente';

    // Incluir la vista de listado
    $contentView = 'views/clientes/listar.php';
    include_once 'views/main.php';
}

// Método para mostrar detalles de un cliente
public function ver() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Obtener datos del cliente
    $this->model->idPersona = $id;
    if (!$this->model->obtenerUno()) {

```

```

        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    // Obtener cuentas del cliente
    $cuenta = new Cuenta($this->db);
    $resultado = $cuenta->obtenerPorCliente($id);
    $cuentas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['client_details'];

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'cliente';

    // Incluir la vista de detalles
    $contentView = 'views/clientes/ver.php';
    include_once 'views/main.php';
}

// Método para mostrar el formulario de edición
public function editar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Obtener datos del cliente
    $this->model->idPersona = $id;
    if (!$this->model->obtenerUno()) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    // Obtener oficinas para el selector
    $oficina = new Oficina($this->db);
    $resultado = $oficina->obtenerTodas();
    $oficinas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```

// Definir el título de la página
$pageTitle = $lang['edit_client'];

// Determinar el controlador actual para marcar el menú
$controller = 'cliente';

// Incluir la vista de edición
$contentView = 'views/clientes/editar.php';
include_once 'views/main.php';
}

// Método para procesar la actualización
public function actualizar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se enviaron datos por POST
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        // Obtener datos del formulario
        $idPersona = isset($_POST['idPersona']) ? (int)$_POST['idPersona'] : 0;
        $nombre = isset($_POST['nombre']) ? trim($_POST['nombre']) : '';
        $apellidoPaterno = isset($_POST['apellidoPaterno']) ? trim($_POST['apellidoPaterno']) :
        ";
        $apellidoMaterno = isset($_POST['apellidoMaterno']) ?
        trim($_POST['apellidoMaterno']) : '';
        $direccion = isset($_POST['direccion']) ? trim($_POST['direccion']) : '';
        $telefono = isset($_POST['telefono']) ? trim($_POST['telefono']) : '';
        $email = isset($_POST['email']) ? trim($_POST['email']) : '';
        $fechaNacimiento = isset($_POST['fechaNacimiento']) ?
        trim($_POST['fechaNacimiento']) : '';
        $ci = isset($_POST['ci']) ? trim($_POST['ci']) : '';
        $idOficina = isset($_POST['idOficina']) ? (int)$_POST['idOficina'] : 0;

        // Validar datos
        if (empty($idPersona) || empty($nombre) || empty($apellidoPaterno) || empty($ci) ||
        empty($idOficina)) {
            $this->session->setFlashMessage('error', $lang['all_fields_required']);
            header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
            exit;
        }

        // Verificar si ya existe otro cliente con el mismo CI
        $query = "SELECT COUNT(*) as cuenta FROM Persona WHERE ci = :ci AND
        idPersona != :idPersona";
        $stmt = $this->db->prepare($query);
        $stmt->bindParam(':ci', $ci);

```

```

$stmt->bindParam(':idPersona', $idPersona);
$stmt->execute();
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($row['cuenta'] > 0) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['ci_already_exists']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
    exit;
}

// Asignar datos al modelo
$this->model->idPersona = $idPersona;
$this->model->nombre = $nombre;
$this->model->apellidoPaterno = $apellidoPaterno;
$this->model->apellidoMaterno = $apellidoMaterno;
$this->model->direccion = $direccion;
$this->model->telefono = $telefono;
$this->model->email = $email;
$this->model->fechaNacimiento = $fechaNacimiento;
$this->model->ci = $ci;
$this->model->idOficina = $idOficina;

// Actualizar cliente
if ($this->model->actualizar()) {
    $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_updated']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=ver&id=' . $idPersona);
    exit;
} else {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_update_error']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
    exit;
}
} else {
    // Si no se enviaron datos por POST, redirigir al listado
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}
}

// Método para eliminar cliente
public function eliminar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
    }
}

```

```

        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Verificar si el cliente existe
    $this->model->idPersona = $id;
    if (!$this->model->obtenerUno()) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    // Eliminar cliente
    if ($this->model->eliminar()) {
        $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_deleted']);
    } else {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_delete_error']);
    }

    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}
}
?>

```

Código modelo/cliente

```

<?php

class ClienteController {
    // Propiedades
    private $db;
    private $session;
    private $model;

    // Constructor
    public function __construct() {
        // Inicializar conexión a la base de datos
        $database = new Database();
        $this->db = $database->connect();

        // Inicializar sesión
        $this->session = new Session();

        // Inicializar modelo
        $this->model = new Cliente($this->db);
    }
}

```



```

// Método para mostrar el formulario de registro de clientes
public function crear() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener las oficinas para el selector
    $oficina = new Oficina($this->db);
    $resultado = $oficina->obtenerTodas();
    $oficinas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['new_client'];

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'cliente';

    // Incluir la vista para crear clientes
    $contentView = 'views/clientes/crear.php';
    include_once 'views/main.php';
}

// Método para procesar el registro de clientes
public function guardar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se enviaron datos por POST
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        // Obtener datos del formulario
        $nombre = isset($_POST['nombre']) ? trim($_POST['nombre']) : '';
        $apellidoPaterno = isset($_POST['apellidoPaterno']) ? trim($_POST['apellidoPaterno']) : '';
        $apellidoMaterno = isset($_POST['apellidoMaterno']) ? trim($_POST['apellidoMaterno']) : '';
        $direccion = isset($_POST['direccion']) ? trim($_POST['direccion']) : '';
        $telefono = isset($_POST['telefono']) ? trim($_POST['telefono']) : '';
        $email = isset($_POST['email']) ? trim($_POST['email']) : '';
        $fechaNacimiento = isset($_POST['fechaNacimiento']) ? trim($_POST['fechaNacimiento']) : '';
        $ci = isset($_POST['ci']) ? trim($_POST['ci']) : '';
        $idOficina = isset($_POST['idOficina']) ? (int)$_POST['idOficina'] : 0;

        // Validar datos
        if (empty($nombre) || empty($apellidoPaterno) || empty($ci) || empty($idOficina)) {
            $this->session->setFlashMessage('error', $lang['all_fields_required']);
            header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
            exit;
        }
    }
}

```

```

// Verificar si ya existe un cliente con el mismo CI
$query = "SELECT COUNT(*) as cuenta FROM Persona WHERE ci = :ci";
$stmt = $this->db->prepare($query);
$stmt->bindParam(':ci', $ci);
$stmt->execute();
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($row['cuenta'] > 0) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['ci_already_exists']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}

// Asignar datos al modelo
$this->model->nombre = $nombre;
$this->model->apellidoPaterno = $apellidoPaterno;
$this->model->apellidoMaterno = $apellidoMaterno;
$this->model->direccion = $direccion;
$this->model->telefono = $telefono;
$this->model->email = $email;
$this->model->fechaNacimiento = $fechaNacimiento;
$this->model->ci = $ci;
$this->model->idOficina = $idOficina;

// Generar hash para seguridad
$this->model->hash = bin2hex(random_bytes(16)); // Genera un hash único

// Guardar cliente
if ($this->model->crear()) {
    $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_saved']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
} else {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_save_error']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}
} else {
    // Si no se enviaron datos por POST, redirigir al formulario
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=crear');
    exit;
}
}

// Método para listar clientes
public function listar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener clientes
    $resultado = $this->model->obtenerTodos();
    $clientes = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```

// Definir el título de la página
$pageTitle = $lang['client_list'];

// Determinar el controlador actual para marcar el menú
$controller = 'cliente';

// Incluir la vista de listado
$contentView = 'views/clientes/listar.php';
include_once 'views/main.php';
}

// Método para mostrar detalles de un cliente
public function ver() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Obtener datos del cliente
    $this->model->idPersona = $id;
    if (!$this->model->obtenerUno()) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    // Obtener cuentas del cliente
    $cuenta = new Cuenta($this->db);
    $resultado = $cuenta->obtenerPorCliente($id);
    $cuentas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['client_details'];

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'cliente';

    // Incluir la vista de detalles
    $contentView = 'views/clientes/ver.php';
    include_once 'views/main.php';
}

// Método para mostrar el formulario de edición
public function editar() {

```

```

global $lang;

// Verificar si el usuario ha iniciado sesión
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
    exit;
}

// Verificar si se proporcionó un ID
if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}

$id = (int)$_GET['id'];

// Obtener datos del cliente
$this->model->idPersona = $id;
if (!$this->model->obtenerUno()) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}

// Obtener oficinas para el selector
$oficina = new Oficina($this->db);
$resultado = $oficina->obtenerTodas();
$oficinas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// Definir el título de la página
$pageTitle = $lang['edit_client'];

// Determinar el controlador actual para marcar el menú
$controller = 'cliente';

// Incluir la vista de edición
$contentView = 'views/clientes/editar.php';
include_once 'views/main.php';
}

// Método para procesar la actualización
public function actualizar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se enviaron datos por POST
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        // Obtener datos del formulario
        $idPersona = isset($_POST['idPersona']) ? (int)$_POST['idPersona'] : 0;
        $nombre = isset($_POST['nombre']) ? trim($_POST['nombre']) : '';
        $apellidoPaterno = isset($_POST['apellidoPaterno']) ? trim($_POST['apellidoPaterno']) : '';
    }

```

```

$apellidoMaterno = isset($_POST['apellidoMaterno']) ? trim($_POST['apellidoMaterno']) : "";
$direccion = isset($_POST['direccion']) ? trim($_POST['direccion']) : "";
$telefono = isset($_POST['telefono']) ? trim($_POST['telefono']) : "";
$email = isset($_POST['email']) ? trim($_POST['email']) : "";
$fechaNacimiento = isset($_POST['fechaNacimiento']) ? trim($_POST['fechaNacimiento']) : "";
$ci = isset($_POST['ci']) ? trim($_POST['ci']) : "";
$idOficina = isset($_POST['idOficina']) ? (int)$_POST['idOficina'] : 0;

// Validar datos
if (empty($idPersona) || empty($nombre) || empty($apellidoPaterno) || empty($ci) ||
empty($idOficina)) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['all_fields_required']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
    exit;
}

// Verificar si ya existe otro cliente con el mismo CI
$query = "SELECT COUNT(*) as cuenta FROM Persona WHERE ci = :ci AND
idPersona != :idPersona";
$stmt = $this->db->prepare($query);
$stmt->bindParam(':ci', $ci);
$stmt->bindParam(':idPersona', $idPersona);
$stmt->execute();
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($row['cuenta'] > 0) {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['ci_already_exists']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
    exit;
}

// Asignar datos al modelo
$this->model->idPersona = $idPersona;
$this->model->nombre = $nombre;
$this->model->apellidoPaterno = $apellidoPaterno;
$this->model->apellidoMaterno = $apellidoMaterno;
$this->model->direccion = $direccion;
$this->model->telefono = $telefono;
$this->model->email = $email;
$this->model->fechaNacimiento = $fechaNacimiento;
$this->model->ci = $ci;
$this->model->idOficina = $idOficina;

// Actualizar cliente
if ($this->model->actualizar()) {
    $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_updated']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=ver&id=' . $idPersona);
    exit;
} else {
    $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_update_error']);
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=editar&id=' . $idPersona);
    exit;
}
} else {
    // Si no se enviaron datos por POST, redirigir al listado
    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}

```

```

    }
}

// Método para eliminar cliente
public function eliminar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_id_not_specified']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Verificar si el cliente existe
    $this->model->idPersona = $id;
    if (!$this->model->obtenerUno()) {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_not_found']);
        header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
        exit;
    }

    // Eliminar cliente
    if ($this->model->eliminar()) {
        $this->session->setFlashMessage('success', $lang['client_deleted']);
    } else {
        $this->session->setFlashMessage('error', $lang['client_delete_error']);
    }

    header('Location: index.php?controller=cliente&action=listar');
    exit;
}
}
?>

```

Vista/cliente/crear.php

```

<!-- Enlace a la hoja de estilos principal -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/styleCrear.css">
<div class="client-card">
    <div class="card-header">
        <h2 class="title-with-line"><?php echo $lang['new_client']; ?></h2>
    </div>
    <div class="card-body">

```

```

<form id="form-cliente" method="POST"
action="index.php?controller=cliente&action=guardar" class="needs-validation" novalidate>
    <!-- Campo: Nombre -->
    <div class="form-group">
        <label for="nombre" class="form-label"><?php echo $lang['name']; ?><span
class="required">*</span></label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" class="form-control" required>
        <div class="invalid-feedback">
            <?php echo $lang['name_required']; ?>
        </div>
    </div>

    <!-- Campo: Apellido Paterno -->
    <div class="form-group">
        <label for="apellidoPaterno" class="form-label"><?php echo
$lang['paternal_last_name']; ?><span class="required">*</span></label>
        <input type="text" id="apellidoPaterno" name="apellidoPaterno" class="form-
control" required>
        <div class="invalid-feedback">
            <?php echo $lang['paternal_last_name_required']; ?>
        </div>
    </div>

    <!-- Campo: Apellido Materno -->
    <div class="form-group">
        <label for="apellidoMaterno" class="form-label"><?php echo
$lang['maternal_last_name']; ?></label>
        <input type="text" id="apellidoMaterno" name="apellidoMaterno" class="form-
control">
    </div>

    <!-- Campo: Dirección -->
    <div class="form-group">
        <label for="direccion" class="form-label"><?php echo $lang['address']; ?></label>
        <input type="text" id="direccion" name="direccion" class="form-control">
    </div>

    <!-- Campo: Teléfono -->
    <div class="form-group">
        <label for="telefono" class="form-label"><?php echo $lang['phone']; ?></label>
        <input type="text" id="telefono" name="telefono" class="form-control">
    </div>

    <!-- Campo: Email -->
    <div class="form-group">
        <label for="email" class="form-label"><?php echo $lang['email']; ?></label>
        <input type="email" id="email" name="email" class="form-control">
        <div class="invalid-feedback">
            <?php echo $lang['valid_email_required']; ?>
        </div>
    </div>

```

```

        <!-- Campo: Fecha de Nacimiento -->
        <div class="form-group">
            <label for="fechaNacimiento" class="form-label"><?php echo
$lang['birth_date']; ?></label>
            <input type="date" id="fechaNacimiento" name="fechaNacimiento" class="form-
control">
        </div>

        <!-- Campo: CI (Cédula de Identidad) -->
        <div class="form-group">
            <label for="ci" class="form-label"><?php echo $lang['id_number']; ?><span
class="required">*</span></label>
            <input type="text" id="ci" name="ci" class="form-control" required>
            <div class="invalid-feedback">
                <?php echo $lang['id_number_required']; ?>
            </div>
        </div>

        <!-- Campo: Oficina -->
        <div class="form-group">
            <label for="idOficina" class="form-label"><?php echo $lang['branch']; ?><span
class="required">*</span></label>
            <select id="idOficina" name="idOficina" class="form-control" required>
                <option value=""><?php echo $lang['select_option']; ?></option>
                <?php foreach ($oficinas as $oficina): ?>
                <option value="<?php echo $oficina['idOficina']; ?>">
                    <?php echo $oficina['nombre']; ?>
                </option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
            <div class="invalid-feedback">
                <?php echo $lang['branch_required']; ?>
            </div>
        </div>

        <div class="form-actions">
            <button type="submit" class="btn btn-primary"><?php echo
$lang['save']; ?></button>
            <a href="index.php?controller=cliente&action=listar" class="btn btn-
secondary"><?php echo $lang['cancel']; ?></a>
        </div>
    </form>
</div>

<script>
// Validación del formulario con JavaScript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    const form = document.getElementById('form-cliente');

    form.addEventListener('submit', function (event) {
        if (!form.checkValidity()) {

```



```

        event.preventDefault();
        event.stopPropagation();
    }

    form.classList.add('was-validated');
});

// Mejorar la experiencia de usuario en los campos
const inputs = document.querySelectorAll('.form-control');
inputs.forEach(input => {
    // Añadir clase cuando el campo recibe el foco
    input.addEventListener('focus', () => {
        input.parentElement.classList.add('field-focus');
    });

    // Quitar la clase cuando pierde el foco
    input.addEventListener('blur', () => {
        input.parentElement.classList.remove('field-focus');
    });
});
});
</script>

```

Vista/cliente/editar.php

```

<!-- Enlace a la hoja de estilos principal -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/styleEditor.css">
<div class="client-card edit-mode">
    <div class="card-header">
        <h2 class="title-with-line"><?php echo $lang['edit_client']; ?></h2>
        <div class="edit-badge">
            <span class="edit-icon"><img alt="edit icon" /></span>
            <span class="edit-text"><?php echo $lang['editing_mode']; ?></span>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="client-info-summary">
            <div class="client-avatar">
                <i class="fas fa-user-edit"></i>
            </div>
            <div class="client-summary">
                <h3><?php echo $this->model->nombre . ' ' . $this->model->apellidoPaterno; ?></h3>
                <p class="client-id"><?php echo $lang['id_number']; ?>: <?php echo $this->model-
>ci; ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<form id="form-cliente" method="POST"
action="index.php?controller=cliente&action=actualizar" class="needs-validation" novalidate>
    <!-- Campo oculto para el ID de la persona -->
    <input type="hidden" name="idPersona" value="<?php echo $this->model-
>idPersona; ?>">

    <div class="form-grid">
        <!-- Columna izquierda -->
        <div class="form-column">
            <!-- Campo: Nombre -->
            <div class="form-group">
                <label for="nombre" class="form-label"><?php echo $lang['name']; ?><span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre" class="form-control"
value="<?php echo $this->model->nombre; ?>" required>
                <div class="invalid-feedback">
                    <?php echo $lang['name_required']; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- Campo: Apellido Paterno -->
            <div class="form-group">
                <label for="apellidoPaterno" class="form-label"><?php echo
$lang['paternal_last_name']; ?><span class="required">*</span></label>
                <input type="text" id="apellidoPaterno" name="apellidoPaterno" class="form-
control" value="<?php echo $this->model->apellidoPaterno; ?>" required>
                <div class="invalid-feedback">
                    <?php echo $lang['paternal_last_name_required']; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- Campo: Apellido Materno -->
            <div class="form-group">
                <label for="apellidoMaterno" class="form-label"><?php echo
$lang['maternal_last_name']; ?></label>
                <input type="text" id="apellidoMaterno" name="apellidoMaterno" class="form-
control" value="<?php echo $this->model->apellidoMaterno; ?>">
            </div>

            <!-- Campo: CI (Cédula de Identidad) -->
            <div class="form-group">
                <label for="ci" class="form-label"><?php echo $lang['id_number']; ?><span
class="required">*</span></label>
                <input type="text" id="ci" name="ci" class="form-control" value="<?php echo
$this->model->ci; ?>" required>
                <div class="invalid-feedback">
                    <?php echo $lang['id_number_required']; ?>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Columna derecha -->

```

```

<div class="form-column">
    <!-- Campo: Dirección -->
    <div class="form-group">
        <label for="direccion" class="form-label"><?php echo
$lang['address']; ?></label>
        <input type="text" id="direccion" name="direccion" class="form-control"
value="<?php echo $this->model->direccion; ?>">
    </div>

    <!-- Campo: Teléfono -->
    <div class="form-group">
        <label for="telefono" class="form-label"><?php echo $lang['phone']; ?></label>
        <input type="text" id="telefono" name="telefono" class="form-control"
value="<?php echo $this->model->telefono; ?>">
    </div>

    <!-- Campo: Email -->
    <div class="form-group">
        <label for="email" class="form-label"><?php echo $lang['email']; ?></label>
        <input type="email" id="email" name="email" class="form-control"
value="<?php echo $this->model->email; ?>">
        <div class="invalid-feedback">
            <?php echo $lang['valid_email_required']; ?>
        </div>
    </div>

    <!-- Campo: Fecha de Nacimiento -->
    <div class="form-group">
        <label for="fechaNacimiento" class="form-label"><?php echo
$lang['birth_date']; ?></label>
        <input type="date" id="fechaNacimiento" name="fechaNacimiento" class="form-
control" value="<?php echo $this->model->fechaNacimiento; ?>">
    </div>
</div>

<!-- Campo: Oficina - A ancho completo -->
<div class="form-group full-width">
    <label for="idOficina" class="form-label"><?php echo $lang['branch']; ?><span
class="required">*</span></label>
    <select id="idOficina" name="idOficina" class="form-control" required>
        <option value=""><?php echo $lang['select_option']; ?></option>
        <?php foreach ($oficinas as $oficina): ?>
            <option value="<?php echo $oficina['idOficina']; ?>" <?php echo $oficina['idOficina']
== $this->model->idOficina ? 'selected' : ''; ?>>
                <?php echo $oficina['nombre']; ?>
            </option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
    <div class="invalid-feedback">
        <?php echo $lang['branch_required']; ?>
    </div>

```

```

</div>

<div class="form-actions">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-save"></i> <?php echo $lang['save']; ?>
  </button>
  <a href="index.php?controller=cliente&action=ver&id=<?php echo $this->model-
>idPersona; ?>" class="btn btn-secondary">
    <i class="fas fa-times"></i> <?php echo $lang['cancel']; ?>
  </a>
</div>
</form>
</div>
</div>

<script>
// Validación del formulario con JavaScript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  const form = document.getElementById('form-cliente');

  form.addEventListener('submit', function (event) {
    if (!form.checkValidity()) {
      event.preventDefault();
      event.stopPropagation();
    }

    form.classList.add('was-validated');
  });

  // Mejorar la experiencia de usuario en los campos
  const inputs = document.querySelectorAll('.form-control');
  inputs.forEach(input => {
    // Añadir clase cuando el campo recibe el foco
    input.addEventListener('focus', () => {
      input.parentElement.classList.add('field-focus');
    });

    // Quitar la clase cuando pierde el foco
    input.addEventListener('blur', () => {
      input.parentElement.classList.remove('field-focus');
    });

    // Añadir clase si el campo ha sido modificado
    if (input.value !== input.defaultValue) {
      input.classList.add('field-modified');
      input.parentElement.classList.add('has-changes');
    } else {
      input.classList.remove('field-modified');
      input.parentElement.classList.remove('has-changes');
    }
  });
});

```

```

// Mostrar alerta de confirmación al salir sin guardar cambios
let formModified = false;

inputs.forEach(input => {
  input.addEventListener('change', () => {
    formModified = true;
  });
});

window.addEventListener('beforeunload', function(e) {
  if (formModified) {
    e.preventDefault();
    e.returnValue = "";
  }
});

// Desactivar advertencia al enviar el formulario
form.addEventListener('submit', () => {
  formModified = false;
});

// Desactivar advertencia al hacer clic en Cancelar
document.querySelector('.btn-secondary').addEventListener('click', () => {
  formModified = false;
});
});
</script>

```

Vista/cliente/listar.php

```

<!-- Enlace a la hoja de estilos principal -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/styleListar.css">
<div class="card client-card">
  <div class="card-header">
    <h2 class="title-with-line">Lista de Clientes</h2>
    <a href="index.php?controller=cliente&action=crear" class="btn-new-client">
      <i class="fa fa-plus-circle"></i> Nuevo Cliente
    </a>
  </div>
  <div class="card-body">
    <?php if (empty($clientes)): ?>
      <div class="alert alert-mercantil">No hay clientes registrados en el sistema.</div>
    <?php else: ?>
      <div class="table-container">
        <table class="table table-mercantil">
          <thead>
            <tr>
              <th>Cédula de Identidad</th>
              <th>Nombre</th>
              <th>Apellido Paterno</th>
              <th>Apellido Materno</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
              <tr>
                <td>{{ $cliente['cedula'] }}</td>
                <td>{{ $cliente['nombre'] }}</td>
                <td>{{ $cliente['apellido_paterno'] }}</td>
                <td>{{ $cliente['apellido_materno'] }}</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <th>Teléfono</th>
        <th>Oficina</th>
        <th class="actions-column">Acciones</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
        <tr class="animate-row">
            <td class="text-center"><?php echo $cliente['ci']; ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo $cliente['nombre']; ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo $cliente['apellidoPaterno']; ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo $cliente['apellidoMaterno']; ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo $cliente['telefono']; ?></td>
            <td class="text-center actions-cell">
                <div class="action-buttons">
                    <a href="index.php?controller=cliente&action=ver&id=<?php echo
$cliente['idPersona']; ?>" class="btn-action btn-view" title="Ver detalles">
                        <i class="fa fa-eye"></i>
                    </a>
                    <a href="index.php?controller=cliente&action=editar&id=<?php echo
$cliente['idPersona']; ?>" class="btn-action btn-edit" title="Editar">
                        <i class="fa fa-edit"></i>
                    </a>
                    <a href="index.php?controller=cliente&action=eliminar&id=<?php echo
$cliente['idPersona']; ?>" class="btn-action btn-delete delete-button" title="Eliminar">
                        <i class="fa fa-trash"></i>
                    </a>
                </div>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>

```

Vista/cliente/ver.php

```

<div class="card">
    <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
        <h2><?php echo $lang['client_details']; ?></h2>
        <div>
            <!-- Botón para editar la información del cliente -->
            <a href="index.php?controller=cliente&action=editar&id=<?php echo $this->model-
>idPersona; ?>" class="btn btn-primary"><?php echo $lang['edit']; ?></a>
            <!-- Botón para regresar a la lista de clientes -->
            <a href="index.php?controller=cliente&action=listar" class="btn btn-secondary"><?php
echo $lang['back']; ?></a>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="card-body">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <!-- Sección de información personal del cliente -->
      <h3><?php echo $lang['personal_information']; ?></h3>
      <table class="table">
        <tr>
          <th><?php echo $lang['name']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->nombre; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['paternal_last_name']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->apellidoPaterno; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['maternal_last_name']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->apellidoMaterno; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['id_number']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->ci; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['birth_date']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->fechaNacimiento; ?></td>
        </tr>
      </table>
    </div>

    <div class="col-md-6">
      <!-- Sección de información de contacto del cliente -->
      <h3><?php echo $lang['contact_information']; ?></h3>
      <table class="table">
        <tr>
          <th><?php echo $lang['address']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->direccion; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['phone']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->telefono; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['email']; ?></th>
          <td><?php echo $this->model->email; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <th><?php echo $lang['branch']; ?></th>
          <td>
            <?php
            // Obtener el nombre de la oficina asociada al cliente
            $oficina = new Oficina($this->db);

```

```

        $oficina->idOficina = $this->model->idOficina;
        $oficina->obtenerUna();
        echo $oficina->nombre;
    ?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

<!-- Sección de cuentas asociadas al cliente -->
<h3><?php echo $lang['accounts']; ?></h3>
<?php if (empty($cuentas)): ?>
    <!-- Mensaje que se muestra si el cliente no tiene cuentas asociadas -->
    <div class="alert alert-info"><?php echo $lang['no_accounts']; ?></div>
    <!-- Botón para crear una nueva cuenta para el cliente -->
    <a href="index.php?controller=cuenta&action=crear&idPersona=<?php echo $this->model->idPersona; ?>" class="btn btn-success"><?php echo $lang['new_account']; ?></a>
<?php else: ?>
    <!-- Tabla que muestra las cuentas asociadas al cliente -->
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th><?php echo $lang['account_number']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['account_type']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['currency']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['balance']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['status']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['actions']; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($cuentas as $cuenta): ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $cuenta['nroCuenta']; ?></td>
                        <td>
                            <?php
                                // Mostrar el tipo de cuenta (Ahorro o Corriente)
                                echo $cuenta['tipoCuenta'] == 1 ? $lang['savings_account'] :
$lang['checking_account'];
                            ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php
                                // Mostrar el tipo de moneda (Bolivianos o Dólares)
                                echo $cuenta['tipoMoneda'] == 1 ? $lang['bolivianos'] : $lang['dollars'];
                            ?>
                        </td>
                        <td>
                            <?php
                                // Formatear el saldo según la moneda

```



```

        if ($cuenta['tipoMoneda'] == 1) {
            echo 'Bs. ' . number_format($cuenta['saldo'], 2);
        } else {
            echo '$ ' . number_format($cuenta['saldo'], 2);
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
    // Mostrar el estado de la cuenta (Activa o Inactiva)
    if ($cuenta['estado'] == 1) {
        echo '<span class="badge bg-success">' . $lang['active'] . '</span>';
    } else {
        echo '<span class="badge bg-danger">' . $lang['inactive'] . '</span>';
    }
    ?>
</td>
<td>
    <!-- Botón para ver detalles de la cuenta -->
    <a href="index.php?controller=cuenta&action=ver&id=<?php echo
    $cuenta['idCuenta']; ?>" class="btn btn-sm btn-info" title="<?php echo $lang['view']; ?>">
        <i class="fa fa-eye"></i>
    </a>
    <!-- Botón para realizar un depósito en la cuenta -->
    <a
    href="index.php?controller=transaccion&action=depositar&idCuenta=<?php echo
    $cuenta['idCuenta']; ?>" class="btn btn-sm btn-success" title="<?php echo
    $lang['deposit']; ?>">
        <i class="fa fa-plus"></i>
    </a>
    <!-- Botón para realizar un retiro de la cuenta -->
    <a
    href="index.php?controller=transaccion&action=retirar&idCuenta=<?php echo
    $cuenta['idCuenta']; ?>" class="btn btn-sm btn-warning" title="<?php echo
    $lang['withdrawal']; ?>">
        <i class="fa fa-minus"></i>
    </a>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- Botón para crear una nueva cuenta para el cliente -->
<a href="index.php?controller=cuenta&action=crear&idPersona=<?php echo $this-
>model->idPersona; ?>" class="btn btn-success"><?php echo $lang['new_account']; ?></a>
<?php endif; ?>
</div>
</div>

```

