

Crear una base de datos: db_actividad2

Realizar la creación de las tablas y realizar los registros de los datos y desarrollar las consultas en MySQL y describir en su cuaderno la consulta para cada ejercicio.

1. Lista el nombre de todos los productos que hay en la tabla producto.

```
SELECT nombre, precio FROM producto ;
```

2. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto.

```
SELECT nombre FROM producto ;
```

3. Lista todas las columnas de la tabla producto.

```
SELECT * FROM producto ;
```

4. Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD).

```
SELECT nombre, precio AS precio_euros, (precio * 1.08) AS precio_dolares  
FROM producto ;
```

5. Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD). Utiliza los siguientes alias para las columnas: nombre de producto, euros, dólares.

```
SELECT nombre AS 'nombre de producto',  
       precio AS 'euros',  
       (precio * 1.08) AS 'dolares'  
FROM producto ;
```

6. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a mayúscula.

```
SELECT UPPER(nombre) AS nombre, precio  
FROM producto ;
```

7. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a minúscula.

```
SELECT LOWER(nombre) AS nombre, precio
FROM producto;
```

8. Lista el nombre de todos los fabricantes en una columna, y en otra columna obtenga en mayúsculas los dos primeros caracteres del nombre del fabricante.

```
SELECT nombre, UPPER(LEFT(nombre, 2)) AS dos-primeros-caracteres
FROM fabricante;
```

9. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, redondeando el valor del precio.

```
SELECT nombre, ROUND(precio) AS precio-redondeado
FROM producto;
```

10. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, truncando el valor del precio para mostrarlo sin ninguna cifra decimal.

```
SELECT nombre, TRUNCATE(precio, 0) AS precio-sin-decimales
FROM productos;
```

11. Lista el identificador de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto.

```
SELECT codigo-fabricante
FROM producto;
```

12. Lista el identificador de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto, eliminando los identificadores que aparecen repetidos.

```
SELECT DISTINCT codigo-fabricante
FROM producto;
```

13. Lista los nombres de los fabricantes ordenados de forma ascendente.

```
SELECT nombre
FROM fabricante
ORDER BY nombre ASC;
```


14. Lista los nombres de los fabricantes ordenados de forma descendente.

```
SELECT nombre  
FROM fabricante  
ORDER BY nombre DESC;
```

15. Lista los nombres de los productos ordenados en primer lugar por el nombre de forma ascendente y en segundo lugar por el precio de forma descendente.

```
SELECT nombre, precio  
FROM producto  
ORDER BY nombre ASC, precio DESC;
```

16. Devuelve una lista con las 5 primeras filas de la tabla fabricante.

```
SELECT * FROM fabricante  
LIMIT 5;
```

17. Devuelve una lista con 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla fabricante. La cuarta fila también se debe incluir en la respuesta.

```
SELECT * FROM fabricante  
LIMIT 3, 2;
```

18. Lista el nombre y el precio del producto más barato. (Utilice solamente las cláusulas ORDER BY y LIMIT)

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
ORDER BY precio ASC  
LIMIT 1;
```

19. Lista el nombre y el precio del producto más caro. (Utilice solamente las cláusulas ORDER BY y LIMIT)

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
ORDER BY precio DESC  
LIMIT 1;
```

20. Lista el nombre de todos los productos del fabricante cuyo identificador de fabricante es igual a 2.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE codigo_fabricante = 2;
```

21. Lista el nombre de los productos que tienen un precio menor o igual a 120€.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE precio <= 120;
```

22. Lista el nombre de los productos que tienen un precio mayor o igual a 400€.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE precio >= 400;
```

23. Lista el nombre de los productos que no tienen un precio mayor o igual a 400€.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE precio < 400;
```

24. Lista todos los productos que tengan un precio entre 80€ y 300€. Sin utilizar el operador BETWEEN.

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
WHERE precio >= 80 AND precio <= 300;
```

25. Lista todos los productos que tengan un precio entre 60€ y 200€. Utilizando el operador BETWEEN.

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
WHERE precio BETWEEN 60 AND 200;
```

26. Lista todos los productos que tengan un precio mayor que 200€ y que el identificador de fabricante sea igual a 6.

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
WHERE precio > 200 AND codigo-fabricante = 6;
```

27. Lista todos los productos donde el identificador de fabricante sea 1, 3 o 5. Sin utilizar el operador IN.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE codigo-fabricante = 1 OR codigo-fabricante = 3 OR codigo-fabricante = 5;
```

28. Lista todos los productos donde el identificador de fabricante sea 1, 3 o 5. Utilizando el operador IN.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE codigo-fabricante IN (1,3,5);
```


29. Lista el nombre y el precio de los productos en céntimos (Habrás que multiplicar por 100 el valor del precio). Cree un alias para la columna que contiene el precio que se llame céntimos.

```
SELECT nombre, (precio * 100) AS centimos  
FROM producto;
```

30. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre empiece por la letra S.

```
SELECT nombre FROM fabricante  
WHERE nombre LIKE 'S%';
```

31. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal e.

```
SELECT nombre FROM fabricante  
WHERE nombre LIKE '%e';
```

32. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre contenga el carácter w.

```
SELECT nombre FROM fabricante  
WHERE nombre LIKE '%w%';
```

33. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre sea de 4 caracteres.

```
SELECT nombre FROM fabricante  
WHERE LENGTH(nombre) = 4;
```

34. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Portátil en el nombre.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE nombre LIKE '%Portátil%';
```

35. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Monitor en el nombre y tienen un precio inferior a 215 €.

```
SELECT nombre FROM producto  
WHERE nombre LIKE '%Monitor%'  
AND precio < 215;
```

36. Lista el nombre y el precio de todos los productos que tengan un precio mayor o igual a 180€. Ordene el resultado en primer lugar por el precio (en orden descendente) y en segundo lugar por el nombre (en orden ascendente).

```
SELECT nombre, precio FROM producto  
WHERE precio >= 180  
ORDER BY precio DESC, nombre ASC;
```