Examen práctico
Hito 3

Testing y Quality Assurance

Estudiante: Douglas Brian Aliaga Quisbert

Docente: REYNEL SANCHEZ CHUQUIMIA

Fecha de ejecución: 20 de octubre de 2026, zona America/La_Paz

Aplicación: https://www.saucedemo.com/

Repositorio de destino: https://github.com/douglasbri/Examen-Hito-3-TQA

Resultados comprobados

Componente	Resultado
Caja negra	5 casos ejecutados, 5 PASS y 0 FAIL
Exploración de defectos	2 bugs reproducidos, 2 sesiones por bug
Caja blanca	3 casos: 83.33% de decisiones. Con un cuarto caso: 100%.
Gherkin	2 escenarios descriptivos, exitoso y de error

Propósito y alcance

El informe documenta pruebas funcionales de acceso, carrito y checkout, registra defectos de error_user y analiza la función validar_compra. Los cinco casos principales pasaron. Los dos defectos pertenecen a exploraciones adicionales y se contabilizan por separado.

Las pruebas del navegador y de Python fueron ejecutadas por Codex, por autorización de Douglas. El estudiante figura como autor académico de la entrega. Los resultados no se atribuyen a una ejecución manual del estudiante.

Se emplearon los campos de diseño y ejecución de la plantilla de casos de prueba y los campos del ejemplo de reporte de bugs. Se conserva el diseño previo y se adjuntan capturas originales, bitácora y código reproducible.

TC-001 Inicio de sesión con credenciales válidas

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Login	Alta	Funcional positiva	PASS

Parte 1 Diseño

Objetivo: Verificar que un usuario habilitado accede al catálogo.

Estado inicial: Abrir https://www.saucedemo.com/ sin una sesión activa.

Usuario y permisos: standard_user, usuario de demostración habilitado

Configuración: Conexión a Internet; campos de login vacíos.

Datos y valores: Username: standard_user. Password: secret_sauce.

Origen: Credenciales públicas indicadas en la pantalla de SauceDemo.

Observación de los datos: La contraseña pertenece al sitio de demostración.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Esperado	Observado
1	Abrir la página de login. Dato: https://www.saucedemo.com/	Mostrar Username, Password y Login.	Formulario de acceso visible. PASS
2	Ingresar las credenciales válidas. Dato: standard_user / secret_sauce	Campos completos y contraseña enmascarada.	Se ingresaron los datos indicados. PASS
3	Pulsar Login. Dato: Credenciales completas	Abrir el catálogo Products.	Abrió /inventory.html con Products y seis productos en el estado accesible de la página. PASS

Criterio de éxito final: Acceso al catálogo Products sin mensaje de error.

Parte 2 Resultado de ejecución

Fecha y hora: 20/10/2026 21:12:38 (America/La_Paz), captura final del caso

Ejecutor: Codex, por autorización de Douglas Brian Aliaga Quisbert

Obtenido: Se accedió al catálogo y se mostraron los productos.

Comparación: Coincide con lo esperado. PASS. Defecto asociado: N/A.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Observaciones: El número de productos se comprobó en el estado accesible del catálogo; la captura muestra la parte visible de la página.

Evidencias: TC-001_login_valido.png

TC-002 Rechazo de contraseña incorrecta

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Login	Alta	Funcional negativa	PASS

Parte 1 Diseño

Objetivo: Verificar que una contraseña incorrecta no permite acceder.

Estado inicial: Cerrar sesión con Open Menu > Logout y abrir la página de login.

Usuario y permisos: standard_user con contraseña incorrecta

Configuración: Sin sesión activa y formulario de login disponible.

Datos y valores: Username: standard_user. Password: incorrecta_2026.

Origen: Usuario público de SauceDemo y contraseña inválida preparada para esta prueba.

Observación de los datos: El mensaje de rechazo es el comportamiento esperado y representa PASS.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Esperado	Observado
1	Cerrar la sesión anterior. Dato: Open Menu > Logout	Volver al formulario de login.	Se mostró el formulario sin sesión. PASS
2	Ingresar usuario válido y contraseña incorrecta. Dato: standard_user / incorrecta_2026	Permitir enviar las credenciales para validarlas.	Se ingresaron los datos del caso. PASS
3	Pulsar Login. Dato: Credenciales inválidas	Permanecer en login y avisar que las credenciales no coinciden.	Permaneció en / y mostró Epic sadface: Username and password do not match any user in this service. PASS

Criterio de éxito final: Denegar el acceso con un mensaje de credenciales incorrectas.

Parte 2 Resultado de ejecución

Fecha y hora: 20/10/2026 21:12:51 (America/La_Paz), captura final del caso

Ejecutor: Codex, por autorización de Douglas Brian Aliaga Quisbert

Obtenido: Acceso denegado y mensaje esperado visible.

Comparación: Coincide con lo esperado. PASS. Defecto asociado: N/A.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Observaciones: No se registra un bug porque el rechazo coincide con el resultado esperado.

Evidencias: TC-002_login_invalido.png

TC-003 Agregar una mochila al carrito

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Catálogo y carrito	Alta	Funcional positiva	PASS

Parte 1 Diseño

Objetivo: Verificar que agregar un producto actualiza la insignia y el contenido del carrito.

Estado inicial: Iniciar sesión con standard_user y disponer de carrito vacío.

Usuario y permisos: standard_user autenticado

Configuración: Catálogo Products disponible; Sauce Labs Backpack sin agregar.

Datos y valores: Producto: Sauce Labs Backpack. Cantidad: 1. Precio visible: USD 29.99.

Origen: Producto y precio del catálogo observado antes de agregarlo.

Observación de los datos: El caso utiliza un único producto para comprobar identidad, cantidad y precio.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Esperado	Observado
1	Pulsar Add to cart de Sauce Labs Backpack. Dato: Sauce Labs Backpack	Cambiar a Remove y mostrar una insignia 1.	El botón cambió a Remove y Cart indicó 1 item. PASS
2	Abrir el carrito. Dato: Botón Cart	Mostrar el producto añadido.	Abrió /cart.html con Sauce Labs Backpack. PASS
3	Revisar cantidad, precio e insignia. Dato: 1 unidad; USD 29.99	Un único producto, cantidad 1, precio 29.99 e insignia 1.	Se observaron los cuatro valores esperados. PASS

Criterio de éxito final: El carrito conserva exactamente una mochila y sus datos correctos.

Parte 2 Resultado de ejecución

Fecha y hora: 20/10/2026 21:13:02 (America/La_Paz), captura final del caso

Ejecutor: Codex, por autorización de Douglas Brian Aliaga Quisbert

Obtenido: Mochila, cantidad 1, precio USD 29.99 e insignia 1 correctos.

Comparación: Coincide con lo esperado. PASS. Defecto asociado: N/A.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Observaciones: El carrito preparado se utilizó como precondición del siguiente caso; los pasos permiten recrearlo de forma independiente.

Evidencias: TC-003_carrito.png

TC-004 Validación del nombre obligatorio en checkout

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Checkout	Alta	Funcional negativa	PASS

Parte 1 Diseño

Objetivo: Comprobar que el checkout no avanza cuando falta First Name.

Estado inicial: standard_user autenticado, mochila en carrito y Checkout abierto.

Usuario y permisos: standard_user autenticado

Configuración: Formulario Checkout: Your Information; todos los campos vacíos.

Datos y valores: First Name: vacío. Last Name: vacío. Zip/Postal Code: vacío.

Origen: Valores vacíos preparados para probar la primera validación obligatoria.

Observación de los datos: Este caso comprueba First Name; no afirma cubrir todas las combinaciones de campos vacíos.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Esperado	Observado
1	Abrir Checkout desde el carrito. Dato: Una mochila en carrito	Mostrar Checkout: Your Information.	Abrió /checkout-step-one.html. PASS
2	Conservar los tres campos vacíos. Dato: Sin nombre, apellido ni código postal	Formulario listo para comprobar el campo obligatorio.	Los tres campos permanecieron vacíos. PASS
3	Pulsar Continue. Dato: Formulario vacío	Mostrar Error: First Name is required y no avanzar.	Mostró exactamente el mensaje esperado y permaneció en checkout-step-one.html. PASS

Criterio de éxito final: Mostrar el aviso del nombre obligatorio sin avanzar al resumen.

Parte 2 Resultado de ejecución

Fecha y hora: 20/10/2026 21:13:16 (America/La_Paz), captura final del caso

Ejecutor: Codex, por autorización de Douglas Brian Aliaga Quisbert

Obtenido: El formulario rechazó el avance con Error: First Name is required.

Comparación: Coincide con lo esperado. PASS. Defecto asociado: N/A.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Observaciones: El aviso observado es una validación correcta y representa PASS.

Evidencias: TC-004_nombre_obligatorio.png

TC-005 Completar una compra de demostración

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Checkout	Alta	Funcional positiva	PASS

Parte 1 Diseño

Objetivo: Comprobar el resumen, el cálculo monetario y la confirmación del pedido.

Estado inicial: standard_user autenticado; una mochila en carrito; formulario de checkout abierto.

Usuario y permisos: standard_user autenticado

Configuración: Sauce Labs Backpack, una unidad. No hay otros artículos.

Datos y valores: First Name: Prueba. Last Name: TQA. Zip/Postal Code: 00000. Subtotal esperado: USD 29.99. Impuesto esperado: USD 2.40. Total esperado: USD 32.39.

Origen: Datos personales sintéticos preparados para el caso; precio observado en catálogo.

Observación de los datos: Solo se realiza una compra del sitio de demostración; no se ingresan datos de pago reales.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Esperado	Observado
1	Completar el formulario. Dato: Prueba / TQA / 00000	Aceptar los tres valores.	Los campos recibieron los valores indicados. PASS
2	Pulsar Continue. Dato: Formulario completo	Mostrar Checkout: Overview con la mochila.	Se mostró el resumen con una mochila. PASS
3	Verificar los importes. Dato: 29.99 + 2.40 = 32.39	Subtotal USD 29.99, impuesto USD 2.40 y total USD 32.39.	Los tres importes coincidieron. PASS
4	Pulsar Finish. Dato: Resumen comprobado	Mostrar Checkout: Complete! y Thank you for your order!; carrito vacío.	Se mostraron ambos textos y Cart quedó vacío. PASS

Criterio de éxito final: Pedido de demostración confirmado y valores monetarios correctos.

Parte 2 Resultado de ejecución

Fecha y hora: 20/10/2026 21:13:25 (America/La_Paz), captura final del caso

Ejecutor: Codex, por autorización de Douglas Brian Aliaga Quisbert

Obtenido: Compra confirmada con total USD 32.39 y carrito vacío.

Comparación: Coincide con lo esperado. PASS. Defecto asociado: N/A.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Observaciones: Se repitió el flujo para capturar los importes situados más abajo en la pantalla. La captura de importes corresponde a esa repetición; ambos pedidos de demostración finalizaron correctamente.

Evidencias: TC-005_resumen_compra.png, TC-005_compra_completa.png, TC-005_importes_verificados.png, TC-005_confirmacion_repeticion.png

BUG-001 error_user no puede ordenar el catálogo por precio ascendente

Estado	Prioridad propuesta	Severidad propuesta
Abierto	Media (3 de 5, valoración propuesta)	Media (3 de 5, valoración propuesta)

Descripción: Al elegir Price (low to high) con error_user aparece una alerta de error y el catálogo conserva el orden por nombre.

Precondiciones: Sesión nueva de error_user, carrito vacío y catálogo en Name (A to Z).

Datos: error_user / secret_sauce; opción Price (low to high).

Referencia: EX-001 y EX-002; exploraciones adicionales a los cinco TC principales.

Pasos para reproducir

1. Abrir SauceDemo sin sesión activa.
2. Iniciar sesión con error_user / secret_sauce.
3. En Products abrir Sort products.
4. Seleccionar Price (low to high).
5. Observar la alerta, pulsar OK y revisar el selector y los productos.

Resultado esperado: Orden creciente por precio: 7.99, 9.99, 15.99, 15.99, 29.99, 49.99, sin alerta de error.

Resultado actual: Aparece Sorting is broken! This error has been reported to Backtrace. Al cerrar con OK, el selector conserva Name (A to Z) y los productos siguen por nombre.

Reproducibilidad: Reproducido en 2 de 2 sesiones nuevas de error_user. Fechas: 20/10/2026 21:14:29 y 20/10/2026 21:15:48.

Control con otro usuario: Con standard_user la selección Price (low to high) ordenó correctamente los seis precios.

Impacto: Impide ordenar por precio; el catálogo permanece visible.

Alternativa: Utilizar standard_user para la práctica; no es una corrección del defecto de error_user.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Escala de prioridad y severidad propuesta: 1 es el nivel más alto y 5 el más bajo. No se presenta como una escala proporcionada por el docente.

Adjuntos: BUG-001_antes_ordenar.png, BUG-001_orden_sin_cambios.png, BUG-001_repeticion.png, CONTROL_orden_standard_user.png. Bitácora: evidencias/registro_ejecucion.json.

La captura visual se realizó después de cerrar la alerta: el navegador no permitió capturar imágenes mientras el diálogo JavaScript estaba abierto. El texto exacto de la alerta y sus dos apariciones constan en registro_ejecucion.json.

BUG-002 Remove del catálogo no elimina la mochila con error_user

Estado	Prioridad propuesta	Severidad propuesta
Abierto	Media (3 de 5, valoración propuesta)	Media (3 de 5, valoración propuesta)

Descripción: Con error_user, Remove en la tarjeta de Sauce Labs Backpack no modifica el carrito.

Precondiciones: error_user autenticado, carrito inicialmente vacío y catálogo disponible.

Datos: error_user / secret_sauce; Sauce Labs Backpack, una unidad.

Referencia: EX-003; exploración adicional a los cinco TC principales.

Pasos para reproducir

1. Iniciar una sesión de error_user con carrito vacío.
2. Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack.
3. Comprobar Remove e insignia 1.
4. Pulsar Remove en la tarjeta del catálogo.
5. Abrir Cart y comprobar que la mochila permanece.

Resultado esperado: Eliminar la mochila, quitar la insignia y restaurar Add to cart en el catálogo.

Resultado actual: Remove e insignia 1 permanecen; al abrir Your Cart sigue una mochila, cantidad 1 y precio USD 29.99.

Reproducibilidad: Reproducido en 2 de 2 sesiones nuevas de error_user. Fechas: 20/10/2026 21:14:52 y 20/10/2026 21:15:56.

Control con otro usuario: Con standard_user, Remove del catálogo eliminó el producto y restauró Add to cart.

Impacto: Impide eliminar desde el catálogo y puede confundir al usuario; existe una alternativa desde el carrito.

Alternativa: Abrir Your Cart y usar Remove allí. Se verificó que esa alternativa vacía el carrito con error_user.

Ambiente: Windows; navegador integrado de Codex; sitio público de demostración SauceDemo. Versión del sitio y del navegador no expuesta en la interfaz consultada.

Escala de prioridad y severidad propuesta: 1 es el nivel más alto y 5 el más bajo. No se presenta como una escala proporcionada por el docente.

Adjuntos: BUG-002_antes_remove.png, BUG-002_remove_sin_efecto.png, BUG-002_carrito_persistente.png, BUG-002_repeticion.png, BUG-002_alternativa_carrito.png, CONTROL_remove_standard_user.png. Bitácora: evidencias/registro_ejecucion.json.

El defecto queda limitado a Remove del catálogo para el producto y usuario probados. No se generaliza a todos los usuarios ni a todos los productos.

Caja blanca y criterio de cobertura

Se elige cobertura de decisiones: cada if debe alcanzar verdadero y falso al menos una vez. El código se conserva sin cambios respecto del fragmento del examen.

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

Decisión	Expresión	Condiciones simples
D1	edad < 18	C1: edad < 18
D2	not cuenta_activa	C2: not cuenta_activa
D3	saldo >= monto and monto > 0	C3: saldo >= monto C4: monto > 0

El código contiene tres decisiones y cuatro condiciones simples. Los retornos de D1 y D2 impiden evaluar decisiones posteriores. El operador and usa cortocircuito: C4 no se evalúa cuando C3 es falsa.

Tres casos solicitados

ID	Entradas (edad, activa, saldo, monto)	Resultado esperado	D1	D2	D3
CB-001	(17, True, 100, 50)	Compra no permitida: edad	V	NE	NE
CB-002	(18, False, 100, 50)	Compra no permitida: cuenta	F	V	NE
CB-003	(18, True, 100, 100)	Compra aprobada	F	F	V

NE significa no evaluada por un retorno anticipado. No equivale a falso. CB-001 utiliza la edad justo por debajo del límite; CB-002 y CB-003 usan 18. CB-003 comprueba saldo igual al monto.

Los tres casos cubren D1 verdadero/falso, D2 verdadero/falso y D3 verdadero: 5 de 6 resultados posibles. Cobertura alcanzada: 83.33%. D3 falso queda sin cubrir.

Mínimo de casos y ajuste comprobado

Las cuatro trayectorias terminales son mutuamente excluyentes: rechazo por edad, rechazo por cuenta, aprobación y rechazo final. Una llamada recorre solo una. Se necesitan al menos cuatro casos para alcanzar D1 verdadero, D2 verdadero, D3 verdadero y D3 falso. Los tres anteriores más CB-004 alcanzan ese límite, de modo que cuatro es el mínimo para el criterio elegido.

ID	Entradas	Esperado	D1	D2	D3
CB-004	(18, True, 50, 100)	Compra rechazada	F	F	F

Matriz de resultados de decisión

Caso	D1 V	D1 F	D2 V	D2 F	D3 V	D3 F
CB-001	Sí					
CB-002		Sí	Sí			
CB-003		Sí		Sí	Sí	
CB-004		Sí		Sí		Sí

Con CB-004, se observan los seis resultados y se alcanza el 100% de decisiones. Los resultados reales coincidieron con los esperados. La ejecución utiliza la función original y rastrea sus líneas; el detalle se conserva en evidencias/caja_blanca_ejecucion.json.

Decisiones y condiciones son criterios diferentes

En CB-004, C3 es falsa y C4 no se evalúa. Alcanzar el 100% de decisiones no demuestra que C4 pueda evaluarse como falsa. Una ampliación CB-005 con (18, True, 0, 0) produce C3 verdadera y C4 falsa, y devuelve Compra rechazada.

Con los cinco casos, cada condición simple toma verdadero y falso cuando se evalúa. Para esta definición de cobertura de condiciones con cortocircuito, cinco es el mínimo: dos casos para los retornos tempranos y tres para los resultados necesarios de C3 y C4. CB-005 se incluye como ampliación; el criterio principal sigue siendo decisiones.

Comprobación ejecutable

```
python src/verificar_caja_blanca.py
```

Conjunto ejecutado	Casos PASS	Resultados de decisión	Cobertura
Tres solicitados	3 de 3	5 de 6	83.33%
Con ajuste CB-004	4 de 4	6 de 6	100%
Con ampliación CB-005	5 de 5	6 de 6	100%

Escenarios Gherkin y conclusiones

La actividad adicional incluye un escenario exitoso y otro de error relacionados con TC-001 y TC-002. Se utilizan Feature, Scenario, Given, When, Then y And. Son especificaciones de comportamiento; no se presentan como una suite automatizada de Cucumber.

```
Feature: Inicio de sesión en SauceDemo
  Como usuario del sitio de demostración
  Quiero validar mis credenciales
  Para acceder al catálogo solo cuando sean correctas

  Scenario: Acceso con credenciales válidas
    Given que estoy en https://www.saucedemo.com/ sin una sesión activa
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And pulso el botón "Login"
    Then accedo a la página "/inventory.html"
    And veo el título "Products"

  Scenario: Rechazo de contraseña incorrecta
    Given que estoy en https://www.saucedemo.com/ sin una sesión activa
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "incorrecta_2026"
    And pulso el botón "Login"
    Then permanezco en la página de inicio de sesión
    And veo el mensaje "Epic sadface: Username and password do not match any user in
      this service"
```

Conclusiones

Los cinco casos funcionales seleccionados cumplieron el resultado esperado. Un mensaje de error ante una contraseña incorrecta o un nombre vacío es una validación correcta y se registró como PASS.

Los dos defectos encontrados se reproducen con error_user. La comparación con standard_user y la alternativa de Remove dentro del carrito delimitan su alcance. Son defectos del entorno de demostración, sin afirmar que afecten a todos los usuarios o productos.


La caja blanca muestra por qué tres casos no completan el criterio elegido. Un cuarto caso completa las decisiones. Una quinta entrada permite distinguir ese resultado de la cobertura de condiciones.

Organización y publicación


El paquete contiene README, casos, análisis, Gherkin, reportes de bugs, capturas, código y este PDF. También incluye textos de Issues y un tablero propuesto. La publicación en GitHub, la creación del Project y la invitación al docente quedan pendientes: no se efectuaron desde la sesión consultada, que no estaba iniciada en GitHub.

El repositorio público de destino estaba vacío al comenzar la preparación. La guía gestion/guia_publicacion.md describe el uso de Git desde terminal y el acceso del docente, sin afirmar que esos pasos ya estén realizados.

Evidencias de acceso



TC-001. Acceso al catálogo con credenciales válidas.




TC-002. Contraseña incorrecta rechazada.

TC-001_login_valido.png

TC-002_login_invalido.png


Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.

Evidencias de carrito y validación



TC-003. Una mochila, cantidad y precio correctos.

TC-003_carrito.png




TC-004. Nombre obligatorio y avance rechazado.

TC-004_nombre_obligatorio.png


Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.

Evidencias de la compra



TC-005. Importes visibles durante la repetición del caso.

TC-005_importes_verificados.png




TC-005. Confirmación de la primera ejecución.

TC-005_compra_completa.png

Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.


Evidencias de clasificación

La alerta de clasificación fue observada dos veces y su texto exacto consta en la bitácora. Las capturas de error_user corresponden al estado posterior al cierre del diálogo. La imagen no se presenta como una captura de la alerta abierta.



BUG-001. error_user conserva el orden por nombre tras cerrar la alerta.

BUG-001_orden_sin_cambios.png




Control. standard_user aplica el orden por precio ascendente.

CONTROL_orden_standard_user.png


Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.

Evidencias de eliminación



BUG-002. Tras Remove del catálogo, continúa la insignia 1.

BUG-002_remove_sin_efecto.png




Control. standard_user restaura Add to cart en la mochila.

CONTROL_remove_standard_user.png


Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.

Evidencias de persistencia y alternativa



BUG-002. La mochila permanece en el carrito después del intento en catálogo.

BUG-002_carrito_persistente.png



Alternativa comprobada. Remove dentro del carrito sí vacía su contenido.

BUG-002_alternativa_carrito.png

Archivos PNG originales disponibles en evidencias/capturas/. Las repeticiones y capturas adicionales se conservan en el mismo directorio.