Banco de Dados 2

Turma MBI-08 · 14/10 a 18/11/2026

Prof. Douglas dos Santos Silva


Um banco de dados completo

Do modelo à apresentação

Cada grupo constrói um projeto do começo ao fim do curso: modelo, tabelas, dados, consultas, funções, procedures e triggers. No final, apresenta o que construiu.

4
provas, 4 entregas do projeto

10
temas, um por grupo



Os 10 temas, um por grupo

O sorteio dos grupos e dos temas é logo depois

01 Biblioteca escolar	**02** Clínica médica	**03** Loja virtual	**04** Academia	**05** Delivery de comida
06 Escola (notas)	**07** Locadora de veículos	**08** Helpdesk	**09** Hotel ou pousada	**10** Cinema

Todos têm pelo menos 6 tabelas, uma regra que exige transação e um trigger.

As 4 provas são 4 entregas do projeto

Cada prova é uma versão do mesmo projeto

1

Prova 1 · 30/10

Modelo, DDL (Data Definition Language) e carga de dados

2

Prova 2 · 06/11

Funções SQL, CTE, JSONB, window functions e views

3

Prova 3 · 13/11

Índices com EXPLAIN, funções, procedures e triggers

4

Prova 4 · 18/11

Apresentação final: o projeto e o seu desenvolvimento

O caminho em 6 semanas

Cada semana tem um foco; as provas são entregas do projeto

Semana 1 · aulas 1–2
Ferramentas, modelo relacional e normalização

Semana 2 · aulas 3–7
DDL e DML, SELECT, carga e consultas

PROVA 1 · 30/10
Semana 3 · aulas 8–12
Integridade, modelagem e análise de bancos

PROVA 2 · 06/11
Semana 4 · aulas 13–16
Funções SQL, CTE, JSONB, window functions e views

PROVA 3 · 13/11
Semana 5 · aulas 17–21
Índices, funções, procedures e triggers

FINAL · 18/11
Semana 6 · aulas 22–24
Django ORM e trabalho dos grupos

Como a nota é composta

Provas de 0 a 10

As quatro provas valem de 0 a 10, com peso igual. Nas provas de projeto, 60% da nota é do grupo e 40% é individual.

Em resumo

- 4 provas iguais
- Média ≥ 7
- 60% grupo · 40% individual

Lendo um SELECT por partes

Cada avanço destaca um trecho

```sql
SELECT c.nome,   -- c.nome: o nome do cliente
  COUNT(p.id) AS pedidos   -- quantos pedidos cada um fez
FROM cliente c   -- tabela cliente, apelido c
JOIN pedido p   -- junta com pedido, apelido p
  ON p.cliente_id = c.id   -- liga cada pedido ao seu cliente
WHERE p.data ⩾ '2026-10-01'   -- só pedidos de outubro em diante
GROUP BY c.nome;   -- uma linha por cliente
```

O banco lê primeiro o FROM, depois o WHERE, e só então o GROUP BY.