




## Documento de Especificação de Caso de Uso



Projeto de Software: Rei do Cangaço

**Documento  
em Desenvolvimento!**

### Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor	Descrição
09/10/2020	1.0	Neylor Cesar	Início da Criação dos Casos de Uso.
09/10/2020	1.0	Douglas Henrique	Inserção de Casos de Uso e Melhorias.

UC ID:	[UC001]
Objetivo:	Permitir que o usuário realize a autenticação no sistema para poder ter acesso as funcionalidades de acordo com seu perfil.
Requisitos:	[RF001]
Atores:	Administrador, Vendedor.
Pré-condições:	1. O ator deve possuir um dispositivo com web browser que possa acessar o endereço da aplicação. 2. O ator deve está cadastrado no sistema.
Condição de Entrada:	Preencher os campos obrigatórios Login e Senha.
Fluxo Principal [FP]:	<ol style="list-style-type: none"> <li>O ator decide autenticar-se no sistema.</li> <li>O sistema solicita as informações obrigatórias para a autenticação. <ol style="list-style-type: none"> <li>LOGIN: e-mail válido.</li> <li>SENHA: no mínimo 6 dígitos.</li> <li>Enviar os dados através do botão (Enviar).</li> </ol> </li> <li>O ator informa os dados de autenticação.</li> <li>O sistema valida os dados de autenticação.</li> <li>O sistema autentica o ator e envia uma mensagem de boas-vindas.</li> <li>O sistema é carregado e mostra o ambiente [home] de acordo com o perfil do ator, [RF002]</li> </ol>
Fluxo Alternativo 1 [FA1]:	<ol style="list-style-type: none"> <li>No passo 4 do [FP], caso haja algum erro na autenticação relacionado aos dados informados: <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema informa o erro ao ator. <ol style="list-style-type: none"> <li>Erro de acesso dados incorretos.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>O fluxo retorna ao passo 2 do [FP].</li> </ol>
Fluxo Alternativo 2 [FA2]:	<ol style="list-style-type: none"> <li>No passo 4 do [FP], caso o sistema identifique que ator está bloqueado: <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema informa o erro ao ator: <ol style="list-style-type: none"> <li>Acesso não permitido, usuário bloqueado.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>O fluxo retorna ao passo 2 do [FP].</li> </ol>
Regras de Negócio [RN]:	[RN1] Todos os campos são obrigatórios (LOGIN), (SENHA).
Protótipos [PR]:	<p>[PR1]</p> <p>AUTENTICAÇÃO</p> 

UC ID:	[UC002]
Objetivo:	Possibilitar a interação com todos os ambientes da aplicação de acordo com o perfil do usuário logado sendo: (ADMINISTRADOR) ou (VENDEDOR).
Requisitos:	[RF002]
Atores:	Administrador, Vendedor.
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado no sistema: [RF001]
Condição de Entrada:	[RF001]
Fluxo Principal [FP]:	<p>Após o login [RF001], o ator estará diante do ambiente principal do sistema, esse ambiente terá a logo marca do cliente e a foto do usuário logado [RNF004], com as seguintes opções para interações sendo representada por botões ou imagens;</p> <p><b>1. Ator com perfil de administrador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Fornecedor.</li> <li>1.2. Produtos.</li> <li>1.3. Vendas.</li> <li>1.4. Relatórios.</li> <li>1.5. Usuários.</li> <li>1.6. Sair</li> </ul> <p><b>2. Ator com perfil de vendedor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Fornecedor.</li> <li>2.2. Produtos.</li> <li>2.3. Vendas.</li> <li>2.4. Sair.</li> </ul>
Protótipos [PR]:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>[PR2] HOME ADMINISTRADOR</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[PR3] HOME VENDEDOR</p>  </div> </div>

