





Programação em Microinformática

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profa. Dra. Elaine Parra Affonso

Text-align

- A propriedade text-align é usada para definir o alinhamento horizontal de um texto.
- Um texto pode ser alinhado à esquerda ou à direita, centrado ou justificado.

```
<style>
  text-align: center;
h2 {
 text-align: left;
h3 {
  text-align: right;
text-align: justify;
</style>
```

Text-Decoration

 A propriedade Text-decoration é usada para definir ou remover decorações do texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
 text-decoration: overline;
h2 {
  text-decoration: line-through;
h3 {
  text-decoration: underline;
</style>
</head>
<body>
<h1>Fatec</h1>
<h2>Análise e Desenvolvimento de Sistemas</h2>
<h3>Presidente Prudente</h3>
</body>
</html>
```

Fatec

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Presidente Prudente

Text-Decoration

• O valor **text-decoration: none**; é frequentemente usado para remover sublinhados dos links:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a {
    text-decoration: none;
}
<//style>
</head>
<body>
um link sem sublinhado: <a href="https://www.fatecpp.edu.br">Fatec Prudente</a>
</body>
</html>
```

Text-Transformation

Usado para especificar maiúscula e minúscula em um texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.uppercase {
  text-transform: uppercase;
p.lowercase {
   text-transform: lowercase;
p.capitalize {
   text-transform: capitalize;
</style>
</head>
<body>
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
</body>
</html>
```

BOA NOITE.

boa noite.

Boa Noite.

Text-Indentation

Dar um espaço na primeira linha (indentação)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
   text-indent: 50px;
</style>
</head>
<body>
Usar a informação é trabalhar com a matéria informação para obter um efeito
que satisfaça a uma necessidade de informação. O objetivo final de um produto
de informação, de um sistema de informação, deve ser pensado em termos dos usos
dos dados à informação e dos efeitos resultantes desses usos nas atividades dos
usuários
(Le Coadic, 1994)
</body>
</html>
```

Letter-Spacing

 A propriedade letter spacing é usada para especificar o espaço entre os caracteres em um texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
                            Faculdade de Tecnologia - FATEC
<head>
<style>
h1 {
                            Análisee Desenvolvimento de Sistemas
  letter-spacing: 3px;
h2 {
  letter-spacing: -3px;
</style>
</head>
<body>
<h1>Faculdade de Tecnologia - FATEC</h1>
<h2>Análise e Desenvolvimento de Sistemas</h2>
</body>
</html>
```

Line-Height

 A propriedade Line Height é usada para especificar o espaço entre as linhas:

```
<style>
                                                    Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O
p.small {
                                                    condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o pal
  line-height: 0.7;
                                                    Pessoa).
                                                    Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O condições de exito. Condições de palacio tem qualquer terra larga, mas onde estará o pala Pessoa)..
p.big {
                                                    Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O
  line-height: 1.8;
                                                    condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o pal
</style>
                                                    Pessoa).
</head>
<body>
>
Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito
está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra
Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito
está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra
larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? (Fernando Pessoa)..<br/>br>
Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito
está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra
larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? (Fernando Pessoa).
</body>
</html>
```

Word-Spacing

 A propriedade de word spacing é usada para especificar o espaço entre as palavras em um texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  word-spacing: 10px;
h2 {
  word-spacing: -5px;
</style>
</head>
<body>
<h1>Fatec Presidente Prudente</h1>
<h2>Fatec Presidente Prudente</h2>
</body>
</html>
```

Fatec Presidente Prudente

Fatec Presidente Prudente

Text-Shadow

- A propriedade text-shadow adiciona sombra ao texto.
- O exemplo a seguir especifica a posição da sombra horizontal (3px), a posição da sombra vertical (2px) e a cor da sombra (vermelho):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<stvle>
h1 {
  text-shadow: 3px 2px red;
</style>
</head>
<body>
<h1>Fatec Presidente Prudente</h1>
</body>
</html>
```

Fatec Presidente Prudente

Referências

https://www.w3schools.com/