

CSS- Posicionamento

Propriedade z-index

Elementos sobrepostos

Quando os elementos são posicionados, eles podem se sobrepor a outros elementos

- A propriedade z-index especifica a ordem de um elemento (na frente ou atrás dos outros)

- Um elemento com maior ordem de empilhamento sempre está na frente de um elemento com uma ordem menor

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: -1;
}

h1{
  color:white;
}
</style>
</head>

<body>

<h1> Imagem</h1>


</body>
</html>
```

Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    .geral{
        position:absolute;
        width:300px;
        height:300px;
    }

    #cubo1{
        background:blue;
        left:0;
        top:0;
        z-index: 3;
    }

    #cubo2{
        background:pink;
        left:0px;
        top:400px;
        z-index: 2;
    }

    #cubo3{
        background:yellow;
        left:100px;
        top:250px;
        z-index: 1;
    }

</style>
</head>
```

```
<body>

<div id="cubo1" class="geral">
    cubo 1
</div>

<div id="cubo2" class="geral">
    cubo 2
</div>

<div id="cubo3" class="geral">
    cubo 3
</div>

</body>
</html>
```