

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO - PHP

**Enunciado:** Desenvolva um código que identifique e exiba os primeiros 50 números primos. O programa deve utilizar uma estrutura de repetição (for) para percorrer os números naturais e uma lógica de verificação para confirmar se cada valor é divisível por 1 ou por si. A saída deve ser formada apresentando a ordem do número encontrado e o valor correspondente.

```
<?php
echo "### IDENTIFICAÇÃO - NÚMEROS PRIMOS ###" . "<br>";
print"=====
" . "<br>";

$quantidadeDesejada = 50;
$primosEncontrados = 0;
$numeroAtual = 2;

while ($primosEncontrados < $quantidadeDesejada) {

    $ehPrimo = true;

    for ($i = 2; $i * $i <= $numeroAtual; $i++) {
        if ($numeroAtual % $i == 0) {
            $ehPrimo = false;
            break;
        }
    }

    if ($ehPrimo) {
        $primosEncontrados++;
        echo "Nº " . sprintf("%02d", $primosEncontrados) . ": || " . "NÚMERO PRIMO:
" . $numeroAtual . "<br>";
    }
    $numeroAtual++;
}
?>
```

**Enunciado:** Crie um sistema interativo de Catálogo de Filmes utilizando PHP, HTML e CSS. O sistema deve permitir o cadastro de filmes (Título e Gênero) através de um formulário, utilizar Sessões (session\_start) para armazenar os dados temporariamente, permitindo que o usuário adicione vários itens consecutivamente. Implementar uma interface amigável e estilizada via CSS. Utilizar JavaScript para controlar o fluxo do formulário, permitindo decidir entre continuar adicionando ou finalizar a visualização. Exibir a lista completa de filmes cadastrados apenas quando o usuário solicitar o encerramento da operação.

```
<?php
    session_start();

    if ( !isset( $_SESSION[ 'filmes' ] ) ){
        $_SESSION[ 'filmes' ] = [];
    }

    $acao = $_POST[ 'acao' ] ?? 'Sem ação';

    if ( $_SERVER[ 'REQUEST_METHOD' ] == 'POST' ){

        if ( $acao == 'adicionar' ){
            $titulo = $_POST[ 'titulo' ] ? $_POST[ 'titulo' ] : "Filme sem título";
            $genero = $_POST[ 'genero' ] ? $_POST[ 'genero' ] : "Filme sem
gênero";

            if ( !empty( $titulo ) && !empty( $genero ) ){
                $_SESSION[ 'filmes' ][] = [
                    'titulo' => $titulo,
                    'genero' => $genero
                ];
            }
        }
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Catálogo de Filmes</title>

    <style>
        body{
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f6f9;
```

```
margin: 0;
padding: 0;
}

.container {
width: 400px;
margin: 60px auto;
}

.card {
background: #fff;
padding: 25px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

h2, h3 {
text-align: center;
color: #333;
}

label {
font-weight: bold;
display: block;
margin-bottom: 5px;
}

input {
width: 100%;
padding: 10px;
border-radius: 6px;
border: 1px solid #ccc;
margin-bottom: 15px;
font-size: 14px;
}

input:focus {
border-color: #007bff;
outline: none;
}

.buttons {
display: flex;
justify-content: space-between;
}

button {
padding: 10px 15px;
border: none;
```

```

    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

.btn-add {
    background-color: #007bff;
    color: white;
}

.btn-add:hover {
    background-color: #0056b3;
}

.btn-end {
    background-color: #28a745;
    color: white;
}

.btn-end:hover {
    background-color: #1e7e34;
}

ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin-top: 20px;
}

li {
    background: #ffffff;
    padding: 12px;
    border-radius: 6px;
    margin-bottom: 10px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.08);
}

.empty {
    text-align: center;
    color: #777;
}
</style>

<script>
function enviarAcao( tipo ){
    const form = document.getElementById('formFilme');
    document.getElementById('acao').value = tipo;

    if ( tipo === 'encerrar' ){

```

```

        document.getElementById( 'titulo' ).required = false;
        document.getElementById( 'genero' ).required = false;
    }

    form.submit();
}
</script>

</head>
<body>

<div class="container">
    <div class="card">
        <h2>Catálogo de Filmes</h2>
        <form method="POST" id="formFilme">
            <label>Título do Filme:</label><br>
            <input type="text" name="titulo" id="titulo" required><br><br>

            <label>Gênero:</label>
            <input type="text" name="genero" id="genero" required><br><br>

            <input type="hidden" name="acao" id="acao">

            <div class="buttons">
                <button type="button" classe="btn-add" onclick="enviarAcao(
'adicionar' )">Adicionar</button>

                <button type="button" classe="btn-end"
onclick="enviarAcao('encerrar')">Encerrar e Visualizar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
    <hr>
    <h3>Lista de Filmes:</h3>

<?php
    if ( $acao == 'encerrar' ){
        echo "<h3>Lista de Filmes Registrados:</h3>";

        if ( !empty( $_SESSION[ 'filmes' ] ) ){
            echo "<ul>";

            foreach( $_SESSION[ 'filmes' ] as $filme ){
                echo "<li><b>TÍTULO: </b>" . htmlspecialchars( $filme[
'titulo' ] ) . " | <b>GÊNERO: </b>" . htmlspecialchars( $filme[ 'genero' ] ) .
"</li>";
            }
        }
    }
}

```

```
        echo "</ul>";
    } else {
        echo "<p>Nenhum filme registrado</p>";
    }
}
?>
</div>
</body>
</html>
```