







ESTRUTURAS MODELO

www.estruturasmodelo.com.br

Item	Especificação	Quantidade	Dimensões (mm)	Especificação	
Painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro espessura 50	15	2550	Chapa galvanizada com pintura eletrostática 0,23 mm	
		1	1360	Chapa galvanizada com pintura eletrostática 0,23 mm	
		1	1850	Chapa galvanizada com pintura eletrostática 0,23 mm	
Material principal da casa pré-fabricada	Longarina inferior	2	5630	Tubo curto soldado (suportando o piso) Aço laminado galvanizado com pintura eletrostática na cor cinza escuro.	
		2	2280		
	Longarina superior	2	5630	Aço laminado galvanizado 2.1mm com pintura eletrostática na cor cinza escuro	
		2	2680	Aço laminado galvanizado 2.1mm com pintura eletrostática na cor cinza escuro	
	coluna	4	2480	Aço laminado galvanizado 2.1mm com pintura eletrostática na cor cinza escuro	
	Fixador de placa	2	5700	Feixe superior e conector do painel de parede	
		2	2800		
	Conector	8	160*160	8 cantos por conjunto com pintura eletrostática na cor cinza escuro	
	Terça inferior	9	2590	50 * 100 tubo quadrado de aço galvanizado 1,2 mm	
		2	2380	40 * 20 tubo quadrado de aço galvanizado 1,2 mm	

	Terça superior	2	2400	50 * 50 tubo quadrado de aço galvanizado 1,5 mm	
		1	6000	40 * 40 tubo quadrado de aço galvanizado 1,0 mm	
		6	1880	40 * 60 tubo quadrado de aço galvanizado 1,0 mm	
Porta		1	980*2000	Porta em aço com pintura	
Telhas		6	2570	Telha 0.35mm	
Telhas do forro		6	2390	Telha do forro 0,2 mm	
Piso à prova de fogo		5	2400*1147	piso de mistura cimentícia de 15 mm de espessura	
Rodapé		1		Liga de alumínio	
Lã de vidro		1		1 pacote	
	Porca de transporte	65	/	Fixação da cabeça do canto e da coluna do canto	
					

Kit fixação	10 * 70 parafuso de tubo quadrado	18	/	Fixação de tubo quadrado	
					
	Parafuso de reforço	200	/	Parafuso brocante para o forro	
	Parafuso de chão	30	/	Parafuso piso cimenticio	
	70 parafusos de cabeça chata	20	/	Fixação do painel de parede	
	25 parafusos auto- roscantes	150	/	Fixação do painel de parede	
	cola	3	/	Adesivo estrutural para telhado	
Adesivo à prova d'água	1	Adesivo de vedação			
Modulo pré-fabricado nas seguintes medidas: 2,6 metros de largura por 5,95 metros de comprimento por 2,8 metros de altura.					