



SPÉCIFICATION D'INTÉGRATION

Demande de données — AgriScore × Crédit Rural

Objet : la liste des données dont AgriScore a besoin de la part de Crédit Rural, pour spécifier l'API que vous exposerez. Ce document décrit **uniquement** les données que **vous seuls détenez** (identité bancaire, crédit, remboursement, KYC). Tout ce qui est agronomique, satellite, météo, sol ou comportemental est **déjà produit par AgriPilot** — nous ne vous le demandons pas.

- ☒ Obligatoire
- ☐ Facultatif / enrichissant — valeur par défaut neutre si absent
- ☒ si collectif
- ☐ Conditionnel

00 Le préalable : la clé de correspondance

PRÉREQUIS

Avant toute donnée crédit, il faut pouvoir **rattacher un dossier de crédit à un agriculteur** connu d'AgriPilot. Il nous faut **au moins une clé d'identification commune et stable**.

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
N° de pièce d'identité (CNI)	Identifiant national de l'agriculteur	string	☒ au moins une des deux
Téléphone (E.164)	Ex. +224621234567	string	☒ au moins une des deux
externalFarmerId	Votre identifiant interne de l'emprunteur (stable)	string	☒
Nom / Prénom	Pour contrôle	string	☐

Sans clé de correspondance, **aucun crédit ne peut être raccroché** à un profil → c'est le tout premier prérequis.

00b

Structure d'emprunt — individuel / coopérative / communauté

PRÉREQUIS

Un agriculteur peut emprunter **seul**, **via une coopérative**, ou **en communauté villageoise** (crédit collectif à caution solidaire). Il faut distinguer **qui cultive** (l'agriculteur, toujours individuel — volet agronomique) de **qui emprunte** (l'emprunteur, individuel ou collectif — volet financier).

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
borrowerType	Nature de l'emprunteur: <code>individual</code> , <code>cooperative</code> , <code>village_community</code>	enum	☒
groupId	Identifiant du groupe emprunteur (si collectif)	string	☐ si collectif
groupName	Nom du groupe / coopérative / communauté	string	☐ F
members[]	Liste des membres, chacun avec sa clé de correspondance (CNI ou téléphone)	array	☐ si collectif
jointLiability	Caution solidaire entre membres ?	boolean	☐ si collectif
repaymentGranularity	Suivi <code>per_member</code> ou <code>group_only</code> ?	enum	☐ si collectif

Règle de gestion selon

repaymentGranularity

- per_member

Fournissez les crédits / échéances **par membre** (sections 1-2-3, comme pour un individuel). AgriScore score chaque membre + un facteur groupe.
- group_only

Fournissez les crédits / échéances **au niveau du groupe** (un seul jeu pour groupId). AgriScore **propage** le comportement de remboursement du groupe à tous ses membres.
- Conséquence : AgriScore produit **deux scores** — un **score individuel** (potentiel agronomique + remboursement, propre ou hérité du groupe) et un **score de groupe** agrégé, pour décider d'un prêt collectif.

01

Dossiers de crédit — par agriculteur ou par groupe

Liste des prêts de l'agriculteur (ou du groupe si `borrowerType` est collectif et `repaymentGranularity = group_only`).

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
<code>creditId</code>	Identifiant unique du dossier	string	☒
<code>amount</code>	Montant total du prêt	number	☒
<code>currency</code>	Devise (défaut GNF)	string	☐
<code>status</code>	État du dossier : <code>active</code> , <code>completed</code> , <code>defaulted</code> , <code>restructured</code> , <code>written_off</code>	enum	☒
<code>disbursementDate</code>	Date de décaissement	date ISO	☒
<code>maturityDate</code>	Date d'échéance finale	date ISO	☒
<code>type</code>	<code>input_financing</code> , <code>working_capital</code> , <code>equipment</code> , <code>land</code> , <code>other</code>	enum	☐
<code>purpose</code>	Objet du prêt (ex. « Semences NERICA + engrais NPK »)	string	☐
<code>interestRate</code>	Taux d'intérêt annuel (%)	number	☐
<code>collateral</code>	Garantie associée	string	☐

Le champ `status` est **central** : un dossier `defaulted` pénalise fortement le score. Fournir l'**historique complet** (dossiers clôturés inclus), pas seulement les prêts en cours.

02 Échéances & remboursements — par dossier

Le détail des échéances de chaque crédit — **c'est le cœur du signal de remboursement.**

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
dueDate	Date d'échéance prévue	date ISO	☒
amount	Montant de l'échéance	number	☒
status	<code>pending</code> , <code>paid</code> , <code>late</code> , <code>missed</code>	enum	☒
paidDate	Date de paiement réelle (null si impayé)	date ISO	☐ F
paidAmount	Montant réellement payé	number	☐ F
daysLate	Nombre de jours de retard (0 si à temps)	number	☒

03 Synthèse de remboursement — par agriculteur

Agrégats que vous pouvez fournir **pré-calculés** (sinon nous les recalculons depuis les échéances ci-dessus).

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
overallRepaymentRate	Taux de remboursement à temps, tous crédits (0–100)	number	☒
hasDefault	Vrai si au moins un crédit est en défaut	boolean	☒
activeAmount	Encours en cours (somme des crédits <code>active</code>)	number	☒
totalAmountBorrowed	Cumul de tous les montants empruntés	number	☒
avgDaysLate	Retard moyen (jours) sur les échéances payées	number	☒
activeCredits	Nombre de crédits en cours	number	☐ F
lastCreditDate	Date du dernier décaissement	date ISO	☐ F

04

Épargne & endettement — si disponible

Améliore la précision du pilier financier (sous-composantes épargne 25 % et endettement 20 %).

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
savingsBalance	Solde d'épargne actuel	number	F
savingsRegularity	Régularité des dépôts (ex. nb dépôts/an)	number	F
existingDebt	Endettement total en cours (autres prêts)	number	F
estimatedIncome	Revenu estimé connu de la banque	number	F

05

Profil KYC — si présent dans votre onboarding

Ces données nourrissent les piliers **social** et **marché**. Si vous ne les avez pas, AgriPilot les collecte sur le terrain — donc **facultatif** côté banque.

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
cooperativeMembership.name	Coopérative d'appartenance	string	F
cooperativeMembership.joinDate	Date d'adhésion	date ISO	F
farmingExperience	Années d'expérience agricole	number	F
educationLevel	none, primary, secondary, high_school, vocational, university	enum	F
landTenure	owned, inherited, communal, rented	enum	F
crops	Cultures pratiquées	string[]	F

05b **Modèle d'accès & portefeuilles — qui voit quoi**

 **PRÉREQUIS**

Vos agents se connecteront à AgriScore (via SSO). Pour que **chaque agent ne voie que son périmètre**, nous avons besoin de votre **modèle d'habilitation**.

Question préalable : un agent est-il rattaché à un **portefeuille nominatif** d'agriculteurs, ou voit-il **toute son agence / région** ?

a) Les agents utilisateurs CR d'AgriScore

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
agentId	Identifiant de l'agent (doit correspondre à son identité SSO)	string	☒
agentName	Nom de l'agent	string	☐
agentEmail / agentPhone	Identifiant de connexion (clé de correspondance SSO)	string	☒
role	agent , superviseur , chef_agence , risque_siege	enum	☒
agencyId	Agence / antenne de rattachement de l'agent	string	☒
managerId	Responsable hiérarchique (pour que le superviseur voie ses agents)	string	☐

b) La structure agences / régions

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
agencyId	Identifiant de l'agence	string	☒
agencyName	Nom de l'agence	string	☐
region	Région / préfecture de l'agence	string	☐
parentAgencyId	Agence parente (hiérarchie)	string	☐

c) L'affectation des agriculteurs selon le cloisonnement

CHAMP	DESCRIPTION	TYPE	O/F
assignedAgentId	Modèle par affectation : l'agent responsable de cet agriculteur	string	O si « par affectation »
farmerAgencyId	Modèle par unité : l'agence de rattachement de l'agriculteur	string	O si « par agence »

d) La règle d'accès par rôle

RÔLE	PÉRIMÈTRE VISIBLE
agent	Ses agriculteurs affectés (ou son agence)
superviseur / chef_agence	Tous les agriculteurs de son agence / de ses agents
risque_siege	Tout le portefeuille Crédit Rural

Ces données alimentent le **cloisonnement** d'AgriScore : un chargé de crédit de Mamou ne verra pas le portefeuille de Kankan.

06 **Ce que nous NE vous demandons PAS**

Déjà produit par AgriPilot — inutile de nous transmettre :

- ☐ Indices de végétation (NDVI / NDWI...), imagerie satellite
- ☐ Données météo / climat / sol
- ☐ Estimations de rendement
- ☐ Santé des cultures, stades ITK
- ☐ Engagement / activité plateforme (pilier comportemental)

07

API suggérée — exemples d'endpoints

Vue d'ensemble des points d'entrée dont AgriPilot a besoin (noms indicatifs, à adapter à votre SI).

GET /agents/{agentId}/portfolio	Portefeuille d'un agent (ses agriculteurs) — cloisonnement
GET /farmers/{externalFarmerId}	Détail d'un emprunteur (identité + KYC)
GET /farmers/{externalFarmerId}/credit-profile	Crédits & remboursements d'un emprunteur
GET /groups/{groupId} · /credit-profile	Cas collectif (coopérative / communauté)
GET /agents · /agencies	Modèle d'accès (agents, rôles, agences) — SSO

Paramètres communs : pagination (?page , ?limit) et **sync delta** (?updatedSince=2026-06-01T00:00:00Z) pour ne récupérer que ce qui a changé.

7.1 — Portefeuille d'un agent

● GET /agents/{agentId}/portfolio?page=1&limit=50

```
{
  "agentId": "AG-Mamou-007",
  "agencyId": "AGENCE-MAMOU",
  "page": 1, "limit": 50, "total": 128,
  "farmers": [
    {
      "externalFarmerId": "CR-EMP-00123",
      "nationalId": "GN-123456789",
      "phone": "+224621234567",
      "fullName": "Mariama Diallo",
      "borrowerType": "individual",
      "agencyId": "AGENCE-MAMOU",
      "assignedAgentId": "AG-Mamou-007",
      "activeCredits": 1, "hasDefault": false
    }
  ]
}
```

7.2 — Détail d'un emprunteur (identité + KYC)

● GET /farmers/{externalFarmerId}

```
{
  "externalFarmerId": "CR-EMP-00123",
  "nationalId": "GN-123456789",
  "phone": "+224621234567",
  "fullName": "Mariama Diallo",
  "agencyId": "AGENCE-MAMOU",
  "assignedAgentId": "AG-Mamou-007",
  "kyc": {
    "cooperativeMembership": { "name": "Coopérative Agricole de Boffa", "joinDate": "2023-06-01" },
    "farmingExperience": 14,
    "educationLevel": "secondary",
    "landTenure": "inherited",
    "crops": ["riz", "maïs"]
  }
}
```

7.3 — Crédits & remboursements d'un emprunteur

● GET /farmers/{externalFarmerId}/credit-profile

```
{
  "externalFarmerId": "CR-EMP-00123",
  "credits": [
    {
      "creditId": "CR-2026-001",
      "borrowerType": "individual",
      "amount": 15000000, "currency": "GNF",
      "type": "input_financing",
      "purpose": "Semences NERICA + engrais NPK",
      "status": "active",
      "disbursementDate": "2026-02-01",
      "maturityDate": "2026-09-30",
      "interestRate": 10,
      "installments": [
        { "dueDate": "2026-03-01", "amount": 2250000, "status": "paid", "daysLate": 0 },
        { "dueDate": "2026-04-01", "amount": 2250000, "status": "late", "paidDate": "2026-04-01" }
      ]
    }
  ],
  "summary": {
    "overallRepaymentRate": 85, "hasDefault": false,
    "activeAmount": 9000000, "totalAmountBorrowed": 15000000,
    "avgDaysLate": 3.5, "activeCredits": 1, "lastCreditDate": "2026-02-01"
  }
}
```

Le besoin d'AgriPilot est d'**accéder à ces données**, pas d'imposer des noms de champs : nous adaptons notre connecteur à votre structure. Le JSON ci-dessus est l'**idéal cible**, à ajuster selon ce que votre SI sait produire.

7.4 — Cas collectif (coopérative / communauté villageoise)

● GET /groups/{groupId}

```
{
  "groupId": "GVEC-Timbi-12",
  "groupType": "village_community",
  "groupName": "Communauté villageoise de Timbi Madina",
  "agencyId": "AGENCE-MAMOU",
  "jointLiability": true,
  "repaymentGranularity": "group_only",
  "members": [
    { "externalFarmerId": "CR-EMP-00123", "nationalId": "GN-123456789", "phone": "+224621234", "name": "Mamadou Diop" },
    { "externalFarmerId": "CR-EMP-00124", "phone": "+224620000002" }
  ]
}
```

GET /groups/{groupId}/credit-profile → **même structure** que le credit-profile d'un emprunteur (7.3), mais au **niveau du groupe** (quand repaymentGranularity = group_only). AgriScore propage ensuite le remboursement aux membres.

7.5 — Modèle d'accès : agents & agences (pour le SSO)

● GET /agents · GET /agencies

```
{
  "agents": [
    {
      "agentId": "AG-Mamou-007",
      "agentName": "Saa Koundouno",
      "agentEmail": "s.koundouno@creditrural.gn",
      "role": "agent",
      "agencyId": "AGENCE-MAMOU",
      "managerId": "AG-Mamou-001"
    }
  ],
  "agencies": [
    { "agencyId": "AGENCE-MAMOU", "agencyName": "Agence de Mamou", "region": "Mamou", "parentAgencyId": null }
  ]
}
```

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Pour activer AgriScore, le minimum vital = **une clé de correspondance** (CNI ou téléphone) + le **type d'emprunteur** (individuel / coopérative / communauté) + **l'historique des crédits et de leurs remboursements** (sections 1, 2, 3). Tout le reste (sections 4–5) **enrichit** le score sans le bloquer.

www.kumy.consulting

Quartier Taouyah, Commune de Ratoma · Conakry, République de Guinée — contact@kumy.consulting ·

+224 612 59 08 88 · 612 81 77 05

RCCM : GN/TCC.2025.B.12060 · NIF : 940351208

DEMANDE DE DONNÉES
AGRIScore × CRÉDIT RURAL