

TP N°2 - PRATIQUE : BACCALAURÉAT 2026

HTML · CSS · JavaScript — Inscription des élèves

IMPORTANT & DOSSIER DE TRAVAIL

- Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le répertoire « **RessourcesTP2** » situé sur le Bureau.
- Créer dans **C:** un dossier de travail nommé « **<NomEtPrénom>** » où seront enregistrés tous les documents.
- Copier dans votre dossier de travail les fichiers situés dans le répertoire « RessourcesTP2 ».
- **Contexte** : le ministère de l'Éducation a annoncé les dates de début d'inscription des élèves du Baccalauréat 2026.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Fonctions JavaScript dans « **controles.js** ».
- Règles CSS dans « **mesStyles.css** ».
- Le bouton « **Annuler** » réinitialise les champs.
- Créer **2 pages web** : « **index.html** » et « **inscription.html** » (les pages « **accueil.html** » et « **connexion.html** » existent déjà dans le dossier ressources).

1 CRÉER LA PAGE **connexion.html** (VÉRIFICATION « JE SUIS UN HUMAIN ») :

A a) La page contient un titre de niveau 1 (« **<h1>**») : « **Choisir les photos qui indiquent ...** » où le mot demandé, **chat** ou **chien**, est choisi **au hasard** à chaque chargement de la page (exemple : « Choisir les photos qui indiquent chien »).

B b) La page affiche **5 images** (c1.jpg à c5.jpg) : **3 images de chien** et **2 images de chat**. À chaque image est associée **une case à cocher**.

C c) Ajouter un bouton « **Valider** » qui appelle la fonction **verifConnexion()**. L'internaute doit cocher **toutes** les images correspondant à l'animal demandé et **aucune autre** :

✓ si la sélection est correcte : redirection vers la page **index.html** ;


✗ sinon : affichage d'un **message d'erreur** dans la page (ex : « Erreur : sélection incorrecte, réessayez ») et l'internaute reste sur **connexion.html**.

D d) La fonction JS est écrite dans « **controles.js** » et les règles de mise en forme (images de même taille, bouton, message d'erreur en rouge) dans « **mesStyles.css** ».


Maquette indicative :

Choisir les photos qui indiquent « chien »

(titre h1 – « chat » ou « chien » tiré au hasard)




☐
c1.jpg




☐
c3.jpg



☐
c2.jpg



☐
c4.jpg



☐
c5.jpg

Valider

2 CRÉER LA PAGE **index.html** (RESPECTER LA DISPOSITION CI-DESSOUS)

a) L'élément **<header>** contient l'image « **logo.PNG** » et le titre « **Session d'examen du baccalauréat 2026** ».

b) L'élément **<main>** contient le **nav** et la **section**.


c) L'élément **<nav>** contient 2 liens :

→ **Accueil** : affiche la page **accueil.html**

→ **Inscription** : affiche la page **inscription.html**

d) L'élément **<section>** contient par défaut la page « **accueil.html** » et sert aussi à l'affichage des autres pages du site.

e) L'élément **<footer>** contient un paragraphe généré dès le chargement.



main = nav + section

3 AJOUTER AU FICHIER « **mesStyles.css** » CES RÈGLES CSS

Élément	Règles CSS à réaliser
* (tous les éléments)	Appliquer le modèle de dimensionnement border-box à tous les éléments.
body	Police de la famille Cambria, Cochin, Georgia, Times ou Times New Roman . Supprimer les marges extérieures et les espacements intérieurs.
header	Positionner l'en-tête relativement à sa position normale. Fond orange . Espacement intérieur de 20px . Hauteur minimale de 80px . Appliquer l'animation descendre pendant 1 seconde .

Animation descendre	Faire apparaître progressivement l'en-tête en le faisant descendre depuis le haut de la page . L'opacité passe de 0 à 1 .
Animation apparition	Faire apparaître progressivement un élément en le déplaçant de 30px vers la gauche jusqu'à sa position initiale.
header img	Positionner l'image de manière absolue , à 20px du haut et à 100px du bord droit . Largeur et hauteur de 80px . La rendre circulaire . Ajouter une transition de transformation de 2 secondes .
header img:hover	Au survol de la souris, faire effectuer à l'image une rotation complète de 360° . 
header h1	Centrer horizontalement le titre et supprimer ses marges extérieures.
main	Définir une hauteur de 500px .
nav	Largeur de 20% , hauteur de 500px et espacement intérieur de 10px . Positionner le menu à gauche à l'aide du flottement .
section	Positionner la section à droite à l'aide du flottement . Largeur de 70% et hauteur de 500px .
nav ul	Supprimer les puces de la liste et supprimer son espacement intérieur.
nav ul li	Marges extérieures de 30px en haut et en bas et de 10px à gauche et à droite. Espacement intérieur de 20px . Bordure noire continue de 1px . Donner aux coins une forme arrondie asymétrique . Transition de toutes les propriétés pendant 0,3 seconde . Centrer le texte.
nav ul li a	Supprimer le soulignement du lien. Couleur noire. Texte en gras. Transformer le lien en élément de type bloc .

4 LA PAGE accueil.html EXISTE DÉJÀ DANS LES RESSOURCES

✦ Ajouter au fichier « mesStyles.css » les règles CSS suivantes :

 Élément	 Caractéristiques à observer
#acc	Largeur : 300px ; hauteur : 200px ; bordure : double, mince, verte ; ombre : 2px 3px 5px rgb(245,152,12) ; placé de façon fixe , tout en haut (0) et tout à droite (0) ; lorsqu'on interagit avec lui, il se transforme progressivement.
#acc:active	Lorsqu'on maintient une interaction sur le conteneur, celui-ci est incliné de -10° horizontalement et de -20° verticalement.
#titreAccueil	Texte centré.
figure img	Largeur : 200px ; hauteur : 200px ; coins arrondis de 8px .
figure	Texte centré ; sert de repère pour les éléments placés à l'intérieur ; largeur : 40% ; espacement intérieur : 8px ; fond : #fff ; bordure : 3px solid #1e3c8c ; coins arrondis de 10px ; ombre : 5px 5px 12px rgba(0,0,0,0.35) ; lorsqu'on passe dessus, sa transformation et son ombre changent progressivement.
figcaption	Marge supérieure : 8px ; texte centré ; texte en <i>italique</i> ; couleur du texte : #444 .
nav ul li:hover	Fond orange . Modifier la forme des coins arrondis pour obtenir la forme inverse de celle de départ. Ombre noire avec un décalage horizontal de 2px , vertical de 3px et un flou de 5px .
footer	Fond orange . Hauteur de 60px . Annuler les flottements précédents. Centrer horizontalement le texte.
footer p	Supprimer les marges extérieures du paragraphe et mettre son texte en gras .
section p	Largeur de 300px et hauteur de 600px . Bordure verte de type double et de faible épaisseur. Ombre orange avec un décalage horizontal de 2px , vertical de 3px et un flou de 5px .
Animation défilement	Faire défiler le texte du paragraphe d'identifiant #msgFooter de droite à gauche . L'animation dure 20s et se répète indéfiniment . 
figure:hover	Au passage de la souris, le bloc monte de 8px et pivote de -5° ; son ombre devient 10px 14px 22px rgba(0,0,0,0.45) .

🔗 JAVASCRIPT (« controles.js ») & FORMULAIRE D'INSCRIPTION

 Calculs dynamiques, maquette du formulaire, validation JS et génération aléatoire CAPTCHA

5 FONCTION JAVASCRIPT : joursRestants() [index.html]

✦ Dès le chargement de la page **index.html**, appeler une fonction « **joursRestants()** » qui permet de :

- A** a) Calculer le **nombre de jours restants** pour l'inscription (différence entre **19/01/2027** et la date courante).
- B** b) L'afficher dans le footer si nombre de jours > 0 (dans le paragraphe : *il vous reste « nbjours » jours pour s'inscrire*).
- C** c) Sinon, changer le paragraphe du footer en « *délai d'inscription dépassé* ».

 **Remarque** : la différence entre 2 dates en JavaScript est calculée en **millisecondes** ! 

6 CRÉER LA PAGE inscription.html (MAQUETTE GRAPHIQUE & REMARQUES)

Formulaire d'inscription

Identifiant Élève :
votre numéro personnel (16 chiffres)

numéro téléphonique :
ex: 98 123 456 (xx xxx xxxx)

Opérateur :
jeune candidat

Âge :
jeune candidat

Générer CAPTCHA : BMHPSJUINF

Retaper captcha :

S'inscrire Annuler

REMARQUES & SPÉCIFICATIONS

- Le champ **Opérateur** est une `<datalist>` ayant les valeurs suivantes : **telecom, orange, ooredoo**.
- La valeur de l'élément **range** varie entre **1 et 100**.
- La couleur du fond des boutons est imposée : **rgb(245, 152, 12)**.
- La couleur du texte qui apparaît sur les boutons est **blanc (#FFFFFF)**.
- Le clic sur le bouton « **Annuler** » réinitialise tous les champs du formulaire.

Élément	Caractéristiques à observer (règles CSS)
form	Le formulaire apparaît progressivement pendant 1 seconde .
label	Affichage sur la même ligne que l'élément associé ; largeur : 200px ; alignement vertical au milieu.
input	Largeur : 200px ; alignement vertical au milieu.
form button	Les changements de bordure, d'ombre et de couleur de fond se font progressivement pendant 0,3 seconde .
form button:hover	Au passage de la souris, la couleur de fond devient #e63946 ; le bouton monte de 3px .

7 CONTRÔLES JAVASCRIPT DU FORMULAIRE : verifInscrit()

Le clic sur le bouton « **S'inscrire** » fait appel à une fonction « **verifInscrit()** » qui effectue les contrôles JS suivants :

Champ à contrôler	Condition de validité imposée
Identifiant élève	Contient exactement 16 chiffres ; le dernier caractère doit être différent du premier caractère ; il doit y avoir au moins deux chiffres pairs .
Numéro téléphonique	Sous la forme « xx xxx xxx » où les x sont des chiffres et chaque bloc est séparé par un seul espace .
Opérateur	Obligatoire (valeur non vide et faisant partie des opérateurs proposés).
L'âge	>= 18 (âge supérieur ou égal à 18 ans).
Retaper captcha	Identique au champ captcha affiché.
Temps de saisie	L'utilisateur ne peut pas dépasser 30000 millisecondes (30 s) pour remplir le formulaire. On récupère le temps automatiquement au chargement de la page et on le compare au temps actuel lors de la soumission du formulaire.

Rappel : `Date.now()` renvoie le nombre de millisecondes écoulées depuis le **1er janvier 1970**.

8 GÉNÉRATION DU CODE CAPTCHA

Dès le chargement de la page **inscription.html** et lors du clic sur le bouton « **Générer CAPTCHA** ».
On souhaite générer un code captcha en utilisant le principe suivant. Le tableau **tab** suivant est fourni :

BONJOUR CLAVIER ORDINATEUR PROGRAMME INFORMATIQUE ALGORITHME JAVASCRIPT

Écrire une fonction **genererCaptcha()** permettant de :

- choisir **aléatoirement un mot** du tableau ;
- générer une valeur **k** aléatoire comprise entre **1 et 5** ;
- chiffrer** le mot en décalant chaque lettre de **k positions** ;
- pour chaque lettre, récupérer son **code ASCII** ; pour éviter le dépassement de la lettre Z, utiliser la formule suivante :

$$c = (c - 65 + k) \% 26 + 65$$

- convertir ensuite le captcha obtenu en caractères et l'afficher dans la zone d'identifiant **cap**.

9 CONTRÔLES JAVASCRIPT : profilAge()

Lors du déplacement du curseur, la valeur de l'âge choisie est affichée **immédiatement à droite**. Selon l'âge sélectionné, un **profil du candidat** est automatiquement affiché :

Âge sélectionné	Profil affiché
entre 18 et 20 ans	« Jeune candidat »
entre 21 et 30 ans	« Candidat adulte »
supérieur à 30 ans	« Candidat expérimenté »