

**EPSILONNET**  
GROUP OF COMPANIES

**Οδηγίες χρήσης  
FastImport**

(v.1.0.2)

## 1 Περίληψη

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

## 2 Περιεχόμενα

3	Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών .....	3
3.1	Αρχή .....	3
3.1.1	Επιλογή εγκατάστασης .....	4
3.1.2	Επιλογή μεθόδου εισαγωγής .....	5
4	Παράμετροι Αρχείου EXCEL .....	7
4.1	Αντιστοίχιση δεδομένων .....	7
4.1.1	Τύποι δεδομένων εισαγωγής.....	8
4.1.2	Προδιαγραφές Αρχείου EXCEL .....	8
4.1.3	Διαθέσιμα πεδία προς εισαγωγή.....	9
4.2	Διαδικασία Αντιστοίχισης .....	18
5	Παράμετροι SQL Server.....	19
5.1	Αντιστοίχιση δεδομένων .....	19
5.2	Επιλογή Φίλτρων.....	21
6	Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων .....	23
7	Παράμετροι εισαγωγής δεδομένων .....	25
7.1	Επιλογές Στοιχεία Εταιρείας – Στοιχεία Χρήστη.....	26
7.2	Επιλογές Εγγραφές – Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι.....	27
8	Προεπισκόπηση Εισαγωγής .....	29
8.1	Επεξεργασία Σφαλμάτων.....	29
8.2	Εμφάνιση εγγραφών που έχουν ήδη εισαχθεί με το FastImport.....	32
8.3	Επιλογές παραθύρου Προεπισκόπησης εισαγωγής .....	33
9	Ολοκλήρωση διαδικασίας .....	35
10	Βοήθεια .....	36

### 3 Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών

#### 3.1 Αρχή

Στην πρώτη οθόνη του προγράμματος εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη του FastImport και επιλέγοντας επόμενο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης λογιστικής αν αυτό είναι απαραίτητο.



### 3.1.1 Επιλογή εγκατάστασης

Στην παρακάτω οθόνη επιλέγεται την βάση της λογιστικής στην οποία θα γίνει εισαγωγή του αρχείου.



### Επιλογή Εγκατάστασης

Διαδρομή	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Διακομιστής	<input type="text"/>	
Βάση	<input type="text"/>	

Η Επιλογή εγκατάστασης προσφέρει 2 επιλογές σύνδεσης με βάση δεδομένων λογιστικής

- 1) Εφόσον υπάρχει εγκατάσταση λογιστικής στον υπολογιστή, επιλέγοντας το βελάκι εμφανίζεται προς Επιλογή η έκδοση του προγράμματος της λογιστικής. Η Επιλογή αυτή φέρνει από το αρχείο config του φακέλου του προγράμματος, τα στοιχεία σύνδεσης με την βάση.
- 2) Εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση λογιστικής τότε με την Επιλογή «Αναζήτηση Εγκατάστασης Λογιστικής», θα πρέπει να επιλεγεί ο τύπος του αρχείου παραμέτρων config και να οριστεί η διαδρομή του αρχείου.

### 3.1.2 Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Στην παρακάτω οθόνη επιλέγεται ο τύπος του αρχείου εισαγωγής και τα δεδομένα που θα εισαχθούν

#### Παράμετροι Αρχείου Εισαγωγής

Epsilon XML Version 1.0

- Εισαγωγή Εγγραφών ή Άρθρων
- Εισαγωγή Λογαριασμών
- Εισαγωγή Συναλλασσομένων

Υπάρχουν 2 τύποι αρχείου που υποστηρίζονται προς εισαγωγή.

- 1) Αρχείο XML. Η Επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα επιλογής αρχείου XML το οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές αρχείου XML της Epsilon καθώς και αρχείου LD το οποίο εξάγεται από το μενού εξαγωγής εγγραφών της λογιστικής καθώς και από παλαιότερα εργαλεία εισαγωγής εγγραφών τα οποία αποθηκεύουν αρχείο με κατάληξη LD.

Epsilon Prototype Encrypted Files (\*.ld)  
Epsilon Prototype XML Files (\*.xml)

- 2) Αρχείο EXCEL. Υποστηρίζονται αρχεία τύπου xls και xlsx.
- 3) Από SQL Server. Στην επιλογή αυτή μπορούμε να τραβήξουμε δεδομένα από κάποια άλλη βάση SQL, εφόσον στηθούν τα υποχρεωτικά views.

Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθεί το είδος των δεδομένων που εισαχθούν στην βάση.

- Εισαγωγή Εγγραφών ή Άρθρων
- Εισαγωγή Λογαριασμών
- Εισαγωγή Συναλλασσομένων

Υπάρχουν 3 επιλογές εισαγωγής δεδομένων:

- 1) Εισαγωγή Εγγραφών/Άρθρων
- 2) Εισαγωγή Λογαριασμών

### 3) Εισαγωγή Συναλλασσόμενων

Επιλέγοντας επόμενο εμφανίζεται η φόρμα επιλογής αρχείου



Επιλέγοντας το δεξιό κουμπί, οδηγείτε το πρόγραμμα στο αρχείο μέσα από φάκελο του υπολογιστή.

## 4 Παράμετροι Αρχείου EXCEL

### 4.1 Αντιστοίχιση δεδομένων

Εφόσον επιλεγεί εισαγωγή αρχείου Excel στην επόμενη οθόνη ζητείται η επιλογή του αρχείου μέσα από φάκελο του υπολογιστή. Στην συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη όπου επιλέγεται η αντιστοίχιση στηλών του excel με πεδία της Λογιστικής.

Παράμετροι Αρχείου Excel



Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο    Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο

Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι
Φύλλο Excel		
Η πρώτη γραμμή περιέχει τίτλους		False
1. Γενικά Στοιχεία		
Κύκλωμα Λογιστικής		
Κωδικός		
Κωδικός Ειδομένης Κίνησης		
ΚΕΠΥΟ		
Υποχρέωση υποβολής		
Κωδικός Συναλλασσομένου		
Ημερομηνία		
Αιτολογία		
Παραστατικό		
Εγγραφή Βιβλίου Καστολογίου Οικοδομών		
Κωδικός Υποκαταστήματος		
Αξια ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου		
Αξια ΚΕΠΥΟ Μη Υπόχρεου		
Κίνηση Εγγραφών - Άρθρων		(Κίνηση Εγγραφών - Άρθρων)
Διανομοποιία		

#### 4.1.1 Τύποι δεδομένων εισαγωγής

Μέσα από το excel δίνεται η δυνατότητα γραμμογράφησης 3 τύπων δεδομένων από τις ανάλογες καρτέλες.

- 1) Εγγραφές/Άρθρα : Το φύλλο με τις εγγραφές/άρθρα
- 2) Λογαριασμοί : Το φύλλο με τα στοιχεία των λογαριασμών
- 3) Συναλλασσόμενοι : Το φύλλο με τα στοιχεία των

Η πληροφορία των συναλλασσομένων είναι προαιρετική κατά την εισαγωγή των εγγραφών/άρθρων αλλά επί μη ύπαρξης του δε θα είναι δυνατή η ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ, ούτε η λήψη/παρακολούθηση καρτέλας συναλλασσομένων.

Η πληροφορία των λογαριασμών είναι απαραίτητη εφόσον είναι επιθυμητό να δημιουργούνται οι λογαριασμοί αυτόματα στην Λογιστική κατά την εισαγωγή των εγγραφών/άρθρων.

#### 4.1.2 Προδιαγραφές Αρχείου EXCEL

- 1) Εγγραφές/Άρθρα, Στοιχεία Συναλλασσομένων και Στοιχεία Λογαριασμών  
Θα πρέπει να περιέχονται σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.
- 2) Ως επικεφαλίδα στηλών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η πρώτη γραμμή του φύλλου. Εάν η επικεφαλίδα περιέχεται σε γραμμή διαφορετικής της πρώτης τότε θα ληφθεί ως δεδομένα προς εισαγωγή.
- 3) Το διαχωριστικό υποδιαστολής πρέπει να είναι το κόμμα.

#### 4.1.3 Διαθέσιμα πεδία προς εισαγωγή

##### 4.1.3.1 Εγγραφές/Άρθρα

<b>Εγγραφές / Άρθρα</b>			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
<b>1) Γενικά Στοιχεία</b>			
1) Κύκλωμα Λογιστικής		Για Γ κατηγορίας άρθρα (0 = Γενικής, 1 = Αναλυτικής)	
2) Κωδικός	Ναι	Ακέραιος	Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής/άρθρου στο φύλλο του excel
3) Κωδικός είδους Κίνησης	Ναι	Για Β κατηγορίας εγγραφές (0=Έσοδο, 1=Έξοδο, 2= Χρέωση, 3= Πίστωση)	Τα χρησιμοποιούμενα είδη κίνησης για Γ κατηγορίας άρθρα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στην εταιρεία της Λογιστικής
4) ΚΕΠΥΟ		Για Γ κατηγορίας άρθρα (Το είδος κίνησης του άρθρου π.χ. 11 για Συμψηφιστική, 12 για Αγορών-Εξόδων, 13 για Πωλήσεων, 14 για Ταμειακή κλπ)	Εφόσον = 1 τότε πρέπει να ορίζεται και ο συναλλασσόμενος , η υποχρέωση υποβολής και η αξία ΚΕΠΥΟ (στην εγγραφή, ειδάλλως η ενημέρωση δε θα είναι εφικτή
5) Υποχρέωση Υποβολής (ΚΕΠΥΟ)	Ναι	0 = Υπόχρεος , 1 = Μη Υπόχρεος	Η ενημέρωση του πεδίου έχει νόημα μόνο αν ΚΕΠΥΟ = 1
6) Κωδικός Συναλλασσόμενου		Ακέραιος	
7) Ημερομηνία	Ναι		Η ημερομηνία θα πρέπει να είναι της μορφής DD/MM/YYYY ή DD/MM/YY

<b>8) Αιτιολογία</b>	Αφορά το πεδίο αιτιολογίας της εγγραφής/άρθρου συνολικά και όχι της ανάλυσης του	
<b>9) Παραστατικό</b>	Αφορά το πεδίο παραστατικού της εγγραφής/άρθρου συνολικά και όχι της ανάλυσης του	
<b>10) Εγγραφή βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών</b>		
<b>11) Κωδικός Υποκαταστήματος</b>	Ναι	Ακέραιος
<b>12) Λοιπές Δαπάνες</b>	0 = Όχι 1= Ναι	
<b>13) Ταυτότητα Λιανικών</b>	0 = Όχι 1= Ναι	
<b>14) Κωδικός Ταμειακής στο Taxis Net</b>		
<b>15) Πεδίο Ομαδοποίησης Ακύρωσης</b>		
<b>16) Ακυρωμένο</b>	0 = Ακυρωτικό 1 = Ακυρωμένο	
<b>17) Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου</b>	Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ	
<b>18) Αξία ΚΕΠΥΟ μη Υπόχρεου</b>	Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος δεν είναι Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ	
<b>19) Αξία ΚΕΠΥΟ Φ.Π.Α.</b>	Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ	
<b>Κίνηση εγγραφών/άρθρων</b>		
<b>1) Λογαριασμός</b>	Ναι	Λογαριασμοί που περιέχονται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας ή στο φύλλο λογαριασμών του Excel
<b>2) Υπόχρεος Υποβολής</b>	0 = Υπόχρεος, 1 = Μη Υπόχρεος	Αφορά μόνο εγγραφές Β κατηγορίας
<b>3) Ποσοστό ΚΕΠΥΟ</b>		
<b>4) Χρέωση/Πίστωση Άρθρου Γενικής Λογιστικής</b>	Ναι εφόσον εισάγονται άρθρα Γ κατηγορίας	0 = Χρέωση 1 = Πίστωση
<b>5) Ποσό Άρθρου Γενικής Λογιστικής</b>	Ναι εφόσον εισάγονται άρθρα Γ κατηγορίας	
<b>6) Παραστατικό Άρθρου Γενικής Λογιστικής</b>	Αφορά την ενημέρωση του πεδίου παραστατικού κίνησης	
<b>7) Αιτιολογία Άρθρου Γενικής Λογιστικής</b>	Αφορά την ενημέρωση του πεδίου αιτιολογία κίνησης	
<b>8) Καθαρή αξία εγγραφής Εσόδων</b>	Ναι εφόσον	

<b>Εξόδων</b>	εισάγονται εγγραφές Β κατηγορίας
<b>9) ΦΠΑ εγγραφής Εσόδων Εξόδων</b>	
<b>2) Στοιχεία Εγγραφής Εσόδων Εξόδων</b>	
1) Αντιστροφή πρόσημου	1 = Όχι -1 = Ναι
2) Λογαριασμός	Ενημερώνει το πεδίο Λογαριασμός Πελάτη και χρησιμοποιείται για να τον ισοσκελισμό του άρθρου λογιστικής που παράγεται αυτόματα σε κάθε εγγραφή (Tab Άρθρο).
<b>3) Εξόφληση Εγγραφής Εσόδων Εξόδων</b>	
1) Μετρητά / Ποσού Ταμείου	
2) Λογαριασμός Ταμείου	
3) Ποσό Αξιογράφου	
4) Λογαριασμός Αξιογράφου	
<b>4) Κρατήσεις / Φόροι Εγγραφής Εσόδων Εξόδων</b>	
1) Ποσό φόρου 1	
2) Λογαριασμός Φόρου 1	
3) Ποσό φόρου 2	
4) Λογαριασμός Φόρου 2	
5) Ποσό φόρου 3	
6) Λογαριασμός Φόρου 3	
7) Ποσό φόρου 4	
8) Λογαριασμός Φόρου 4	
9) Ποσό φόρου 5	
10) Λογαριασμός Φόρου 5	

#### 4.1.3.2 Λογαριασμοί

<b>Λογαριασμοί</b>			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
<b>1) Γενικά Στοιχεία</b>			
1) Κύκλωμα Λογιστικής		0 = Γενικής, 1 = Αναλυτικής	
2) Λογαριασμός	Ναι		Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι της μορφής του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας
3) Περιγραφή			
4) Ενεργός λογαριασμός	Ναι	0 = Όχι, 1 = Ναι	
5) Κινούμενος λογαριασμός	Ναι	0 = Όχι, 1 = Ναι	Για την εισαγωγή κινούμενων λογαριασμών είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ανωτεροβάθμιων λογαριασμών
6) Είδος	Ναι	0 = Έσοδο, 1 = Έξοδο, 2 = Πελάτης, 3 = Προμηθευτής, 4 = ΦΠΑ Εσόδων, 5 = ΦΠΑ Εξόδων, 9 = Άλλο	
7) Κωδικός Συναλλασσόμενου		Ακέραιος	Εφόσον χρησιμοποιείται και φύλλο συναλλασσόμενων θα πρέπει να αντιστοιχεί ο κωδικός με κωδικό συναλλασσόμενου στο φύλλο συναλλασσόμενων
8) Τύπος Λογαριασμού	Ναι	0 = Χρεώνεται, 1 = Πιστώνεται, 2 = Και τα δύο	
9) Μεταφορά κατά την δημιουργία άρθρου/εγγραφής στο πεδίο	Ναι	0 = Καθαρή αξία, 1 = Σύνολο	
10) Αποκλεισμός Λογ. από την Αναλυτική Λογιστική			
<b>2) ΦΠΑ</b>			
1) Ποσοστό ΦΠΑ			Προϋποθέτει συμπλήρωση και του πεδίου Λογαριασμού ΦΠΑ
2) Λογαριασμός ΦΠΑ			Ο συνδεόμενος λογαριασμός ΦΠΑ.

		Κατά την καταχώρηση άρθρων μέσα από τη Λογιστική θα δύναται να γίνεται αυτόματος υπολογισμός & συμπλήρωση της κίνησης ΦΠΑ στο άρθρο με αυτόν τον λογαριασμό.
3) Ποσοστό ΦΠΑ επί πώλησης		Χρησιμοποιείται για λόγους υπολογισμού της αναγωγής ΦΠΑ όταν γίνονται αγορές αγαθών χωρίς ΦΠΑ και πώληση αυτών με ΦΠΑ
<b>3) Έντυπα</b>		
1) Στήλη Εκτύπωσης στο Βιβλίο		
2) Πεδίο Περιοδικής ΦΠΑ		
3) Πεδίο Εκκαθαριστικής ΦΠΑ		
4) Πεδίο Εντύπου Ε3		
<b>4) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές</b>		
1) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές		
2) Ενδοκοινοτική Απόκτηση		
3) Πεδίο Περιοδικής ΦΠΑ (Εκροή)		
<b>5) Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους</b>		
1) Κωδικός Αγορών		Ο κωδικός ΜΣΣΚ Αγορών με τον οποίο εμφανίζεται η κίνηση του λ/σμου στο πίνακα ΣΤ' έντυπο Ε3
2) Ποσοστό Αγορών		Απαραίτητο για τον προς διορισμό των εξωλογιστικών κερδών & για τον υπολογισμό τεκμαρτών εσόδων σε επιχειρήσεις με βιβλία Α', ΑΒ' ή ΑΒΓ' κατηγορίας
3) Κωδικός Πωλήσεων		Ο κωδικός ΜΣΣΚ Πωλήσεων με τον οποίο εμφανίζεται η κίνηση του λ/σμου στο πίνακα ΣΤ' έντυπο Ε3
4) Ποσοστό Πωλήσεων		Απαραίτητο για τον προς διορισμό των εξωλογιστικών κερδών & για τον υπολογισμό τεκμαρτών εσόδων σε επιχειρήσεις με βιβλία Α', ΑΒ' ή ΑΒΓ' κατηγορίας
<b>6) Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου</b>		
1) Συμμετοχή σε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ		
2) Δραστηριότητα σε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ		

#### 4.1.3.3 Συναλλασσόμενοι

<b>Συναλλασσόμενοι</b>			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
<b>1) Γενικά Στοιχεία</b>			
1) Κωδικός	Ναι	Ακέραιος	Ο μοναδικός κωδικός του συναλλασσόμενου στο φύλλο του excel
2) Επωνυμία			
3) ΑΦΜ	Ναι		
4) Εργασία			
5) Κωδικός ΔΟΥ			Ο 4ψηφιος κωδικός
6) Καθεστώς ΦΠΑ	Ναι	1 = Τεκμαρτό, 2 = Κανονικό, 3= Πρακ. Ταξ., 4= Καπν/ων, 5 = Άρθ. 45, 6 = Άρθ. 46, 7= Απαλλασσόμενη, 8= Αγροτών	
7) Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου			
8) ΚΕΠΥΟ	Ναι	0 = Όχι 1 = Ναι	
9) Συναλλασσόμενος Δημοσίου		0 = Όχι 1 = Ναι	
10) Υποχρέωση υποβολής ΚΕΠΥΟ	Ναι	0 = Υπόχρεος, 1 = Μη Υπόχρεος, 2 = Διπλή Ιδιότητα	
<b>2) Στοιχεία Έδρας</b>			
1) Διεύθυνση			
2) Ταχυδρομικός Κωδικός			
<b>3) Τηλέφωνα</b>			
1) Τηλέφωνο 1			
2) Τηλέφωνο 2			
3) Τηλέφωνο 3			
<b>4) Fax</b>			

1) Fax 1	
2) Fax 2	
<b>5) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές</b>	
1) Συναλλασσόμενος εκτός Ελλάδος	0 = Όχι 1= Ναι
2) Χώρα συναλλαγών	Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Γερμανία (DE), Δανία (DK), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Φινλανδία (FI), Γαλλία (FR), Ηνωμένο Βασίλειο (GB), Ιρλανδία (IE), Ιταλία (IT), Λουξεμβούργο (LU), Κάτω Χώρες (NL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σουηδία (SE), Μάλτα (MT), Ουγγαρία (HU), Εσθονία (EE), Τσεχία (CZ), Λετονία (LV), Πολωνία (PL), Κύπρος (CY), Λιθουανία (LT), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK)
3) Πρόθεμα Χώρας	AT (Αυστρία), BE (Βέλγιο), BG (Βουλγαρία), DE (Γερμανία), DK (Δανία), EL (Ελλάδα), ES (Ισπανία), FI (Φινλανδία), FR (Γαλλία), GB (Ηνωμένο Βασίλειο), IE (Ιρλανδία), IT (Ιταλία), LU (Λουξεμβούργο), NL (Κάτω Χώρες), PT (Πορτογαλία),

RO (Ρουμανία),  
SE (Σουηδία),  
MT (Μάλτα),  
HU (Ουγγαρία),  
EE (Εσθονία),  
CZ (Τσεχία),  
LV (Λετονία),  
PL (Πολωνία),  
CY (Κύπρος),  
LT (Λιθουανία),  
SI (Σλοβενία),  
SK (Σλοβακία)

## 6) Λοιπά

- 1) Διεύθυνση Λογιστηρίου
- 2) Διεύθυνση Αποθήκης
- 3) Υπεύθυνος Αποθήκης

## 7) Τράπεζα

- 1) Επωνυμία 1
- 2) Λογαριασμός 1
- 3) Επωνυμία 2
- 4) Λογαριασμός 2


## 8) Ταυτότητα

- |                     |                             |                       |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Είδος Ταυτότητας | ΑΣ, ΕΣ, ΠΝ, ΠΑ, ΕΑ, ΛΙ, ΠΣ, | Δεκτοί μόνο ελληνικοί |
|                     | ΔΙ, ΚΑ, ΧΣ, ΣΟ, ΦΠ, ΕΕ, ΣΑ, | χαρακτήρες            |
|                     | ΑΚΑΗ, ΕΔΣ, ΕΙΔ, ΑΠΠΑ, ΕΙΔΑ  |                       |
- 2) Αριθμός Ταυτότητας



## 4.2 Διαδικασία Αντιστοίχισης

Για την αντιστοίχιση των στηλών του excel με τα πεδία της Λογιστικής δίνεται η δυνατότητα απευθείας επιλογής στήλης φύλλου excel ανά πεδίο Λογιστικής




Επιλέγοντας σε πεδίο λογιστικής το αντίστοιχο βελάκι, εμφανίζεται η Επιλογή στήλης excel.

Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της γραμμογράφησης σε αρχείο καθώς και εισαγωγής από αρχείο μέσω των αντίστοιχων επιλογών. Η κατάληξη του αρχείου παραμέτρων είναι **.etc**



Επιλέγοντας εισαγωγή ρυθμίσεων εμφανίζεται η εικόνα επιλογής αρχείου



## 5 Παράμετροι SQL Server

Στο εργαλείο του Fast Import προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από Βάση Δεδομένων SQL. Για την εισαγωγή των δεδομένων ακολουθούν δύο βήματα στον Οδηγό Wizard:

1. Εισαγωγή Στοιχείων Σύνδεσης και Αντιστοίχιση των πεδίων
2. Επιλογή Φίλτρων για επιλεκτική εισαγωγή δεδομένων

### 5.1 Αντιστοίχιση δεδομένων

Εφόσον επιλεγεί εισαγωγή από SQL Server στην επόμενη οθόνη ζητείται να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του server που είναι εγκατεστημένη η βάση δεδομένων από την οποία θα γίνει άντληση των δεδομένων. Για να γίνει εισαγωγή από βάση δεδομένων SQL, θα πρέπει να υπάρχουν στη βάση δημιουργημένα view για τα Άρθρα ή τις Εγγραφές, τους Συναλλασσόμενους και τους Λογαριασμούς που επιθυμούμε να εισάγουμε.

Στους πίνακες που ακολουθούν, γίνεται η αντιστοίχιση των στηλών από τα views που έχουν δημιουργηθεί με πεδία της Λογιστικής.

#### Παράμετροι Εισαγωγής από Βάση Δεδομένων

Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο	Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο
Όνομα Server	dev1\epsilonpsilon5
Χρήστης	sa
Κωδικός	*****
Βάση Δεδομένων	dbExtra

Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>View</p> <p>arts_test</p> <p>1. Γενικά Στοιχεία</p> <p>Κύκλωμα Λογιστικής</p> <p>Κωδικός</p> <p><b>Κωδικός Είδους Κίνησης</b></p> <p>ΚΕΠΥΟ</p> <p>Υποχρέωση υποβολής</p> <p>Κωδικός Συναλλασσομένου</p> <p>Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 39B</p> <p><b>Ημερομηνία</b></p> <p>Απολογία</p> <p>Παραστατικό</p> <p>Εγγραφή Βιβλίου Καστολογίου Οικοδομών</p> <p>Κωδικός Υποκαταστήματος</p> <p>Λοιπές Δαπάνες</p> </div>		

Για την αντιστοίχιση των πεδίων από το view με τα πεδία της Λογιστικής δίνεται η δυνατότητα απευθείας επιλογής κάθε πεδίου από το view ανά πεδίο Λογιστικής

The screenshot shows the FastImport software interface. On the left, there is a sidebar with sections like 'View' and '1. Γενικά Στοιχεία'. Below these are several buttons: 'Κύκλωμα Λογιστικής', 'Κωδικός', 'Κωδικός Είδους Κίνησης', 'ΚΕΠΥΟ', 'Υποχρέωση υποβολής', 'Κωδικός Συναλλασσομένου', 'Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 39B', 'Ημερομηνία', and 'Απολογία'. On the right, there is a main area titled 'arts\_test' containing a table with columns. A dropdown menu is open over the first column, showing options: ARTID, MTYPE, MSIGN, MDATE, INVOICE, CUSTID, and LCODE. The 'MTYPE' option is highlighted.

Επιλέγοντας σε πεδίο λογιστικής το αντίστοιχο βελάκι, εμφανίζεται η Επιλογή στήλης από το view.

Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της αντιστοίχισης αλλά και των στοιχείων σύνδεσης σε αρχείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενη εισαγωγή. Η κατάληξη του αρχείου παραμέτρων είναι **.dct**



Επιλέγοντας εισαγωγή ρυθμίσεων εμφανίζεται η οθόνη επιλογής αρχείου των Windows.

The screenshot shows the Windows File Explorer interface. A single file named 'test.dct' is selected in the list. The details pane shows the file was modified on 19/12/2014 at 2:06 μμ, is a 'Αρχείο DCT' (Database Transformation Configuration file), and has a size of 1 KB. At the bottom, there is a status bar with the text 'νομα αρχείου: test.dct' and two buttons: 'Άνοιγμα' (Open) and 'Άκυρο' (Cancel).


## 5.2 Επιλογή Φίλτρων

Στο επόμενο βήμα του Οδηγού εμφανίζεται η φόρμα με την επιλογή φίλτρων, όπου δίνεται τη δυνατότητα να φιλτράρουμε τα δεδομένα που θέλουμε να εισάγουμε. Ως φίλτρα εμφανίζονται όλες οι στήλες από τα view, ανεξαρτήτως αν έχουν αντιστοιχιστεί ή όχι. Φίλτρα μπορεί να οριστούν και στις τρεις κατηγορίες Εισαγωγής Δεδομένων (Εγγραφές- Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι).

### Επιλογή Φίλτρων

Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι
<p>Kai <input type="radio"/></p> <p>[ΜΤΥΡΕ] Είναι ίσο με <input type="text" value="13"/> <input type="checkbox"/></p> <p>[ΜΔΑΤΕ] Είναι ανάμεσα σε 1/12/2014 και &lt;δώστε τιμή&gt; <input type="checkbox"/></p> <p>[ΜΔΑΤΕ] Είναι ανάμεσα σε 31/12/2014 και &lt;δώστε τιμή&gt; <input type="checkbox"/></p>		

Εάν χρησιμοποιηθεί μια φορά το αρχείο παραμέτρων, την επομένη φορά που θα επιλέξουμε εισαγωγή δεδομένων από SQL Server από το ίδιο τερματικό, θα εμφανιστεί μήνυμα προκειμένου να επιλεχθεί αυτόματα το αρχείο ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.



## 6 Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων

Επιλέγοντας επόμενο μετά την Επιλογή αρχείου εισαγωγής εμφανίζεται η πληροφοριακή εικόνα προετοιμασίας των δεδομένων προς εισαγωγή

### Προετοιμασία Διαδικασίας Εισαγωγής

#### ‘Έλεγχος ενεργοποίησης εγκατάστασης


Δημιουργία Βάσης Δεδομένων FastImportLibDB

Ανάλυση - φόρτωση δεδομένων

Σε αυτό το σημείο εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες:

- 1) Έλεγχος ενεργοποίησης εγκατάστασης :Πραγματοποιείται έλεγχος ενεργοποιημένων module και εταιριών του XML path.
- 2) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων FastImportLib :Δημιουργείται προσωρινή βάση δεδομένων στον server για την εισαγωγή των δεδομένων του αρχείου\*
- 3) Ανάλυση – φόρτωση δεδομένων :Εισάγονται οι εγγραφές του αρχείου στην προσωρινή βάση δεδομένων και ελέγχεται η εγκυρότητα των δεδομένων.

\*Στην περίπτωση που εισάγεται αρχείο με το οποίο έχει εκτελεστεί στο παρελθόν εισαγωγή δεδομένων, εάν το αρχείο δεν περιέχει μεταβολές στα δεδομένα, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει αν θέλετε να συνεχίσετε την εισαγωγή από το ίδιο σημείο ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί προσωρινή βάση δεδομένων με την ανάλογη χρονική καθυστέρηση.





## 7 Παράμετροι εισαγωγής δεδομένων

Εφόσον ολοκληρωθεί η Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων με επιτυχία εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

Παράμετροι Εισαγωγής Δεδομένων



Στοιχεία Εταιρείας		Εγγραφές - Άρθρα		Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι								
Επιλέξτε Εταιρεία		Αντιστοίχηση Υποκαταστημάτων											
<input type="button" value="▼"/>		<table border="1"><thead><tr><th>Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.</th><th>Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Κωδικός : 3</td><td>Κεντρικό</td></tr><tr><td>Κωδικός : 4</td><td>Κεντρικό</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr></tbody></table>				Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.	Κωδικός : 3	Κεντρικό	Κωδικός : 4	Κεντρικό		
Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.												
Κωδικός : 3	Κεντρικό												
Κωδικός : 4	Κεντρικό												
Κατηγορία Βιβλίων													
Επωνυμία													
Α.Φ.Μ.													
<input type="checkbox"/> Προσθήκη μόνο Εγγραφών Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη													
<input type="checkbox"/> Να επιτρέπεται η Εισαγωγή διπλοεγγραφών													
Στοιχεία Χρήστη													
Επιλέξτε Χρήστη													
Όνομα Χρήστη													
Κωδικός													

## 7.1 Επιλογές Στοιχεία Εταιρείας – Στοιχεία Χρήστη

Στο σημείο αυτό το πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα ορισμού παραμέτρων εισαγωγής, όπου εμφανίζονται πληροφορίες από την βάση που έχει επιλεχθεί για την εισαγωγή δεδομένων. Συγκεκριμένα:

- 1) Στοιχεία εταιρίας : Εδώ επιλέγεται η εταιρία στην οποία θα γίνει εισαγωγή των δεδομένων. Οι εταιρίες που εμφανίζονται προς Επιλογή ανήκουν σε ένα από τους παρακάτω κανόνες
  - A) Εάν έχει επιλεχθεί αρχείο προς εισαγωγή κατάληξης LD το οποίο έχει εξαχθεί από το μενού «εξαγωγή εγγραφών» της Λογιστικής, τότε σε εισαγωγή σε λογιστική Hyper-Business θα εμφανιστούν όλες οι εταιρίες προς Επιλογή μόνο και εφόσον είναι ενεργοποιημένο το Module.
  - B) Εάν το αρχείο LD δεν έχει εξαχθεί από το μενού «εξαγωγή εγγραφών», θα εμφανιστούν προς Επιλογή, μόνο οι εταιρίες στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εισαγωγής από άλλη εμπορική εφαρμογή.
  - Γ) Εάν το αρχείο είναι κατάληξης XML ή γίνεται εισαγωγή από EXCEL, τότε θα εμφανιστούν προς Επιλογή, μόνο οι εταιρίες στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εισαγωγής από άλλη εμπορική εφαρμογή.
- 2) Στοιχεία Χρήστη : Εδώ επιλέγεται ο χρήστης με τον οποίο θα γίνει εισαγωγή των εγγραφών. Στην λίστα εμφανίζονται μόνο οι χρήστες που έχουν απεριόριστα δικαιώματα στα στοιχεία τους.

## 7.2 Επιλογές Εγγραφές – Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι

Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι
Αντιστοίχηση Υποκαταστημάτων		
Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.	
Κωδικός : 3	Κεντρικό	
Κωδικός : 4	Κεντρικό	
<input type="checkbox"/> Προσθήκη μόνο Εγγραφών \ Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη <input type="checkbox"/> Να επιτρέπεται η Εισαγωγή διπλοεγγραφών		

### 1) Εγγραφές – Άρθρα

- Αντιστοίχηση Υποκαταστημάτων : Εδώ δηλώνεται η αντιστοίχηση των υποκαταστημάτων βάση του πεδίου «Κωδικός Υποκαταστήματος» στο Excel και των Ενδοεταιρικών υποκαταστημάτων που υπάρχουν στην εταιρία που επιλέχθηκε προς εισαγωγή δεδομένων
- Προσθήκη μόνο εγγραφών \ Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη:  
Η Επιλογή αυτή εισάγει τα άρθρα τα οποία δεν εισήχθησαν στην προηγούμενη εκτέλεση του προγράμματος από το ίδιο αρχείο, λόγω διακοπής του προγράμματος κατά την διάρκεια της εισαγωγής.
- Να επιτρέπεται η εισαγωγή διπλοεγγραφών. Ως διπλοεγγραφές εμφανίζονται οι εγγραφές που υπάρχουν στην εταιρεία οι οποίες έχουν ίδια ημερομηνία, περιγραφή παραστατικού και συνδεδεμένο συναλλασσόμενο με αυτό που πρόκειται να εισαχθούν.

### 2) Λογαριασμοί

- Ενημέρωση λογαριασμών εφόσον υπάρχουν : Εφόσον επιλεγεί τότε κατά την εισαγωγή των λογαριασμών εφόσον ο λογαριασμός υπάρχει στην εταιρία, θα ενημερώσουν τα στοιχεία του βάση του αρχείου εισαγωγής.

### 3) Συναλλασσόμενοι

- Ενημέρωση συναλλασσόμενων εφόσον υπάρχουν: Εφόσον επιλεγεί τότε κατά την εισαγωγή των συναλλασσόμενων εφόσον ο

συναλλασσόμενος υπάρχει στην εταιρία, θα ενημερώσουν τα στοιχεία του βάση του αρχείου εισαγωγής. Ο έλεγχος γίνεται βάση ΑΦΜ και σε περύπτωση μηδενικού ΑΦΜ βάση επωνυμίας.

## 8 Προεπισκόπηση Εισαγωγής

### 8.1 Επεξεργασία Σφαλμάτων

Μετά την Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1		11 1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
3	1		11 1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
5	1		13 1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται οι εγγραφές οι οποίες εμφανίζουν λάθη μετά τον έλεγχο εισαγωγής, βάση των στοιχείων της βάσης εισαγωγής

Π.χ

- Στην πρώτη εγγραφή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα στην στήλη του παραστατικού, το FastImport μας ενημερώνει με την εξής πληροφορία

Στην περίπτωση που είχε επιλεχθεί στις Παραμέτρους Εισαγωγής Δεδομένων, η Επιλογή «Να επιτρέπεται η εισαγωγή διπλοεγγραφών», η εγγραφή δεν θα εμφανίζε σφάλμα αλλά μήνυμα ενημέρωσης.

Κωδικός	Σφάλματα	Είδος Εγγραφής	Αντιστ. Προσήμου	Ημερομηνία	Παραστατικό	ΚΕΠΥΟ	Υπόχρ.
1	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012261	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
2	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012262	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
3	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012263	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
4	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012264	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
5	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012265	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
6	0	0	0	1/2/2012	TΔ00012266	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
7	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012267	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
8	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012268	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
9	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012269	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
10	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012270	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
11	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012271	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
12	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012272	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.
13	0	0	0	2/2/2012	TΔ00012273	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ.

(Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα)

Επεξεργασία Φίλτρου

Άρθρα Γ.Δ.	Άρθρα Α.Δ.	Λογαριασμοί Γ.Δ.	Λογαριασμοί Α.Δ.	Συναλλασσόμενοι	
			Εύρεση	Απαλοιφή	Εξαγωγή σε Excel
Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να αυμεριληφθεί στην ομάδο ποικιλίας					
Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό
1	1	11	1/3/2012	Όχι	TX0002550
3	1	11	1/3/2012	Όχι	A00000965
5	1	13	1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869
					37231

- 2) Στην δεύτερη γραμμή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα στην στήλη του Κωδικού, το FastImport μας ενημερώνει με την εξής πληροφορία

**☒ Βρέθηκαν σφάλματα στις κινήσεις του άρθρου!**

Επιλέγοντας τον σταυρό εμφανίζεται το εξής μήνυμα

Κινήσεις							
Λογαριασμός	Χρέωση	Πιστωση	Υποχρέωση ...	Παραστατικό	Αιτολογία	ΚΕΠΥΟ	
30-00-00-0000	25,00	0,00	Μη Υπόχρεος	A00000965	ENOIK./Λ/Λ...	100,00%	
☒ 73-03-00-1022	0,00	20,33	Μη Υπόχρεος	A00000965	ENOIK./Λ/Λ...	100,00%	
54-00-73-0057	0,00	4,67	Μη Υπόχρεος	A00000965	ENOIK./Λ/Λ...	100,00%	

Επιλέγοντας το σφάλμα στην στήλη του Λογαριασμού εμφανίζεται το εξής

**☒ Ο λογαριασμός '73-03-00-1022' δεν βρέθηκε!**

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν 2 επιλογές

- Εισάγεται στο πεδίο διαφορετικό λογαριασμό ο οποίος υπάρχει στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Μετά την εισαγωγή η εγγραφή δεν θα αναφέρει σφάλμα και θα γίνει με επιτυχία η εισαγωγή της.
- Διακόπτετε την εισαγωγή των δεδομένων και μέσα από την Λογιστική εισάγεται τον λογαριασμό στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Στην συνέχεια εκτελείται ξανά την εισαγωγή με το FastImport.

Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1		1	11/1/2012	Όχι	TX0002550	68004
3	☒	1	11/1/2012	Όχι	A00000965	68004
5		1	13/1/2012	Πωλήσεων	TA0000869	☒ 37231

- 3) Στην δεύτερη γραμμή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα στην στήλη του Κωδικού, το FastImport μας ενημερώνει με
- ☒ Ο Συναλλασσόμενος που έχετε συνδέσει περιέχει σφάλματα!
- την εξής πληροφορία

Μας ενημερώνει ότι ο συνδεδεμένος συναλλασσόμενος της εγγραφής, έχει σφάλματα στα στοιχεία του. Για την εμφάνιση των σφαλμάτων επιλέγετε την καρτέλα «Συναλλασσόμενοι».

Σφάλματα	Κωδικός	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Υποχρέωση Υπο...	Επάγγελμα
☒	1	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	☒ 555555555		Mη Υπόχρεος	

Εδώ εμφανίζεται ο συνδεδεμένος συναλλασσόμενος της εγγραφής ο οποίος έχει σφάλμα στα στοιχεία του. Συγκεκριμένα οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα, η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο.

Σε αυτό το σημείο, εφόσον καταχωρηθεί σωστό ΑΦΜ, ο συναλλασσόμενος δεν θα εμφανίζεται στην λίστα σφαλμάτων αλλά ούτε και η εγγραφή.


Σφάλματα	Κωδικός	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Υποχρέωση Υπο...	Επάγγελμα

## 8.2 Εμφάνιση εγγραφών που έχουν ήδη εισαχθεί με το FastImport

Για τις περιπτώσεις στις οποίες εκτελείται εισαγωγή εγγραφών για δεύτερη φορά από το ίδιο αρχείο και έχει επιλεχθεί η «Προσθήκη μόνο Εγγραφών / Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη», το πρόγραμμα εμφανίζει τις εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί με το εικονίδιο .

Κωδικός	Σφάλματα	Είδος Εγγραφής	Αντοκ. Προσήμου	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Υποχρέωση Υποβολής	Κωδ.:
95	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
96	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
97	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
98	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
99	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
100	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
101	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
102	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
103	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	17158
104	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	17143
105	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	17158
106	0	0		13/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
107	0	0		10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127

### 8.3 Επιλογές παραθύρου Προεπισκόπησης εισαγωγής



- 1) Εύρεση :Πληκτρολογώντας κείμενο/αριθμό στο πεδίο, γίνεται εμφάνιση μόνο των εγγραφών που περιέχουν το κείμενο, οπουδήποτε και αν περιέχεται στα πεδία τους.
- 2) Απαλοιφή :Επιλέγοντας Απαλοιφή, εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του παράθυρου.
- 3) Εξαγωγή σε Excel :Η Επιλογή αυτή μας δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών που εμφανίζονται στην οθόνη σε αρχείο Excel.
- 4) Φίλτρο :Επιλέγοντας το εικονίδιο του φίλτρου, εμφανίζεται προς Επιλογή, όλες οι τιμές που εμφανίζονται στις εγγραφές σε αυτή την στήλη, ώστε επιλέγοντας μια τιμή, να εμφανίσει μόνο τις εγγραφές που την περιέχουν. Λειτουργεί όπως το φίλτρο του Excel
- 5) Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα :Όταν το πεδίο είναι επιλεγμένο εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που περιέχουν σφάλματα. Η στήλη σφαλμάτων απαριθμεί ανά εγγραφή τα σφάλματα, ώστε με μια ταξινόμηση στην στήλη σφαλμάτων, να εμφανίζονται πρώτες οι εγγραφές που περιέχουν τα περισσότερα σφάλματα.

Άρθρα Γ.Δ. Άρθρα Α.Δ. Λογαριασμοί Γ.Δ. Λογαριασμοί Α.Δ. Συναλλασσόμενοι

**1** Εύρεση **2** Αναλογική **3** Εξαγωγή σε Excel

Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να αυμεριληφθεί στην ομάδο οποίηση

Κωδικός	Σφάλμα <b>4</b>	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1	1	11 1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
2	2	0	11 1/3/2012	Όχι	K00000728	68004
3	3	1	11 1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
4	0	11 1/3/2012	Όχι	XA0000308	68004	
5	0	13 1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231	

**5**  (Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα) **6** Επεξεργασία Φίλτρου

- 6) Επεξεργασία Φίλτρου : Επιλέγοντας την επεξεργασία φίλτρου εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα, στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ποιο εξειδικευμένες επιλογές φίλτρων.

And   
 [ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου] Is greater than    
 [Αιτιολογία] Begins with ΤΔ

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ζητούνται οι εγγραφές οι οποίες έχουν Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου μεγαλύτερη των 200€ και η Αιτιολογία εγγραφής αρχίζει με τους χαρακτήρες «ΤΔ»

## 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

Στο παράθυρο «Ολοκλήρωση Διαδικασίας» εμφανίζεται πληροφορία με τον αριθμό των εγγραφών που εισήχθησαν, ενημερώθηκαν ή ήταν εσφαλμένες

Ολοκλήρωση διαδικασίας



	Εισήχθηκαν	Ενημερώθηκαν	Εσφαλμένες
Εισαγωγή Άρθρων Α.Λ.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Εισαγωγή Άρθρων Γ.Λ.	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Εισαγωγή Λογαριασμών Α.Λ.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Εισαγωγή Λογαριασμών Γ.Λ.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Εισαγωγή Συναλλασσομένων	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Γενικό Σύνολο	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έγινε εισαγωγή 4 άρθρων Γ.Λ, ενημερώθηκαν τα στοιχεία 2 Συναλλασσόμενων και δεν έγινε εισαγωγή ενός άρθρου Γ.Λ

## 10 Βοήθεια

Η Επιλογή της βοήθειας είναι διαθέσιμη σε όλα τα βήματα του προγράμματος. Εμφανίζεται οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σήμα της βοήθειας στην δεξιά πάνω μεριά του προγράμματος.



Οδηγός FastImport

Παράμετροι Αρχείου Εισαγωγής

Epsilon XML Version 1.0

Εισαγωγή Εγγραφών ή Άρθρων  
 Εισαγωγή Λογαριασμών  
 Εισαγωγή Συναλλασσομένων

**Παράμετροι Αρχείου Εισαγωγής**  
Επιλέξτε τον Τύπο Αρχείου και τα δεδομένα που επιθυμείτε να εισαχθούν.  
Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.