

```

0      Ÿújj> ã                                     óf • S S K J r r J r r   S S K J r r   S S K J r   S
S K r S S K          r           S S K
J
r
    S S K ↗
r
    \ " S S 9 r " S           S
\ S       r " S
S S \ S       r " S
S S \ S       r S S S S S . S S S S S S . S S . r S \ S \ S \ 4 S j r \ R +
        S \ S 9 S \ 4 S ! j       r \ R +                S " S       \ " \
5       4 S # \ S $ \ 4 S % j j       r g ) & é       ) Ú FastAPI Ú
HTTPException Ú Depends) Ú               BaseModel) Ú
SessionN) Ú get_db) Ú TransacaoModel+ API SisCuratela Pro - Backend de
Produçãõ) Ú titlec           ó * • \ r S r S r % \ \ S '   \ \ S '
S r g ) Ú LoginRequest é     Ú email Ú senha @ N O Ú __name__ Ú
__module__ Ú __qualname__ Ú __firstlineno__ Ú str Ú __annotations__ Ú __static_attribu
tes_r       ó         ôo D : \ PASTA DISCO _D_ \ IA- Inteligência
Artificial \ Projeto_SisCuratela_Pro \ Projeto_SisCuratela_Pro \ backend \ main.pyr ↗
r ↗       s ↗       ‡ Ø
f J Ø
t J r       r ↗       c           ó 4 • \ r S r S r % \ \ S '   \ \ S '   \ \ S '
S r g ) Ú
LoginResponse é     Ú access_token Ú nome Ú perfil r       Nr       r       r       r       r       r
s       ‡ Ø Ø Ø Ø Ø
f I Ø ↗ t Kr       r       c           ó f • \ r S r S r % \ \ S '   \ \ S '   \ \ S '
\ \ \ S '   \ \ \ S '   \ \ \ S '   S r \ S -   \ S       '   S
r g )
Ú LancamentoRequest é     Ú id_conta Ú
id_usuario Ú id_micro Ú data_transacao Ú valor Ú
descricao N Ú documento_referenciar       ) r       r       r       r       r       Ú float r *
r       r       r       r       r "       r "       s Ø       ‡ Ø Ø f M Ø Ø f Ø Ø Ø f M Ø Ø Ø Ø Ø Ø
f L Ø Ø f N Ø '+ Ø ~# [™*Ø+r       r "       z lluuid-allan-001z
Allan Dourado Ú
CURADOR_ADMIN z SenhaForte123!) Ú idr       r       r       z lluuid-itamar-002z Itamar
Pereira z lluuid-nelson-003z Dr. Nelson
Ferreira Ú ADVOGADO_AUDITOR ) z llallandourado@gmail.com z lpereiraitamar2@gmail.com z lne
lsonf.adv@gmail.com r       Ú lacaó Ú status cl
        ón • [           R           R           5           n [ ]
S U S U S S U S U 3 S       g ) Nz [AUDIT TRAIL POSTGRESQL] z
| E-MAIL: u
| AÃ†Ãfo: z
| STATUS: ) Ú datetime Ú now Ú print) r       r /       r Ø Ú       timestamps       r
Ú registrar_audit_log_dbr6       :       s ; € Ú × ! Ñ ! × % Ñ % Ó ' € Í Ú       Ð % i [ °
.E,7Ä+ÈdÈVÐS^Ð_eÐ^fÐ
g Ø hr       z
/auth/login) Ú response_model Ú request c       ó æ • [           R
U R       S       n U (       a U S U R
:w a! [           U R       S S S
S S S 9 e S U S R
S       S
5       S

```

[R R 5 R 5
 3n [U R S S
U S 3 S [U U S S S 9\$)Nr U
LOGIN_FALHAu Credenciais Inválidas! zE-mail ou senha incorretos. @ U
status_codeÚdetailÚ jwt_prod_r Ú Ú ÚÚ
LOGIN_SUCESSOzAcesso autorizado para perfil r)r r r)
ÚUSUARIOS_OFICIAISÚgetr r r6 r Ú replacer2 r3 r5 r)r8 Ú
usuarioÚtoken_seguros r Ú
login_oficialrH A sÄ € äx#Ñ# G\$M;MÓ2€Gæ
g~gÑ&''--
©-Ó7Ú~wY}™}™mÐ=UÔVÚÚÚÚÚ4QÑRÐRà~w v™ x6Ñ6°s, BÓ?Ð@ÀÄ(xBSÑBS×BWÑBWÓBY×BcÑBcÓBeÐA
fÐg€LÚÚ~7ÿ=™=¨/Ð=[Ð\cÐd1Ñ\mÐ[nÐ;oÔpä
ØØ!Ø
V%_ØxÑ ñ ØØØ z/transacoes/novoÚdadosÚ dbc ^ ^ •
T R S:: a
[S S S9 e/ S Qn [U 4S jU 5 5 (a
[S S S9 e[[[T R T R
R T R T R T R T R
T R T R S:” a S OS
S
9 n U R U S U R 5 U R
U S S S U R\$ S. \$! [a+ n U R#
[U S 3 S9 e S n A f f = f)Nr i u0 O valor da
transaÃsÃo deve ser superior a zero.r;)ÚdiversosÚvariadosz
gasto geralcl 3 ó\ ># • U H! oT R R
5 ; v • M#
g 7f)N) r) Úlower)Ú .0ÚtermorI s €r Ú
<genexpr>Ú'registrar_lancamento.<locals>.<genexpr>Y s# øé € Ð
J09I°E-O×)Ñ)Ó+Ô
+09Iùs f),uC Compliance Rejeitado: Descriçãoes genÃricas nÃo sÃo
permitidas.g ^3@TF) Úaid_transacaor\$ r% r& r' r(r) r*
Úexige_alvaraiô u. Erro ao gravar transaÃsÃo no banco de dados: Ú
sucessouT Lançamento financeiro gravado com sucesso no PostgreSQL e validado
pelo compliance.)r0 ÚmensagemrT)r(r Úanyr r ÚuuidÚuuid4r\$
r% r& r' r) r* ÚaddÚcommitÚ refreshÚ ExceptionÚrollbackrT)rI rJ
Útermos_proibidosÚnova_transacaoÚes ` r Úregistrar_lancamentorc R
s' øé à ‡{aÓ ÚÚÚÚ4fÑgÐgò ?ÐÚ
Ô
JÑ9IÓ
J× JÑ JÚØØØØXÑ
Ø
ô \$ÚÚœYÿs>Ó&ØØ-‘ØØx#Ñ#ØØ-‘Øx+Ñ+ØØØk%kØØ-/‘/Ø"x7Ñ7Ø"Y[™[¨7Ó2‘T,Ñ
Ø€NØØØØØ
Ø%~ØØ
% E
Ø
%
>Ø"ô Ø-jØ&x3Ñ3ñ ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ
%
E

Üöü··Ð6dÔehÐijÓekÐdlÐ4mÑñnÐñûð òóús Ã

2D♠ Ä♠

EÄ&D<Ä<E))Ú fastapir r r Úpydanticr Úsqlalchemy.ormr r2 rY

Údatabaser Úmodelsr Úappr↑ r r" rC r r6 ÚpostrH rc r

r r Ú<module>rk s ç 3Ñ 3Ý Ý "û û

õ  Ý ! á 

$$\exists A \sim B \in \hat{\omega}$$

9. 10. 11.

0,~ ô 0,đ 0000!00!ñ 00đ 0 00 00!00!ñ 0!đ0 0 00%00\$00!ñ 00ñ000 đ đ(0i #đ 0i`Sđ

[[i]],#ô [[i]]ô [[†]]^ -"

€16đ ~<ó óó 7đ đđ đđđđ

ÓÙÀHÈÃñ %Đ 1đ %°wô %ó ñ %r